仕 様 書

- 1 品 名 サイフォン式炭酸ガスボンベ
- 2 納入期日 令和7年11月30日
- 3 要求仕様

品名	数量	要求仕様		選定品
①サイフォン式	50 本	内容積	40. 0 ⁺⁵ ₋₀ %L	高圧昭和ボンベ株式会社
炭酸ガスボンベ		耐圧試験圧力	24. 5Mpa	継目なし高圧ガス容器(AS. 4. 40209)
		最高充填圧力(設計圧力)	14.7Mpa	株式会社ベンカン機工
				一般継ぎ目なし鋼製容器(GD-9907A)
		サイフォン管基準寸法	1140mm	株式会社ネリキ
				クイッカーサイフォン管(G-11NU-180-1A1)
納入場所		佐賀県の指定する4カ所(佐賀県佐賀市、佐賀県唐津市、佐賀県伊万里市、佐賀県鹿島市)		
付帯工事の有無		なし		
納入条件		・納入物品は未使用品であること。		
		・上記選定品を納入すること。		
		・なお、選定品を混在して納品する必要がある場合は、あらかじめ農林水産部畜産課の担当者と協議すること。		
		・物品の納品に関しては、 <u>佐賀県農林水産部畜産課の担当者と事前調整を十分行うこと。</u>		
		•		
その他		上記に関する費用はすべて契約額に含めること。(登録記号番号等の刻印も含む)		
		サイフォン式炭酸ガスボンベの容器所有者登録は佐賀県農林水産部畜産課で行う。		