

4. 病害虫の総合防除

○対象病害虫

指定病害虫は、法第 22 条第 1 項及び植物防疫法施行規則（昭和 25 年農林水産省第 73 号）第 40 条により 157 種が定められている。本計画に定める総合防除の対象とする病害虫は、本県の実情に応じて、このうち 123 種とする（麦 2 種、野菜 57 種、花 4 種、水稲 18 種、大豆 4 種、果樹 30 種、茶 8 種）。

麦類、野菜、花きにおける指定病害虫及び指定外病害虫は、別表 1 のとおりである（水稲、大豆、果樹、茶については別冊参照）。

なお、指定病害虫以外の病害虫（指定外病害虫）の総合防除の取組については、品目ごとの「一般事項」に記載する取組により定めるものとする。

○掲載する薬剤について

- ・各試験研究機関及び展示圃試験で得られた成果並びに各農薬メーカーにおける知見等を参考に、防除効果が優れ、普及が見込まれるもの
- ・掲載する薬剤について、同時防除用として調製された混合剤は原則除外
- ・新たに追加した薬剤は※印を付して記載（年度更新）

(別表 1)

作物名	指定病害虫		指定外病害虫	
	病害	害虫	病害	害虫
麦	赤かび病 うどんこ病		縞萎縮病 斑葉病 黒節病 裸黒穂病 網斑病	シロトビムシ類 ヤノハモグリバエ類 アブラムシ類
キュウリ	うどんこ病 べと病 灰色かび病 褐斑病 炭疽病(炭そ病) 斑点細菌病	コナジラミ類 アザミウマ類 アブラムシ類 ハダニ類	菌核病 疫病 つる割病 つる枯病	ネコブセンチュウ類 ケナガコナダニ ワタヘリクロノメイガ(ウリノメイガ) ハモグリバエ類 チバクロバネキノコバエ オカボノアカアブラムシ(ネアブラムシ) ウリハムシ(ウリバエ) ケラ
イチゴ	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病	ハダニ類 アザミウマ類 コナジラミ類 アブラムシ類	疫病 萎黄病 輪斑病 芽枯病	カキノヒメヨコバイ チバクロバネキノコバエ イチゴメセンチュウ クルマネグサレセンチュウ コガネムシ類(ドウガネブイブイ) ゴミムシ類
トマト	疫病 灰色かび病 黄化葉巻病ウイルス 葉かび病 すすかび病 うどんこ病	コナジラミ類 アブラムシ類	かいよう病 青枯病 萎ちょう病、腐萎ちょう病 苗立枯病 しり腐病 糸腐病	トマトサビダニ ハモグリバエ類
ナス	灰色かび病 すすかび病 うどんこ病	アザミウマ類 ハダニ類 アブラムシ類	菌核病 半身萎ちょう病 苗立枯病 綿疫病	コナジラミ類 ハモグリバエ類 ニジュウヤホシテントウ(テントウムシダマシ) ネキリムシ類(タマナヤガ、カブラヤガ)

作物名	指定病害虫		指定外病害虫	
	病害	害虫	病害	害虫
タマネギ	べと病 白色疫病	アザミウマ類	灰色かび病(ボトリチス葉枯症) 灰色腐敗病 腐敗病 軟腐病 黒斑病 乾腐病 萎黄病 黒かび病	ケラ
ネギ(ネギ・ワケギ)	さび病菌	アザミウマ類 ネギハモグリバエ	萎凋病、根腐萎凋病	
キャベツ(アブラナ科)	菌核病 黒腐病	アブラムシ類 ヨトウムシ(ヨトウガ) モンシロチョウ(アオムシ(モンシロチョウ))	軟腐病 白斑病 べと病	ネキリムシ類(タマネヤガ、カブラヤガ) ウスカワマイマイ・ナメクジ類 シンクイムシ(ハイマダラノメイガ) コオロギ類 ミミズ類
ダイコン(アブラナ科)		アブラムシ類 コナガ	根こぶ病	
ハクサイ(アブラナ科)		アブラムシ類	花蕾腐敗病	キスジノミハムシ
レタス	菌核病 灰色かび病	アブラムシ類	軟腐病 腐敗病 べと病	ネキリムシ類 ナメクジ類
アスパラガス		アザミウマ類	茎枯病 斑点病 褐斑病 疫病	ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類 ナメクジ類
はす(レンコン)			腐敗病 褐斑病	スクミリンゴガイ アブラムシ類
ピーマン	うどんこ病	アブラムシ類	ウイルス病類 青枯病 疫病	タバコガ ミナミキイロアザミウマ ミカンキイロアザミウマ ハダニ類(ダニ類)

作物名	指定病害虫		指定外病害虫	
	病害	害虫	病害	害虫
ホウレンソウ		アブラムシ類	ウイルス病類 べと病 リゾクトニア菌による苗立枯病 萎凋病	シロオビノメイガ ケナガコナダニ
パセリ			うどんこ病 疫病	
カンショ			サツマイモネコブセンチュウ ハスモンヨトウ コガネムシ類 ハリガネムシ類	
パレイショ	疫病	アブラムシ類	ウイルス病 軟腐病 そうか病 象皮病	ジャガイモガ ニジュウヤホシテントウ(テントウムシダマシ)
サトイモ			軟腐病	
ショウガ			腐敗病 根茎腐敗病 紋枯病	アズキノメイガ
トウモロコシ			倒伏細菌病	イネヨトウ アワノメイガ ツマジロクサヨトウ
メロン			つる枯病 べと病 炭疽病 つる割病 うどんこ病 斑点細菌病 褐斑細菌病 灰色かび病 疫病 ウイルス病類 えそ斑点病	アブラムシ類 ウリハムシ(ウリバエ) コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ ネコブセンチュウ

作物名	指定病害虫		指定外病害虫	
	病害	害虫	病害	害虫
カボチャ			ウイルス病類 べと病 疫病 うどんこ病 つる枯病	ミナミキイロアザミウマ アブラムシ類 ウリハムシ(ウリバエ)
スイカ	アブラムシ類		炭疽病 疫病 つる枯病 つる割病 うどんこ病 緑斑モザイク病	タネバエ ウリハムシ(ウリバエ) ハダニ類 ネコブセンチュウ アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ
ニンニク			春腐病 さび病	ネダニ類
インゲン			炭疽病 さび病 ウイルス病類 青枯病 白絹病	アブラムシ類 マメノメイガ アザミウマ類
ソラマメ				アザミウマ類
対象(植物)を定めない	オオタバコガ ヨトウガ コナガ シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ			
キク	白さび病	アザミウマ類 ハダニ類 アブラムシ類	半身萎ちょう病 黒斑病、褐斑病 白絹病 菌核病 べと病 えそ病(TSWV)、茎えそ病(GSNV) わい化病	キクモンサビダニ(紋々病) マメハモグリバエ カスミカメ類 センチュウ類 ハガレセンチュウ ネキリムシ類

作物名	指定病害虫		指定外病害虫	
	病害	害虫	病害	害虫
バラ			うどんこ病 灰色かび病 べと病 黒星病 根頭がんしゅ病	アザミウマ類 ハダニ類 アブラムシ類
ユリ(シンテツポウユリ)			葉枯病(ボトリチス病) 炭疽病 疫病 ウイルス病類	アブラムシ類 ネダニ
トルコギキョウ			立枯病 灰色かび病 斑点病 ウイルス病類 青枯病	アザミウマ類 コナジラミ類
カーネーション			灰色かび病 さび病 萎ちょう病、立枯病 萎ちょう細菌病 斑点病 ウイルス病類	アザミウマ類 ハダニ類 アブラムシ類 ヨトウムシ類
ホオズキ			モザイク病 斑点細菌病 炭疽病 白絹病	アザミウマ類 ハダニ類
スイートピー			うどんこ病 灰色かび病	アブラムシ類
ストック		コナガ	菌核病 苗立枯病 苗腐病	
スターチス			灰色かび病 疫病	ハダニ類

作物名	指定病害虫		指定外病害虫	
	病害	害虫	病害	害虫
シュッコンカスミソウ			疫病 うどんこ病	ハダニ類
シクラメン			萎凋病 炭疽病 灰色かび病 葉腐細菌病 軟腐病	シクラメンホコリダニ ミカンキイロアザミウマ
パンジー			灰色かび病	
飼料用トウモロコシ			ごま葉枯病 紋枯病 根腐病 南方さび病	ネキリムシ イネヨトウ(ダイメイチュウ) アワノメイガ ツマジロクサヨトウ
ソルガム類(ソルゴー・スーダン)			条斑細菌病 すす紋病 紫斑点病 麦角病	アワヨトウ アブラムシ類 ツマジロクサヨトウ
合計	34	29	151	103

※ 対象植物を定めない指定病害虫の重複箇所についてはカウントから除外