(別紙1) 令和6年度多久市職員用パソコン調達仕様書

	ノート型PC 320台
製品	
タイプ	ノートブックPC
os	Windows11Pro
CPU	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(i5、13世代以上)
メモリ	16GBx1/DDR4 SDRAM
ストレージ	SSD256GB
ディスプレイ	15.6型ワイド/16:9
解像度	フルHD(1920×1080ドット)
光学式ドライブ装置	DVD-ROMドライブユニット内蔵であること。
キーボード	川S配列準拠(テンキー付)、タッチパッドを搭載していること
スピーカー・マイク	PC本体に内蔵
Webカメラ	PC本体に内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)
生体認証	Windows Hello顔認証によるサインイン(フロントカメラ)、指紋認証等無
セキュリティチップ	TPM 2.0(TCG Ver2.0準拠)
バッテリー	72Wh(大容量パッテリー)/10.5時間稼働
電源	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)、リチウムイオンパッテリー
重量	約2.10kg (大容量バッテリー/ドライブ搭載時)
外部端子	USB3.2 (Gen1) ×3 (Gen2)1、HDMI×1、アナロヴRGB×1、RJ-45×1
オーディオ	
無線LAN	Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
Bluetooth	Windows 11 : Bluetooth V5.3準拠

	マウス
製品	
接続方式	
読取方式	
ボタン数	
電源方式	
その他	
	外付け液晶ディスプレイ
画面サイズ	
アスペクト比	
パネルタイプ	
解像度	
表示色	
視野角	
外部端子	
調節機能	
電源	
USB電源供給	
重量	
	外付けキーボード
接続方式	
外部端子	
キー数	

	その他の要求事項
Microsoft Office	不要 ※別途調達
ソフトウェア	[SiCSP] Windows 11 Pro Upgrade*1
保証	製品には1年間の保証期間を有すること。
保守実施地点	日本国内において保守を実施する拠点を有すること。
その他	Ghost Solution Suite*5、リカバリディスク用USBフラッシュメモリ(32GB) *2 リカバリーディスク+ドライバーディスク+PowerDVD(または準ずるもの)ディスク*5

(別紙2) 令和6年度伊万里市職員用パソコン調達仕様書

製品 タイプ ノート型印	PC 100台
タイプ ノート型F	
	rc
OS Windows	11 Pro
CPU Intel(R) C	ore(TM) i5-1345Uプロセッサー(13世代) 同等以上
メモリ 8GB (8G	B×1) SO-DIMM DDR4-3200
ストレージ 256GB SS	SD (PCIe NVMe)
ディスプレイ 15.6型ワイ	ſĸ
解像度 フルHDワ	イドディスプレイ(1920 x 1080)
光学式ドライブ装置	
キーボード 日本語配列	刊キーボード、テンキー付
スピーカー・マイク 内蔵ステ	ンオスビーカー、内蔵デュアルアレイマイク
Webカメラ 720p HD	Webカメラ
生体認証 指紋認証・	2ンサー
セキュリティチップ TPM 2.02	E 拠
バッテリー リチウム・	(オンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))
雷頂	スマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コード)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
重量 約1.79kg	
	p-C ポート x 2、USB Type_A ポート×2(左側の一基がPowered USB)、コンポステレオヘッ マイクジャック×1、ネットワークボート(RJ45)×1
オーディオ 内蔵ステ	ンオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
無線LAN Realtek R	TL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)
Bluetooth Bluetooth	5.3

	有線マウス
製品	ELECOM M-K7UR
接続方式	有線 USB Type_A ポート
読取方式	光学センサー方式 LED色レッド
ボタン数	3個 ※ホイールボタン含む
電源方式	USBバスパワー
その他	保証期間3年間
	外付け液晶ディスプレイ
画面サイズ	
アスペクト比	
パネルタイプ	
解像度	
表示色	
視野角	
外部端子	
調節機能	
電源	
USB電源供給	
重量	
	外付けキーボード
接続方式	
外部端子	
キー数	

	その他の要求事項
Microsoft Office	不要 ※別途調達
ソフトウェア	
保証	オンサイト翌日対応 3年保守
保守実施地点	
その他	リカバリーディスクを1枚添付すること。

(別紙3) 令和6年度大町町職員用パソコン調達仕様書

	ノート型PC 20台
製品	国内メーカー製品であり、メーカーが指定するビジネスモデルであること。
タイプ	ノート型PC
os	Windows11 Pro 64bit
CPU	インテル Core Core5-1235Uプロセッサー
メモリ	16GB
ストレージ	256GB (SSD)
ディスプレイ	15.6型
解像度	HD(1,366×768ドット)1,677万色
光学式ドライブ装置	
キーボード	あり。日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS 配列準拠
スピーカー・マイク	ステレオスピーカー内臓
Webカメラ	あり。内蔵(有効画素数約92万画素)、windows Hello対応
生体認証	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠
バッテリー	リチウムイオン 24Wh
電源	ACアダプター又はリチウムイオンバッテリー
重量	約1,950 g
外部端子	あり。USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子
オーディオ	3.5mm ヘッドフォンジャック
無線LAN	Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
Bluetooth	Bluetooth V5.3準拠

	マウス
製品	
接続方式	
読取方式	
ボタン数	
電源方式	
その他	
	外付け液晶ディスプレイ
画面サイズ	
アスペクト比	
パネルタイプ	
解像度	
表示色	
視野角	
外部端子	
調節機能	
電源	
USB電源供給	
重量	
	外付けキーボード
接続方式	
外部端子	
キー数	

	その他の要求事項
Microsoft Office	Office Standard 2021以上
ソフトウェア	キッティングソフトなし
保証	補償期間1年
保守実施地点	納品日時点
その他	リカバリーディスク追加、マウス20個、データの初期化、廃棄作業 (20台分)

(別紙4) 令和6年度江北町職員用パソコン調達仕様書

	ノート型PC 130台
製品	√ ― L.元 L.O. 130日
3600	
タイプ	ノート型PC
os	Microsoft Windows11 Professional
	最新のセキュリティ修正パッチを適用していること。
CPU	第13世代 インテル Core i5 と同等以上の性能を有すること。
メモリ	16GB以上であること。
ストレージ	256GB以上のSSDであること。
ディスプレイ	15.61 > ≠
解像度	フルHD 1920×1080ドット
光学式ドライブ装置	
キーボード	JIS配列準拠のテンキー付きキーボードであること。 キーボードの手前にマウスカーソル操作及びクリック操作が可能なタッチパッドを搭載していること。
スピーカー・マイク	本体内蔵ステレオスビーカー及びマイク機能を有していること。
Webカメラ	ディスプレイ部の周辺にビデオ会議等で利用が可能なカメラを有していること。
生体認証	指紋認証センサー
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
バッテリー	電源供給方式はACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリー方式とし、ACアダプタ及び電源コードを添付すること。
電源	ACアダプタにより電源の供給が可能であること。 本体にバッテリーを内蔵し、ACアダプタにより充電が可能であること。
重量	2.0kg 未満
外部端子	HDMl:1ポート、USB(TypeA):2ポート以上、USB(TypeC):1ポート、LANコネクタ:1ポート
オーディオ	3.5mmのステレオヘッドフォン・マイク兼用ジャックを有していること。
無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax規格準拠
Bluetooth	パージョン5.3準拠

	ワイヤレスマウス
製品	
接続方式	Bluetooth接続
読取方式	光学センサー方式
ボタン数	2ボタン以上、スクロールボタン
電源方式	電池式(単三電池又は単四電池)
その他	サイズは中型。調達物品で動作すること。電池式の場合、対応した電池を1セット同梱すること。
	外付け液晶ディスプレイ
画面サイズ	
アスペクト比	
パネルタイプ	
解像度	
表示色	
視野角	
外部端子	
調節機能	
電源	
USB電源供給	
重量	
	外付けキーボード
接続方式	
外部端子	
キー数	

	その他の要求事項
Microsoft Office	Microsoft Office Standard2021以上 130式
ソフトウェア	【SiCSP】Windows11 Pro Upgrade 1式 端末キッティングソフト 130式 (調達物品で正常に作動すること)
保証	1年間の保証期間を有すること。
保守実施地点	
その他	光学ドライブなし。リカバリーメディア(USB) 1セット

(別紙 5) 令和 6 年度太良町職員用パソコン調達仕様書

	ノート型PC① 121台		ノート型PC② 36台
製品		製品	
タイプ	・ノートパソコンとタブレットの双方の使い方ができる2in1 (ツーインワン)型であること・コンパーチブル型であること	タイプ	A4 ノート型パソコン
os	Microsoft Windows11 Pro 64bit	os	· Microsoft Windows11 Pro 64bit
CPU	・ インテル社製 第13世代Core i5-1345Uと同等以上のプロセッサを搭載していること	CPU	第13世代 インテル Core i5 と同等以上の性能を有すること。
メモリ	・8GB以上を搭載していること	メモリ	・8GB以上を搭載していること
ストレージ	・ 256GB以上のSSDを搭載していること	ストレージ	内蔵ストレージはSSD256GB以上であること。
ディスプレイ	・パネルサイズは13インチ以上14インチ以下であること ・1920×1080以上の解像度を有する液晶ディスプレイであること ・複数の指やタプレットペンを用いて操作が可能なマルチタッチパネルタイプであること ・表示色は1677万色以上であること	ディスプレイ	15.6インチから16.0インチ
解像度	·1920×1080以上	解像度	フルHD (1920×1080ドット)
光学式ドライブ装置		光学式ドライブ装置	
キーボード	・JIS配列に準拠していること(デンキーなし、キーピッチ19mm程度) ・日本語入力に対応していること ・キーポードの手前にマウスカーソル操作及びクリック操作が可能なタッチパッドを搭載していること と ・メーカー純正のタッチペンを内蔵すること	キーボード	・日本語キーボード (JI5配列準拠 テンキー付) ・キーボードの手前にマウスカーソル操作及びクリック操作が可能なタッチパッドを搭載していること
スピーカー・マイク	・本体内蔵ステレオスピーカー及びマイク機能を有していること	スピーカー・マイク	・ 本体内蔵ステレオスピーカー及びマイク機能を有していること
Webカメラ	・ ディスプレイ部の周辺にビデオ会議等で利用が可能なカメラを搭載していること	Webカメラ	
生体認証	・ 顔認証による生体認証機能を搭載していること	生体認証	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	セキュリティチップ	TPM 2.0準拠
バッテリー	・パッテリによる電源供給により、最大9時間以上の稼動が可能であること ACアダプタ及び電源コードを添付すること。	バッテリー	・パッテリによる電源供給により稼動が可能であること。 ・ACアダプタ及び電源コードを添付すること。
電源	・ ACアダプタにより電源の供給が可能であること ・ 本体にパッテリを内蔵し、ACアダプタにより充電が可能であること ・ USB-Type-Cポートからの充電が可能であること	電源	・ ACアダプタにより電源の供給が可能であること ・ 本体にバッテリを内蔵し、ACアダプタにより充電が可能であること
重量	・ 本体・キーボード部分を含めて1000g以下であること	重量	約2.10kg以下
外部端子	- HDMI:1ポート以上 ・USB3.0以上(TypeA):2ポート以上 ・USB3.1以上(TypeC):2ポート以上(1ポート以上はDP ALTモードに対応すること) ・LANコネクタ(RJ4S):1ポート(1000BASE-T、100BASE-TX対応であること)	外部端子	・ HDMI:1ボート以上 ・ USB3.0以上(TypeA):2ボート以上 ・ USB3.1以上(TypeC):1ボート以上 ・ LANコネクタ(RJ45):1ポート(1000BASE-T、100BASE-TX対応であること)
オーディオ	・ 3.5mmのステレオヘッドフォンジャック、マイクジャックを実装していること(兼用可)	オーディオ	3.5mmのステレオヘッドフォンジャック、マイクジャックを実装していること (兼用可)
無線LAN	・ IEEE 802.11a/ b / g / n /ac /ax 規格に準拠していること	無線LAN	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)
Bluetooth	・Bluetoothパージョン5.0以上の規格に準拠していること	Bluetooth	・Bluetoothパージョン5.0以上の規格に準拠していること

	ワイヤレスマウス		ワイヤレスマウス
製品		製品	
接続方式	Bluetooth接続	接続方式	Bluetooth接続
読取方式	光学センサー方式 (ブルーLED)	読取方式	光学センサー方式 (ブルーLED)
ボタン数	2ボタン以上、スクロールボタン	ボタン数	2ボタン以上、スクロールボタン
電源方式	電池式 (単三電池)	電源方式	電池式 (単三電池)
その他	サイズは中型。①②ノート型PCで動作する事。対応した電池を1セット同梱すること。	その他	サイズは中型。①②ノート型PCで動作する事。対応した電池を1セット同梱すること。
	外付け液晶ディスプレイ		外付け液晶ディスプレイ
画面サイズ	23~24インチ程度	画面サイズ	
アスペクト比	16:9	アスペクト比	
バネルタイプ	IPSパネル(アンチグレア)	パネルタイプ	
解像度	1920×1080以上	解像度	
表示色	約1,677万色	表示色	
視野角	178° /178°	視野角	
外部端子	HDMI×1、USB (Type-C) × 1 ※DP ALTモードに対応していること	外部端子	
調節機能	高さ調節あり (130mm)	調節機能	
	ピポットあり (左90°/右90°)		
電源	電源アダプターによる電源供給	電源	
USB電源供給	65W(液晶ディスプレイ(USB Type-C)から①ノート型PC(USB Type-C)へ電源供給可能)	USB電源供給	
重量	7kg以下	重量	
	外付けキーボード		外付けキーボード
接続方式	USB Type-A または Type-C	接続方式	
外部端子		外部端子	
キー数	日本語109キーボード	キー数	

	その他の要求事項		その他の要求事項
Microsoft Office	Microsoft 365 Apps for business 121式	Microsoft Office	Microsoft 365 Apps for business 36式
	※物品調達のみ、端末キッティングは別途契約予定		※物品調達のみ、端末キッティングは別途契約予定
	※R6.11.1~R7.3.31利用分とする。その後は、別途契約での利用を想定。		※R6.11.1~R7.3.31利用分とする。その後は、別途契約での利用を想定。
ソフトウェア	端末キッティングソフト Acronis Snap deploy for PC-121式 【SiCSP】Windows11 Pro Upgrade 1式 ※物品調達のみ、端末キッティングは別途契約予定	ソフトウェア	端末キッティングソフト Acronis Snap deploy for PC 36式 ※物品調達のみ、端末キッティングは別途契約予定
保証	PC) 製品には1年間の保証期間を有すること。	保証	PC)製品には1年間の保証期間を有すること。
保守実施地点	PC) 日本国内において保守を実施する拠点を有すること。	保守実施地点	PC) 日本国内において保守を実施する拠点を有すること。
その他	USB-C&USB-Cケーブル(Type-C・PD対応・DP ALTモード対応・USB3.1以上準拠・1.5m以上)を 121本付加する事。	その他	