

採点結果一覧

【佐賀県立視覚障害者情報・交流センター“あいさが”】

選定基準	審査項目	実配点	配点(100点) [最低基準]	評 価	
				社会福祉法人 佐賀ライトハウス	
施設の設置目的の 確実な実施が見込まれること	① 施設の設置目的の 確実な実施	105	15 [7.5]	委員① 12 委員② 12 委員③ 15 委員④ 12 委員⑤ 15 委員⑥ 12 委員⑦ 15 委員⑧ 15 委員⑨ 15	96 13.7
施設の平等利用が 確保されること	② 施設の平等利用の 確保	適・否	適・否 [適]		適
施設の設置目的の 確実な実施が見込まれること	③ 利用者サービスの 向上	175	25 [12.5]	委員① 25 委員② 20 委員③ 25 委員④ 20 委員⑤ 25 委員⑥ 20 委員⑦ 25 委員⑧ 20 委員⑨ 20	155 22.1
	④ 施設の利用促進	140	20 [10.0]	委員① 16 委員② 12 委員③ 16 委員④ 12 委員⑤ 20 委員⑥ 12 委員⑦ 16 委員⑧ 16 委員⑨ 16	104 14.9
	※ 管理経費の縮減	140	20 [-]		140 20.0
事業計画書に沿った 管理を行う能力を有していること	⑤ 人的能力(職員 体制等)	適・否	適・否 [適]		適
	⑥ 事故・災害時の 対応体制	70	10 [5.0]	委員① 8 委員② 6 委員③ 10 委員④ 6 委員⑤ 8 委員⑥ 8 委員⑦ 10 委員⑧ 10 委員⑨ 10	60 8.6
	⑦ 経理的基盤	適・否	適・否 [適]		適
	⑧ 県内発注の考 え方	70	10 [5.0]	委員① 8 委員② 8 委員③ 10 委員④ 8 委員⑤ 8 委員⑥ 10 委員⑦ 10 委員⑧ 10 委員⑨ 8	62 8.9
計 (「※管理経費の縮減」を除く)		560	80 [48.0]	委員① 69 委員② 58 委員③ 76 委員④ 58 委員⑤ 76 委員⑥ 62 委員⑦ 76 委員⑧ 71 委員⑨ 69	477 68.2
合計(100点)				88.2	

1. 次に掲げる「最低基準」を全て満たさなければ、指定管理者候補者には選定されない。
- ア. 「②⑤⑦」の審査項目について、委員会が「適」と評価  
 イ. 「①③④⑥⑧」の審査項目について、各項目の得点が、配点の「5割以上」、  
 合算した得点(小計80点満点)が、その満点の「6割以上」
2. 表中の( )内の点数は「最低基準」に達していないもの。
3. 網掛けの得点については、得点を100点満点に換算して表示。