経営比較分析表(令和5年度決算)

佐智県 唐津市

PAN ATT				
業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	53. 62	7. 44	90. 18	3, 300

人口 (人)	面積(km²)	人口密度(人/km²)
115, 475	487. 60	236. 82
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km²)	処理区域内人口密度(人/km²)
8. 542	3. 65	2, 340, 27

グラフ凡例

■ 当該団体値(当該値)

- 類似団体平均値(平均値)

【】 令和5年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①経営収支比率について

償却資産の減少等による減価償却費の減により、経 常費用は減少しているが、料金収入も減少している ことにより前年度よりもやや悪化している。

②累積欠損金比率は、類似団体平均値を大きく上回っており、収支が赤字のため悪化している。

③流動比率は、資本費平準化債の借入により企業債元金償還金が減少しておらず平均値を大きく下回っている。

④企業債残高対事業規模比率は、企業債の借入上限額を償還元金より低く設定し現在高の減少に努めているが、資本費平準化債の借入により現在高の減少が緩やかになっているため非常に高い数値を推移し

ている。 ⑤経費回収率について、料金収入が減少しているこ とに加え、維持管理費にかかる汚水処理費が増加し ているため、前年度よりも数値が下がっている。 億汚水処理減価は、有収水量が減少し、汚水処理 が増加しているため、前年度より高い数値となって

いるが、類似団体と比べるとここ3年程は低い数値で推移している。 ⑦施設利用率については、類似団体と比べてやや高い数値となっているが、処理水量が減少したことに

より、今年度も減少している。 ⑧水洗化率は平均値と同程度となっている。90%を 超えているが、引き続き接続促進のため取り組む。


2. 老朽化の状況について


①有形固定資産減価償却率は、企業会計移行からまだ4年程しか経過していないため、平均値を下回っている。


② 管渠老朽化率は、法定耐用年数 (50年) を経過している管渠はない。


③管渠改善率は、老朽管がないため更新等は行っていない。今後は、「唐津市農業集落排水施設最適整備構想」に基づき、施設の老朽化対策を計画的に進めることとしている。

1. 経営の健全性・効率性






















2. 老朽化の状況







全体総括

経費回収率、汚水処理減価、 施設利用率について は、類似団体と比べてわずかによい値となっているものの、料金収入の減少と経費の増加による資金不足は依然変わっておらず、企業債と繰入金に頼っている状況であり、健全な経営状況とは言えない。今後も人口減少などによる使用料欠入の減少、施設の老朽化による費用の増加が見込まれるため、長寿命化工事、施設更新時のダウンサイジング等を行いながら、料金改定についても検討を行う。

※ 「経常収支比率」、「累積欠掃金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。