

定期健康診断に関する調査(佐賀県教育委員会事務局保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
男子	東部	佐城	1,242	99.36	95.33	20.19	7.35	1.10	98.23	3.36	99.36	0.65	98.87	4.80	14.58	0.16	99.84	-	-
		三神	844	99.64	98.58	17.79	7.57	0.96	99.05	1.56	99.64	1.90	98.46	6.62	18.65	1.32	99.76	-	-
	西部	東松浦	515	99.61	98.83	17.29	7.07	1.57	99.22	5.68	99.81	0.97	99.61	11.70	15.98	2.53	100.00	-	-
		杵西	610	99.67	99.02	16.56	7.95	1.16	99.34	8.09	99.67	0.66	99.34	7.76	7.59	1.65	100.00	-	0.16
		藤津	273	100.00	100.00	17.95	6.23	2.20	99.63	3.68	100.00	0.37	100.00	2.56	15.38	0.37	100.00	-	-
	東部	計	2,086	99.47	96.64	19.20	7.44	1.04	98.56	2.63	99.47	1.16	98.71	5.54	16.22	0.63	99.81	-	-
	西部	計	1,398	99.71	99.14	17.10	7.29	1.52	99.36	6.34	99.79	0.72	99.57	8.19	12.21	1.72	100.00	-	0.07
	合計			3,484	99.57	97.65	18.34	7.38	1.23	98.88	4.12	99.60	0.98	99.05	6.61	14.60	1.07	99.89	-
女子	東部	佐城	1,149	99.56	95.74	18.55	8.55	1.36	99.22	2.63	99.91	1.05	99.56	4.72	7.60	0.26	99.74	0.09	-
		三神	785	99.87	97.96	21.85	8.84	1.17	99.75	2.94	100.00	1.40	99.24	8.73	12.20	1.80	99.75	-	-
	西部	東松浦	475	100.00	99.79	20.89	6.75	0.84	99.58	2.11	100.00	0.63	99.79	13.08	8.65	1.05	100.00	0.21	0.21
		杵西	647	99.85	98.76	20.81	7.82	1.41	99.07	4.52	99.85	1.08	98.76	7.98	3.44	0.78	99.54	-	-
		藤津	240	100.00	100.00	17.92	10.83	2.92	100.00	6.25	100.00	0.42	98.75	2.53	7.17	0.42	100.00	-	-
	東部	計	1,934	99.69	96.64	19.90	8.67	1.28	99.43	2.76	99.95	1.19	99.43	6.34	9.46	0.88	99.74	0.05	-
	西部	計	1,362	99.93	99.34	20.33	7.98	1.48	99.41	3.99	99.93	0.81	99.12	8.81	5.93	0.81	99.78	0.07	0.07
	合計			3,296	99.79	97.75	20.08	8.38	1.37	99.42	3.27	99.94	1.03	99.30	7.36	8.00	0.86	99.76	0.06
男女計			6,780	99.68	97.70	19.19	7.87	1.30	99.14	3.70	99.76	1.01	99.17	6.98	11.39	0.97	99.82	0.03	0.03

項目				栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,242	99.68	1.94	0.08	99.52	0.73	-	0.32	99.68	2.02	0.48	99.60	-	99.76	3.23	99.60	0.32	3.38	0.24	0.16	-	14.09
		三神	844	99.41	2.15	-	99.29	1.19	-	0.72	99.29	0.48	0.48	99.53	-	99.41	2.38	98.58	1.44	6.40	0.12	0.47	-	15.05
	西部	東松浦	515	99.81	2.14	-	99.81	-	-	-	99.81	2.53	0.58	99.81	-	99.81	6.03	99.81	0.39	1.94	-	1.36	-	11.84
		杵西	610	99.84	3.12	-	99.67	1.64	0.16	-	99.67	0.49	0.49	99.84	-	100.00	8.69	99.84	0.16	7.05	-	1.15	-	12.95
		藤津	273	100.00	3.30	0.73	100.00	0.37	-	-	100.00	1.83	1.10	100.00	-	100.00	1.47	100.00	0.73	3.30	0.37	0.73	-	11.36
	東部	計	2,086	99.57	2.02	0.05	99.42	0.92	-	0.48	99.52	1.40	0.48	99.57	-	99.62	2.89	99.19	0.77	4.60	0.19	0.29	-	14.48
	西部	計	1,398	99.86	2.79	0.14	99.79	0.79	0.07	-	99.79	1.51	0.65	99.86	-	99.93	6.30	99.86	0.36	4.43	0.07	1.14	-	12.23
	合計			3,484	99.68	2.33	0.09	99.57	0.86	0.03	0.29	99.63	1.44	0.55	99.68	-	99.74	4.26	99.45	0.61	4.54	0.14	0.63	-
女子	東部	佐城	1,149	99.74	1.40	0.09	99.74	0.79	-	0.09	99.74	1.83	0.87	99.74	-	99.74	2.62	99.65	0.09	3.22	0.26	0.35	-	8.01
		三神	785	99.75	0.89	-	99.87	0.64	-	0.89	99.87	0.38	0.51	99.87	-	99.75	2.55	98.34	0.91	2.80	0.13	0.38	-	6.50
	西部	東松浦	475	99.58	1.69	-	99.37	0.85	-	-	99.58	0.42	0.21	99.58	-	99.79	4.43	99.58	0.42	0.63	0.21	0.63	-	5.89
		杵西	647	99.69	1.09	0.16	99.85	0.77	3.41	0.15	99.85	1.08	0.77	99.85	-	99.69	7.75	99.85	0.46	5.87	0.15	0.31	-	5.26
		藤津	240	100.00	5.00	0.42	100.00	0.42	-	-	100.00	1.67	-	100.00	-	100.00	1.67	100.00	1.25	3.33	-	0.83	-	13.33
	東部	計	1,934	99.74	1.19	0.05	99.79	0.73	-	0.41	99.79	1.24	0.73	99.79	-	99.74	2.59	99.12	0.42	3.05	0.21	0.36	-	7.39
	西部	計	1,362	99.71	1.99	0.15	99.71	0.74	1.62	0.07	99.78	0.96	0.44	99.78	-	99.78	5.52	99.78	0.59	3.60	0.15	0.51	-	6.90
	合計			3,296	99.73	1.52	0.09	99.76	0.73	0.67	0.27	99.79	1.12	0.61	99.79	-	99.76	3.80	99.39	0.49	3.28	0.18	0.42	-
男女計			6,780	99.71	1.94	0.09	99.66	0.80	0.34	0.28	99.71	1.29	0.58	99.73	-	99.75	4.04	99.42	0.55	3.92	0.16	0.53	-	10.47

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
男子	東部	佐城	1,290	99.69	93.41	16.02	9.88	3.24	98.84	4.00	99.61	0.16	98.91	5.41	15.52	0.31	99.84	0.08	0.08
		三神	826	99.39	98.18	17.39	9.37	3.70	98.31	1.60	96.85	3.38	47.09	9.00	20.31	1.80	99.76	-	-
	西部	東松浦	525	99.62	99.43	13.98	10.34	3.07	99.05	4.42	99.81	0.57	99.05	10.96	16.54	0.77	99.62	-	-
		杵西	708	99.72	99.01	11.27	10.27	2.00	99.58	5.82	99.72	0.42	99.29	6.40	7.25	1.00	100.00	-	-
		藤津	242	100.00	99.59	17.43	10.37	2.49	100.00	5.37	100.00	0.83	99.59	3.73	10.79	0.83	100.00	-	-
	東部	計	2,116	99.57	95.27	16.57	9.67	3.42	98.63	3.07	98.53	1.39	78.69	6.25	16.64	0.66	99.81	0.05	0.05
	西部	計	1,475	99.73	99.25	13.25	10.31	2.46	99.46	5.25	99.80	0.54	99.25	7.58	11.13	0.89	99.86	-	-
	合計		3,591	99.64	96.91	15.17	9.94	3.02	98.97	3.97	99.05	1.04	87.13	6.87	14.06	0.77	99.83	0.03	0.03
女子	東部	佐城	1,174	99.57	94.72	16.19	12.14	3.96	98.38	3.03	99.74	0.85	98.89	5.17	7.15	0.26	99.91	0.17	0.09
		三神	745	99.73	98.79	16.85	12.50	4.62	99.33	1.89	96.91	1.11	45.10	7.14	11.31	1.49	99.87	-	0.13
	西部	東松浦	493	99.80	97.97	18.22	14.49	3.73	98.58	1.85	99.80	1.42	98.78	11.09	12.73	0.62	99.80	-	-
		杵西	644	100.00	99.69	14.95	10.28	3.43	99.38	3.75	100.00	1.24	98.76	7.55	3.30	0.47	99.53	-	-
		藤津	253	100.00	99.60	20.24	12.30	4.76	99.60	7.14	100.00	-	99.21	2.39	6.37	0.40	100.00	-	-
	東部	計	1,919	99.64	96.30	16.45	12.28	4.22	98.75	2.59	98.65	0.95	78.01	5.61	8.08	0.53	99.90	0.10	0.10
	西部	計	1,390	99.93	99.06	17.07	12.13	3.78	99.14	3.70	99.93	1.08	98.85	7.86	7.21	0.51	99.71	-	-
	合計		3,309	99.76	97.46	16.71	12.22	4.03	98.91	3.06	99.18	1.01	86.76	6.69	7.66	0.52	99.82	0.06	0.06
男女計		6,900	99.70	97.17	15.91	11.04	3.50	98.94	3.53	99.12	1.02	86.96	6.78	11.00	0.65	99.83	0.04	0.04	

項目				栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,290	99.69	2.88	0.39	99.69	0.47	-	0.23	99.69	2.10	0.47	99.53	-	0.23	-	98.91	0.31	3.72	0.31	0.31	-	12.02
		三神	826	99.03	3.06	0.12	98.55	0.74	-	0.98	99.03	0.86	0.37	99.39	-	3.03	-	97.94	0.87	5.33	-	0.24	-	14.77
	西部	東松浦	525	99.62	2.49	-	99.43	-	0.19	0.19	99.43	1.15	0.19	99.24	-	-	-	99.05	0.19	2.29	0.19	0.38	-	9.14
		杵西	708	99.58	0.71	0.14	99.58	0.57	-	0.14	99.58	0.14	0.43	99.86	-	2.26	25.00	99.72	0.28	6.92	-	0.85	-	14.12
		藤津	242	100.00	5.37	0.41	100.00	-	0.41	-	100.00	2.07	-	100.00	-	-	-	100.00	1.24	6.61	0.83	2.89	-	21.49
	東部	計	2,116	99.43	2.95	0.29	99.24	0.57	-	0.52	99.43	1.62	0.43	99.48	-	1.32	-	98.53	0.53	4.35	0.19	0.28	-	13.09
	西部	計	1,475	99.66	2.11	0.14	99.59	0.27	0.14	0.14	99.59	0.82	0.27	99.66	-	1.08	25.00	99.53	0.41	5.22	0.20	1.02	-	13.56
	合計		3,591	99.53	2.60	0.22	99.39	0.45	0.06	0.36	99.50	1.29	0.36	99.55	-	1.23	9.09	98.94	0.48	4.71	0.19	0.58	-	13.28
女子	東部	佐城	1,174	99.66	1.97	0.17	99.49	0.51	-	0.34	99.40	2.31	0.17	99.49	-	0.09	-	99.49	0.26	1.96	0.17	0.17	-	6.98
		三神	745	99.73	2.15	0.13	99.60	0.27	0.13	0.40	99.73	0.54	0.40	99.87	-	-	-	98.12	0.96	2.15	0.40	0.13	-	7.65
	西部	東松浦	493	99.19	1.43	-	98.99	1.02	-	-	98.99	1.64	-	99.39	-	-	-	98.99	-	1.22	-	0.61	-	6.69
		杵西	644	99.69	0.93	0.16	99.69	0.47	3.89	0.16	99.69	0.93	0.31	99.69	-	2.02	23.08	99.69	0.31	4.19	0.31	0.47	-	8.85
		藤津	253	100.00	3.56	1.19	100.00	-	-	-	100.00	3.56	0.40	100.00	-	-	-	100.00	1.19	3.16	-	0.40	-	15.42
	東部	計	1,919	99.69	2.04	0.16	99.53	0.42	0.05	0.37	99.53	1.62	0.26	99.64	-	0.05	-	98.96	0.53	2.03	0.26	0.16	-	7.24
	西部	計	1,390	99.57	1.59	0.29	99.50	0.58	1.81	0.07	99.50	1.66	0.22	99.64	-	0.94	23.08	99.50	0.36	2.95	0.14	0.50	-	9.28
	合計		3,309	99.64	1.85	0.21	99.52	0.49	0.79	0.24	99.52	1.64	0.24	99.64	-	0.42	21.43	99.18	0.46	2.42	0.21	0.30	-	8.10
男女計		6,900	99.58	2.24	0.22	99.45	0.47	0.41	0.31	99.51	1.46	0.31	99.59	-	0.84	12.07	99.06	0.47	3.61	0.20	0.45	-	10.80	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
男子	東部	佐城	1,300	99.69	94.00	14.08	13.09	6.46	98.46	4.53	99.77	0.77	98.08	3.84	13.02	0.31	99.85	0.08	-
		三神	863	99.77	98.03	14.18	10.40	8.27	99.19	2.10	99.65	0.47	98.73	7.75	18.19	0.23	99.65	0.12	-
	西部	東松浦	568	99.65	95.77	13.24	10.66	5.33	98.77	4.46	99.65	1.41	99.12	11.37	17.23	1.60	99.82	0.18	-
		杵西	690	99.57	98.84	9.97	13.05	6.30	99.13	7.02	99.71	1.02	98.84	7.33	9.53	0.73	99.71	-	0.29
		藤津	252	99.60	99.60	11.55	10.76	7.57	98.81	5.62	99.60	-	99.21	5.20	6.40	-	99.60	-	0.40
	東部	計	2,163	99.72	95.61	14.12	11.99	7.21	98.75	3.56	99.72	0.65	98.34	5.41	15.09	0.28	99.77	0.09	-
	西部	計	1,510	99.60	97.81	11.44	11.78	6.16	98.94	5.82	99.67	1.00	99.01	8.49	11.91	0.94	99.74	0.07	0.20
		合計	3,673	99.67	96.52	13.00	11.90	6.77	98.83	4.49	99.70	0.79	98.61	6.68	13.78	0.55	99.75	0.08	0.08
女子	東部	佐城	1,240	99.52	92.82	15.90	13.73	6.69	98.63	3.03	99.60	0.81	98.71	3.68	6.78	0.25	99.68	0.08	-
		三神	813	99.88	97.79	15.72	11.32	7.42	98.03	2.13	99.88	0.37	99.02	4.10	14.04	1.24	99.63	0.49	-
	西部	東松浦	512	100.00	99.02	14.20	14.40	7.89	98.63	3.37	100.00	0.59	98.44	7.54	10.32	0.60	99.61	0.20	-
		杵西	669	99.25	97.76	14.37	13.30	6.73	98.65	4.24	99.55	1.65	99.10	7.39	4.68	0.30	99.85	-	-
		藤津	253	100.00	100.00	16.60	16.21	6.72	98.02	3.63	100.00	1.58	99.21	1.99	3.98	-	100.00	0.40	-
	東部	計	2,053	99.66	94.79	15.83	12.74	6.99	98.39	2.67	99.71	0.64	98.83	3.84	9.66	0.64	99.66	0.24	-
	西部	計	1,434	99.65	98.61	14.71	14.21	7.14	98.54	3.82	99.79	1.26	98.88	6.49	6.56	0.35	99.79	0.14	-
		合計	3,487	99.66	96.36	15.36	13.36	7.05	98.45	3.15	99.74	0.89	98.85	4.93	8.38	0.52	99.71	0.20	-
	男女計	7,160	99.66	96.44	14.15	12.61	6.91	98.65	3.84	99.72	0.84	98.73	5.83	11.15	0.54	99.73	0.14	0.04	

項目				栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,300	99.62	3.09	0.15	99.15	0.16	-	0.31	99.23	2.48	0.39	99.31	-	0.08	-	99.15	0.47	3.77	0.08	0.23	-	13.23
		三神	863	99.54	3.84	0.12	99.30	0.58	-	0.35	99.30	1.75	0.12	99.54	-	-	-	99.42	0.82	3.36	-	0.23	-	12.51
	西部	東松浦	568	98.77	3.21	-	98.77	0.18	-	-	98.59	0.71	0.36	98.77	-	-	-	98.77	-	1.94	0.18	0.70	-	12.15
		杵西	690	99.13	2.19	0.15	98.84	0.73	0.15	0.15	98.84	1.17	0.15	98.84	-	0.43	-	98.84	0.15	7.10	0.29	0.29	-	15.36
		藤津	252	99.60	3.98	0.80	99.60	-	0.40	0.40	99.60	1.20	0.40	99.60	-	-	-	99.60	1.99	1.98	0.40	0.40	-	17.06
	東部	計	2,163	99.58	3.39	0.14	99.21	0.33	-	0.33	99.26	2.19	0.28	99.40	-	0.05	-	99.26	0.61	3.61	0.05	0.23	-	12.94
	西部	計	1,510	99.07	2.87	0.20	98.94	0.40	0.13	0.13	98.87	1.00	0.27	98.94	-	0.20	-	98.94	0.40	4.30	0.26	0.46	-	14.44
		合計	3,673	99.37	3.18	0.16	99.10	0.36	0.05	0.25	99.10	1.70	0.27	99.21	-	0.11	-	99.13	0.52	3.89	0.14	0.33	-	13.56
女子	東部	佐城	1,240	99.19	2.20	0.24	99.19	1.95	0.16	0.16	99.27	2.84	1.14	99.27	-	-	-	99.11	-	2.34	0.08	0.08	-	8.15
		三神	813	99.14	2.48	0.12	99.02	0.62	-	0.50	98.89	1.62	0.62	99.26	-	-	-	97.05	0.25	3.08	0.12	0.12	-	7.87
	西部	東松浦	512	98.63	2.18	-	98.44	0.60	0.20	0.20	98.44	1.79	0.40	98.44	-	-	-	98.44	-	0.98	-	0.59	-	6.64
		杵西	669	99.55	2.25	-	99.55	1.50	4.50	-	99.55	0.45	0.30	99.55	-	-	-	99.55	0.15	5.08	0.15	0.30	-	9.42
		藤津	253	100.00	4.35	1.19	100.00	0.40	-	-	100.00	5.53	-	100.00	-	-	-	100.00	1.19	2.37	-	0.79	-	11.07
	東部	計	2,053	99.17	2.31	0.20	99.12	1.43	0.10	0.29	99.12	2.36	0.93	99.27	-	-	-	98.30	0.10	2.63	0.10	0.10	-	8.04
	西部	計	1,434	99.30	2.60	0.21	99.23	0.98	2.18	0.07	99.23	1.83	0.28	99.23	-	-	-	99.23	0.28	3.14	0.07	0.49	-	8.72
		合計	3,487	99.23	2.43	0.20	99.17	1.24	0.95	0.20	99.17	2.14	0.67	99.25	-	-	-	98.68	0.17	2.84	0.09	0.26	-	8.32
	男女計	7,160	99.30	2.81	0.18	99.13	0.79	0.49	0.23	99.13	1.92	0.46	99.23	-	0.06	-	98.91	0.35	3.38	0.11	0.29	-	11.01	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率		
B	C	D																			
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																		
男子	東部	佐城	1,346	99.55	92.72	12.58	17.95	8.73	98.37	4.31	0.22	-	98.51	4.45	15.08	0.15	99.85	-	-		
		三神	815	98.90	96.81	11.91	13.56	9.63	97.55	2.52	1.96	-	42.21	6.40	26.16	1.74	99.51	-	-		
	西部	東松浦	576	99.83	97.57	12.28	14.06	9.25	98.96	3.51	30.73	-	99.48	9.42	18.50	0.70	100.00	-	-		
		杵西	716	99.02	97.35	9.04	13.49	11.62	97.91	5.42	71.79	0.19	98.04	7.83	6.98	0.43	99.02	0.14	0.14		
		藤津	259	98.84	98.84	12.11	10.16	10.55	97.68	5.93	84.56	-	98.84	3.13	10.16	1.56	99.23	0.39	-		
	東部	計	2,161	99.31	94.26	12.32	16.25	9.08	98.06	3.63	0.88	-	77.28	4.85	17.37	0.48	99.72	-	-		
	西部	計	1,551	99.29	97.68	10.76	13.14	10.56	98.26	4.79	58.67	0.11	98.71	7.64	11.82	0.72	99.42	0.13	0.06		
		合計	3,712	99.30	95.69	11.66	14.92	9.71	98.14	4.12	25.03	0.11	86.23	6.19	14.71	0.59	99.60	0.05	0.03		
女子	東部	佐城	1,308	98.39	90.44	17.24	18.68	9.97	98.62	2.40	2.14	-	98.01	3.43	9.13	0.23	99.62	0.08	-		
		三神	767	99.09	93.09	13.73	15.69	11.90	98.31	2.12	2.22	-	44.46	9.38	18.77	0.59	97.26	0.27	-		
	西部	東松浦	529	100.00	96.41	16.47	15.88	10.20	98.11	3.08	41.21	0.46	98.49	6.33	8.45	0.58	100.00	-	-		
		杵西	664	99.70	97.89	12.92	15.08	12.92	98.95	4.41	71.69	0.42	98.64	5.65	3.66	0.31	99.85	0.45	-		
		藤津	230	100.00	99.13	12.28	14.04	16.67	99.57	3.93	86.09	0.51	99.13	2.63	3.07	0.44	99.57	-	-		
	東部	計	2,075	98.65	91.42	15.92	17.55	10.70	98.51	2.30	2.17	-	78.22	4.68	11.15	0.31	98.75	0.15	-		
	西部	計	1,423	99.86	97.54	14.12	15.20	12.54	98.74	3.84	62.68	0.45	98.66	5.41	5.34	0.43	99.86	0.21	-		
		合計	3,498	99.14	93.91	15.16	16.56	11.48	98.60	2.93	26.79	0.43	86.54	5.02	8.46	0.36	99.20	0.17	-		
	男女計	7,210	99.22	94.83	13.34	15.71	10.56	98.36	3.54	25.88	0.27	86.38	5.62	11.67	0.48	99.40	0.11	0.01			

項目				栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,346	99.33	4.41	0.22	99.26	1.05	0.07	0.15	99.55	1.04	0.22	99.48	-	1.34	27.78	99.48	0.15	3.27	0.37	0.07	-	12.11
		三神	815	98.65	4.98	0.25	98.40	1.62	-	0.50	99.02	0.37	0.25	98.77	-	2.21	-	97.91	0.25	3.80	0.49	0.25	-	14.36
	西部	東松浦	576	99.48	5.76	-	98.78	-	-	0.35	98.96	1.58	0.18	98.96	-	-	-	98.96	-	1.56	0.35	0.52	0.17	12.50
		杵西	716	98.46	2.98	0.28	98.46	0.99	0.14	0.43	98.46	0.43	0.43	98.88	-	2.65	15.79	98.46	0.14	4.89	0.28	0.98	-	14.53
		藤津	259	98.46	9.41	1.96	98.46	0.39	-	0.39	98.46	2.75	0.78	98.46	-	1.54	-	98.46	0.78	5.79	0.39	0.39	-	20.46
	東部	計	2,161	99.07	4.62	0.23	98.94	1.26	0.05	0.28	99.35	0.79	0.23	99.21	-	1.67	13.89	98.89	0.19	3.47	0.42	0.14	-	12.96
	西部	計	1,551	98.84	5.09	0.46	98.58	0.52	0.07	0.39	98.65	1.24	0.39	98.84	-	1.48	13.04	98.65	0.20	3.80	0.32	0.71	0.06	14.76
		合計	3,712	98.98	4.82	0.33	98.79	0.95	0.05	0.33	99.06	0.98	0.30	99.06	-	1.59	13.56	98.79	0.19	3.61	0.38	0.38	0.03	13.71
女子	東部	佐城	1,308	98.93	2.94	0.54	98.70	1.78	0.15	0.39	99.16	2.00	0.46	98.78	-	0.99	15.38	98.70	0.08	2.45	0.08	0.31	-	7.87
		三神	767	98.96	2.90	-	98.70	0.79	-	1.06	99.09	0.26	0.92	98.83	-	-	-	97.78	0.27	4.69	0.26	0.26	-	8.87
	西部	東松浦	529	99.62	3.23	0.19	98.87	0.57	-	-	98.87	2.10	0.38	98.87	-	-	-	98.87	0.19	0.57	-	0.38	-	5.29
		杵西	664	99.85	1.96	0.45	99.55	2.57	2.57	0.15	99.55	0.76	0.30	99.55	-	2.11	28.57	99.40	-	3.77	0.15	0.15	-	9.19
		藤津	230	99.57	4.37	2.62	99.57	-	-	-	99.57	2.62	-	99.57	-	0.43	100.00	99.57	1.31	4.78	-	-	-	9.57
	東部	計	2,075	98.94	2.92	0.34	98.70	1.42	0.10	0.63	99.13	1.36	0.63	98.80	-	0.63	15.38	98.36	0.15	3.28	0.14	0.29	-	8.24
	西部	計	1,423	99.72	2.82	0.70	99.30	1.42	1.20	0.07	99.30	1.56	0.28	99.30	-	1.05	33.33	99.23	0.28	2.74	0.07	0.21	-	7.80
		合計	3,498	99.26	2.88	0.49	98.94	1.42	0.55	0.40	99.20	1.44	0.49	99.00	-	0.80	25.00	98.71	0.20	3.06	0.11	0.26	-	8.06
	男女計	7,210	99.11	3.88	0.41	98.86	1.18	0.29	0.36	99.13	1.20	0.39	99.03	-	1.21	17.24	98.75	0.20	3.34	0.25	0.32	0.01	10.97	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
男子	東部	佐城	1,297	99.00	89.44	12.76	18.45	12.59	97.84	4.81	99.15	1.09	97.92	4.17	14.88	0.39	99.92	-	0.08
		三神	825	99.15	94.79	10.74	13.94	12.66	97.21	2.74	99.15	1.96	97.45	5.47	19.03	1.12	99.64	0.12	-
	西部	東松浦	565	99.47	95.93	11.99	13.47	12.55	98.23	4.50	99.47	-	98.05	7.76	17.87	1.26	99.29	0.36	-
		杵西	748	98.80	96.12	10.99	13.21	14.88	97.59	6.44	98.93	0.41	98.13	8.86	7.63	0.82	99.33	-	0.13
		藤津	265	99.25	99.25	12.93	11.03	17.87	98.87	4.20	99.25	0.38	99.25	4.56	8.75	0.76	96.23	-	-
	東部	計	2,122	99.06	91.52	11.95	16.63	12.62	97.60	4.01	99.15	1.43	97.74	4.68	16.49	0.68	99.81	0.05	0.05
	西部	計	1,578	99.11	96.58	11.68	12.93	14.57	98.04	5.37	99.18	0.26	98.29	7.74	11.48	0.97	98.80	0.13	0.06
	合計		3,700	99.08	93.68	11.83	15.00	13.47	97.78	4.59	99.16	0.93	97.97	5.99	14.34	0.80	99.38	0.08	0.05
女子	東部	佐城	1,279	99.06	87.80	11.84	18.34	15.32	98.51	2.30	99.53	0.63	98.51	4.13	7.38	0.32	99.45	0.55	-
		三神	833	99.16	94.48	13.21	16.39	15.25	98.44	4.88	99.52	0.36	98.44	5.12	15.24	0.73	99.40	0.36	0.12
	西部	東松浦	546	99.82	94.87	12.93	19.31	17.95	98.53	4.65	99.82	0.55	99.63	8.27	10.66	0.37	99.82	0.18	-
		杵西	705	99.72	96.17	12.68	15.04	17.11	98.87	4.30	99.43	1.00	98.44	7.06	5.76	0.14	99.57	0.28	-
		藤津	280	100.00	99.29	12.23	11.51	17.99	98.93	3.97	100.00	1.43	99.29	2.16	3.60	0.72	100.00	-	-
	東部	計	2,112	99.10	90.44	12.41	17.54	15.29	98.48	3.32	99.53	0.52	98.48	4.52	10.48	0.48	99.43	0.48	0.05
	西部	計	1,531	99.80	96.28	12.69	15.88	17.57	98.76	4.37	99.67	0.92	99.02	6.60	7.12	0.33	99.74	0.20	-
	合計		3,643	99.40	92.89	12.53	16.81	16.28	98.60	3.76	99.59	0.69	98.71	5.39	9.07	0.42	99.56	0.36	0.03
男女計		7,343	99.24	93.29	12.18	15.90	14.86	98.19	4.17	99.37	0.81	98.34	5.69	11.72	0.61	99.47	0.22	0.04	

項目				栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,297	99.31	4.58	0.47	99.07	1.32	-	0.93	99.38	2.33	0.47	99.31	-	-	-	99.07	0.23	2.85	0.15	0.46	-	14.03
		三神	825	98.91	5.02	0.12	97.70	2.85	0.12	0.87	98.67	0.61	0.25	98.91	-	1.58	-	96.85	0.38	5.94	0.24	0.36	-	13.94
	西部	東松浦	565	98.76	6.99	-	98.41	0.36	-	0.18	98.41	1.26	0.36	98.58	-	-	-	98.41	-	1.24	0.53	0.53	-	12.57
		杵西	748	98.93	2.57	-	98.93	1.22	-	0.54	99.06	2.02	0.13	99.06	-	-	-	98.93	0.14	5.88	0.27	0.94	-	16.31
		藤津	265	96.23	11.37	1.96	100.00	-	-	0.75	100.00	2.64	1.13	100.00	-	-	-	100.00	0.75	4.15	0.38	-	-	24.15
	東部	計	2,122	99.15	4.75	0.33	98.54	1.91	0.05	0.91	99.10	1.66	0.38	99.15	-	0.61	-	98.21	0.29	4.05	0.19	0.42	-	14.00
	西部	計	1,578	98.42	5.60	0.32	98.92	0.70	-	0.45	98.99	1.86	0.38	99.05	-	-	-	98.92	0.19	3.93	0.38	0.63	-	16.29
	合計		3,700	98.84	5.11	0.33	98.70	1.40	0.03	0.71	99.05	1.75	0.38	99.11	-	0.35	-	98.51	0.25	4.00	0.27	0.51	-	14.97
女子	東部	佐城	1,279	99.30	1.65	0.94	99.14	1.81	0.55	0.24	99.37	2.68	0.71	99.37	-	0.08	-	98.98	-	3.28	0.23	0.08	-	8.76
		三神	833	99.16	3.03	0.36	98.92	4.37	0.12	0.49	99.16	1.45	-	99.04	-	-	-	97.96	0.37	2.16	0.24	0.24	-	9.60
	西部	東松浦	546	99.45	2.21	0.18	99.27	0.37	-	-	99.27	1.48	0.18	99.27	-	-	-	99.45	0.18	1.10	-	-	-	7.33
		杵西	705	99.72	2.13	0.85	99.72	2.28	3.56	0.57	99.72	1.00	-	99.72	-	-	-	99.72	0.85	2.41	0.14	0.28	-	12.48
		藤津	280	100.00	4.29	1.79	100.00	1.79	0.36	0.71	100.00	3.93	0.71	100.00	-	-	-	100.00	1.79	4.29	0.36	0.71	-	7.86
	東部	計	2,112	99.24	2.19	0.72	99.05	2.82	0.38	0.33	99.29	2.19	0.43	99.24	-	0.05	-	98.58	0.14	2.84	0.24	0.14	-	9.09
	西部	計	1,531	99.67	2.56	0.79	99.61	1.51	1.70	0.39	99.61	1.70	0.20	99.61	-	-	-	99.67	0.79	2.29	0.13	0.26	-	9.80
	合計		3,643	99.42	2.35	0.75	99.29	2.27	0.94	0.36	99.42	1.99	0.33	99.40	-	0.03	-	99.04	0.42	2.61	0.19	0.19	-	9.39
男女計		7,343	99.13	3.74	0.54	98.99	1.83	0.48	0.54	99.24	1.87	0.36	99.25	-	0.19	-	98.77	0.33	3.31	0.23	0.35	-	12.20	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
男子	東部	佐城	1,356	98.45	86.14	10.62	18.07	17.38	96.53	4.28	0.22	-	97.94	3.46	15.06	0.75	99.56	0.37	0.07
		三神	871	97.93	93.92	11.86	11.86	17.48	97.93	1.64	2.87	-	44.09	6.77	22.40	2.08	99.66	-	0.12
	西部	東松浦	549	99.45	91.07	13.60	17.20	13.80	96.17	4.73	30.42	-	97.81	8.75	18.25	1.30	99.82	-	0.18
		杵西	719	98.47	93.74	9.50	14.09	18.25	97.36	4.43	71.63	0.58	97.64	4.84	8.83	0.57	99.86	0.70	-
		藤津	283	99.29	98.59	10.75	18.28	17.56	97.88	7.22	89.75	-	97.53	2.17	6.52	0.72	99.29	-	-
	東部	計	2,227	98.25	89.18	11.13	15.51	17.42	97.08	3.24	1.26	-	76.87	4.21	16.71	1.05	99.60	0.23	0.09
	西部	計	1,551	98.97	93.68	11.15	15.97	16.59	97.03	5.05	60.35	0.32	97.68	5.74	11.75	0.86	99.74	0.32	0.06
	合計		3,778	98.54	91.03	11.14	15.70	17.07	97.06	3.98	25.52	0.31	85.42	4.93	14.38	0.96	99.66	0.27	0.08
女子	東部	佐城	1,295	98.76	82.86	11.93	18.27	17.05	97.84	2.45	2.08	-	97.45	2.69	6.81	0.55	99.46	0.47	0.08
		三神	804	98.88	87.31	11.68	14.53	20.51	97.51	1.53	1.62	-	42.16	7.96	15.63	1.18	98.88	0.63	0.13
	西部	東松浦	578	99.48	92.21	12.20	16.14	23.83	98.44	3.69	36.85	-	98.62	6.49	10.53	0.53	99.65	0.52	-
		杵西	693	99.13	94.08	9.82	15.80	20.25	98.12	4.71	72.15	1.00	98.12	6.03	5.29	0.29	99.42	0.58	0.15
		藤津	266	100.00	95.11	12.65	12.25	25.30	99.62	4.91	84.96	0.44	98.12	1.53	3.07	0.38	100.00	-	-
	東部	計	2,099	98.81	84.56	11.83	16.79	18.42	97.71	2.10	1.91	-	76.27	3.81	8.68	0.69	99.24	0.53	0.10
	西部	計	1,537	99.41	93.56	11.20	15.30	22.46	98.50	4.36	61.09	0.64	98.31	5.43	6.88	0.40	99.61	0.46	0.07
	合計		3,636	99.06	88.37	11.55	16.12	20.23	98.05	3.06	26.93	0.61	85.59	4.60	7.81	0.55	99.39	0.50	0.08
男女計		7,414	98.80	89.72	11.33	15.90	18.60	97.55	3.53	26.21	0.46	85.50	4.76	11.15	0.76	99.53	0.38	0.08	

項目				栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,356	98.75	4.85	0.37	98.45	1.12	-	0.60	98.67	1.87	0.45	98.53	-	-	-	98.45	0.22	3.54	0.15	0.15	-	13.27
		三神	871	98.85	6.04	0.35	98.05	4.10	-	0.70	98.28	0.47	0.58	98.62	-	2.30	-	98.05	0.12	5.86	-	0.11	-	11.02
	西部	東松浦	549	99.27	3.12	0.18	98.72	1.11	0.18	0.18	98.72	1.66	0.18	98.72	-	-	-	98.72	0.18	1.28	0.18	0.36	-	15.66
		杵西	719	98.19	1.98	0.42	98.05	1.56	-	0.14	98.19	0.42	0.14	98.05	-	-	-	98.19	0.14	5.42	0.42	0.42	-	15.30
		藤津	283	99.29	6.05	3.20	99.29	0.36	0.71	1.78	99.29	2.85	0.71	99.29	-	-	-	99.29	1.07	6.36	-	-	-	20.49
	東部	計	2,227	98.79	5.32	0.36	98.29	2.28	-	0.64	98.52	1.32	0.50	98.56	-	0.90	-	98.29	0.18	4.45	0.09	0.13	-	12.39
	西部	計	1,551	98.77	3.13	0.85	98.52	1.18	0.20	0.46	98.58	1.31	0.26	98.52	-	-	-	98.58	0.33	4.13	0.26	0.32	-	16.38
	合計		3,778	98.78	4.42	0.56	98.39	1.83	0.08	0.56	98.54	1.32	0.40	98.54	-	0.53	-	98.41	0.24	4.31	0.16	0.21	-	14.03
女子	東部	佐城	1,295	98.46	3.29	0.71	98.30	3.46	0.31	0.63	98.38	1.88	0.78	98.53	-	-	-	98.15	0.31	2.55	0.08	-	-	8.80
		三神	804	98.13	4.18	0.13	97.51	8.04	-	0.51	98.01	0.89	0.63	97.26	-	-	-	95.65	0.52	1.87	0.12	0.50	-	7.71
	西部	東松浦	578	99.31	1.74	0.87	98.96	0.70	-	-	98.96	1.40	0.52	99.13	-	-	-	98.96	0.35	0.87	-	-	-	6.23
		杵西	693	98.70	1.75	0.44	98.56	1.02	3.51	0.29	98.56	1.17	0.59	98.70	-	-	-	98.70	-	3.17	0.14	0.14	-	8.23
		藤津	266	98.50	3.82	2.29	98.50	1.91	-	0.76	98.50	4.96	0.38	98.50	-	0.38	-	98.50	1.53	4.89	-	0.38	-	11.65
	東部	計	2,099	98.33	3.63	0.48	98.00	5.20	0.19	0.58	98.24	1.50	0.73	98.05	-	-	-	97.19	0.39	2.29	0.10	0.19	-	8.38
	西部	計	1,537	98.89	2.11	0.92	98.70	1.05	1.58	0.26	98.70	1.91	0.53	98.83	-	0.07	-	98.76	0.40	2.60	0.07	0.13	-	8.07
	合計		3,636	98.57	2.99	0.67	98.29	3.44	0.78	0.45	98.43	1.68	0.64	98.38	-	0.03	-	97.85	0.39	2.42	0.08	0.17	-	8.25
男女計		7,414	98.68	3.72	0.62	98.34	2.62	0.43	0.51	98.49	1.49	0.52	98.46	-	0.28	-	98.14	0.32	3.39	0.12	0.19	-	11.20	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑦12歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員(人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,292	98.92	74.38	13.01	18.21	11.55	97.60	3.57	98.99	0.47	97.68	3.01	11.17	0.48	99.38	0.62	-
		三神	887	98.87	77.00	14.93	18.89	11.71	96.17	2.11	98.53	0.46	95.94	4.58	16.10	0.47	99.32	0.91	0.23
	西部	東松浦	606	99.67	86.30	15.68	16.83	22.94	98.18	2.18	99.01	0.67	98.18	9.92	20.00	0.50	99.83	0.50	0.33
		杵西	764	99.21	82.33	12.72	16.38	12.08	98.17	3.87	99.87	0.79	97.38	6.85	6.59	0.27	99.48	0.26	-
		藤津	266	100.00	94.74	10.71	21.83	14.68	96.99	2.71	100.00	0.38	95.49	5.51	5.12	0.79	100.00	0.75	-
	東部	計	2,179	98.90	75.45	13.81	18.49	11.62	97.02	2.98	98.81	0.46	96.97	3.64	13.16	0.47	99.36	0.74	0.09
	西部	計	1,636	99.51	85.82	13.46	17.52	16.60	97.98	3.06	99.57	0.68	97.37	7.78	11.36	0.44	99.69	0.43	0.12
	合計		3,815	99.16	79.90	13.65	18.04	13.91	97.43	3.01	99.13	0.56	97.14	5.42	12.39	0.46	99.50	0.61	0.11
女子	東部	佐城	1,197	98.58	66.42	17.23	22.64	11.45	97.24	2.41	98.33	0.59	97.41	1.54	7.55	0.17	98.50	1.02	0.08
		三神	795	97.86	69.43	15.04	20.65	14.49	96.48	3.00	98.49	0.26	96.35	5.48	11.23	-	97.61	0.90	-
	西部	東松浦	573	99.30	78.53	14.67	17.78	21.11	95.99	1.82	99.13	0.18	97.73	8.39	10.36	0.18	99.13	0.35	-
		杵西	767	99.61	73.92	13.05	16.40	15.34	97.52	4.95	99.87	0.65	96.35	4.87	3.79	0.14	99.35	0.39	0.26
		藤津	253	99.60	89.33	10.18	23.89	15.49	96.44	2.46	99.60	0.40	97.23	2.03	8.13	0.41	99.21	0.40	-
	東部	計	1,992	98.29	67.62	16.33	21.83	12.69	96.94	2.64	98.39	0.46	96.99	3.11	9.01	0.10	98.14	0.97	0.05
	西部	計	1,593	99.50	78.03	13.11	18.26	17.46	96.80	3.44	99.56	0.44	96.99	5.70	6.86	0.19	99.25	0.38	0.13
	合計		3,585	98.83	72.25	14.79	20.12	14.98	96.88	2.99	98.91	0.45	96.99	4.26	8.05	0.14	98.63	0.71	0.08
男女計		7,400	99.00	76.19	14.17	19.00	14.40	97.16	3.00	99.03	0.50	97.07	4.86	10.29	0.31	99.08	0.65	0.10	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員(人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,292	98.07	2.29	2.21	97.60	0.63	0.56	1.59	97.76	0.55	0.40	98.53	-	99.15	4.53	97.52	0.32	2.48	0.08	0.08	-	8.05
		三神	887	97.86	3.34	-	96.17	2.23	-	1.41	98.31	1.83	0.11	98.31	-	99.10	3.64	97.29	1.04	2.37	0.23	0.45	-	16.46
	西部	東松浦	606	99.17	2.16	-	99.17	0.33	0.17	-	89.93	2.75	-	99.17	-	99.17	4.16	99.17	0.17	3.14	0.17	0.33	-	11.88
		杵西	764	98.82	2.52	0.53	98.82	1.72	-	-	100.00	0.79	-	99.08	-	99.61	3.68	98.95	1.32	3.01	0.13	0.13	-	12.57
		藤津	266	100.00	4.14	1.50	99.62	1.13	-	1.89	99.62	0.75	0.38	99.62	-	100.00	1.50	99.62	1.13	2.63	-	-	-	21.80
	東部	計	2,179	97.98	2.72	1.31	97.02	1.28	0.33	1.51	97.98	1.08	0.28	98.44	-	99.13	4.17	97.43	0.61	2.43	0.14	0.23	-	11.47
	西部	計	1,636	99.14	2.65	0.49	99.08	1.11	0.06	0.31	96.21	1.46	0.06	99.21	-	99.51	3.50	99.14	0.86	3.00	0.12	0.18	-	13.81
	合計		3,815	98.48	2.69	0.96	97.90	1.20	0.21	0.99	97.22	1.24	0.19	98.77	-	99.29	3.88	98.17	0.72	2.67	0.13	0.21	-	12.48
女子	東部	佐城	1,197	98.16	1.19	2.04	97.58	1.88	0.17	0.86	97.91	0.68	0.43	98.58	-	98.91	4.56	97.58	0.77	1.34	0.25	-	-	6.77
		三神	795	97.74	1.93	0.77	96.48	7.17	0.13	0.52	98.11	2.31	-	98.49	-	98.99	1.91	97.23	0.91	2.01	0.13	0.13	-	9.43
	西部	東松浦	573	96.86	1.62	-	96.86	1.26	-	0.18	97.21	0.90	0.54	97.38	-	98.60	3.36	96.68	0.36	1.05	-	-	-	7.85
		杵西	767	98.96	2.90	0.13	98.57	1.59	-	0.26	99.48	1.18	-	99.22	-	99.22	6.57	98.70	0.92	1.69	0.39	0.52	-	8.74
		藤津	253	98.42	2.41	2.81	98.42	0.40	-	1.20	98.42	3.21	-	98.42	-	99.60	2.38	98.42	1.20	2.37	0.79	-	-	13.04
	東部	計	1,992	97.99	1.49	1.54	97.14	3.98	0.16	0.72	97.99	1.33	0.26	98.54	-	98.95	3.50	97.44	0.82	1.61	0.20	0.05	-	7.83
	西部	計	1,593	98.12	2.37	0.51	97.93	1.28	-	0.38	98.49	1.40	0.19	98.43	-	99.06	4.75	97.93	0.77	1.57	0.31	0.25	-	9.10
	合計		3,585	98.05	1.88	1.08	97.49	2.78	0.09	0.57	98.21	1.36	0.23	98.49	-	99.00	4.06	97.66	0.80	1.59	0.25	0.14	-	8.40
男女計		7,400	98.27	2.30	1.02	97.70	1.96	0.15	0.79	97.70	1.30	0.21	98.64	-	99.15	3.97	97.92	0.76	2.15	0.19	0.18	-	10.50	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑧13歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員(人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,304	98.31	73.70	14.46	19.77	12.80	95.25	5.15	0.54	-	95.09	3.23	8.79	0.08	97.32	1.10	0.16
		三神	873	97.48	74.46	12.77	22.00	13.23	94.27	0.85	6.64	-	48.57	6.37	16.27	-	98.28	0.93	0.58
	西部	東松浦	603	99.00	78.28	13.98	16.53	21.82	96.85	1.88	11.77	1.41	97.01	11.11	14.70	0.34	98.67	1.18	-
		杵西	775	97.55	79.48	11.69	15.91	13.96	94.32	4.79	59.48	-	96.26	6.03	6.17	0.54	97.94	1.32	0.13
		藤津	269	99.26	90.71	11.89	22.13	16.80	97.40	5.73	78.81	-	97.77	3.42	6.84	0.76	98.88	1.13	-
	東部	計	2,177	97.98	74.00	13.78	20.67	12.97	94.86	3.44	2.99	-	76.44	4.03	10.70	0.06	97.70	1.03	0.33
	西部	計	1,647	98.36	80.87	12.54	17.27	17.27	95.75	3.87	45.17	0.13	96.78	7.47	9.41	0.50	98.36	1.23	0.06
	合計		3,824	98.14	76.96	13.22	19.13	14.92	95.24	3.62	21.16	0.12	85.20	5.71	10.07	0.28	97.99	1.12	0.21
女子	東部	佐城	1,227	96.82	59.09	16.14	22.48	15.17	93.97	2.17	0.24	-	94.13	1.73	4.94	0.17	96.41	1.27	-
		三神	784	95.66	65.69	16.70	23.50	14.56	97.19	1.05	7.40	1.72	49.87	4.09	15.35	-	98.34	0.91	0.13
	西部	東松浦	570	98.60	73.86	12.83	20.19	23.52	95.61	2.20	11.23	-	95.44	4.41	11.03	-	98.42	0.36	0.18
		杵西	728	96.84	67.58	14.02	20.12	13.41	95.33	2.88	59.20	0.93	95.47	3.02	3.31	-	97.39	0.85	-
		藤津	250	98.40	86.00	13.02	19.07	20.93	96.00	0.42	81.60	-	95.20	1.68	6.72	0.42	98.80	1.62	-
	東部	計	2,011	96.37	61.66	16.37	22.90	14.92	95.23	1.72	3.03	1.64	76.88	2.33	7.57	0.13	97.17	1.13	0.05
	西部	計	1,548	97.74	72.87	13.39	19.95	18.62	95.54	2.23	45.16	0.57	95.41	3.32	6.70	0.07	98.00	0.79	0.07
	合計		3,559	96.97	66.54	14.95	21.49	16.68	95.36	1.94	21.35	0.66	84.94	2.81	7.15	0.10	97.53	0.98	0.06
男女計		7,383	97.58	71.94	13.99	20.18	15.70	95.30	2.81	21.25	0.38	85.07	4.31	8.66	0.19	97.77	1.05	0.14	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員(人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,304	96.70	1.67	1.35	96.01	0.80	-	1.12	96.40	0.72	0.48	97.39	-	0.08	-	95.94	0.08	1.99	0.23	0.08	-	9.89
		三神	873	96.91	2.01	1.18	94.73	2.90	-	1.81	98.28	2.10	0.23	98.28	-	0.11	-	95.88	1.91	1.95	0.11	0.46	-	15.01
	西部	東松浦	603	96.68	2.23	-	96.52	0.52	0.34	-	96.52	2.58	0.17	96.52	-	-	-	96.85	0.68	1.99	0.17	0.17	-	14.26
		杵西	775	96.90	2.40	0.93	96.65	0.93	0.40	0.40	98.71	0.78	-	97.29	-	1.81	21.43	97.16	0.40	2.32	0.52	0.26	-	15.48
		藤津	269	98.88	5.26	2.63	96.65	3.08	-	6.54	97.03	1.53	0.38	96.65	-	-	-	96.65	0.77	5.20	0.37	-	-	22.30
	東部	計	2,177	96.78	1.80	1.28	95.50	1.64	-	1.39	97.15	1.28	0.38	97.75	-	0.09	-	95.91	0.81	1.98	0.18	0.23	-	11.94
	西部	計	1,647	97.15	2.81	0.88	96.60	1.13	0.31	1.26	97.63	1.55	0.12	96.90	-	0.85	21.43	96.96	0.56	2.67	0.36	0.18	-	16.15
	合計		3,824	96.94	2.24	1.11	95.97	1.42	0.14	1.34	97.36	1.40	0.27	97.38	-	0.42	18.75	96.37	0.71	2.28	0.26	0.21	-	13.76
女子	東部	佐城	1,227	95.27	1.88	1.03	95.11	1.71	0.09	0.34	95.68	1.28	0.43	96.58	-	0.16	-	95.11	0.34	1.39	0.41	-	-	6.68
		三神	784	96.17	1.59	0.13	94.39	7.70	0.14	1.35	97.32	3.01	0.13	97.58	-	0.26	-	95.41	0.94	1.15	0.38	0.13	-	9.95
	西部	東松浦	570	96.49	1.27	-	96.32	1.64	-	-	97.02	0.72	0.18	96.67	-	-	-	96.49	0.55	1.05	-	-	-	8.25
		杵西	728	97.12	1.84	0.42	96.98	1.42	-	0.28	98.08	0.84	0.14	96.70	-	2.20	25.00	96.70	0.99	1.79	0.55	0.27	-	10.44
		藤津	250	97.20	5.35	0.41	96.40	1.24	-	2.49	97.60	3.28	-	96.40	-	-	-	96.40	1.66	0.80	0.40	-	-	12.80
	東部	計	2,011	95.62	1.77	0.68	94.83	4.04	0.10	0.73	96.32	1.96	0.31	96.97	-	0.20	-	95.23	0.57	1.29	0.40	0.05	-	7.96
	西部	計	1,548	96.90	2.20	0.27	96.64	1.47	-	0.53	97.61	1.19	0.13	96.64	-	1.03	25.00	96.58	0.94	1.36	0.32	0.13	-	10.01
	合計		3,559	96.18	1.96	0.50	95.62	2.91	0.06	0.65	96.88	1.62	0.23	96.82	-	0.56	20.00	95.81	0.73	1.32	0.37	0.08	-	8.85
男女計		7,383	96.57	2.10	0.81	95.80	2.13	0.10	1.00	97.13	1.51	0.25	97.11	-	0.49	19.44	96.10	0.72	1.81	0.31	0.15	-	11.39	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員(人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,262	97.54	66.01	13.45	22.09	17.41	93.58	3.90	96.28	0.91	95.17	3.08	7.91	0.08	96.83	1.06	0.08
		三神	843	96.44	71.89	14.36	22.61	14.85	94.19	2.02	96.68	0.25	93.95	3.54	16.04	0.13	97.27	0.12	-
	西部	東松浦	567	97.18	74.43	13.27	18.01	20.62	95.77	4.42	96.83	0.55	96.30	11.17	13.37	0.55	96.83	0.73	0.18
		杵西	745	97.58	72.08	9.68	17.32	12.66	94.50	5.26	98.39	0.14	97.18	6.08	5.66	0.41	98.52	0.95	-
		藤津	262	96.95	84.73	10.36	19.82	20.27	91.98	5.81	96.95	0.39	92.75	3.70	7.00	0.41	98.47	1.55	-
	東部	計	2,105	97.10	68.36	13.83	22.31	16.33	93.82	3.14	96.44	0.64	94.68	3.26	11.14	0.10	97.01	0.69	0.05
	西部	計	1,574	97.33	75.03	11.09	18.04	16.93	94.54	5.04	97.59	0.33	96.12	7.53	8.66	0.46	97.90	0.97	0.06
	合計		3,679	97.20	71.22	12.60	20.38	16.60	94.13	3.96	96.93	0.50	95.30	5.11	10.07	0.26	97.39	0.81	0.06
女子	東部	佐城	1,281	97.03	53.63	16.89	23.73	16.16	92.97	2.69	93.60	0.83	93.44	1.34	7.60	0.08	96.64	0.48	0.24
		三神	792	94.57	56.69	14.25	25.39	16.04	97.85	1.42	92.80	0.41	93.06	3.80	12.08	-	97.22	0.52	0.13
	西部	東松浦	594	97.47	70.20	13.67	16.31	23.26	93.27	3.25	96.13	0.53	93.43	6.13	10.27	-	97.14	0.87	0.17
		杵西	748	98.13	61.36	13.07	19.61	15.47	95.59	3.08	98.66	0.27	95.72	2.79	4.89	0.42	97.99	0.55	0.14
		藤津	243	98.77	80.25	16.92	24.62	19.49	93.00	2.21	97.53	-	95.47	2.59	7.76	-	100.00	0.41	-
	東部	計	2,073	96.09	54.80	15.85	24.38	16.11	94.84	2.19	93.29	0.67	93.29	2.28	9.31	0.05	96.86	0.50	0.20
	西部	計	1,585	97.98	67.57	14.01	19.23	19.23	94.32	3.01	97.54	0.32	94.83	3.99	7.32	0.20	97.98	0.64	0.13
	合計		3,658	96.91	60.33	14.95	21.88	17.63	94.61	2.54	95.13	0.52	93.96	3.03	8.44	0.12	97.35	0.56	0.17
男女計		7,337	97.06	65.79	13.67	21.07	17.07	94.37	3.25	96.03	0.51	94.63	4.08	9.26	0.19	97.37	0.69	0.11	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員(人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,262	95.56	1.33	1.00	95.09	1.00	-	2.08	95.48	0.75	0.41	96.51	-	-	-	95.09	0.17	1.98	0.24	0.16	-	8.72
		三神	843	95.26	1.62	0.50	93.48	3.17	0.25	2.03	96.92	1.47	-	97.03	-	-	-	94.90	1.63	2.97	0.24	0.12	0.12	16.49
	西部	東松浦	567	96.30	2.93	0.18	95.94	1.10	-	-	95.94	1.47	0.18	96.83	-	-	-	96.30	0.73	1.94	0.18	-	-	12.35
		杵西	745	97.32	2.48	0.41	96.78	1.94	0.14	0.28	99.06	1.22	-	96.91	-	-	-	97.05	0.28	1.88	0.54	0.27	-	12.62
		藤津	262	96.95	3.94	-	96.56	0.79	0.40	1.98	96.95	2.76	-	96.56	-	-	-	96.56	1.19	2.67	-	0.38	-	18.32
	東部	計	2,105	95.44	1.44	0.80	94.44	1.86	0.10	2.06	96.06	1.04	0.25	96.72	-	-	-	95.01	0.75	2.38	0.24	0.14	0.05	11.83
	西部	計	1,574	96.89	2.89	0.26	96.44	1.45	0.13	0.46	97.59	1.56	0.07	96.82	-	-	-	96.70	0.59	2.03	0.32	0.19	-	13.47
	合計		3,679	96.06	2.07	0.57	95.30	1.68	0.11	1.37	96.71	1.26	0.17	96.77	-	-	-	95.73	0.68	2.23	0.27	0.16	0.03	12.53
女子	東部	佐城	1,281	95.39	1.23	0.82	94.61	1.57	-	0.58	95.47	0.82	0.41	96.72	-	0.23	-	95.00	0.33	1.72	0.08	-	-	6.40
		三神	792	94.82	1.60	0.13	93.18	7.86	0.27	1.63	95.58	2.11	0.13	96.59	-	0.25	-	94.32	1.20	1.39	0.25	0.25	-	11.99
	西部	東松浦	594	93.60	0.90	-	93.43	1.26	-	0.18	94.28	1.25	0.18	94.61	-	-	-	93.60	0.18	1.68	0.17	-	-	8.08
		杵西	748	97.59	1.37	0.41	96.52	2.35	-	0.14	98.26	0.27	0.14	97.73	-	-	-	96.39	0.69	1.47	0.13	-	-	8.82
		藤津	243	97.94	4.20	0.84	98.35	-	-	1.26	99.18	2.49	-	98.35	-	-	-	98.35	0.84	2.88	-	-	-	11.52
	東部	計	2,073	95.18	1.37	0.56	94.07	3.95	0.10	0.97	95.51	1.31	0.30	96.67	-	0.24	-	94.74	0.66	1.59	0.14	0.10	-	8.54
	西部	計	1,585	96.15	1.64	0.33	95.65	1.58	-	0.33	96.91	0.98	0.13	96.66	-	-	-	95.65	0.53	1.77	0.13	-	-	8.96
	合計		3,658	95.60	1.49	0.46	94.75	2.91	0.06	0.69	96.12	1.17	0.23	96.66	-	0.14	-	95.13	0.60	1.67	0.14	0.05	-	8.72
男女計		7,337	95.83	1.78	0.51	95.03	2.29	0.09	1.03	96.42	1.22	0.20	96.72	-	0.07	-	95.43	0.64	1.95	0.20	0.11	0.01	10.63	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑩県立高等学校（全日制・定時制・通信制）・県立夜間中学校

(単位:%)

性別	項目		視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	校種別	調査人員(人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
					B	C	D											
男子	15歳	2,896	99.27	62.81	14.18	19.85	14.62	97.76	3.29	99.17	0.66	98.24	3.66	9.67	0.04	99.69	0.55	0.14
	16歳	2,878	99.13	55.98	13.84	18.75	13.16	97.26	3.36	2.54	4.11	98.64	0.74	6.45	0.04	99.06	0.32	0.11
	17歳	2,909	99.45	50.12	15.50	17.01	11.11	97.73	3.27	99.28	0.28	99.14	0.87	4.92	0.17	99.55	0.21	0.07
	18歳以上	53	84.91	50.94	18.52	14.81	18.52	47.17	-	83.02	2.27	50.94	-	11.11	-	84.91	-	2.22
	計	8,736	99.20	56.26	14.49	18.62	13.12	97.28	3.29	67.27	0.53	98.39	1.75	7.02	0.08	99.35	0.36	0.12
女子	15歳	2,667	98.20	49.72	16.52	19.46	13.57	96.81	1.82	98.20	0.53	96.66	1.90	8.07	0.16	99.48	0.34	-
	16歳	2,583	98.84	43.63	16.68	19.52	9.85	97.17	2.39	4.18	-	98.61	1.33	4.55	0.04	99.19	0.31	0.20
	17歳	2,360	99.62	40.97	18.82	16.86	12.82	96.95	2.40	99.49	0.55	98.56	0.82	2.84	-	99.62	0.26	0.13
	18歳以上	60	83.33	33.33	30.00	25.00	25.00	43.33	3.85	76.67	4.35	36.67	-	9.09	-	86.67	-	-
	計	7,670	98.74	44.85	17.30	18.78	12.21	96.56	2.20	66.77	0.57	97.43	1.36	5.25	0.07	99.32	0.30	0.11
男女計	16,406	98.98	50.93	15.64	18.68	12.75	96.94	2.79	67.04	0.55	97.94	1.57	6.19	0.07	99.34	0.33	0.11	

性別	項目		栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常							
	年齢	調査人員(人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
男子	15歳	2,896	98.86	3.25	1.12	98.83	1.64	0.45	1.22	98.83	1.47	0.03	98.96	-	99.76	5.19	98.83	1.36	2.14	0.21	0.38	-	8.11	
	16歳	2,878	98.37	1.80	3.85	98.16	1.59	0.53	0.88	98.16	1.49	0.04	0.35	-	1.22	11.43	97.05	0.86	2.40	0.21	0.24	-	8.23	
	17歳	2,909	98.93	2.95	5.46	98.93	1.49	0.38	0.73	98.93	1.11	0.07	-	-	0.17	-	97.77	0.95	1.86	0.24	0.31	-	7.94	
	18歳以上	53	79.25	2.38	-	79.25	-	-	-	79.25	4.76	-	-	-	-	3.77	-	79.25	-	1.89	-	-	-	15.09
	計	8,736	98.60	2.67	3.46	98.52	1.57	0.45	0.94	98.52	1.37	0.05	32.92	-	33.55	5.25	97.77	1.05	2.13	0.22	0.31	-	8.14	
女子	15歳	2,667	97.75	2.38	1.00	97.71	2.15	0.08	0.42	97.71	0.81	-	97.98	-	99.70	2.37	97.71	0.81	1.99	0.19	0.22	-	5.51	
	16歳	2,583	98.18	1.70	0.83	98.03	1.54	0.04	0.08	98.03	0.63	0.12	0.43	-	1.55	10.00	96.32	0.56	1.82	0.43	0.08	-	5.81	
	17歳	2,360	99.07	1.88	0.56	99.15	0.77	-	0.21	99.15	0.51	0.04	-	-	0.42	20.00	97.33	0.35	2.29	0.13	0.17	-	5.59	
	18歳以上	60	81.67	6.12	-	76.67	-	-	-	71.67	-	-	13.33	-	16.67	-	76.67	-	1.67	-	-	-	-	10.00
	計	7,670	98.17	2.02	0.80	98.10	1.50	0.04	0.24	98.06	0.65	0.05	34.32	-	35.45	2.54	96.96	0.58	2.02	0.25	0.16	-	5.67	
男女計	16,406	98.40	2.37	2.22	98.32	1.54	0.26	0.61	98.31	1.04	0.05	33.57	-	34.44	3.95	97.39	0.83	2.08	0.23	0.24	-	6.99		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑪全体集計

(単位:%)

校種	項目		視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	性別	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
					B	C	D											
小学校	男子	21,938	99.29	95.20	13.50	12.49	8.55	98.26	4.21	74.08	0.85	92.33	6.22	14.31	0.79	99.68	0.09	0.05
	女子	20,869	99.46	94.35	15.21	13.94	10.10	98.66	3.21	74.74	0.85	92.61	5.65	8.26	0.54	99.57	0.23	0.03
	計	42,807	99.37	94.78	14.33	13.19	9.30	98.46	3.72	74.40	0.85	92.46	5.94	11.35	0.67	99.63	0.16	0.04
中学校	男子	11,318	98.18	76.08	13.18	19.13	15.07	95.62	3.52	72.07	0.49	92.51	5.41	10.89	0.33	98.30	0.84	0.13
	女子	10,802	97.57	66.33	14.89	21.12	16.36	95.61	2.50	72.08	0.50	91.99	3.39	7.91	0.12	97.83	0.75	0.10
	計	22,120	97.88	71.32	13.96	20.03	15.66	95.61	3.02	72.08	0.50	92.26	4.42	9.44	0.23	98.07	0.80	0.12
高等学校	男子	8,736	99.20	56.26	14.49	18.62	13.12	97.28	3.29	67.27	0.53	98.39	1.75	7.02	0.08	99.35	0.36	0.12
	女子	7,670	98.74	44.85	17.30	18.78	12.21	96.56	2.20	66.77	0.57	97.43	1.36	5.25	0.07	99.32	0.30	0.11
	計	16,406	98.98	50.93	15.64	18.68	12.75	96.94	2.79	67.04	0.55	97.94	1.57	6.19	0.07	99.34	0.33	0.11

校種	項目		栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	性別	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
小学校	男子	21,938	99.19	3.76	0.28	98.98	0.98	0.05	0.42	99.14	1.41	0.38	99.18	-	16.48	4.43	98.86	0.38	4.17	0.21	0.44	-	13.86
	女子	20,869	99.30	2.35	0.41	99.15	1.63	0.78	0.32	99.24	1.68	0.50	99.23	-	15.97	4.05	98.80	0.35	2.76	0.14	0.26	-	8.24
	計	42,807	99.24	3.07	0.35	99.06	1.30	0.41	0.37	99.19	1.54	0.44	99.21	-	16.23	4.25	98.83	0.37	3.49	0.18	0.35	-	11.12
中学校	男子	11,318	97.17	2.34	0.88	96.40	1.43	0.16	1.23	97.10	1.30	0.21	97.65	-	33.61	3.94	96.77	0.70	2.39	0.22	0.19	0.01	12.93
	女子	10,802	96.60	1.77	0.68	95.95	2.87	0.07	0.64	97.07	1.38	0.23	97.32	-	33.09	4.14	96.20	0.71	1.53	0.25	0.09	-	8.66
	計	22,120	96.89	2.06	0.78	96.18	2.13	0.11	0.94	97.08	1.34	0.22	97.49	-	33.35	4.04	96.49	0.71	1.97	0.24	0.14	-	10.84
高等学校	男子	8,736	98.60	2.67	3.46	98.52	1.57	0.45	0.94	98.52	1.37	0.05	32.92	-	33.55	5.25	97.77	1.05	2.13	0.22	0.31	-	8.14
	女子	7,670	98.17	2.02	0.80	98.10	1.50	0.04	0.24	98.06	0.65	0.05	34.32	-	35.45	2.54	96.96	0.58	2.02	0.25	0.16	-	5.67
	計	16,406	98.40	2.37	2.22	98.32	1.54	0.26	0.61	98.31	1.04	0.05	33.57	-	34.44	3.95	97.39	0.83	2.08	0.23	0.24	-	6.99

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合