

(別紙) 対象施設一覧 (県庁・佐賀土木配下)

施設No.	収容局	設置施設	設置場所	現行機種			今回調達機種 (ポート数)	備考
				メーカー	型式	ホスト名		
1	県庁	杵藤農林事務所	3階事務室T-3-1盤内	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100101	L2スイッチ (24ポート)	
1	県庁	杵藤農林事務所	4階事務室T-4-2盤内	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100102	L2スイッチ (24ポート)	
2	県庁	佐賀総合庁舎	1階無線機室	Alaxala	AX-1240S-48T2C	Fs100201	L2スイッチ (48ポート)	
2	県庁	佐賀総合庁舎	2階廊下	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100202	L2スイッチ (24ポート)	
2	県庁	佐賀総合庁舎	3階執務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100203	L2スイッチ (24ポート)	
2	県庁	佐賀総合庁舎	3階執務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100204	L2スイッチ (24ポート)	
2	県庁	佐賀総合庁舎	4階廊下	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100205	L2スイッチ (24ポート)	
2	県庁	佐賀総合庁舎	1階無線機室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100201	L2スイッチ (24ポート)	
3	県庁	佐賀中部保健福祉事務所	1階第3会議室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100301	L2スイッチ (48ポート)	24ポート×2を設置しているが、48ポート×1に集約
3	県庁	佐賀中部保健福祉事務所	1階第3会議室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100302	L2スイッチ (48ポート)	
3	県庁	佐賀中部保健福祉事務所	1階事務所奥HUBボックス	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100303	L2スイッチ (24ポート)	
3	県庁	佐賀中部保健福祉事務所	2階衛生対策課事務所奥HUBボックス	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100304	L2スイッチ (24ポート)	
4	県庁	消防学校	1階印刷室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100401	L2スイッチ (24ポート)	
5	県庁	佐賀県警察本部	2階端末室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100501	L2スイッチ (24ポート)	
6	県庁	東部農林事務所	3階	Alaxala	AX-1240S-48T2C	Fs100601	L2スイッチ (48ポート)	
6	県庁	東部農林事務所	3階	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100602	設置しない	現行機種の配下に接続されている機器がなく、そもそも設置が不要。既存機器は撤去する。
7	県庁	博物館、美術館	2階放送室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100701	L2スイッチ (24ポート)	
8	県庁	佐賀県立図書館	2階CPU室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100801	L2スイッチ (48ポート)	24ポート×2を設置しているが、48ポート×1に集約
8	県庁	佐賀県立図書館	2階CPU室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100802	L2スイッチ (48ポート)	
9	県庁	総合福祉センター	1階倉庫	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100901	L2スイッチ (48ポート)	24ポート×2を設置しているが、48ポート×1に集約
9	県庁	総合福祉センター	1階倉庫	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs100902	L2スイッチ (48ポート)	
10	県庁	知事公舎	2階_危機管理執務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs021801	L2スイッチ (8ポート)	
11	県庁	佐賀県税事務所自動車税課	会議室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101101	L2スイッチ (24ポート)	
12	県庁	中道家畜保健衛生所	2階事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101201	L2スイッチ (24ポート)	
13	県庁	諸富デザインセンター	1階システムデザイン研究室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101301	設置しない	接続ポートが2ポートのみのため、L2スイッチの設置は不要。既存機器は撤去する。
14	県庁	農業大学校	1階副校長室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101401	L2スイッチ (48ポート)	24ポート×2を設置しているが、48ポート×1に集約
14	県庁	農業大学校	1階副校長室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101402	L2スイッチ (48ポート)	
15	県庁	農業試験研究センター	1階0Aルーム(サーバオフィス)	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101501	L2スイッチ (48ポート)	24ポートを設置しているが、空きがないため48ポートに変更する
16	県庁	佐賀農業振興センター	1階情報機器室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101601	L2スイッチ (24ポート)	
17	県庁	アバンセ/消費生活センター	事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101701	L2スイッチ (24ポート)	
18	県庁	佐賀商業高等学校	管理棟1階廊下天井裏	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101801	L2スイッチ (24ポート)	
19	県庁	佐賀西高等学校	管理棟2階0A室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs101901	L2スイッチ (24ポート)	
20	県庁	盲学校	管理棟1階相談室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102001	L2スイッチ (24ポート)	
21	県庁	佐賀北高等学校	管理棟2階教材室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102101	L2スイッチ (24ポート)	
21	県庁	佐賀北高等学校	通信制管理棟2階印刷室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102102	L2スイッチ (24ポート)	
22	県庁	致遠館高等学校・中学校	管理棟1階事務室前天井裏	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102201	L2スイッチ (24ポート)	
23	県庁	佐賀工業高等学校	管理棟1階事務室奥機械室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102301	L2スイッチ (24ポート)	
24	県庁	佐賀東高等学校	管理棟1階事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102401	L2スイッチ (24ポート)	
25	県庁	神埼高等学校	管理棟2階印刷室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102501	L2スイッチ (24ポート)	
26	県庁	神埼清明高等学校	管理棟2階職員室HUBBOX	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102601	L2スイッチ (24ポート)	
27	県庁	機動隊	2階事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102701	設置しない	接続ポートが2ポートのみのため、L2スイッチの設置は不要。既存機器は撤去する。
28	県庁	佐賀北警察署	1階会計課	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102801	L2スイッチ (24ポート)	
29	県庁	警察学校	1階事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs102901	設置しない	接続ポートが2ポートのみのため、L2スイッチの設置は不要。既存機器は撤去する。
30	県庁	神埼警察署	1階会計室横	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs103001	L2スイッチ (24ポート)	
31	県庁	佐賀商工ビル	1階国際交流支援施設倉庫	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs103101	設置しない	接続ポートが2ポートのみのため、L2スイッチの設置は不要。既存機器は撤去する。
32	県庁	首都圏事務所		Cisco	CISC0891FJ	Ru103201	ルータ	
32	県庁	首都圏事務所		Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs103201	L2スイッチ (24ポート)	
34	県庁	関西・中京事務所	倉庫	Cisco	CISC0891FJ	Ru103401	ルータ	
34	県庁	関西・中京事務所	倉庫	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs103401	L2スイッチ (24ポート)	
37	県庁	防災航空センター	1階サーバー室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs103601	L2スイッチ (24ポート)	2020年12月に設置 (現行契約とは別契約)
1	佐賀土木	工業技術センター	技術相談室横居室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200101	L2スイッチ (24ポート)	
2	佐賀土木	環境センター	1階暗室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200201	L2スイッチ (48ポート)	24ポート×2を設置しているが、48ポート×1に集約
2	佐賀土木	環境センター	1階暗室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200202	L2スイッチ (48ポート)	
3	佐賀土木	林業試験場	1階トイレ横居室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200301	L2スイッチ (48ポート)	24ポート×2を設置しているが、48ポート×1に集約
3	佐賀土木	林業試験場	1階トイレ横居室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200302	L2スイッチ (48ポート)	
4	佐賀土木	金立特別支援学校	寄宿者棟CAI教室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200401	L2スイッチ (24ポート)	
4	佐賀土木	金立特別支援学校	管理教室棟事務室東側廊下	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200402	L2スイッチ (24ポート)	
4	佐賀土木	金立特別支援学校	中学部棟職員室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200403	L2スイッチ (24ポート)	
5	佐賀土木	療育支援センター	庶務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200501	L2スイッチ (24ポート)	
6	佐賀土木	自治修習所・教育センター	教育センター2階207倉庫	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200601	L2スイッチ (24ポート)	
6	佐賀土木	自治修習所・教育センター	自治修習所1階事務控室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200602	L2スイッチ (48ポート)	24ポート×2を設置しているが、48ポート×1に集約
6	佐賀土木	自治修習所・教育センター	自治修習所1階事務控室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200603	L2スイッチ (48ポート)	
7	佐賀土木	佐賀空港管理事務所	2階EPS	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200701	L2スイッチ (24ポート)	
8	佐賀土木	精神保健福祉センター	1階事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs200801	L2スイッチ (24ポート)	
9	佐賀土木	果樹試験場	1階サテライト室	Alaxala	AX-1240S-48T2C	Fs200901	L2スイッチ (48ポート)	
10	佐賀土木	有明水産振興センター	2階資料室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201001	L2スイッチ (48ポート)	24ポート×2を設置しているが、48ポート×1に集約
10	佐賀土木	有明水産振興センター	2階資料室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201002	L2スイッチ (48ポート)	
11	佐賀土木	産業技術学院	1階事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201101	L2スイッチ (24ポート)	
12	佐賀土木	食肉衛生検査所	2階事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201201	L2スイッチ (48ポート)	24ポート×2を設置しているが、48ポート×1に集約
12	佐賀土木	食肉衛生検査所	2階事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201202	L2スイッチ (48ポート)	
13	佐賀土木	有明海沿岸道路整備事務所	2階執務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201301	L2スイッチ (24ポート)	
14	佐賀土木	大和特別支援学校	管理特別教室棟2階CAI教室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201401	L2スイッチ (24ポート)	
14	佐賀土木	大和特別支援学校	寄宿舎事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201402	L2スイッチ (24ポート)	
14	佐賀土木	大和特別支援学校	高等部職員室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201403	L2スイッチ (24ポート)	
15	佐賀土木	ろう学校	管理_教室棟1階玄関天井内	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201501	L2スイッチ (24ポート)	
16	佐賀土木	高志館高等学校	管理棟2階男子更衣室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201601	L2スイッチ (24ポート)	
17	佐賀土木	牛津高等学校	1階男子休養室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201701	L2スイッチ (24ポート)	
18	佐賀土木	小城高等学校	1階応接室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201801	L2スイッチ (24ポート)	
19	佐賀土木	多久高等学校	管理棟2階サーバ室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs201901	L2スイッチ (24ポート)	
20	佐賀土木	運転免許センター	2階事務室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs202001	設置しない	接続ポートが2ポートのみのため、L2スイッチの設置は不要。既存機器は撤去する。
21	佐賀土木	交通機動隊	1階通信室	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs202101	設置しない	接続ポートが2ポートのみのため、L2スイッチの設置は不要。既存機器は撤去する。
22	佐賀土木	高速道路交通警察隊	事務所棟1階	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs202201	設置しない	接続ポートが2ポートのみのため、L2スイッチの設置は不要。既存機器は撤去する。
23	佐賀土木	小城警察署	1階会計課室横倉庫	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs202301	L2スイッチ (24ポート)	
24	佐賀土木	佐賀南警察署	1階EPS	Alaxala	AX-2130S-24T-B	Fs202401	L2スイッチ (24ポート)	
		予備機					L2スイッチ (8ポート)	1台
		予備機					L2スイッチ (24ポート)	1台
		予備機					L2スイッチ (48ポート)	1台
		予備機					ルータ	1台