

## 業務仕様書に関する参考資料

## 1 世界海洋プラスチックプランニングセンターの施設・設備等

施設名	内 訳	設備等
新築棟 (木造平屋建 394.30 m <sup>2</sup> )	○展示・体験ラボ (138.00 m <sup>2</sup> ) ○再生ラボ (138.00 m <sup>2</sup> ) ○半屋外スペース (118.30 m <sup>2</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備 (分電盤、照明設備、コンセントほか)</li> <li>・給排水設備 (海プラ機器用配管、手洗い用)</li> <li>・空調設備 (空冷ヒートポンプエアコン(マルチ)1組、 空冷ヒートポンプエアコン(シングル)1組、全熱交換機ほか)</li> <li>・火災報知設備 (総合盤 1 個、煙感知式 5 個)</li> <li>・太陽光設備 (38.7kW 屋根一体型)</li> <li>・蓄電池 (16.5kW×3 台)</li> </ul>
改修棟 (鉄筋コンクリ ート造 2 階建 320.00 m <sup>2</sup> )	○休憩スペース (109.00 m <sup>2</sup> ) ○事務室 (25.50 m <sup>2</sup> ) ○トイレ他 (25.50 m <sup>2</sup> ) ○倉庫 (改修棟地下) (160.00 m <sup>2</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備 (分電盤、照明設備、コンセントほか)</li> <li>・給排水設備 (トイレ、厨房)</li> <li>・衛生設備 (男女トイレ、身障者トイレ)</li> <li>・空調設備 (空冷ヒートポンプエアコン(マルチ)1組、 全熱交換機ほか)</li> <li>・表示設備 (トイレ非常呼出表示器)</li> <li>・火災報知設備 (受信機 1 台、差動式 1 個、定温式 1 個、煙感知式 4 個)</li> </ul>
受変電設備		・屋外型キュービクル
浄化槽設備		・120 人槽

(注) この一覧は公募時点において整備予定のものです。今後内容に変更が生じる可能性があります。