５　水質測定結果個表

（７）　湖沼・クリーク

湖沼・クリーク

No	COD	NP	水域名	地点名
1	●	▲	北山ダム貯水池	北山ダムダムサイト
2	○	△	北山ダム貯水池	北山ダム中央
3	□	□	平木場ダム	平木場ダム
4	□	□	厳木ダム	厳木ダム
5	□	□	国営水路千代田線	中副橋
6	□	□	国営水路徳永線	三の割橋
7	□	□	佐賀東部導水路	佐賀揚水機場
8	□	□	大井手幹線	城西中横
9	□	□	白石東線有明水路	あやめ橋
10	□	□	下早樋管	下早樋管
11	□	□	南15区クリーク	南15区福地石油東
12	□	□	南12区クリーク	南12区高祖薬局前

凡例

- ● COD環境基準点
- ○ COD補助地点
- □ CODその他の地点
- ▲ NP環境基準点
- △ NP補助地点
- □ NPその他の地点

公共用水域測定結果表

1-A

	水系名	湖沼											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄ表層											
	年月日	H22.4.8	H22.5.7	H22.6.7	H22.7.6	H22.8.4	H22.9.3	H22.10.1	H22.11.1	H22.12.1	H23.1.5	H23.2.16	H23.3.1
	時刻	13:40	13:40	13:45	13:40	13:50	13:40	13:40	13:40	13:40	13:40	13:53	10:05
一般項目	天候	01	01	02	04	03	02	02	02	01	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	33.7	33.4	33.8	32.5	32.0	29.0	24.0	23.0	22.0	23.0	20.0	31.0
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	18.0	21.8	23.6	25.8	32.9	35.1	24.0	16.5	15.9	5.5	8.8	11.8
	水温(℃)	12.7	19.8	23.3	14.9	29.0	30.4	21.4	14.7	11.1	4.6	4.4	8.9
	色相	001	001	081	071	001	070	070	230	001	001	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	2.0	1.8	2.0	1.5	1.8	1.2	1.7	1.2	2.2	1.9	1.7	1.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.4	9.1	9.6	9.3	9.4	9.4	8.2	7.5	7.3	7.3	7.6	8.5
	DO(mg/l)	12	11	11	12	11	11	10	9.8	10	10	13	13
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.0	3.2	4.0	3.7	3.5	4.7	3.4	3.3	2.1	2.0	2.1	4.0
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	2	1	1	1	2	3	3	4	1	2	2	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.3E+01	4.9E+01	2.4E+03	2.4E+04	1.7E+03	1.8E+03	3.3E+03	1.1E+03	1.3E+02	1.7E+02	2.0E+00	1.1E+01
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)	0.56	0.90	0.21	0.34	0.42	0.26	0.58	0.67	0.59	0.77	0.73	0.93
	全燐(mg/l)	0.019	0.054	0.021	0.027	0.018	0.023	0.017	0.028	0.022	0.017	0.015	0.040
	全亜鉛(mg/l)					0.002						<0.001	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)					ND						ND	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	鉛(mg/l)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	ひ素(mg/l)					<0.001						<0.001	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素(mg/l)					<0.0002						<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0004						<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.002						<0.002	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004						<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.1						<0.1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0006						<0.0006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.003						<0.003	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)					<0.0002							
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)					<0.0003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)					<0.002							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	ｾﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	ﾌｯ素(mg/l)					<0.08						<0.08	
	ﾎｳ素(mg/l)					<0.1						<0.1	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.37	0.13	0.02	0.02	0.02	0.02	0.35	0.34	0.33	0.49	0.48	0.54
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.36	0.12	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.34	0.33	0.32	0.48	0.47	0.53
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	7.8	7.1	7.2	6.8	8.2	8.8	7.4	7.0	8.1	8.5	9.4	9.8
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	0.17	0.16	0.05	0.10	0.06	0.03	0.04	0.13	0.09	0.16	0.02	0.19
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.008	0.013	0.003	0.011	0.004	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.009	<0.003	0.006
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)					<0.02							
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	28	14	7.1	14	7.0	7.6	13	24	6.2	4.8	15	38
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

1-B

	水系名	湖沼											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄ下層											
	年月日	H22.4.8	H22.5.7	H22.6.7	H22.7.6	H22.8.4	H22.9.3	H22.10.1	H22.11.1	H22.12.1	H23.1.5	H23.2.16	H23.3.1
	時刻	13:50	13:55	13:55	13:50	14:20	13:50	13:50	13:53	13:55	13:50	13:44	9:53
一般項目	天候	01	01	02	04	03	02	02	02	01	04	02	04
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深(m)	33.7	33.4	33.8	32.5	32.0	29.0	24.0	23.0	22.0	23.0	20.0	31.0
	採取水深(m)	32.7	32.4	32.8	31.5	31.0	28.0	23.0	22.0	21.0	22.0	19.0	30.0
	気温(℃)	18.0	21.8	23.6	25.8	32.9	35.1	24.0	16.5	15.9	5.5	8.8	11.5
	水温(℃)	7.0	8.1	10.3	7.7	10.7	8.2	8.6	8.7	7.7	4.9	4.2	5.3
	色相	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	171	171	171	011	011	011
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.2	6.9	6.9	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	7.1	7.5	7.6
	DO(mg/l)	9.0	6.5	6.6	2.5	2.4	1.9	2.0	1.3	0.4	9.5	12	12
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.5	2.5	1.5	2.1	1.8	2.1	3.5	3.5	4.3	1.9	2.2	1.8
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	2	<1	1	1	2	2	5	6	6	1	2	2
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	全亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	9.2	8.3	9.6	9.9	9.6	9.9	8.2	8.7	8.4	7.6	9.9	9.8
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼											
	水域名	北山ダム貯水池											
	調査地点	北山ダム中央											
	年月日	H22.4.8	H22.5.7	H22.6.7	H22.7.6	H22.8.4	H22.9.3	H22.10.1	H22.11.1	H22.12.1	H23.1.5	H23.2.16	H23.3.1
	時刻	14:15	14:13	14:15	14:20	14:40	14:20	14:15	14:14	14:20	14:15	14:09	10:20
一般項目	天候	01	01	02	04	03	02	02	02	01	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	21.7	21.4	21.8	20.5	20.0	17.0	12.0	11.0	10.0	11.0	8.0	19.0
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	17.6	20.8	24.1	25.0	32.9	34.9	23.7	15.4	15.3	4.8	8.7	9.8
	水温(℃)	11.8	19.7	23.0	14.9	28.9	30.7	21.7	14.5	11.2	4.9	4.9	8.6
	色相	001	001	081	071	001	070	070	230	001	001	001	060
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	1.8	1.5	1.8	1.5	1.5	1.1	1.5	1.1	2.0	2.8	1.5	1.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.0	9.0	9.7	9.4	9.4	9.4	8.7	7.5	7.6	7.1	7.8	8.4
	DO(mg/l)	12	11	12	12	11	11	10	10	11	9.8	14	13
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.0	3.3	4.1	3.8	3.5	5.2	3.3	3.7	3.0	2.0	2.6	3.0
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	1	2	1	2	1	2	3	7	2	1	2	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	7.9E+01	4.9E+02	4.9E+01	2.4E+04	4.9E+02	7.9E+02	2.4E+03	1.1E+03	7.9E+01	1.3E+02	2.0E+00	7.9E+01
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)	0.58	0.93	0.27	0.33	0.43	0.36	0.59	0.68	0.57	0.78	0.74	0.81
	全燐(mg/l)	0.021	0.075	0.026	0.025	0.026	0.026	0.029	0.037	0.025	0.023	0.019	0.028
	全亜鉛(mg/l)					<0.001						0.001	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.39	0.18	0.02	0.02	0.04	0.02	0.28	0.44	0.31	0.45	0.48	0.57
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.38	0.17	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.27	0.43	0.30	0.44	0.47	0.56
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	8.1	7.1	7.4	7.1	8.1	8.7	7.5	7.7	8.1	8.2	9.9	9.2
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	0.10	0.15	0.07	0.11	0.08	0.06	0.07	0.10	0.10	0.21	<0.01	0.1
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.010	0.016	0.005	0.012	0.008	<0.003	0.005	0.007	0.005	0.009	<0.003	0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	19	16	8.7	13	7.1	11	15	23	11	9.1	19	22
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		平木場ダム											
調査地点		平木場ダム											
年月日			H22.5.24			H22.8.6			H22.11.18			H23.2.15	
時刻			11:20			14:37			13:07			14:09	
一般項目	天候		02			02			02			02	
	採取位置		11			11			11			11	
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）		0.1			0.1			0.1			0.1	
	気温（℃）		20.1			32.0			17.2			13.7	
	水温（℃）		19.0			30.9			14.2			6.7	
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ		9.4			7.6			7.7			7.7	
	ＤＯ(mg/l)		11			8.4			9.3			12	
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)		2.2			3.0			3.4			8.5	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)		7			6			12			13	
	大腸菌群数(MPN/100ml)		1.7E+03			7.9E+03			4.9E+03			2.0E+01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		0.3			0.6			0.6			0.5	
	全燐(mg/l)		<0.04			0.06			<0.04			<0.04	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)		32			28			10			25	
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

4-A

水系名		湖沼											
水域名		厳木ダム											
調査地点		厳木ダム　表層											
年月日		H22.4.26	H22.5.17	H22.6.7	H22.7.21	H22.8.25	H22.9.17	H22.10.1	H22.11.15	H22.12.27	H23.1.12	H23.2.10	H23.3.14
時刻		09:47	10:20	10:15	10:50	11:20	10:28	10:22	13:50	14:10	11:05	10:15	10:35
一般項目	天候	04	02	02	04	02	01	02	02	02	12	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	60.8	58.9	53.5	51.9	52.5	51.9	46.0	49.5	48.8	46.0	47.0	47.4
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	17.9	20.8	24.0	27.7	31.2	26.2	26.5	10.2	5.4	1.8	4.0	13.0
	水温（℃）	13.8	18.4	21.9	25.6	29.0	24.6	21.7	17.4	10.2	7.9	5.7	10.0
	色相	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	5.5	5.5	3.0	1.1	3.8	4.5	5.5	4.5	4.0	3.5	4.2	4.0
	流況												
生活環境項目	ｐＨ	7.3	8.1	8.8	8.7	8.5	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4
	ＤＯ(mg/l)	10	10	10	10	8.0	7.9	7.3	8.3	9.3	8.4	11	10
	ＢＯＤ(mg/l)	0.9	0.9	1.4	2.2	1.3	0.9	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/l)	2.1	2.0	2.7	2.5	2.5	2.5	1.8	2.0	2.0	1.9	1.6	1.8
	ＣＯＤ(ｱﾙｶﾘ)(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	<1	<1	3	4	<1	1	<1	2	2	2	2	1
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1.3E+03	7.9E+03	1.7E+04	1.7E+03	2.2E+02	3.3E+01	3.3E+01	1.3E+02	9.3E+02	2.7E+02	1.1E+01	1.1E+01
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)	0.74	0.67	0.66	0.85	0.65	0.60	0.65	0.72	0.66	0.65	0.67	0.67
	全燐(mg/l)	0.021	0.012	0.014	0.038	0.015	0.011	0.011	0.014	0.013	0.014	0.012	0.017
	亜鉛(mg/l)		<0.001			0.002			0.003			0.002	
健康項目	シアン(mg/l)					ND						ND	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	鉛(mg/l)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	ひ素(mg/l)					<0.001						<0.001	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)					ND						ND	
	ＰＣＢ(mg/l)					ND						ND	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素(mg/l)					<0.0002						<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0004						<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.002						<0.002	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004						<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.1						<0.1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0006						<0.0006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.003						<0.003	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)					<0.0002						<0.0002	
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)					<0.0006						<0.0006	
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)					<0.0003						<0.0003	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)					<0.002						<0.002	
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	ｾﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	フッ素(mg/l)					<0.08						<0.08	
	ホウ素(mg/l)					<0.1						<0.1	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.56	0.53	0.49	0.60	0.49	0.49	0.58	0.60	0.56	0.59	0.59	0.58
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l）												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l）												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.56	0.52	0.49	0.59	0.49	0.49	0.58	0.59	0.56	0.58	0.59	0.58
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	0.04	0.05	<0.01	0.03	<0.01	0.03	0.04	<0.01	0.05	0.02	0.03	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.004	<0.003	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	1.6	1.6	5.4	11	3.2	3.4	1.5	1.5	0.8	1.5	1.5	1.4
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)		0.063			0.063			0.044			0.057	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		厳木ダム											
調査地点		厳木ダム　中間層											
年月日		H22.4.26	H22.5.17	H22.6.7	H22.7.21	H22.8.25	H22.9.17	H22.10.1	H22.11.15	H22.12.27	H23.1.12	H23.2.10	H23.3.14
時刻		09:47	10:20	10:15	10:50	11:20	10:28	10:22	13:50	14:10	11:05	10:15	10:35
一般項目	天候	04	02	02	04	02	01	02	02	02	12	04	02
	採取位置	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	流量												
	全水深（m）	60.8	58.9	53.5	51.9	52.5	51.9	46.0	49.5	48.8	46.0	47.0	47.4
	採取水深（m）	30.4	29.8	26.7	26.0	26.3	26.0	23.0	24.8	24.4	23.0	23.5	23.7
	気温（℃）	17.9	20.8	24.0	27.7	31.2	26.2	26.5	10.2	5.4	1.8	4.0	13.0
	水温（℃）	8.0	8.3	10.6	16.0	20.2	21.9	21.3	17.4	10.1	7.9	5.6	7.5
	色相	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	5.5	5.5	3.0	1.1	3.8	4.5	5.5	4.5	4.0	3.5	4.2	4.0
	流況												
生活環境項目	ｐＨ	7.1	7.5	7.6	7.8	7.5	7.5	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
	ＤＯ(mg/l)	9.6	9.4	8.4	8.9	5.4	4.5	6.6	7.7	10	8.4	9.5	8.9
	ＢＯＤ(mg/l)	0.5	0.7	<0.5	0.9	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/l)	1.2	1.5	0.9	3.2	1.8	2.1	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	<1	<1	1	13	2	1	2	2	2	2	2	1
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1.1E+01	4.9E+03	1.3E+03	2.6E+03	4.9E+02	4.9E+01	7.9E+01	1.4E+02	2.1E+01	1.4E+01	7.8E+00	2.0E+00
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)	0.74	0.73	0.70	0.86	0.69	0.65	0.69	0.67	0.64	0.66	0.65	0.68
	全燐(mg/l)	0.015	0.013	0.006	0.059	0.013	0.009	0.013	0.014	0.013	0.013	0.011	0.019
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.69	0.65	0.64	0.71	0.64	0.63	0.59	0.60	0.57	0.59	0.60	0.60
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.69	0.65	0.64	0.70	0.64	0.63	0.59	0.59	0.57	0.58	0.60	0.60
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01	0.03	<0.01	0.03	0.02	0.03	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.009	<0.003	<0.003	0.024	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	<0.1	1.1	0.5	0.5	0.8	0.3	2.2	1.7	1.1	1.4	1.6	1.4
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		厳木ダム											
調査地点		厳木ダム　下層											
年月日		H22.4.26	H22.5.17	H22.6.7	H22.7.21	H22.8.25	H22.9.17	H22.10.1	H22.11.15	H22.12.27	H23.1.12	H23.2.10	H23.3.14
時刻		09:47	10:20	10:15	10:50	11:20	10:28	10:22	13:50	14:10	11:05	10:15	10:35
一般項目	天候	04	02	02	04	02	01	02	02	02	12	04	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深（m）	60.8	58.9	53.5	51.9	52.5	51.9	46.0	49.5	48.8	46.0	47.0	47.4
	採取水深（m）	59.8	57.9	52.5	50.9	51.5	50.9	45.0	48.5	47.8	45.0	46.0	46.4
	気温（℃）	17.9	20.8	24.0	27.7	31.2	26.2	26.5	10.2	5.4	1.8	4.0	13.0
	水温（℃）	7.7	7.8	7.9	8.5	9.2	9.6	9.4	10.2	10.0	7.9	5.6	7.3
	色相	001	001	001	001	001	001	001	001	001	011	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	5.5	5.5	3.0	1.1	3.8	4.5	5.5	4.5	4.0	3.5	4.2	4.0
	流況												
生活環境項目	ｐＨ	7.0	7.3	7.4	7.2	6.9	7.3	6.9	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2
	ＤＯ(mg/l)	8.9	8.0	6.3	1.3	<0.5	<0.5	2.5	<0.5	10	8.0	9.0	7.7
	ＢＯＤ(mg/l)	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/l)	1.2	1.2	1.0	1.9	1.8	2.3	1.7	2.0	2.0	2.1	1.6	1.6
	ＣＯＤ^{ｱﾙｶﾘ}(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	1	<1	1	5	3	6	7	6	5	7	3	2
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.2E+01	7.9E+03	2.4E+03	1.7E+03	2.4E+03	9.2E+01	4.9E+01	3.3E+01	3.4E+01	1.4E+01	2.0E+00	4.5E+00
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)	0.75	0.75	0.80	0.76	0.71	0.66	0.76	0.67	0.64	0.67	0.65	0.68
	全燐(mg/l)	0.021	0.014	0.012	0.022	0.015	0.018	0.021	0.019	0.016	0.018	0.012	0.019
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.70	0.74	0.69	0.56	0.54	0.44	0.54	0.46	0.57	0.59	0.60	0.57
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.70	0.74	0.69	0.55	0.54	0.44	0.54	0.45	0.57	0.58	0.60	0.57
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	0.02	<0.01	0.02	0.10	0.14	0.16	0.09	0.10	0.03	0.03	0.02	0.05
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.010	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	<0.003	0.005	0.006	0.004	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	<0.1	0.7	0.5	1.3	1.6	1.0	1.1
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		国営水路千代田線　クリーク											
調査地点		中副橋											
年月日				H22.6.17	H22.7.8	H22.8.5	H22.9.1	H22.9.28			H23.1.13		
時刻				10:35	10:40	10:01	10:25	10:10			10:00		
一般項目	天候			02	04	02	02	02			02		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	流量												
	全水深（m）			2.5	1.9	2.3	1.9	2.1			1.6		
	採取水深（m）												
	気温（℃）			28.0	25.0	29.0	31.0	20.5			2.0		
	水温（℃）			26.4	28.0	31.5	31.4	23.3			6.1		
	色相			030	060	060	061	320			001		
	臭気			162	011	011	011	011			011		
	透視度（cm）			16	19	12	21	>30			>30		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.4	7.8	7.3	7.8	8.0			8.3		
	ＤＯ(mg/l)			5.7	7.7	8.4	8.8	12			10		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			7.9	8.2	7.6	8.8	7.9			4.3		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			26	16	16	13	19			13		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			3.2	3.7	2.7	6.4	5.4			4.2		
	全燐(mg/l)			0.23	0.39	0.21	0.28	0.22			0.10		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)			13	5.3	7.6	8.3	9.3			11		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)			0.40	<0.10	0.30	0.40	<0.10			<0.01		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)			0.070	0.060	0.040	0.17	0.050			0.010		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)			46	84	110	170	98			32		
	電気伝導度(μs/cm)			180	140	210	170	170			220		
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		国営水路徳永線　クリーク											
調査地点		三の割橋											
年月日				H22.6.17	H22.7.8	H22.8.5	H22.9.1	H22.9.28			H23.1.13		
時刻				11:30	11:30	10:53	11:06	10:53			10:45		
一般項目	天候			04	02	02	02	02			02		
	採取位置												
	流量												
	全水深（m）			2.1	2.0	2.1	2.1	1.7			2.1		
	採取水深（m）												
	気温（℃）			24.0	26.0	31.5	32.0	21.5			2.0		
	水温（℃）			27.2	28.0	32.1	31.6	24.2			6.3		
	色相			030	031	060	060	320			020		
	臭気			122	011	011	011	011			011		
	透視度（cm）			16	15	13	20	23			20		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			8.0	7.7	7.4	8.6	8.0			9.2		
	ＤＯ(mg/l)			10	6.5	6.0	10	11			12		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			12	8.3	8.3	9.0	7.9			8.5		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			24	15	23	7	23			17		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			3.2	3.8	2.8	9.7	7.6			6.7		
	全燐(mg/l)			0.30	0.48	0.28	0.24	0.27			0.10		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)			17	8.3	8.9	12	15			21		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)			0.20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)			0.10	0.10	0.16	0.17	0.17			<0.003		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)			130	51	58	79	59			100		
	電気伝導度(μs/cm)			230	230	190	230	220			450		
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		佐賀東部導水路											
調査地点		佐賀揚水機場											
年月日				H22.6.17	H22.7.8	H22.8.5	H22.9.1	H22.9.28			H23.1.13		
時刻				09:50	09:45	09:11	09:27	09:22			09:00		
一般項目	天候			02	02	02	02	02			04		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）												
	気温（℃）			24.5	25.0	29.0	28.0	22.0			1.0		
	水温（℃）			23.1	25.0	29.1	28.4	21.5			7.7		
	色相			001	001	001	001	320			001		
	臭気			011	011	011	011	011			011		
	透視度（cm）			>30	>30	>30	>30	>30			>30		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.5	7.5	7.8	7.5	7.9			8.2		
	ＤＯ(mg/l)			6.0	5.2	6.5	4.8	11			9.2		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			3.4	2.6	4.4	3.8	4.4			2.4		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			8	8	5	5	16			3		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			2.3	3.7	2.7	7.8	7.4			4.6		
	全燐(mg/l)			0.10	0.19	0.11	0.15	0.20			0.090		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)			8	3	45	17	8			3		
	電気伝導度(μs/cm)			130	190	210	220	130			250		
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		大井手幹線　クリーク											
調査地点		城西中横											
年月日				H22.6.17	H22.7.8	H22.8.5	H22.9.1	H22.9.28			H23.1.13		
時刻				14:17	14:05	14:00	13:50	13:43			14:10		
一般項目	天候			04	02	02	02	02			02		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	流量												
	全水深（m）			0.7	0.7	0.7	0.6	0.5			0.4		
	採取水深（m）												
	気温（℃）			25.0	28.0	33.0	33.0	23.0			4.0		
	水温（℃）			22.3	22.4	26.1	26.9	22.2			7.1		
	色相			001	001	001	001	320			001		
	臭気			011	011	011	011	011			011		
	透視度（cm）			>30	>30	>30	>30	>30			>30		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			8.0	7.9	8.0	8.6	8.5			9.1		
	ＤＯ(mg/l)			10	7.7	8.8	9.1	15			11		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			3.9	3.6	3.2	3.0	4.1			1.9		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			20	14	13	15	26			1		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			2.1	2.9	2.6	6.6	5.8			3.6		
	全燐(mg/l)			0.050	0.11	0.060	0.060	0.10			0.060		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)			5.4	5.4	6.4	5.6	4.8			6.0		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)			<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)			0.020	0.020	0.020	0.010	0.030			0.010		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)			2	4	3	7	6			3		
	電気伝導度(μs/cm)			100	110	100	110	100			160		
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		白石東線・有明水路											
調査地点		あやめ橋											
年月日				H22.6.17	H22.7.8	H22.8.5	H22.9.1	H22.9.28			H23.1.13		
時刻				12:51	12:45	12:16	12:13	11:36			11:30		
一般項目	天候			04	02	02	02	02			04		
	採取位置												
	流量												
	全水深（m）			1.4	1.3	1.4	1.4	1.6			1.4		
	採取水深（m）												
	気温（℃）			26.0	25.0	31.0	32.0	22.5			1.0		
	水温（℃）			29.2	30.6	35.5	32.3	24.3			5.8		
	色相			030	061	020	021	020			021		
	臭気			011	122	182	011	011			011		
	透視度（cm）			15	5	7	13	9			9		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			9.2	7.7	9.0	8.2	7.8			8.9		
	ＤＯ(mg/l)			14	7.4	8.4	8.1	12			13		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			13	14	11	12	12			13		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			19	49	16	27	66			37		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			4.2	6.2	10	17	17			20		
	全燐(mg/l)			0.80	3.7	1.8	1.3	0.85			0.85		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)			44	41	77	65	28			130		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)			0.30	0.20	0.30	0.20	0.10			<0.10		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)			0.60	1.5	1.6	1.1	0.60			0.38		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)			390	330	500	470	340			1100		
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	クリーク											
	水域名	下早樋管											
	調査地点	下早樋管											
	年月日			H22.6.3			H22.9.3		H22.11.5			H23.2.16	
	時刻			12:17			11:10		11:50			14:47	
一般項目	天候												
	採取位置			01			01		01			01	
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）												
	気温（℃）			26.1			33.4		17.1			10.4	
	水温（℃）			25.8			31.4		15.4			8.2	
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			8.4			7.4		8.8			9.1	
	ＤＯ(mg/l)			10			8.7		12			15	
	ＢＯＤ(mg/l)			2.8			3.0		3.2			4.1	
	ＣＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			14			13		24			18	
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)						0.82					2.0	
	全燐(mg/l)						0.20					0.12	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)						12					28	
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	クリーク											
	水　域　名	南１５区　クリーク											
	調　査　地　点	南１５区西福地石油											
	年　月　日			H22.6.3			H22.9.3		H22.11.5			H23.2.16	
	時　　刻			11:11			10:19		10:56			14:06	
一般項目	天候												
	採取位置			01			01		01			01	
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）												
	気温（℃）			26.1			32.1		15.5			10.1	
	水温（℃）			23.8			29.9		14.7			8.1	
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.0			7.0		8.3			6.9	
	ＤＯ(mg/l)			6.4			3.9		12			1.4	
	ＢＯＤ(mg/l)			4.1			2.4		3.8			19	
	ＣＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			28			36		29			27	
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)						1.1					4.1	
	全燐(mg/l)						0.32					0.57	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)						16					650	
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		南１２区　クリーク											
調査地点		南１２区高祖薬局前											
年月日				H22.6.3			H22.9.3		H22.11.5			H23.2.16	
時刻				11:22			10:26		11:05			14:13	
一般項目	天候												
	採取位置			01			01		01			01	
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）												
	気温（℃）			26.3			32.7		15.9			10.3	
	水温（℃）			24.1			29.6		13.3			6.9	
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.0			7.2		7.3			7.1	
	ＤＯ(mg/l)			6.8			3.9		5.5			3.6	
	ＢＯＤ(mg/l)			8.5			2.6		6.4			10	
	ＣＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			43			19		32			15	
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)						1.2					4.6	
	全燐(mg/l)						0.33					0.65	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)			24								160	
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												