# ５　水質測定結果個表

## （８）　有 明 海

# 有明海




凡例

- ● COD環境基準点
- ○ COD補助地点
- ▲ NP環境基準点
- △ NP補助地点
- ―― 水域区分境界(COD)
- ---- 水域区分境界(NP)

| No | COD | NP | 水域名 | 地点名 | No | COD | NP | 水域名 | 地点名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ▲ | 有明海（１６） | Ｓ－５ | 6 | ● | △ | 有明海（４） | Ｂ－２ |
| 2 | ● | ▲ | 有明海（１６） | Ａ－１ | 7 | ● | ▲ | 有明海（４） | Ｂ－３ |
| 3 | ● | ▲ | 有明海（１６） | Ａ－２ | 8 | ● | ▲ | 有明海（４） | Ｂ－４ |
| 4 | ○ | ▲ | 有明海（１６） | Ｓ－７ | 9 | ● | ▲ | 有明海（４） | Ｂ－５ |
| 5 | ● | △ | 有明海（４） | Ｂ－１ | 10 | ● | △ | 有明海（１） | Ｃ |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (16) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | S－5(A) 表 層 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 10:25 | 9:20 | 9:56 | 8:15 | 9:20 | 9:23 | 9:07 | 11:10 | 10:13 | 9:50 | 10:32 | 10:22 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.00 | 13.60 | 13.60 | 14.20 | 14.80 | 13.60 | 14.00 | 15.10 | 15.40 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 16.6 | 19.2 | 23.2 | 25.7 | 28.0 | 26.3 | 13.4 | 12.0 | 13.5 | -1.0 | 3.0 | 15.4 |
| | 水温(℃) | 14.7 | 18.4 | 22.0 | 25.5 | 26.0 | 27.1 | 22.4 | 19.9 | 15.2 | 8.6 | 10.0 | 11.0 |
| | 色相 | 050 | 060 | 060 | 260 | 081 | 081 | 180 | 181 | 181 | 060 | 060 | 180 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 1.0 | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 3.0 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 |
| | DO(mg/l) | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 13 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 10 | 9.7 | 9.8 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 5.9 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 |
| | SS(mg/l) | 1 | 1 | 4 | 7 | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | <2.0E+00 | | <2.0E+00 | | 1.1E+01 | | 2.0E+00 | | <2.0E+00 | | <2.0E+00 | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.67 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| | 全燐(mg/l) | 0.019 | 0.029 | 0.029 | 0.069 | 0.022 | 0.050 | 0.056 | 0.047 | 0.053 | 0.027 | 0.028 | 0.026 |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.003 | | | | | | 0.006 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 11,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.027 | 0.034 | 0.031 | 0.033 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 57 | 3.5 | 8.9 | 5.3 | 4.8 | 6.0 | 4.0 | 4.1 | 2.7 |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (16) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | A-1 表 層 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 10:04 | 9:03 | 9:37 | 8:54 | 9:00 | 8:54 | 8:45 | 10:57 | 9:56 | 9:30 | 10:10 | 10:02 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 7.60 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.10 | 6.80 | 7.40 | 7.80 | 7.30 | 7.10 | 7.90 | 8.10 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 16.8 | 18.7 | 23.0 | 25.9 | 29.0 | 25.9 | 13.2 | 11.5 | 12.8 | -2.0 | 3.2 | 15.2 |
| | 水温(℃) | 15.1 | 18.4 | 22.4 | 25.5 | 25.4 | 27.0 | 21.8 | 17.2 | 14.6 | 5.8 | 9.6 | 11.1 |
| | 色相 | 210 | 080 | 060 | 260 | 080 | 080 | 181 | 180 | 181 | 180 | 180 | 230 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| | DO(mg/l) | 9.1 | 8.0 | 7.8 | 14 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 9.4 | 10 | 10 | 9.9 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 5.3 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 2.9 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| | SS(mg/l) | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | 2.0E+00 | | <2.0E+00 | | 5.0E+00 | | 2.0E+00 | | 2.0E+00 | | <2.0E+00 | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.77 | 0.24 | 0.25 | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| | 全燐(mg/l) | 0.035 | 0.032 | 0.041 | 0.068 | 0.028 | 0.055 | 0.074 | 0.084 | 0.086 | 0.040 | 0.036 | 0.046 |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.003 | | | | | | 0.006 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | ND | | | | | | ND | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | 0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | <0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | <0.01 | 0.02 | 0.01 |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 10,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.13 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | <0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.011 | 0.027 | 0.043 | 0.048 | 0.034 | 0.010 | 0.015 | 0.014 |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | 3.9 | 3.5 | 7.9 | 66 | 5.9 | 11 | 9.0 | 10 | 24 | 9.7 | 7.5 | 10 |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海（16） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | A-1 表層 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| 時刻 | | 10:04 | 9:03 | 9:37 | 8:54 | 9:00 | 8:54 | 8:45 | 10:57 | 9:56 | 9:30 | 10:10 | 10:02 |
| 要監視項目 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l) | | | | | <0.006 | | | | | | | |
| | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l) | | | | | <0.006 | | | | | | | |
| | ｐ-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.03 | | | | | | | |
| | ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l) | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| | ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l) | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ (MEP)(mg/l) | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | ｵｷｼﾝ銅（有機銅）(mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ (TPN) (mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l) | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| | EPN(mg/l) | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ (DDVP) (mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ (BPMC) (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ (IBP) (mg/l) | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| | ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ (CNP) (mg/l) | | | | | <0.0001 | | | | | | | |
| | ﾄﾙｴﾝ(mg/l) | | | | | <0.06 | | | | | | | |
| | ｷｼﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.04 | | | | | | | |
| | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l) | | | | | <0.006 | | | | | | | |
| | ﾆｯｹﾙ(mg/l) | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.007 | | | | | | | |
| | ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(mg/l) | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ(mg/l) | | | | | <0.00004 | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l) | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 全ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| | ｳﾗﾝ(mg/l) | | | | | 0.0022 | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (16) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | A-1 中 間 層 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 10:04 | 9:03 | 9:37 | 8:54 | 9:00 | 8:54 | 8:45 | 10:57 | 9:56 | 9:30 | 10:10 | 10:02 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 全水深(m) | 7.60 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.10 | 6.80 | 7.40 | 7.80 | 7.30 | 7.10 | 7.90 | 8.10 |
| | 採取水深(m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 気温(℃) | 16.8 | 18.7 | 23.0 | 25.9 | 29.0 | 25.9 | 13.2 | 11.5 | 12.8 | -2.0 | 3.2 | 15.2 |
| | 水温(℃) | 14.7 | 18.3 | 22.2 | 25.5 | 25.5 | 27.1 | 21.9 | 17.2 | 14.6 | 6.7 | 9.6 | 11.1 |
| | 色相 | 210 | 080 | 060 | 260 | 080 | 080 | 181 | 180 | 181 | 180 | 180 | 230 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| | DO(mg/l) | 8.8 | 7.6 | 7.7 | 14 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 9.2 | 10 | 10 | 9.9 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 5.7 | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.8 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| | SS(mg/l) | 15 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | シアン(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 10,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (16) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | A-2 表 層 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 9:08 | 8:13 | 8:46 | 8:12 | 8:10 | 7:58 | 7:54 | 10:08 | 9:03 | 8:41 | 9:16 | 8:58 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 5.40 | 5.50 | 5.20 | 5.10 | 4.90 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 5.70 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 15.0 | 18.3 | 22.6 | 25.7 | 28.2 | 24.8 | 12.9 | 10.8 | 11.2 | -3.2 | 2.8 | 16.2 |
| | 水温(℃) | 15.1 | 17.8 | 21.8 | 25.4 | 26.0 | 26.4 | 21.0 | 17.2 | 14.5 | 6.3 | 9.0 | 15.7 |
| | 色相 | 210 | 280 | 230 | 220 | 270 | 230 | 181 | 181 | 180 | 230 | 230 | 230 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| | DO(mg/l) | 8.4 | 7.2 | 6.9 | 11 | 8.6 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 8.7 | 10 | 10 | 9.7 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 5.5 | 4.5 | 4.4 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| | SS(mg/l) | 17 | 21 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 25 | 6 | 7 | 20 | 21 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | 2.0E+00 | | 2.0E+00 | | 3.3E+01 | | 8.0E+00 | | 2.0E+00 | | 5.0E+00 | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.29 | 0.96 | 0.22 | 0.75 | 0.33 | 0.28 | 0.60 | 0.66 | 0.45 | 0.29 | 0.40 | 0.43 |
| | 全燐(mg/l) | 0.060 | 0.10 | 0.051 | 0.072 | 0.052 | 0.063 | 0.088 | 0.11 | 0.069 | 0.053 | 0.085 | 0.089 |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.003 | | | | | | 0.008 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.12 | 0.09 |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.04 | 0.11 | 0.08 |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 11,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | 0.03 | 0.02 | <0.01 | 0.13 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.02 |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.023 | 0.052 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0.028 | 0.059 | 0.074 | 0.043 | 0.025 | 0.027 | 0.040 |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | 8.4 | 11 | 7.4 | 58 | 17 | 17 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 5.7 | 6.2 | 9.9 |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (16) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | A-2 中 間 層 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 9:13 | 8:15 | 8:50 | 8:16 | 8:14 | 8:01 | 7:59 | 10:03 | 9:07 | 8:46 | 9:22 | 9:12 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 全水深(m) | 5.40 | 5.50 | 5.20 | 5.10 | 4.90 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 5.70 |
| | 採取水深(m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 気温(℃) | 15.0 | 18.3 | 22.6 | 25.7 | 28.2 | 24.8 | 12.9 | 10.8 | 11.2 | -3.2 | 2.8 | 16.2 |
| | 水温(℃) | 15.0 | 18.0 | 21.6 | 25.3 | 26.0 | 26.4 | 20.9 | 17.2 | 14.5 | 6.3 | 9.0 | 15.7 |
| | 色相 | 210 | 280 | 230 | 220 | 270 | 230 | 181 | 181 | 180 | 230 | 230 | 230 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| | DO(mg/l) | 8.3 | 7.1 | 6.8 | 11 | 8.0 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 10 | 9.7 | 9.4 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 5.7 | 3.8 | 4.3 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.7 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| | SS(mg/l) | 20 | 26 | 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | 27 | 6 | 7 | 23 | 23 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | シアン(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 11,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (16) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | S－7(A) 表 層 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 10:50 | 9:43 | 10:17 | 9:33 | 9:44 | 9:44 | 9:26 | 11:31 | 10:34 | 10:15 | 10:55 | 10:42 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 04 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 8.70 | 9.40 | 9.00 | 8.90 | 8.20 | 8.30 | 9.00 | 9.10 | 8.80 | 8.30 | 9.30 | 10.10 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 16.8 | 20.0 | 23.2 | 25.5 | 29.6 | 27.0 | 13.7 | 12.8 | 13.6 | 0.2 | 3.2 | 15.4 |
| | 水温(℃) | 15.0 | 17.6 | 21.9 | 25.2 | 27.0 | 26.5 | 21.8 | 19.4 | 15.6 | 7.8 | 10.0 | 11.0 |
| | 色相 | 050 | 080 | 060 | 260 | 270 | 270 | 180 | 180 | 181 | 230 | 060 | 180 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 |
| | DO(mg/l) | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 12 | 9.1 | 5.1 | 7.5 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 5.4 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 |
| | SS(mg/l) | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | 2.0E+00 | | 2.4E+03 | | 1.3E+01 | | 8.0E+00 | | <2.0E+00 | | <2.0E+00 | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.71 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 0.37 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| | 全燐(mg/l) | 0.033 | 0.038 | 0.040 | 0.062 | 0.040 | 0.077 | 0.068 | 0.064 | 0.056 | 0.040 | 0.041 | 0.040 |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.002 | | | | | | 0.007 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | <0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | <0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 11,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.014 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.050 | 0.047 | 0.048 | 0.037 | 0.015 | 0.013 | 0.012 |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | 2.9 | 5.7 | 7.2 | 61 | 8.2 | 9.0 | 4.4 | 2.2 | 2.4 | 6.8 | 6.8 | 5.2 |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (4) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | B－1 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 9:48 | 8:47 | 9:22 | 8:40 | 8:43 | 8:42 | 8:29 | 10:37 | 9:41 | 9:15 | 9:53 | 9:49 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 2.20 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.80 | 3.30 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 17.0 | 18.8 | 23.0 | 25.8 | 28.4 | 25.7 | 13.1 | 11.5 | 11.8 | -2.2 | 3.8 | 16.0 |
| | 水温(℃) | 16.4 | 16.9 | 23.0 | 25.6 | 26.5 | 27.6 | 19.8 | 16.9 | 13.2 | 5.1 | 8.8 | 11.9 |
| | 色相 | 210 | 270 | 210 | 230 | 050 | 050 | 180 | 181 | 181 | 230 | 230 | 270 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| | DO(mg/l) | 8.1 | 7.4 | 6.9 | 9.6 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10 | 10 | 10 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 3.6 | 3.8 | 2.6 | 5.2 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 4.6 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| | SS(mg/l) | 21 | 24 | 15 | 11 | 22 | 11 | 13 | 21 | 12 | 8 | 21 | 26 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.40 | | 0.40 | | 0.47 | | 0.94 | | 0.55 | | 0.39 | |
| | 全燐(mg/l) | 0.088 | | 0.079 | | 0.12 | | 0.14 | | 0.096 | | 0.067 | |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.002 | | | | | | 0.007 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.07 | | 0.08 | | 0.12 | | 0.38 | | 0.30 | | <0.01 | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | | 0.01 | | 0.04 | | 0.11 | | 0.03 | | <0.01 | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.06 | | 0.07 | | 0.08 | | 0.27 | | 0.27 | | <0.01 | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 8,800 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 17,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | 0.04 | | 0.04 | | 0.02 | | 0.14 | | 0.05 | | <0.01 | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.038 | | 0.045 | | 0.070 | | 0.10 | | 0.070 | | 0.008 | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | 13 | | 9.8 | | 14 | | 4.7 | | 9.1 | | 19 | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (4) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | B－2 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 9:28 | 8:29 | 9:02 | 8:23 | 8:25 | 8:13 | 8:09 | 10:19 | 9:21 | 8:55 | 9:33 | 9:26 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 4.30 | 4.40 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 3.70 | 4.20 | 4.70 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 17.2 | 18.2 | 22.7 | 25.5 | 28.2 | 25.0 | 13.1 | 11.5 | 11.5 | -2.6 | 2.2 | 16.0 |
| | 水温(℃) | 15.6 | 18.0 | 22.5 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 20.4 | 17.2 | 13.6 | 5.6 | 8.9 | 11.6 |
| | 色相 | 270 | 270 | 230 | 220 | 270 | 230 | 181 | 181 | 181 | 060 | 230 | 230 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.8 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.3 |
| | DO(mg/l) | 8.7 | 7.1 | 7.3 | 9.2 | 7.3 | 5.7 | 7.0 | 7.7 | 9.2 | 10 | 10 | 10 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 5.4 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.6 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
| | SS(mg/l) | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 5 | 2 | 13 | 21 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.25 | | 0.19 | | 0.30 | | 0.67 | | 0.43 | | 0.35 | |
| | 全燐(mg/l) | 0.057 | | 0.043 | | 0.071 | | 0.096 | | 0.069 | | 0.056 | |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.006 | | | | | | 0.025 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.03 | | 0.03 | | <0.01 | | 0.28 | | 0.23 | | 0.09 | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.07 | | 0.04 | | <0.01 | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.02 | | 0.02 | | <0.01 | | 0.21 | | 0.19 | | 0.08 | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 9,700 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | <0.01 | | 0.01 | | 0.04 | | 0.06 | | 0.02 | | <0.01 | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.020 | | 0.024 | | 0.041 | | 0.070 | | 0.051 | | 0.017 | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | 12 | | 7.5 | | 17 | | 8.9 | | 6.5 | | 11 | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (4) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | B－3 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 8:25 | 7:36 | 8:09 | 7:35 | 7:35 | 7:12 | 7:18 | 9:27 | 8:28 | 8:08 | 8:36 | 8:36 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 3.40 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 2.90 | 3.30 | 3.00 | 3.40 | 2.80 | 2.80 | 3.20 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 13.6 | 17.2 | 21.8 | 25.6 | 27.1 | 24.1 | 12.8 | 10.2 | 10.8 | -2.6 | 1.5 | 14.4 |
| | 水温(℃) | 14.6 | 17.6 | 21.5 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 21.0 | 18.0 | 14.5 | 6.9 | 8.9 | 11.5 |
| | 色相 | 270 | 270 | 210 | 221 | 270 | 200 | 181 | 181 | 180 | 230 | 220 | 281 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| | DO(mg/l) | 8.3 | 7.0 | 7.0 | 8.7 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 8.7 | 10 | 9.6 | 9.3 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 3.0 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 4.2 | 4.9 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| | SS(mg/l) | 31 | 26 | 18 | 5 | 6 | 11 | 15 | 84 | 10 | 9 | 66 | 68 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.93 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.70 | 0.46 | 0.32 | 0.50 | 0.45 |
| | 全燐(mg/l) | 0.074 | 0.070 | 0.058 | 0.099 | 0.074 | 0.11 | 0.096 | 0.18 | 0.075 | 0.051 | 0.11 | 0.12 |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.001 | | | | | | 0.007 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.25 | <0.01 | <0.01 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | <0.01 | <0.01 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 11,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.01 |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.028 | 0.018 | 0.022 | 0.065 | 0.036 | 0.059 | 0.062 | 0.057 | 0.041 | 0.025 | 0.027 | 0.026 |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 43 | 24 | 23 | 4.5 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 8.6 | 9.2 |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (4) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | B－4 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 8:00 | 7:13 | 7:45 | 7:12 | 7:14 | 6:36 | 6:55 | 9:03 | 8:03 | 7:48 | 8:11 | 8:15 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.80 | 1.70 | 1.60 | 2.00 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 11.8 | 16.5 | 21.0 | 24.5 | 27.0 | 23.8 | 12.1 | 8.8 | 10.8 | -2.4 | 1.3 | 14.6 |
| | 水温(℃) | 14.0 | 17.6 | 21.5 | 24.4 | 26.5 | 25.8 | 21.2 | 17.3 | 14.0 | 7.3 | 9.3 | 11.2 |
| | 色相 | 230 | 270 | 210 | 271 | 270 | 200 | 180 | 181 | 180 | 230 | 230 | 230 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| | DO(mg/l) | 8.4 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 5.0 | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 10 | 9.3 | 9.3 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| | SS(mg/l) | 15 | 17 | 28 | 11 | 12 | 25 | 7 | 35 | 7 | 17 | 24 | 26 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.83 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.30 |
| | 全燐(mg/l) | 0.046 | 0.068 | 0.079 | 0.080 | 0.076 | 0.10 | 0.070 | 0.11 | 0.082 | 0.065 | 0.071 | 0.078 |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.004 | | | | | | 0.005 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.40 | <0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.37 | <0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 11,000 | 16,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.041 | 0.038 | 0.054 | 0.044 | 0.053 | 0.048 | 0.029 | 0.026 | 0.034 |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | 3.7 | 9.6 | 12 | 32 | 12 | 15 | 5.7 | 5.6 | 7.3 | 4.4 | 6.2 | 7.2 |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (4) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | B－5 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 7:30 | 6:54 | 7:29 | 6:53 | 6:55 | 6:20 | 6:35 | 8:44 | 7:38 | 7:31 | 7:45 | 7:58 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 3.20 | 3.60 | 3.10 | 3.40 | 2.90 | 2.70 | 3.40 | 2.60 | 3.30 | 2.40 | 1.60 | 3.60 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 11.8 | 16.2 | 20.4 | 24.6 | 26.9 | 23.8 | 10.2 | 8.5 | 10.0 | -2.8 | 1.0 | 16.0 |
| | 水温(℃) | 14.6 | 17.0 | 22.2 | 24.6 | 26.3 | 26.2 | 20.7 | 17.2 | 14.2 | 6.7 | 8.5 | 11.6 |
| | 色相 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 210 | 181 | 181 | 180 | 230 | 220 | 222 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 |
| | DO(mg/l) | 8.4 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 7.5 | 9.0 | 10 | 9.6 | 9.0 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 2.7 | 5.2 | 2.9 | 2.7 | 5.1 | 6.0 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.0 |
| | SS(mg/l) | 16 | 25 | 16 | 8 | 7 | 21 | 9 | 92 | 9 | 9 | 73 | 100 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.29 | 0.39 | 0.45 | 0.73 | 0.65 | 0.38 | 0.62 | 0.78 | 0.42 | 0.29 | 0.64 | 0.60 |
| | 全燐(mg/l) | 0.057 | 0.090 | 0.083 | 0.074 | 0.078 | 0.11 | 0.089 | 0.17 | 0.068 | 0.052 | 0.13 | 0.19 |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.011 | | | | | | 0.010 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.13 |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.07 | 0.02 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.26 | 0.12 |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 12,000 | 14,000 | 17,000 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | <0.01 | 0.03 | 0.02 |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.025 | 0.032 | 0.036 | 0.032 | 0.040 | 0.062 | 0.060 | 0.066 | 0.041 | 0.024 | 0.034 | 0.033 |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | 6.6 | 10 | 13 | 35 | 29 | 11 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 4.6 | 7.8 | 13 |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 有　明　海 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 有 明 海 (1) | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | C | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H21.4.9 | H21.5.8 | H21.6.8 | H21.7.6 | H21.8.4 | H21.9.2 | H21.10.16 | H21.11.5 | H21.12.1 | H22.1.13 | H22.2.15 | H22.3.1 |
| | 時　　刻 | 8:45 | 7:49 | 8:21 | 7:47 | 7:46 | 7:23 | 7:32 | 9:41 | 8:43 | 8:20 | 8:56 | 8:49 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 19 | 04 | 03 |
| | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 全水深(m) | 5.90 | 5.70 | 5.70 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5.30 | 5.50 | 6.00 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 15.0 | 16.8 | 21.8 | 25.6 | 27.8 | 24.0 | 12.9 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 1.6 | 15.2 |
| | 水温(℃) | 14.6 | 18.2 | 22.6 | 25.7 | 26.4 | 26.7 | 20.3 | 15.4 | 13.0 | 5.4 | 8.0 | 12.0 |
| | 色相 | 280 | 280 | 210 | 231 | 211 | 211 | 181 | 181 | 180 | 220 | 220 | 282 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.0 |
| | DO(mg/l) | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 5.4 | 6.8 | 7.2 | 8.4 | 10 | 9.4 | 8.5 |
| | BOD(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/l) | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 4.3 | 6.1 | 4.1 | 4.5 | 7.3 | 6.5 |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.1 |
| | SS(mg/l) | 37 | 40 | 36 | 19 | 16 | 32 | 32 | 90 | 42 | 49 | 160 | 150 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
| | 全窒素(mg/l) | 0.42 | | 0.51 | | 0.72 | | 0.89 | | 0.90 | | 1.6 | |
| | 全燐(mg/l) | 0.10 | | 0.11 | | 0.14 | | 0.15 | | 0.16 | | 0.27 | |
| | 全亜鉛(mg/l) | | | | | 0.004 | | | | | | 0.013 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.10 | | 0.20 | | <0.01 | | 0.40 | | 0.45 | | 1.0 | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | <0.01 | | 0.02 | | <0.01 | | 0.08 | | 0.03 | | 0.01 | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | 0.09 | | 0.18 | | <0.01 | | 0.32 | | 0.42 | | 1.0 | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 17,000 | 16,000 | 17,000 | 9,300 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 13,000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | 0.04 | | 0.01 | | 0.11 | | 0.07 | | 0.09 | | 0.11 | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | 0.039 | | 0.054 | | 0.089 | | 0.090 | | 0.085 | | 0.077 | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | 13 | | 13 | | 43 | | 8.0 | | 7.0 | | 19 | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |