５　水質測定結果個表

（３）　六 角 川 水 系

六角川水系

No	BOD	水域名	地点名	No	BOD	水域名	地点名	No	BOD	水域名	地点名
1	●	六角川上流	潮見橋	5	□	高橋川	中　橋	9	●	牛津江川上流	円長寺水門
2	○	六角川中流	新橋	6	●	牛津川上流	道祖元橋	10	●	牛津江川下流	六間橋
3	●	六角川中流	六角橋	7	●	牛津川中流	羽佐間堰	11	●	福所江	三丁井樋
4	●	六角川下流	住ノ江橋	8	●	牛津川下流	砥川大橋				

公共用水域測定結果表

	水　系　名	六　角　川											
	水　域　名	六　角　川　上　流											
	調　査　地　点	潮　見　橋											
	年　月　日	H21.4.17	H21.5.1	H21.6.1	H21.7.15	H21.8.12	H21.9.11	H21.10.12	H21.11.10	H21.12.24	H22.1.8	H22.2.8	H22.3.11
	時　刻	14:45	10:30	10:50	10:40	11:10	11:00	10:55	10:30	10:30	10:40	14:00	08:50
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	02	04	02	02	02	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	1.80	1.80	2.10	2.00	2.20	1.90	2.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90
	採取水深（m）	0.36	0.36	0.42	0.40	0.44	0.38	0.40	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38
	気温（℃）	21.5	24.1	27.5	33.1	30.2	28.0	21.4	16.2	9.8	4.0	15.4	3.8
	水温（℃）	19.5	18.5	23.5	28.1	29.0	28.5	20.0	18.0	7.5	5.0	10.9	7.5
	色相	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	08	08	08	08	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.6	7.9	8.8	7.6	7.5	8.7	8.3	8.4	8.1	8.1	7.7	7.3
	ＤＯ(mg/l)	9.3	8.7	11	7.1	6.5	10	10	11	13	13	11	11
	ＢＯＤ(mg/l)	1.6	1.1	3.4	0.8	1.0	3.8	0.8	1.9	0.7	0.6	0.7	0.5
	ＣＯＤ(mg/l)	3.2	3.0	4.5	4.5	3.7	5.8	2.8	4.2	2.7	2.7	2.7	2.9
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	5	5	4	4	3	9	2	3	8	3	3	7
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.4E+04	7.9E+03	1.3E+04	7.9E+04	2.2E+04	2.2E+04	2.4E+04	1.1E+04	4.9E+03	7.9E+03	4.9E+03	7.9E+03
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		1.1			0.55			0.64			1.1	
	全燐(mg/l)		0.025			0.030			0.020			0.012	
	亜鉛(mg/l)		0.006			0.008			0.003			0.004	
健康項目	シアン(mg/l)		ND			ND			ND			ND	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛(mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ひ素(mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総水銀(mg/l)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)					0.1						<0.1	
	ホウ素(mg/l)					<0.1						<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)		2.3			8.9			16			3.1	
	電気伝導度(μs/cm)	180	190	200	200	200	180	200	230	250	240	190	160
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		六角川											
水域名		六角川中流											
調査地点		新橋											
年月日			H21.5.1			H21.8.12			H21.11.10			H22.2.8	
時刻			14:10			13:30			15:55			16:30	
一般項目	天候		02			04			10			04	
	採取位置		01			01			01			01	
	全水深（m）		2.20			2.93			2.45			1.70	
	採取水深（m）		0.44			0.59			0.49			0.34	
	気温（℃）		22.0			31.2			18.0			16.4	
	水温（℃）		20.2			30.6			17.5			10.2	
	色相		222			202			202			230	
	臭気		011			011			011			011	
	透視度（cm）		2			4			1			19	
	透明度（m）												
	流況		00			00			00			00	
生活環境項目	ｐＨ		7.5			7.4			7.4			7.7	
	ＤＯ(mg/l)		6.3			4.7			4.2			11	
	ＢＯＤ(mg/l)		1.8			1.5			1.6			2.2	
	ＣＯＤ(mg/l)		19			9.4			20			5.3	
	ＣＯＤﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)		680			200			970			35	
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		2.6			1.5			4.3			2.5	
	全燐(mg/l)		0.71			0.44			1.7			0.14	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	六角川											
	水域名	六角川中流											
	調査地点	六角橋											
	年月日	H21.4.17	H21.5.1	H21.6.1	H21.7.15	H21.8.12	H21.9.11	H21.10.12	H21.11.10	H21.12.24	H22.1.8	H22.2.8	H22.3.11
	時刻	13:30	13:45	16:45	14:47	13:10	13:40	16:35	16:00	14:10	14:47	16:20	07:30
一般項目	天候	02	02	02	04	04	02	04	10	02	02	04	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	6.2	6.1	6.2	6.1	6.9	6.6	6.2	6.3	6.2	6.3	5.5	6
	採取水深（m）	1.24	1.22	1.24	1.22	1.38	1.32	1.24	1.26	1.24	1.26	1.1	1.2
	気温（℃）	23.1	23.2	25.5	22.7	33.7	31.1	22.7	18.4	15.2	7.2	16.6	0.9
	水温（℃）	21.5	19.9	22	28.2	30.5	28.2	20.1	17.9	8	5.2	10	7.1
	色相	222	202	222	222	222	200	200	222	222	222	220	202
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	10	6	7	6	12	9	10	8	5	5	12	8
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.3
	ＤＯ(mg/l)	5.7	4.3	5.4	5.3	3.9	4.1	6	5.4	8.9	9.5	9.1	10
	ＢＯＤ(mg/l)	1.2	0.8	0.8	0.6	0.9	1	1	0.8	0.8	1.5	0.7	1.1
	ＣＯＤ(mg/l)	6.7	6.3	5.7	7	5.2	5.6	4.9	6.7	7.2	11	4.8	6.5
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	120	130	96	120	69	77	68	180	190	400	50	70
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		1.8			1.7			1.9			5.2	
	全燐(mg/l)		0.14			0.28			0.36			0.19	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)					ND						ND	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	鉛(mg/l)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.01						<0.01	
	ひ素(mg/l)					0.002						<0.001	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	電気伝導度(μs/cm)	4,100	14,000	21,000	3,000	12,000	21,000	12,000	19,000	14,000	19,000	7,700	1,800
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		六角川											
水域名		六角川下流											
調査地点		住ノ江橋											
年月日		H21.4.17	H21.5.1	H21.6.1	H21.7.15	H21.8.12	H21.9.11	H21.10.12	H21.11.10	H21.12.24	H22.1.8	H22.2.8	H22.3.11
時刻		13:00	13:15	16:20	14:15	12:35	13:10	16:05	15:30	13:35	14:25	15:50	07:00
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	02	04	02	04	04	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	4.50	4.90	5.00	4.90	5.70	5.40	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80	5.30
	採取水深（m）	0.90	0.98	1.00	0.98	1.14	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	1.06
	気温（℃）	21.0	23.0	25.8	24.3	33.0	30.0	23.3	18.8	14.3	8.1	17.6	0.0
	水温（℃）	22.2	20.1	23.0	28.1	29.6	27.0	21.5	18.1	7.5	6.0	10.1	6.0
	色相	220	230	230	230	222	200	230	200	202	222	230	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	23	11	9	9	9	10	15	11	7	7	12	20
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.9	7.9	7.8
	ＤＯ(mg/l)	7.0	7.2	6.2	5.8	5.6	4.7	6.8	6.6	9.4	9.9	9.9	10
	ＢＯＤ(mg/l)	1.4	1.6	1.0	1.5	0.8	1.5	1.0	1.1	0.9	1.5	1.0	0.6
	ＣＯＤ(mg/l)	4.2	4.4	4.6	5.9	5.3	5.2	4.0	4.9	5.1	8.0	3.8	3.9
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	39	61	85	65	86	71	37	100	120	250	37	15
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		1.1	0.83		1.2			1.3	1.5		2.9	
	全燐(mg/l)		0.17	0.090		0.26			0.23	0.24		0.13	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)					ND						ND	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	鉛(mg/l)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.01						<0.01	
	ひ素(mg/l)					0.002						0.002	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)					ND							
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)					<0.002							
	四塩化炭素(mg/l)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.002							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.1							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0006							
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.003							
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.001							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)					<0.0002							
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)					<0.0003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)					<0.002							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.001							
	ｾﾚﾝ(mg/l)					<0.001							
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)		0.93	0.57		0.5			0.77	0.82		2.3	
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)		0.05	0.06		0.11			0.09	0.1		0.04	
	硝酸態窒素(mg/l)		0.88	0.51		0.39			0.68	0.72		2.3	
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)		0.12	0.20		0.28			0.16	0.33		0.35	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)		0.086	0.079		0.11			0.15	0.16		0.095	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	電気伝導度(μs/cm)	22,000	30,000	38,000	16,000	32,000	36,000	30,000	34,000	30,000	33,000	24,000	21,000
	TOC(mg/l)		<2	<2		<2			<2	<2		<2	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		六角川											
水域名		六角川下流											
調査地点		住ノ江橋											
年月日		H21.4.17	H21.5.1	H21.6.1	H21.7.15	H21.8.12	H21.9.11	H21.10.12	H21.11.10	H21.12.24	H22.1.8	H22.2.8	H22.3.11
時刻		13:00	13:15	16:20	14:15	12:35	13:10	16:05	15:30	13:35	14:25	15:50	07:00
要監視項目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)					<0.006							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l)					<0.006							
	ｐ-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.03							
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l)					<0.0008							
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l)					<0.0005							
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ (MEP)(mg/l)					<0.0003							
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l)					<0.004							
	ｵｷｼﾝ銅 (有機銅) (mg/l)					<0.004							
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ (TPN) (mg/l)					<0.004							
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l)					<0.0008							
	EPN(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ (DDVP) (mg/l)					<0.001							
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ (BPMC) (mg/l)					<0.002							
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ (IBP) (mg/l)					<0.0008							
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ (CNP) (mg/l)					<0.0001							
	ﾄﾙｴﾝ(mg/l)					<0.06							
	ｷｼﾚﾝ(mg/l)					<0.04							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l)					<0.006							
	ﾆｯｹﾙ(mg/l)					<0.005							
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l)					<0.007							
	ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l)					<0.002							

公共用水域測定結果表

水系名		六角川											
水域名		高橋川											
調査地点		中橋											
年月日		H21.4.10				H21.8.6			H21.11.27		H22.1.27		
時刻		9:23				9:20			13:00		11:15		
一般項目	天候	04				02			04		02		
	採取位置	01				01			01		01		
	全水深（m）												
	採取水深（m）	0.1				0.1			0.1		0.1		
	気温（℃）	20.5				28.4			12.5		5.9		
	水温（℃）	18.1				28.9			14.3		7.0		
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）	>30				>30			>30		>30		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ	7.8				7.6			7.4		7.4		
	ＤＯ(mg/l)	9.9				9.7			10		12		
	ＢＯＤ(mg/l)	1.0				1.9			0.9		0.8		
	ＣＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	4				7			2		3		
	大腸菌群数(MPN/100ml)	4.9E+04				3.3E+04			1.1E+04		2.4E+04		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		六角川											
水域名		牛津川上流											
調査地点		道祖元橋											
年月日		H21.4.17	H21.5.1	H21.6.1	H21.7.15	H21.8.12	H21.9.11	H21.10.12	H21.11.10	H21.12.24	H22.1.8	H22.2.8	H22.3.11
時刻		10:20	09:40	09:50	09:43	10:00	09:40	09:55	09:30	09:30	09:40	14:30	09:20
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	02	04	02	04	04	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量	0.26	0.23	0.11	0.39	0.75	0.66	0.37	0.26	0.23	0.17	0.25	1.92
	全水深（m）	0.80	0.40	1.00	0.90	1.10	0.50	0.60	0.50	0.30	0.75	0.70	0.45
	採取水深（m）	0.16	0.08	0.20	0.18	0.22	0.10	0.12	0.1	0.06	0.15	0.14	0.09
	気温（℃）	18.7	20.2	25.2	30.7	30.1	25.5	19.3	16	6.4	1	19.8	3.8
	水温（℃）	17.1	15.5	18.4	26.3	28	23	16.9	17.1	7.9	4	10.1	8.4
	色相	011	011	230	230	230	230	230	011	011	230	011	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.9	7.6	7.5	7.4	7.4	7.7	7.6	7.6	7.8	8.5	7.5
	ＤＯ(mg/l)	11	11	10	8.6	8.0	9.1	10	11	11	12	15	12
	ＢＯＤ(mg/l)	0.9	0.7	1.1	0.5	0.7	<0.5	0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5	0.5
	ＣＯＤ(mg/l)	2.7	2.3	4.4	3.7	3.6	2.7	2.3	2.7	1.5	1.4	1.8	2.4
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	5	2	3	4	3	2	<1	3	2	2	2	4
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1.3E+04	1.3E+04	7.9E+04	1.3E+05	2.4E+05	3.3E+04	3.3E+04	7.9E+03	2.2E+03	1.7E+04	2.8E+03	1.3E+04
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		0.99			0.57			0.47			1.2	
	全燐(mg/l)		0.019			0.040			0.011			0.012	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)					ND						ND	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	鉛(mg/l)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.01						<0.01	
	ひ素(mg/l)					<0.001						<0.001	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		六角川											
水域名		牛津川中流											
調査地点		羽佐間堰											
年月日		H21.4.17	H21.5.1	H21.6.1	H21.7.15	H21.8.12	H21.9.11	H21.10.12	H21.11.10	H21.12.24	H22.1.8	H22.2.8	H22.3.11
時刻		09:40	09:00	09:20	09:17	09:30	09:00	09:30	08:55	09:00	09:03	15:30	10:00
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	02	04	08	04	04	02
	採取位置	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
	全水深（m）	1.00	0.80	1.00	1.22	1.00	1.20	0.94	0.80	0.80	0.80	1.00	0.95
	採取水深（m）	0.20	0.16	0.20	0.24	0.20	0.24	0.19	0.16	0.16	0.16	0.20	0.19
	気温（℃）	17.5	17.9	24.0	32.8	31.6	24.7	16.4	17.6	5.0	1.6	17.4	4.0
	水温（℃）	17.0	16.5	19.8	26.8	28.0	23.5	17.0	18.1	8.0	4.5	11.6	8.4
	色相	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.6	7.8	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	8.0	7.5
	ＤＯ(mg/l)	12	8.6	7.6	6.1	6.4	6.4	9.2	6.8	10	11	13	12
	ＢＯＤ(mg/l)	1.4	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.6	<0.5	0.7
	ＣＯＤ(mg/l)	3.6	3.0	4.4	5.0	3.7	3.7	2.5	3.3	2.3	2.4	2.3	2.9
	ＣＯＤ(ｱﾙｶﾘ)(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	8	7	7	4	3	3	2	4	3	1	3	4
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		1.1			0.90			1.5			1.6	
	全燐(mg/l)		0.036			0.061			0.047			0.028	
	亜鉛(mg/l)		0.003			0.007			<0.001			0.003	
健康項目	シアン(mg/l)		ND			ND			ND			ND	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛(mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ひ素(mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総水銀(mg/l)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)					<0.1						<0.1	
	ホウ素(mg/l)					<0.1						<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)		1.0										
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)		0.04			0.05			0.02			0.05	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)		7.9			8.1			10			3.0	
	電気伝導度(μs/cm)	280	270	240	260	260	300	250	290	280	300	270	190
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		六角川											
水域名		牛津川下流											
調査地点		砥川大橋											
年月日		H21.4.17	H21.5.1	H21.6.1	H21.7.15	H21.8.12	H21.9.11	H21.10.12	H21.11.10	H21.12.24	H22.1.8	H22.2.8	H22.3.11
時刻		13:55	14:10	17:10	15:13	13:50	14:20	17:00	16:55	14:40	15:10	16:20	07:50
一般項目	天候	02	02	02	04	04	02	02	10	02	02	04	02
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	2.10	2.60	2.60	2.40	3.30	3.00	2.70	3.00	2.80	2.80	2.10	2.50
	採取水深（m）	0.42	0.52	0.52	0.48	0.66	0.60	0.54	0.60	0.56	0.56	0.42	0.50
	気温（℃）	23.1	23.9	25.7	25.6	32.9	30.6	22.4	17.6	15.4	7.2	15.3	4.1
	水温（℃）	20	21	23.5	28.4	30.6	27	20	18.3	10	6.5	10	7.2
	色相	222	222	222	222	202	202	200	202	222	222	230	200
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	10	3	4	5	2	5	5	5	3	4	30	20
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4
	ＤＯ(mg/l)	8.9	5.0	4.4	6.5	4.6	2.7	7.6	5.8	9.4	9.6	11	11
	ＢＯＤ(mg/l)	3.0	1.3	0.8	2.8	1.6	0.8	1.7	1.1	1.6	1.3	3	0.8
	ＣＯＤ(mg/l)	7.1	9.1	8.4	11	11	8.0	6.5	6.9	8.7	8.0	4.9	4.0
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	67	340	200	200	310	190	120	190	300	250	14	23
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		1.9			1.6			1.9			2.4	
	全燐(mg/l)		0.35			0.71			0.39			0.071	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	電気伝導度(μs/cm)	390	3,400	21,000	350	1,100	9,000	490	6,300	2,900	6,800	360	230
	TOC(mg/l)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	六　角　川											
	水　域　名	牛 津 江 川 上 流											
	調 査 地 点	円 長 寺 水 門											
	年　月　日	H21.4.20	H21.5.7	H21.6.18	H21.7.17	H21.8.3	H21.9.14	H21.10.13	H21.11.16	H21.12.21	H22.1.12	H22.2.24	H22.3.17
	時　　刻	11:26	9:26	10:02	9:20	9:11	9:50	10:34	14:24	15:21	11:27	9:39	11:14
一般項目	天候	04	01	01	03	02	02	02	04	02	03	02	01
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	2.00	2.00	2.00	2.20	2.10	2.10	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	20.3	20.3	26.7	28.1	27.9	23.3	23.5	12.8	6.2	6.5	16.4	11.9
	水温(℃)	21.7	20.8	26.5	27.4	28.0	23.8	19.4	13.8	7.1	6.9	12.3	12.3
	色相	171	050	171	170	171	170	170	071	001	170	170	170
	臭気	011	011	011	191	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.7	7.7	9.3	8.3	7.7	7.0	7.6	7.2	7.5	7.4	7.4	7.3
	DO(mg/l)	10	12	18	11	11	6.6	10	9.0	12	10	11	10
	BOD(mg/l)	4.5	4.1	6.1	3.0	1.1	1.2	2.7	1.2	1.7	2.7	3.1	1.8
	COD(mg/l)					3.9						5.8	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	11	8	11	7	3	3	7	5	3	6	7	8
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.7						2.2	
	全燐(mg/l)					0.10						0.16	
	全亜鉛(mg/l)					0.004						0.007	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	六　角　川											
	水　域　名	牛 津 江 川 下 流											
	調 査 地 点	六　間　橋											
	年　月　日	H21.4.20	H21.5.7	H21.6.18	H21.7.17	H21.8.3	H21.9.14	H21.10.13	H21.11.16	H21.12.21	H22.1.12	H22.2.24	H22.3.17
	時　　刻	11:20	12:49	10:09	9:12	12:03	9:55	10:21	14:17	15:32	11:18	9:50	15:07
一般項目	天候	04	01	01	03	01	02	02	04	02	03	02	01
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.60	0.60	0.40	0.40	0.60	0.60	0.30	0.30	0.90	0.70	0.80	0.40
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	19.8	24.7	26.8	28.1	30.2	23.7	23.7	14.3	6.5	6.3	16.7	14.3
	水温(℃)	24.8	24.9	30.6	28.5	30.7	24.4	21.9	15.1	9.9	7.7	14.9	13.8
	色相	170	051	172	170	170	211	170	050	200	170	170	170
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	161	011	011	011	011
	透視度(cm)	21	19	17	>30	>30	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.0	8.1	7.4	7.5	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.5	7.0	7.2
	DO(mg/l)	7.0	12	8.5	8.4	10	7.1	8.8	9.4	12	11	10	9.9
	BOD(mg/l)	16	4.4	22	6.7	2.5	2.1	4.7	3.4	4.8	2.6	10	3.0
	COD(mg/l)					7.0						14	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	19	31	28	13	9	68	11	4	8	10	16	9
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					2.5						3.2	
	全燐(mg/l)					0.17						0.15	
	全亜鉛(mg/l)					0.007						0.007	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	150	15	94	34	34	27	44	38	48	17	70	31
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	六　角　川											
	水　域　名	福　所　江											
	調 査 地 点	三 丁 井 樋											
	年　月　日	H21.4.20	H21.5.7	H21.6.18	H21.7.17	H21.8.3	H21.9.14	H21.10.13	H21.11.16	H21.12.21	H22.1.12	H22.2.24	H22.3.17
	時　　刻	11:01	13:09	10:21	8:40	12:17	10:10	10:05	13:42	16:07	11:03	10:28	14:44
一般項目	天候	04	01	01	03	01	02	02	04	02	03	02	01
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.30	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	20.3	25.3	27.4	28.2	30.6	24.6	24.0	12.5	6.8	6.0	17.5	14.8
	水温(℃)	22.7	22.2	29.0	30.0	30.7	24.7	21.7	14.3	11.6	10.4	15.3	16.4
	色相	171	051	170	170	170	170	170	231	140	170	170	210
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	141	011	011	011	011
	透視度(cm)	24	18	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30	>30	19
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	6.9	7.2	6.9	7.0	7.1	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0
	DO(mg/l)	6.1	9.0	3.7	2.9	9.7	5.7	6.0	8.1	13	9.2	8.5	6.7
	BOD(mg/l)	5.4	5.0	6.4	5.7	3.5	2.3	3.9	1.5	2.1	4.0	5.4	6.7
	COD(mg/l)					7.1						16	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	24	26	9	7	21	9	9	14	5	3	16	23
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					2.2						1.5	
	全燐(mg/l)					0.15						0.17	
	全亜鉛(mg/l)					0.005						0.005	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)					0.2						1.0	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	15	17	26	22	160	13	22	16	31	17	130	22
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												