５　水質測定結果個表

（６）　塩 田 川 水 系



凡例

- ● 環境基準点
- ○ 補助地点
- □ その他の地点

No	BOD	水域名	地点名	No	BOD	水域名	地点名
1	●	塩田川	曙橋	9	●	石木津川	長崎線下
2	●	塩田川	塩田橋上井堰	10	□	神水川	神水川橋
3	●	塩田川	百貫橋	11	●	浜川	浄安寺頭首工
4	●	鹿島川	御神松橋	12	●	浜川	浜橋
5	●	鹿島川	横沢橋	13	●	多良川	多良橋
6	●	中川	中牟田頭首工				
7	●	中川	犬王袋橋				
8	●	石木津川	山田川頭首工				

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	塩田川											
	調査地点	曙橋											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	9:00	9:22	14:40	13:46	9:15	8:50	11:28	9:15	9:39	8:34	11:51	11:01
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.90
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	14.1	19.2	25.4	29.9	30.3	24.1	25.1	13.3	10.9	4.0	9.3	9.1
	水温（℃）	14.3	17.9	20.2	27.0	27.1	23.4	22.6	14.1	10.5	7.4	10.2	10.2
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.5	7.5	8.5	7.7	7.6	7.9	7.4	7.3	7.6	8.1	7.8
	ＤＯ(mg/l)	10	9.0	9.3	9.0	7.3	8.3	9.7	9.3	11	11	12	11
	ＢＯＤ(mg/l)	0.6	0.8	0.7	0.9	1.4	0.6	0.8	0.7	0.9	2.2	1.6	0.9
	ＣＯＤ(mg/l)					2.8						2.3	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	2	4	3	3	1	3	2	1	2	1	1	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1.3E+05	4.9E+04	7.9E+04	<2.0E+00	1.3E+05	7.9E+04	7.9E+04	4.9E+04	1.3E+05	1.3E+04	2.2E+04	4.9E+04
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.5						3.2	
	全燐(mg/l)					0.076						0.044	
	全亜鉛(mg/l)					0.002						0.001	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	塩田川											
	調査地点	塩田橋上井堰											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	9:25	8:54	15:23	14:15	8:44	8:26	12:01	8:48	9:06	8:07	13:14	10:32
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	14.8	19.4	25.3	29.5	30.4	24.2	25.3	12.9	10.3	4.0	12.2	8.9
	水温（℃）	17.4	21.1	21.1	29.9	30.6	27.1	23.1	16.1	10.3	7.2	11.3	11.4
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.8	9.1	7.5	8.4	8.3	8.0	8.2	7.7	7.7	8.5	7.9	8.1
	ＤＯ(mg/l)	9.6	9.9	9.5	9.3	8.6	10	9.9	9.6	11	12	11	11
	ＢＯＤ(mg/l)	0.7	0.9	0.9	1.0	1.9	1.1	<0.5	0.5	0.6	1.1	1.0	0.8
	ＣＯＤ(mg/l)					4.2						3.0	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	3	3	5	2	2	1	<1	1	2	1	2	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.8E+03	3.5E+03	1.8E+04	3.5E+03	3.3E+04	2.8E+04	3.3E+04	1.1E+04	2.4E+04	4.9E+03	4.3E+03	1.3E+03
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					0.87						2.4	
	全燐(mg/l)					0.068						0.054	
	全亜鉛(mg/l)					0.003						0.002	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	塩田川											
	調査地点	百貫橋											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	10:08	9:58	16:20	10:25	10:01	9:27	8:29	10:39	11:30	10:44	8:55	12:30
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	2.30	2.10	2.20	2.10	1.90	2.90	2.10	1.80	1.70	2.10	2.10	2.00
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	15.5	19.9	25.0	32.3	31.1	25.1	20.9	14.8	14.4	5.6	8.3	9.2
	水温（℃）	17.1	19.4	20.9	30.1	33.0	27.3	21.0	15.3	11.0	7.4	9.4	10.5
	色相	160	160	160	180	160	160	180	162	162	161	160	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	14	13	13	20	17	21	>30	2.0	2.0	4.0	18	2.5
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.8	7.8	7.2	8.2	8.4	7.9	7.3	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6
	ＤＯ(mg/l)	8.5	7.4	9.2	9.1	10	8.7	6.9	6.8	10	10	11	8.5
	ＢＯＤ(mg/l)	0.7	1.4	1.1	3.0	4.7	1.9	0.8	2.7	4.2	1.8	1.1	2.0
	ＣＯＤ(mg/l)					4.9						4.6	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	52	55	58	38	35	26	21	1,400	2,600	260	39	680
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.0						2.5	
	全燐(mg/l)					0.21						0.16	
	全亜鉛(mg/l)					0.002						0.007	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	2,300	2,200	14	3,000	5,200	6,400	3,200	2,000	590	4,100	940	1,100
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	鹿島川											
	調査地点	御神松橋											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	10:26	10:16	16:37	10:48	10:26	9:42	8:53	11:00	11:51	11:01	9:14	12:46
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	15.9	19.8	25.0	32.1	31.4	25.4	20.9	14.8	14.4	6.3	8.3	9.5
	水温（℃）	17.2	19.5	23.1	31.6	31.5	26.9	20.9	15.5	11.6	7.2	9.4	10.7
	色相	180	180	161	180	160	180	180	160	160	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	25	24	8	21	28	>30	>30	15	19	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.4	7.2	7.8	7.8	7.7	7.5	7.7	7.3	7.8	7.3	8.0
	ＤＯ(mg/l)	11	9.5	8.2	8.6	8.6	9.0	8.8	10	12	12	11	12
	ＢＯＤ(mg/l)	1.3	2.1	1.4	2.2	1.8	0.9	0.6	1.2	0.8	1.3	0.9	0.7
	ＣＯＤ(mg/l)					5.9						3.9	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	25	37	89	30	25	16	12	39	19	12	12	19
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.2E+03	4.9E+03	2.4E+05	2.4E+05	2.8E+04	1.3E+05	1.3E+05	2.4E+04	3.3E+04	2.4E+03	3.3E+04	1.4E+03
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					0.85						2.8	
	全燐(mg/l)					0.12						0.083	
	全亜鉛(mg/l)					0.003						0.004	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	鹿島川											
	調査地点	横沢橋											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	10:39	10:28	16:47	10:59	10:40	9:55	9:01	11:12	12:04	11:14	9:25	12:58
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.20
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	16.5	19.8	24.8	32.1	31.4	25.4	21.4	15.0	14.7	6.3	8.2	9.5
	水温（℃）	17.8	19.5	23.2	30.5	31.6	26.8	21.2	15.6	12.3	7.5	9.4	10.5
	色相	160	160	162	160	161	160	180	162	161	160	160	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	9	9	5	12	9	10	20	3.0	7	9	20	4.0
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.8	7.8	7.1	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.3	7.6	7.3	7.7
	ＤＯ(mg/l)	9.9	7.9	8.8	6.9	7.0	8.3	8.2	9.2	11	11	10	11
	ＢＯＤ(mg/l)	1.8	2.0	2.2	1.9	2.0	1.1	0.8	1.5	1.4	1.7	1.3	2.1
	ＣＯＤ(mg/l)					8.4						4.6	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	100	120	140	69	140	90	42	500	180	110	41	430
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.2						2.7	
	全燐(mg/l)					0.29						0.11	
	全亜鉛(mg/l)					0.013						0.007	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	24	29	17	40	42	33	22	58	38	90	23	37
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	中川											
	調査地点	中牟田頭首工											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	9:44	13:46	14:09	10:03	9:41	13:29	10:52	9:44	14:40	9:23	11:19	12:01
一般項目	天候	02	04	03	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	1.70	1.70	1.90	1.90	1.60	1.70	1.90	1.90	0.10	1.40	1.90	1.90
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	15.2	21.4	25.0	30.9	30.6	30.3	24.0	13.3	15.5	5.3	9.1	9.2
	水温（℃）	17.1	21.1	20.9	27.8	30.1	27.8	21.1	16.5	14.7	7.9	10.5	11.1
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	070	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	13	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.7	9.4	7.6	8.7	8.5	8.2	7.6	7.8	7.9	7.7	7.5	7.8
	ＤＯ(mg/l)	11	13	9.8	10	9.7	11	9.1	10	12	12	13	11
	ＢＯＤ(mg/l)	<0.5	0.5	0.7	0.9	2.0	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	0.7	<0.5
	ＣＯＤ(mg/l)					2.7						1.9	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	1	1	2	1	2	2	5	4	<1	<1	1	2
	大腸菌群数(MPN/100ml)	7.9E+02	7.9E+01	2.2E+04	2.8E+03	7.9E+03	2.8E+03	2.2E+04	7.9E+03	2.2E+03	7.0E+02	2.2E+04	1.1E+04
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					0.58						1.4	
	全燐(mg/l)					0.021						0.049	
	全亜鉛(mg/l)					0.001						0.002	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	中川											
	調査地点	犬王袋橋											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	10:55	10:43	17:01	11:14	10:54	10:08	9:13	11:26	12:18	11:26	9:39	13:10
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	17.4	20.0	24.8	32.3	31.9	26.1	21.4	15.0	14.6	6.5	9.0	9.8
	水温（℃）	21.1	20.1	20.8	31.9	32.8	27.9	21.5	15.5	14.2	10.0	10.3	11.2
	色相	160	160	180	180	180	180	180	160	160	160	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	10	7	>30	20	14	16	19	7	14	14	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.4	7.5	7.8	8.5	8.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
	ＤＯ(mg/l)	9.8	7.1	9.6	9.5	11	12	9.4	7.4	11	10	11	10
	ＢＯＤ(mg/l)	0.6	1.6	1.0	1.2	3.9	2.5	<0.5	1.4	<0.5	1.1	0.7	<0.5
	ＣＯＤ(mg/l)					8.7						2.5	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	61	110	9	33	50	35	31	100	50	44	12	16
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.0						1.0	
	全燐(mg/l)					0.25						0.037	
	全亜鉛(mg/l)					0.005						0.002	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	170	380	7.9	1,200	3,200	1,300	11	2,300	450	840	10	1,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	石木津川											
	調査地点	山田川頭首工											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	13:30	13:29	13:51	9:50	13:21	13:14	9:37	10:00	14:12	9:35	11:07	11:45
一般項目	天候	02	04	03	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	0.30	0.30	0.40	0.50	0.90	0.90	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	21.4	21.4	25.0	30.9	33.4	30.2	22.3	13.4	15.4	5.3	9.3	9.3
	水温（℃）	20.1	19.8	23.1	26.1	28.1	26.9	20.7	15.5	13.7	8.1	10.5	11.1
	色相	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.1	7.0	7.6	6.9	7.0	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5	7.5
	ＤＯ(mg/l)	11	11	9.1	11	8.1	10	9.6	10	12	11	11	12
	ＢＯＤ(mg/l)	1.5	1.0	0.9	0.9	1.0	0.7	0.6	<0.5	1.0	1.0	0.5	1.2
	ＣＯＤ(mg/l)					2.2						2.0	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	大腸菌群数(MPN/100ml)	4.9E+04	3.3E+04	3.5E+04	3.3E+04	1.7E+04	3.3E+04	1.3E+05	2.4E+04	2.4E+04	4.9E+03	7.0E+03	2.2E+04
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.3						1.0	
	全燐(mg/l)					0.083						0.025	
	全亜鉛(mg/l)					0.005						0.001	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	石木津川											
	調査地点	長崎線下											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	11:07	10:56	17:14	11:28	11:09	10:20	9:26	11:37	12:30	11:40	9:51	13:24
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	17.5	20.0	24.8	32.3	32.1	26.1	22.0	15.4	15.0	6.5	8.9	9.8
	水温（℃）	18.4	19.6	21.8	29.2	29.6	25.4	21.3	16.6	13.9	9.8	10.5	11.3
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	25	>30	>30	22	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.6	7.1	8.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	7.3	7.3	7.5
	ＤＯ(mg/l)	12	10	8.7	12	11	11	10	11	12	13	12	12
	ＢＯＤ(mg/l)	1.3	1.2	1.1	1.1	1.7	0.5	0.6	0.6	0.7	1.6	1.0	0.7
	ＣＯＤ(mg/l)					3.8						2.6	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	17	27	16	14	32	17	10	19	11	23	8	8
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.3						1.6	
	全燐(mg/l)					0.15						0.081	
	全亜鉛(mg/l)					0.008						0.002	
健康項目	シアン(mg/l)					ND						ND	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	鉛(mg/l)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	ひ素(mg/l)					<0.001						<0.001	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素(mg/l)					<0.0002						<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0004						<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.002						<0.002	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004						<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.1						<0.1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0006						<0.0006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.003						<0.003	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)					<0.0002							
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)					<0.0003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)					<0.002							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	ｾﾚﾝ(mg/l)					<0.001						<0.001	
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)					0.89						1.2	
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)					0.01						0.02	
	硝酸態窒素(mg/l)					0.88						1.2	
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	86	120	11	20	120	22	12	300	200	240	20	130
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)					<0.01						0.13	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)					0.11						0.056	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)					<0.02							
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		神水川											
調査地点		神水川橋											
年月日					H20.7.24				H20.11.20				H21.3.19
時刻					13:34				13:35				9:19
一般項目	天候				02				02				02
	採取位置				01				01				01
	全水深（m）												
	採取水深（m）				0.1				0.1				0.1
	気温（℃）				34.2				11.3				16.2
	水温（℃）				27.8				12.3				15.0
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）				>30				>30				>30
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ				7.3				7.4				7.5
	ＤＯ(mg/l)				8.9				12				11
	ＢＯＤ(mg/l)				1.3				2.0				2.8
	ＣＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)				7				4				3
	大腸菌群数(MPN/100ml)				1.1E+04								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
特殊項目	銅(mg/l)												
	鉄(溶解性)（mg/l)												
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l)												
	ｸﾛﾑ(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	浜川											
	調査地点	浄安寺頭首工											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	13:13	13:04	13:30	13:11	13:10	13:00	10:34	10:16	10:10	12:04	10:54	11:30
一般項目	天候	02	04	03	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	21.4	21.4	25.1	32.9	33.4	30.2	24.1	14.0	13.4	7.1	9.1	9.3
	水温（℃）	17.5	18.4	21.2	27.2	28.1	26.0	20.1	15.1	11.6	9.5	10.0	10.5
	色相	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.1	7.4	7.9	7.1	7.2	7.6	7.8	7.9	7.7	7.6	7.6
	ＤＯ(mg/l)	11	10	9.4	10	10	10	10	10	12	12	12	10
	ＢＯＤ(mg/l)	1.3	<0.5	0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/l)					1.7						1.5	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	2	2	1	2	1	1	1	6	1	1	<1	<1
	大腸菌群数(MPN/100ml)	3.3E+04	1.4E+04	2.4E+04	1.3E+04	2.4E+04	1.3E+04	4.9E+04	4.9E+04	7.0E+03	2.3E+02	4.9E+03	4.9E+03
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.0						1.5	
	全燐(mg/l)					0.080						0.048	
	全亜鉛(mg/l)					0.002						0.001	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	浜川											
	調査地点	浜橋											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	11:25	11:10	17:29	11:45	11:26	10:38	9:49	11:53	12:44	11:55	10:08	13:38
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	0.10	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.10	0.30	0.20	0.30
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	18.4	20.0	25.0	32.4	32.1	26.1	22.3	15.5	13.9	6.5	9.1	9.8
	水温（℃）	17.4	19.1	21.9	29.7	30.6	27.0	21.1	17.0	13.9	10.3	10.2	11.2
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.7	8.7	7.5	9.1	9.0	9.0	8.3	8.5	8.4	8.4	7.8	7.9
	ＤＯ(mg/l)	10	11	9.1	12	10	14	11	12	12	14	12	11
	ＢＯＤ(mg/l)	0.7	<0.5	0.6	0.6	1.3	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
	ＣＯＤ(mg/l)					2.9						1.6	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	3	4	4	12	12	2	1	10	4	1	4	4
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1.7E+04	1.2E+04	2.8E+04	3.3E+03	2.2E+04	7.9E+03	7.9E+03	1.7E+04	3.3E+03	3.3E+02	4.9E+03	7.9E+02
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					0.82						1.8	
	全燐(mg/l)					0.14						0.048	
	全亜鉛(mg/l)					0.008						<0.001	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	14	10	8.3	9.3	42	22	8.1	43	19	17	10	18
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	多良川											
	調査地点	多良橋											
	年月日	H20.4.15	H20.5.1	H20.6.24	H20.7.14	H20.8.12	H20.9.10	H20.10.9	H20.11.10	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.5	H21.3.9
	時刻	11:46	11:32	17:48	12:09	11:50	11:02	10:10	12:15	13:10	10:02	10:29	14:02
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	02	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深（m）	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.30	0.20
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	18.5	20.3	25.0	32.3	33.0	26.5	23.0	15.7	14.4	5.3	9.3	10.3
	水温（℃）	17.5	17.9	20.1	28.1	27.4	25.2	20.7	16.1	14.2	9.8	10.2	11.4
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	070	070
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.6	7.3	7.3	7.7	7.2	7.2	7.5	7.8	7.5	7.4	7.5	7.7
	ＤＯ(mg/l)	10	9.9	9.4	9.8	8.4	10	10	12	12	13	12	12
	ＢＯＤ(mg/l)	0.6	0.7	<0.5	0.7	2.3	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/l)					2.6						1.2	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	5	5	2	20	9	2	1	1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌群数(MPN/100ml)	3.3E+03	1.7E+04	4.9E+04	1.3E+04	1.3E+05	1.3E+05	7.9E+04	1.4E+04	4.9E+03	4.9E+03	4.9E+03	7.9E+03
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					2.6						1.2	
	全燐(mg/l)					0.14						0.027	
	全亜鉛(mg/l)					0.001						0.001	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	32	64	10	500	1,700	29	6.9	42	42	22	8.4	22
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												