

様式3(その9)

(3) 公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (佐賀)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	フェノール類 [0.01]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.001]			鉄 (溶解性) [0.1]			マンガン (溶解性) [0.05]			クロム [0.01]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
有田川下流	大井手井堰	41-023-54	~	/		<0.01 ~ <0.01	0 / 1		~	/		0.2 ~ 0.2	1 / 1	0.2	<0.05 ~ <0.05	0 / 1		<0.01 ~ <0.01	0 / 1	
新田川	三十間井手橋(八谷瀨)	41-251-01	~	/		<0.01 ~ <0.01	0 / 1		~	/		0.4 ~ 0.4	1 / 1	0.4	0.07 ~ 0.07	1 / 1	0.07	<0.01 ~ <0.01	0 / 1	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。
 2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均値