# ５　水質測定結果個表

## （２）　嘉 瀬 川 水 系

# 嘉瀬川水系




凡例

- ● 環境基準点
- ○ 補助地点
- □ その他の地点

| No | BOD | 水域名 | 地点名 | No | BOD | 水域名 | 地点名 | No | BOD | 水域名 | 地点名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | 嘉瀬川 | 川上頭首工（官人橋） | 5 | ● | 祇園川 | 彦島橋 | 9 | ○ | 多布施川 | 護国神社前 |
| 2 | ○ | 嘉瀬川 | 石井樋 | 6 | ● | 本庄江 | 本庄江橋 | 10 | ● | 多布施川 | 新郷橋 |
| 3 | ○ | 嘉瀬川 | 嘉瀬橋 | 7 | □ | 地蔵川 | 地蔵橋 | 11 | ● | 八田江 | 中島橋 |
| 4 | ● | 嘉瀬川 | 久保田橋 | 8 | ● | 多布施川 | 神野上水取水口 | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水系名 | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| | 水域名 | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| | 調査地点 | 川上頭首工（官人橋） | | | | | | | | | | | |
| | 年月日 | H19.4.12 | H19.5.24 | H19.6.7 | H19.7.23 | H19.8.22 | H19.9.20 | H19.10.4 | H19.11.2 | H19.12.17 | H20.1.17 | H20.2.15 | H20.3.13 |
| | 時刻 | 9:38 | 9:31 | 14:57 | 14:33 | 9:40 | 9:18 | 10:13 | 10:26 | 13:40 | 14:31 | 8:58 | 14:50 |
| 一般項目 | 天候 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 12 | 02 |
| | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 流量 | 5.80 | 4.04 | 6.74 | 13.57 | 15.88 | 11.24 | 8.93 | 7.11 | 4.24 | 4.28 | 4.17 | 4.21 |
| | 全水深（m） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 採取水深（m） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| | 気温（℃） | 18.8 | 26.4 | 30.6 | 28.5 | 31.8 | 30.8 | 28.3 | 17.5 | 12.8 | 12.5 | 5.0 | 22.2 |
| | 水温（℃） | 12.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.6 | 22.1 | 21.5 | 15.0 | 8.5 | 7.6 | 5.4 | 11.6 |
| | 色相 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 180 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 |
| | ＤＯ(mg/l) | 11 | 9.2 | 10 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| | ＢＯＤ(mg/l) | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | ＣＯＤ(mg/l) | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 3.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| | ＣＯＤ(ｱﾙｶﾘ)(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/l) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | 1.7E+03 | 7.9E+03 | 1.7E+03 | 4.9E+03 | 3.5E+04 | 2.3E+04 | 1.7E+05 | 4.9E+04 | 9.4E+02 | 2.3E+02 | 7.9E+02 | 7.0E+02 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | 0.67 | | | 0.71 | | | 0.67 | | | 0.74 | |
| | 全燐(mg/l) | | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.02 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | シアン(mg/l) | | | | | ND | | | | | | ND | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | フッ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | 0.04 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | <0.01 | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度(μs/cm) | 94 | 97 | 91 | 87 | 81 | 82 | 110 | 100 | 93 | 98 | 97 | 97 |
| | TOC(mg/l) | | <2 | | | <2 | | | <2 | | | <2 | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 石井樋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | | H19.5.24 | | | H19.8.22 | | | H19.11.2 | | | H20.2.15 | |
| 時刻 | | | 10:08 | | | 11:05 | | | 11:26 | | | 9:32 | |
| 一般項目 | 天候 | | 01 | | | 02 | | | 02 | | | 04 | |
| | 採取位置 | | 01 | | | 01 | | | 01 | | | 01 | |
| | 流量 | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | | 0.7 | | | 0.7 | | | 0.7 | | | 0.7 | |
| | 採取水深（m） | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| | 気温（℃） | | 26.8 | | | 33.6 | | | 16.5 | | | 6.3 | |
| | 水温（℃） | | 22.5 | | | 24.5 | | | 16.2 | | | 6.0 | |
| | 色相 | | 060 | | | 060 | | | 060 | | | 060 | |
| | 臭気 | | 011 | | | 011 | | | 011 | | | 011 | |
| | 透視度（cm） | | >30 | | | >30 | | | >30 | | | >30 | |
| | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | | 00 | | | 00 | | | 00 | | | 00 | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 7.7 | | | 7.6 | | | 7.7 | | | 7.8 | |
| | ＤＯ(mg/l) | | 9.8 | | | 8.9 | | | 10 | | | 13 | |
| | ＢＯＤ(mg/l) | | 0.6 | | | <0.5 | | | <0.5 | | | 0.8 | |
| | ＣＯＤ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/l) | | 8 | | | 3 | | | 4 | | | 1 | |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | 0.73 | | | 0.69 | | | 0.65 | | | 0.73 | |
| | 全燐(mg/l) | | 0.01 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | シアン(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | フッ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)（mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | 0.06 | | | 0.03 | | | 0.05 | | | <0.01 | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | 5.5 | | | 6.4 | | | 5.2 | | | 1.9 | |
| | 電気伝導度(μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水系名 | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| | 水域名 | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| | 調査地点 | 嘉瀬橋 | | | | | | | | | | | |
| | 年月日 | H19.4.12 | H19.5.24 | H19.6.7 | H19.7.23 | H19.8.22 | H19.9.20 | H19.10.4 | H19.11.2 | H19.12.17 | H20.1.17 | H20.2.15 | H20.3.13 |
| | 時刻 | 10:24 | 10:48 | 14:12 | 15:28 | 12:06 | 10:09 | 16:12 | 12:14 | 14:30 | 15:19 | 10:19 | 14:13 |
| 一般項目 | 天候 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 |
| | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 流量 | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |
| | 採取水深（m） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| | 気温（℃） | 19.0 | 27.4 | 31.0 | 30.5 | 35.3 | 32.3 | 31.4 | 17.5 | 11.8 | 13.1 | 8.2 | 21.4 |
| | 水温（℃） | 17.8 | 25.0 | 28.6 | 28.4 | 30.4 | 30.1 | 27.3 | 17.4 | 10.0 | 9.8 | 7.0 | 15.5 |
| | 色相 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 |
| | ＤＯ(mg/l) | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9.3 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| | ＢＯＤ(mg/l) | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 1.7 |
| | ＣＯＤ(mg/l) | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 3.1 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 3.4 |
| | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/l) | 5 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | 3.3E+02 | 3.3E+03 | 1.7E+03 | 3.3E+03 | 7.0E+03 | 4.6E+03 | 3.3E+04 | 1.7E+03 | 7.0E+02 | 3.3E+02 | 1.1E+02 | 2.3E+01 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | 0.45 | 0.57 | | 0.66 | | | 0.67 | 0.71 | | 1.2 | |
| | 全燐(mg/l) | | 0.04 | 0.07 | | 0.06 | | | 0.04 | 0.02 | | 0.04 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | |
| 健康項目 | シアン(mg/l) | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | |
| | 鉛(mg/l) | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | |
| | ひ素(mg/l) | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | |
| | 総水銀(mg/l) | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/l) | | | | | ND | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.004 | <0.004 | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.003 | <0.003 | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| | フッ素(mg/l) | | | | | <0.08 | <0.08 | | | | | | |
| | ホウ素(mg/l) | | | | | <0.1 | <0.1 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | <0.01 | <0.01 | | 0.14 | | | 0.34 | 0.46 | | 1.0 | |
| 特殊項目 | 銅(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)（mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | | 0.010 | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | <0.01 | <0.01 | | 0.13 | | | 0.34 | 0.45 | | 1.0 | |
| その他の項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | 0.08 | <0.01 | | 0.12 | | | 0.02 | 0.03 | | 0.04 | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | <0.01 | 0.020 | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | 14 | 31 | | 30 | | | 28 | 18 | | 23 | |
| | 電気伝導度(μs/cm) | 110 | 120 | 130 | 100 | 100 | 96 | 500 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| | TOC(mg/l) | | 2.5 | 2.5 | | <2 | | | <2 | <2 | | <2 | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | 0.039 | | | 0.041 | | | 0.025 | | | 0.024 | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 嘉瀬橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | H19.4.12 | H19.5.24 | H19.6.7 | H19.7.23 | H19.8.22 | H19.9.20 | H19.10.4 | H19.11.2 | H19.12.17 | H20.1.17 | H20.2.15 | H20.3.13 |
| 時刻 | | 10:24 | 10:48 | 14:12 | 15:28 | 12:06 | 10:09 | 16:12 | 12:14 | 14:30 | 15:19 | 10:19 | 14:13 |
| 要監視項目 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l) | | | | | <0.006 | <0.006 | | | | | | |
| | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.004 | <0.004 | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l) | | | | | <0.006 | <0.006 | | | | | | |
| | ｐ-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.03 | <0.03 | | | | | | |
| | ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l) | | | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | |
| | ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | |
| | ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ (MEP)(mg/l) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | |
| | ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l) | | | | | <0.004 | <0.004 | | | | | | |
| | ｵｷｼﾝ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | <0.004 | <0.004 | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ (TPN) (mg/l) | | | | | <0.004 | <0.004 | | | | | | |
| | ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l) | | | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | |
| | EPN(mg/l) | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ (DDVP) (mg/l) | | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| | ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ (BPMC) (mg/l) | | | | | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| | ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ (IBP) (mg/l) | | | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | |
| | ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ (CNP) (mg/l) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | |
| | ﾄﾙｴﾝ(mg/l) | | | | | <0.06 | <0.06 | | | | | | |
| | ｷｼﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.04 | <0.04 | | | | | | |
| | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l) | | | | | <0.006 | | | | | | | |
| | ﾆｯｹﾙ(mg/l) | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.007 | | | | | | | |
| | ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 久保田橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | H19.4.12 | H19.5.24 | H19.6.7 | H19.7.23 | H19.8.22 | H19.9.20 | H19.10.4 | H19.11.2 | H19.12.17 | H20.1.17 | H20.2.15 | H20.3.13 |
| 時刻 | | 17:20 | 15:27 | 13:45 | 15:50 | 16:35 | 15:30 | 16:40 | 16:00 | 15:10 | 16:13 | 15:33 | 13:35 |
| 一般項目 | 天候 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 流量 | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.5 |
| | 採取水深（m） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| | 気温（℃） | 19.6 | 28.4 | 28.2 | 31.0 | 32.3 | 34.5 | 31.2 | 16.0 | 10.2 | 12.6 | 8.0 | 22.3 |
| | 水温（℃） | 19.4 | 26.4 | 26.5 | 29.8 | 31.8 | 32.1 | 28.0 | 17.1 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 16.5 |
| | 色相 | 210 | 210 | 210 | 210 | 230 | 210 | 180 | 210 | 230 | 210 | 230 | 230 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 14 | 16 | 13 | 19 | 27 | 17 | 15 | 8 | 12 | 11 | 15 | 9 |
| | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 |
| | ＤＯ(mg/1) | 7.3 | 8.5 | 5.9 | 11 | 9.0 | 10 | 8.3 | 7.1 | 8.6 | 9.3 | 10 | 7.6 |
| | ＢＯＤ(mg/1) | 1.1 | 3.5 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 2.6 |
| | ＣＯＤ(mg/1) | 4.1 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 5.7 | 6.0 |
| | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/1) | 51 | 40 | 57 | 24 | 18 | 34 | 28 | 69 | 59 | 52 | 42 | 36 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/1) | | 2.6 | 2.3 | | 0.79 | | | 2.2 | 3.3 | | 3.2 | |
| | 全燐(mg/1) | | 0.17 | 0.17 | | 0.10 | | | 0.25 | 0.24 | | 0.21 | |
| | 亜鉛(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | シアン(mg/1) | | | | | ND | | | | | | ND | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/1) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 鉛(mg/1) | | | | | <0.001 | | | | | | 0.004 | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/1) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| | ひ素(mg/1) | | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | |
| | 総水銀(mg/1) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | フッ素(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)（mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾑ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度(μs/cm) | 25,000 | 26,000 | 33,000 | 9,600 | 13,000 | 17,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 19,000 |
| | TOC(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/1) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/1) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 嘉　瀬　川 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 祇　園　川 | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | 彦　島　橋 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H19.4.12 | H19.5.11 | H19.6.11 | H19.7.24 | H19.8.8 | H19.9.21 | H19.10.5 | H19.11.21 | H19.12.5 | H20.1.18 | H20.2.7 | H20.3.17 |
| | 時　　刻 | 9:05 | 10:30 | 11:04 | 10:42 | 11:00 | 8:57 | 10:53 | 12:31 | 12:14 | 11:05 | 10:57 | 11:58 |
| 一般項目 | 天候 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 |
| | 採取位置 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| | 全水深(m) | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |
| | 採取水深(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温(℃) | 16.4 | 23.1 | 25.9 | 30.3 | 31.8 | 28.4 | 28.3 | 15.9 | 9.7 | 6.2 | 5.0 | 17.8 |
| | 水温(℃) | 13.6 | 15.5 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 11.7 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 13.2 |
| | 色相 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| | 透明度(m) | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 7.6 | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 |
| | DO(mg/l) | 11 | 10 | 10 | 9.8 | 8.8 | 8.5 | 5.0 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| | BOD(mg/l) | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | <0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | COD(mg/l) | | 3.2 | | | 1.7 | | | 2.7 | | | 2.1 | |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | SS(mg/l) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | 3.3E+04 | 1.3E+04 | 1.3E+04 | 1.3E+05 | 7.9E+04 | 7.9E+04 | 4.9E+04 | 2.3E+04 | 4.6E+03 | 4.9E+03 | 9.4E+03 | 1.1E+04 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | 2.0 | | | 1.6 | | | 2.1 | | | 2.1 | |
| | 全燐(mg/l) | | 0.10 | | | 0.060 | | | 0.13 | | | 0.091 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | | | | 0.002 | | | | | | 0.003 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 10 | 11 | 11 | 7.9 | 8.8 | 16 | 17 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 嘉　瀬　川 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 本　庄　江 | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | 本　庄　江　橋 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H19.4.12 | H19.5.11 | H19.6.11 | H19.7.24 | H19.8.8 | H19.9.21 | H19.10.5 | H19.11.21 | H19.12.5 | H20.1.18 | H20.2.7 | H20.3.17 |
| | 時　　刻 | 10:33 | 9:21 | 9:28 | 8:17 | 9:30 | 8:02 | 9:24 | 10:43 | 10:30 | 9:41 | 14:00 | 10:48 |
| 一 | 天候 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
| | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 全水深(m) | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 1.30 |
| 般 | 採取水深(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温(℃) | 20.4 | 20.1 | 23.4 | 27.9 | 29.7 | 27.0 | 26.3 | 11.1 | 9.8 | 5.1 | 5.8 | 17.7 |
| 項 | 水温(℃) | 16.8 | 19.2 | 22.1 | 26.5 | 29.1 | 27.3 | 24.5 | 10.6 | 9.3 | 5.9 | 7.3 | 14.2 |
| | 色相 | 222 | 211 | 212 | 211 | 210 | 201 | 200 | 221 | 222 | 221 | 212 | 211 |
| 目 | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | 3.0 | 8 | 3.0 | 11 | 13 | 7 | 8 | 4.5 | 3.0 | 7 | 2.5 | 7 |
| | 透明度(m) | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | pH | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| 生 | DO(mg/l) | 7.4 | 7.5 | 6.0 | 7.3 | 6.8 | 5.2 | 6.2 | 9.9 | 9.3 | 11 | 11 | 9.1 |
| 活 | BOD(mg/l) | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 6.2 | 3.6 |
| 環 | COD(mg/l) | | 3.8 | | | 7.0 | | | 8.5 | | | 22 | |
| 境 | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 項 | SS(mg/l) | 540 | 120 | 310 | 60 | 66 | 130 | 95 | 180 | 370 | 130 | 510 | 84 |
| 目 | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | 1.5 | | | 1.2 | | | 1.5 | | | 4.2 | |
| | 全燐(mg/l) | | 0.37 | | | 0.28 | | | 0.26 | | | 0.72 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | | | | 0.009 | | | | | | 0.023 | |
| | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健 | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 康 | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 目 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 視 | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 140 | 26 | 210 | 15 | 14 | 180 | 49 | 36 | 36 | 38 | 260 | 44 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| そ | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| の | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 他 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | | | | | | | | | | | | |
| 項 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 目 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 地蔵川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 地蔵橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | | H19.5.31 | | | H19.8.9 | | | H19.11.21 | | | H20.2.19 | |
| 時刻 | | | 10:45 | | | 9:28 | | | 9:22 | | | 11:26 | |
| 一般項目 | 天候 | | 02 | | | 02 | | | 02 | | | 02 | |
| | 採取位置 | | 01 | | | 01 | | | 01 | | | 01 | |
| | 全水深（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 採取水深（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 気温（℃） | | 26.3 | | | 30.4 | | | 10.6 | | | 8.4 | |
| | 水温（℃） | | 22.8 | | | 26.7 | | | 8.7 | | | 6.9 | |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 7.3 | | | 7.3 | | | 7.1 | | | 7.3 | |
| | ＤＯ(mg/l) | | 7.2 | | | 4.6 | | | 9.4 | | | 12 | |
| | ＢＯＤ(mg/l) | | 1.5 | | | 1.7 | | | 2.2 | | | 2.1 | |
| | ＣＯＤ(mg/l) | | 7.5 | | | 6.2 | | | 8.9 | | | 4.6 | |
| | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/l) | | 4.1 | | | 5.1 | | | 6.8 | | | 20 | |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | | | | 2.1 | | | | | | 0.6 | |
| | 全燐(mg/l) | | | | | 0.23 | | | | | | 0.13 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | シアン(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | フッ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)（mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | 0.021 | | | | | | 0.10 | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水系名 | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| | 水域名 | 多布施川 | | | | | | | | | | | |
| | 調査地点 | 神野上水取水口 | | | | | | | | | | | |
| | 年月日 | H19.4.12 | H19.5.11 | H19.6.11 | H19.7.24 | H19.8.8 | H19.9.21 | H19.10.5 | H19.11.21 | H19.12.5 | H20.1.18 | H20.2.7 | H20.3.17 |
| | 時刻 | 15:33 | 12:27 | 10:32 | 10:07 | 7:36 | 10:04 | 8:25 | 9:14 | 8:54 | 11:32 | 12:26 | 9:54 |
| 一般項目 | 天候 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
| | 採取位置 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| | 全水深(m) | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.10 |
| | 採取水深(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温(℃) | 22.4 | 23.7 | 25.6 | 29.9 | 28.5 | 30.1 | 24.7 | 8.2 | 8.7 | 6.9 | 5.4 | 15.2 |
| | 水温(℃) | 15.3 | 17.8 | 19.5 | 21.5 | 22.0 | 23.2 | 20.4 | 9.4 | 8.5 | 6.8 | 7.1 | 11.6 |
| | 色相 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| | 透明度(m) | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 7.8 |
| | DO(mg/l) | 12 | 11 | 10 | 9.4 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 |
| | BOD(mg/l) | <0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.9 |
| | COD(mg/l) | | 3.3 | | | 3.2 | | | 1.5 | | | 1.4 | |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | SS(mg/l) | 1 | 6 | 11 | 19 | 19 | 12 | 6 | 2 | 2 | <1 | <1 | 1 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | 4.9E+02 | 4.0E+03 | 3.3E+04 | 3.3E+04 | 4.9E+04 | 4.9E+03 | 4.9E+03 | 7.9E+02 | 2.2E+03 | 7.0E+02 | 2.3E+02 | 7.9E+02 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | 0.78 | | | 0.82 | | | 0.57 | | | 0.77 | |
| | 全燐(mg/l) | | 0.055 | | | 0.056 | | | 0.020 | | | 0.029 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | | | | 0.002 | | | | | | <0.001 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 7.0 | 9.1 | 7.4 | 9.8 | 10 | 9.8 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | 0.042 | | | | | | | 0.020 |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | 0.029 | | | | | | | 0.011 |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | 0.011 | | | | | | | 0.007 |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | 0.002 | | | | | | | 0.002 |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | <0.0001 | | | | | | | 0.0001 |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 多布施川 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 護国神社前 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | | H19.5.31 | | | H19.8.9 | | | H19.11.21 | | | H20.2.19 | |
| 時刻 | | | 11:30 | | | 9:59 | | | 9:50 | | | 12:04 | |
| 一般項目 | 天候 | | 02 | | | 02 | | | 02 | | | 02 | |
| | 採取位置 | | 01 | | | 01 | | | 01 | | | 01 | |
| | 全水深（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 採取水深（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 気温（℃） | | 28.7 | | | 30.8 | | | 13.8 | | | 12.8 | |
| | 水温（℃） | | 22.9 | | | 23.0 | | | 10.1 | | | 7.5 | |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | | | 7.2 | | | 7.5 | | | 8.1 | |
| | ＤＯ(mg/l) | | 9.8 | | | 8.7 | | | 11 | | | 19 | |
| | ＢＯＤ(mg/l) | | 0.9 | | | 1.3 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
| | ＣＯＤ(mg/l) | | 8.8 | | | 4.8 | | | 2.2 | | | <0.5 | |
| | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/l) | | 1.3 | | | 31 | | | <1 | | | 5.4 | |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | | | | 1.6 | | | | | | 1.8 | |
| | 全燐(mg/l) | | | | | 0.19 | | | | | | 0.08 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | シアン(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | フッ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性)（mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)（mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | 0.034 | | | | | | 0.020 | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/$m^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　系　名 | 嘉　瀬　川 | | | | | | | | | | | |
| | 水　域　名 | 多 布 施 川 | | | | | | | | | | | |
| | 調 査 地 点 | 新　郷　橋 | | | | | | | | | | | |
| | 年　月　日 | H19.4.12 | H19.5.11 | H19.6.11 | H19.7.24 | H19.8.8 | H19.9.21 | H19.10.5 | H19.11.21 | H19.12.5 | H20.1.18 | H20.2.7 | H20.3.17 |
| | 時　　刻 | 10:57 | 8:42 | 8:58 | 7:41 | 8:34 | 7:32 | 8:51 | 9:59 | 9:36 | 9:00 | 9:38 | 9:23 |
| 一般項目 | 天候 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
| | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 全水深(m) | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| | 採取水深(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温(℃) | 22.1 | 18.9 | 22.6 | 27.5 | 28.7 | 26.1 | 25.2 | 9.4 | 9.1 | 3.7 | 4.3 | 14.6 |
| | 水温(℃) | 14.5 | 16.4 | 21.8 | 24.2 | 27.3 | 27.2 | 23.2 | 9.7 | 8.7 | 5.7 | 6.1 | 12.2 |
| | 色相 | 001 | 170 | 170 | 001 | 170 | 001 | 170 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| | 透明度(m) | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| | DO(mg/l) | 9.3 | 6.0 | 9.9 | 7.0 | 4.1 | 2.4 | 4.2 | 10 | 9.4 | 9.7 | 10 | 9.2 |
| | BOD(mg/l) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | <0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
| | COD(mg/l) | | 4.1 | | | 3.6 | | | 2.3 | | | 3.2 | |
| | CODｱﾙｶﾘ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | SS(mg/l) | 7 | 13 | 6 | 8 | 11 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | 4.9E+03 | 1.3E+04 | 1.7E+04 | 2.2E+04 | 3.3E+04 | 2.2E+04 | 1.3E+05 | 4.9E+03 | 2.8E+04 | 1.4E+04 | 4.6E+03 | 2.1E+04 |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | 0.70 | | | 0.70 | | | 0.60 | | | 0.85 | |
| | 全燐(mg/l) | | 0.10 | | | 0.12 | | | 0.041 | | | 0.085 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | | | | 0.005 | | | | | | 0.009 | |
| 健康項目 | ｼｱﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌｯ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾎｳ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 6.4 | 7.8 | 8.3 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水系名 | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| | 水域名 | 八田江 | | | | | | | | | | | |
| | 調査地点 | 中島橋 | | | | | | | | | | | |
| | 年月日 | H19.4.12 | H19.5.11 | H19.6.11 | H19.7.24 | H19.8.8 | H19.9.21 | H19.10.5 | H19.11.21 | H19.12.5 | H20.1.18 | H20.2.7 | H20.3.17 |
| | 時刻 | 10:46 | 8:53 | 9:11 | 7:55 | 8:58 | 7:45 | 9:03 | 10:27 | 9:45 | 9:18 | 14:32 | 10:29 |
| 一般項目 | 天候 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
| | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 全水深（m） | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
| | 採取水深（m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 気温（℃） | 21.7 | 18.8 | 22.9 | 27.5 | 29.0 | 26.3 | 25.4 | 10.3 | 9.3 | 4.2 | 5.4 | 16.1 |
| | 水温（℃） | 16.3 | 18.0 | 23.1 | 26.3 | 27.8 | 27.5 | 24.5 | 9.8 | 8.6 | 6.1 | 6.7 | 12.8 |
| | 色相 | 211 | 200 | 212 | 210 | 211 | 210 | 200 | 222 | 222 | 222 | 212 | 222 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | 9 | 11 | 5 | 13 | 7 | 10 | 11 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | 透明度（m） | | | | | | | | | | | | |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 |
| | ＤＯ(mg/l) | 9.5 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 8.7 | 8.3 | 9.9 | 10 | 7.9 |
| | ＢＯＤ(mg/l) | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 3.9 | 3.9 |
| | ＣＯＤ(mg/l) | | 3.4 | | | 7.3 | | | 15 | | | 14 | |
| | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ(mg/l) | 53 | 60 | 160 | 50 | 100 | 59 | 68 | 380 | 270 | 330 | 310 | 280 |
| | 大腸菌群数(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素(mg/l) | | 1.3 | | | 1.4 | | | 2.0 | | | 2.9 | |
| | 全燐(mg/l) | | 0.34 | | | 0.43 | | | 0.61 | | | 0.50 | |
| | 亜鉛(mg/l) | | | | | 0.006 | | | | | | 0.022 | |
| 健康項目 | シアン(mg/l) | | | | | ND | | | | | | ND | |
| | ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 鉛(mg/l) | | | | | 0.004 | | | | | | 0.004 | |
| | 六価ｸﾛﾑ(mg/l) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| | ひ素(mg/l) | | | | | 0.001 | | | | | | 0.002 | |
| | 総水銀(mg/l) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| | 四塩化炭素(mg/l) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | <0.1 | | | | | | <0.1 | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.003 | | | | | | <0.003 | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l) | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ(mg/l) | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | ｾﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| | フッ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | | | | | 1.1 | | | | | | 2.1 | |
| 監視 | 亜硝酸態窒素(mg/l) | | | | | <0.01 | | | | | | 0.01 | |
| | 硝酸態窒素(mg/l) | | | | | 1.1 | | | | | | 2.1 | |
| その他項目 | 塩化物ｲｵﾝ(mg/l) | 94 | 25 | 64 | 29 | 13 | 18 | 25 | 120 | 36 | 35 | 140 | 35 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l) | | | | | <0.01 | | | | | | 0.02 | |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l) | | | | | 0.22 | | | | | | 0.13 | |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l) | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m$^3$) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域測定結果表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | | 嘉瀬川 | | | | | | | | | | | |
| 水域名 | | 八田江 | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | 中島橋 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | H19.4.12 | H19.5.11 | H19.6.11 | H19.7.24 | H19.8.8 | H19.9.21 | H19.10.5 | H19.11.21 | H19.12.5 | H20.1.18 | H20.2.7 | H20.3.17 |
| 時刻 | | 10:46 | 8:53 | 9:11 | 7:55 | 8:58 | 7:45 | 9:03 | 10:27 | 9:45 | 9:18 | 14:32 | 10:29 |
| 要監視項目 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l) | | | | | <0.006 | | | | | | | |
| | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l) | | | | | <0.006 | | | | | | | |
| | p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.03 | | | | | | | |
| | ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l) | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| | ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l) | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ (MEP)(mg/l) | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | ｵｷｼﾝ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ (TPN) (mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l) | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| | EPN(mg/l) | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ (DDVP) (mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ (BPMC) (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ (IBP) (mg/l) | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| | ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ (CNP) (mg/l) | | | | | <0.0001 | | | | | | | |
| | ﾄﾙｴﾝ(mg/l) | | | | | <0.06 | | | | | | | |
| | ｷｼﾚﾝ(mg/l) | | | | | <0.04 | | | | | | | |
| | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l) | | | | | <0.006 | | | | | | | |
| | ﾆｯｹﾙ(mg/l) | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l) | | | | | <0.007 | | | | | | | |
| | ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(mg/l) | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ(mg/l) | | | | | <0.00004 | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l) | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 全ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l) | | | | | 0.09 | | | | | | | |
| | ｳﾗﾝ(mg/l) | | | | | <0.0002 | | | | | | | |