５　水質測定結果個表

（７）　湖沼・クリーク

湖沼・クリーク

No	COD	NP	水域名	地点名
1	●	▲	北山ダム貯水池	北山ダムダムサイト
2	○	△	北山ダム貯水池	北山ダム中央
3	□	□	平木場ダム	平木場ダム
4	□	□	厳木ダム	厳木ダム
5	□	□	国営水路千代田線	中副橋
6	□	□	国営水路徳永線	三の割橋
7	□	□	佐賀東部導水路	佐賀揚水機場
8	□	□	大井手幹線	城西中横
9	□	□	白石東線有明水路	あやめ橋
10	□	□	下早樋管	下早樋管
11	□	□	南15区クリーク	南15区福地石油東
12	□	□	南12区クリーク	南12区高祖薬局前

凡例

- ● COD環境基準点
- ○ COD補助地点
- □ CODその他の地点
- ▲ NP環境基準点
- △ NP補助地点
- □ NPその他の地点

公共用水域測定結果表

	水　系　名	湖　　沼											
	水　域　名	北山ダム貯水池											
	調 査 地 点	北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄ表層											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.17	H23.6.1	H23.7.11	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.11	H23.11.9	H23.12.5	H24.1.6	H24.2.22	H24.3.9
	時　　刻	13:40	13:35	14:00	14:10	13:40	13:50	13:35	13:42	13:45	13:38	13:45	13:43
一般項目	天候	02	02	02	02	03	02	04	04	02	04	04	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	32.00	28.00	34.00	33.10	32.50	34.00	28.70	25.90	23.10	27.60	31.40	33.00
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	21.0	19.1	23.8	34.0	31.0	28.0	24.8	16.2	13.6	5.4	6.9	8.0
	水温(℃)	14.1	20.9	20.9	29.6	28.0	26.2	21.3	16.9	11.5	6.1	4.8	7.1
	色相	001	052	081	081	081	082	081	081	181	181	181	181
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	2.1	1.0	1.6	2.0	1.8	1.6	1.8	1.6	1.4	1.6	2.5	1.7
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.7	9.3	8.1	9.3	8.9	8.8	8.8	8.0	7.3	7.1	7.9	8.3
	DO(mg/l)	12	12	10	10	10	10	11	11	10	8.9	13	13
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.9	3.8	3.5	3.4	3.4	3.4	3.1	3.1	2.8	2.3	2.2	4.1
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	2	4	1	1	1	3	1	2	5	3	3	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.0E+00	1.1E+02	1.7E+03	2.3E+01	4.9E+02	7.0E+02	1.3E+03	1.3E+05	1.7E+02	2.2E+01	2.0E+00	2.2E+01
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)	0.60	0.50	0.48	0.81	0.40	0.49	0.47	0.57	0.85	0.80	0.62	0.77
	全燐(mg/l)	0.019	0.030	0.024	0.013	0.023	0.026	0.021	0.031	0.031	0.016	0.019	0.037
	全亜鉛(mg/l)					0.001						0.002	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.37	0.12	0.23	<0.02	0.08	0.22	0.23	0.26	0.47	0.44	0.45	0.39
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.36	0.11	0.22	<0.01	0.07	0.21	0.22	0.25	0.46	0.43	0.44	0.38
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	9.5	8.4	9.1	7.7	8.5	7.1	9.0	7.6	7.4	8.5	8.7	8.1
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	0.04	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.06	0.12	0.01	0.15
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.006
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	7.3	18	9.4	8.4	4.8	13	8.5	21	22	13	16	36
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

1-B

	水　系　名	湖　　沼											
	水　域　名	北山ダム貯水池											
	調 査 地 点	北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄ下層											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.17	H23.6.1	H23.7.11	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.11	H23.11.9	H23.12.5	H24.1.6	H24.2.22	H24.3.9
	時　　刻	14:00	14:04	13:40	14:42	13:55	14:05	13:40	13:50	14:00	13:45	13:55	13:50
一般項目	天候	02	02	02	02	03	02	04	04	02	04	04	04
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深(m)	32.00	28.00	34.00	33.10	32.50	34.00	28.70	25.90	23.10	27.60	31.40	33.00
	採取水深(m)	31.0	27.0	33.0	32.1	31.5	33.0	27.7	24.9	22.1	26.6	30.4	32.0
	気温(℃)	21.0	19.1	23.8	34.0	31.0	28.0	24.8	16.2	13.6	5.4	6.9	8.0
	水温(℃)	6.3	7.7	8.0	10.2	9.0	7.9	9.5	10.1	7.8	5.7	4.2	5.7
	色相	001	051	081	081	081	082	081	180	181	181	181	181
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	162	011	011	011	011
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.1	7.7	7.9
	DO(mg/l)	9.2	4.9	6.0	6.9	2.0	0.9	2.1	2.4	3.3	8.2	12	12
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	1.9	1.7	1.4	1.5	2.1	2.3	2.5	4.1	2.8	2.1	2.1	2.8
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	<1	1	1	1	<1	2	2	11	5	3	3	2
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	全亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	9.5	10	10	10	11	10	11	9.2	9.0	8.6	9.0	8.4
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	湖　　沼											
	水　域　名	北山ダム貯水池											
	調 査 地 点	北山ダム中央											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.17	H23.6.1	H23.7.11	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.11	H23.11.9	H23.12.5	H24.1.6	H24.2.22	H24.3.9
	時　　刻	14:15	14:30	14:15	14:56	14:10	14:30	14:00	14:15	14:14	13:58	14:30	14:07
一般項目	天候	02	02	02	02	03	02	04	04	02	04	04	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	20.00	16.00	22.00	21.10	20.50	22.00	16.70	13.90	11.10	15.60	19.40	21.00
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	20.4	18.9	24.0	34.0	31.0	28.0	25.0	16.0	11.6	5.4	6.9	8.0
	水温(℃)	13.7	20.3	20.7	28.9	28.0	25.3	20.7	16.9	11.4	5.6	4.9	6.8
	色相	001	180	081	081	081	082	081	081	181	181	181	181
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	1.9	0.7	0.8	1.6	1.7	1.5	1.6	1.3	1.0	1.6	2.0	1.8
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.8	9.3	9.1	9.5	9.2	9.2	8.9	7.8	7.2	7.2	8.4	7.9
	DO(mg/l)	12	12	13	12	11	12	12	10	10	10	14	12
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.0	4.5	4.6	3.8	3.6	3.8	3.5	3.1	2.7	2.4	3.0	2.7
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	2	5	4	2	1	4	2	3	7	2	3	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.3E+01	7.0E+01	1.3E+04	4.6E+01	2.4E+02	7.9E+03	3.3E+02	1.3E+04	1.7E+02	3.3E+01	<2.0E+00	1.3E+02
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)	0.58	0.54	0.54	0.35	0.38	0.50	0.52	0.64	0.84	0.76	0.78	0.64
	全燐(mg/l)	0.019	0.040	0.046	0.025	0.027	0.042	0.030	0.041	0.044	0.019	0.031	0.026
	全亜鉛(mg/l)					0.001						0.002	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.30	0.12	0.12	<0.01	0.05	0.14	0.20	0.33	0.54	0.49	0.41	0.44
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.29	0.11	0.11	<0.01	0.04	0.13	0.19	0.32	0.53	0.48	0.40	0.43
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	9.2	8.2	8.0	6.7	8.1	8.1	8.1	7.3	7.5	8.2	8.0	8.5
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	0.04	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.04	<0.01	0.07
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	0.003	<0.003	0.007
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	10	19	18	14	7.2	24	13	22	17	20	27	15
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼										
水域名		平木場ダム										
調査地点		平木場ダム										
年月日			H23.5.17			H23.8.10			H23.11.7			H24.2.16
時刻			12:00			14:34			14:22			14:25
一般項目	天候		02			02			02			02
	採取位置		11			11			11			11
	全水深（m）											
	採取水深（m）		0.1			0.1			0.1			0.1
	気温（℃）		23.8			31.0			24.2			10.9
	水温（℃）		21.1			30.0			21.5			5.7
	色相											
	臭気											
	透視度（cm）											
	透明度（m）											
	流況											
生活環境項目	ｐＨ		8.4			8.5			8.3			7.7
	ＤＯ(mg/l)		9.8			9.3			11			13
	ＢＯＤ(mg/l)											
	ＣＯＤ(mg/l)		3.8			2.5			3.8			2.4
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)											
	ＳＳ(mg/l)		12			6			15			3
	大腸菌群数(MPN/100ml)		1.7E+03			1.1E+04			9.2E+04			4.0E+01
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)											
	全窒素(mg/l)		0.9			0.7			0.5			0.5
	全燐(mg/l)		0.09			0.06			0.04			<0.04
	亜鉛(mg/l)											
健康項目	シアン(mg/l)											
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)											
	鉛(mg/l)											
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)											
	ひ素(mg/l)											
	総水銀(mg/l)											
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)											
	ＰＣＢ(mg/l)											
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)											
	四塩化炭素(mg/l)											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)											
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)											
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)											
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)											
	ｾﾚﾝ(mg/l)											
	フッ素(mg/l)											
	ホウ素(mg/l)											
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)											
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)											
	硝酸態窒素(mg/l)											
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)		28			19			11			17
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)											
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)											
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)											
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)											
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)											
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)											
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)											

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		厳木ダム											
調査地点		厳木ダム　表層											
年月日		H23.4.12	H23.5.25	H23.6.9	H23.7.25	H23.8.8	H23.9.6	H23.10.4	H23.11.4	H23.12.2	H24.1.17	H24.2.1	H24.3.16
時刻		11:18	10:00	13:10	9:45	11:25	9:40	10:50	9:50	9:40	9:45	9:35	9:48
一般項目	天候	02	04	04	04	04	02	04	04	02	02	04	10
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	49.0	55.5	54.6	52.2	53.8	53.2	51.2	52.9	47.5	46.8	54.0	52.8
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	15.5	24.6	27.0	28.2	26.5	26.3	19.0	21.4	13.0	6.2	7.2	10.0
	水温(℃)	12.4	20.2	21.7	25.5	24.5	22.8	22.8	20.1	16.4	9.9	8.9	8.9
	色相	001	001	001	001	001	001	001	321	001	001	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	2.5	6.2	4.1	3.6	4.4	2.0	3.6	3.0	3.0	2.5	2.5	4.2
	流況												
生活環境項目	pH	7.7	8.3	8.8	8.9	8.0	7.3	7.5	8.0	7.7	7.8	8.1	7.5
	DO(mg/l)	11	9.9	8.6	8.9	8.0	7.1	7.5	9.2	8.6	10	10	11
	BOD(mg/l)	1.4	1.4	1.3	1.3	0.7	0.9	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.6	<0.5
	COD(mg/l)	2.7	3.2	3.4	2.1	2.1	2.4	2.0	2.2	2.2	2.1	2.3	1.8
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	2	1	1	1	1	3	1	3	4	4	4	2
	大腸菌群数(MPN/100ml)		2.4E+02			7.9E+02			4.9E+02			1.3E+01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		0.80			0.79			0.78			1.5	
	全燐(mg/l)		0.012			0.015			0.011			0.009	
	亜鉛(mg/l)					<0.005						<0.005	
健康項目	シアン(mg/l)					ND							
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.001							
	鉛(mg/l)					<0.001							
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.01							
	ひ素(mg/l)					<0.001							
	総水銀(mg/l)					<0.0005							
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)					ND							
	PCB(mg/l)					ND							
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)					<0.002							
	四塩化炭素(mg/l)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.002							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.1							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)					<0.0006							
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.003							
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.001							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)					<0.0002							
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)					<0.0003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)					<0.002							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.001							
	ｾﾚﾝ(mg/l)					<0.001							
	フッ素(mg/l)					<0.1						<0.1	
	ホウ素(mg/l)					<0.1						<0.1	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)		0.58			0.59			0.76			0.66	
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)		0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	硝酸態窒素(mg/l)		0.57			0.58			0.75			0.65	
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)		0.08			0.06			0.01			0.04	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)		0.006			0.005			0.004			0.006	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)		1.4			5.5			5.9			15	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)		0.079			0.065			0.045			0.042	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		厳木ダム											
調査地点		厳木ダム　中間層											
年月日		H23.4.12	H23.5.25	H23.6.9	H23.7.25	H23.8.8	H23.9.6	H23.10.4	H23.11.4	H23.12.2	H24.1.17	H24.2.1	H24.3.16
時刻		11:18	10:00	13:10	9:45	11:25	9:40	10:50	9:50	9:40	9:45	9:35	9:48
一般項目	天候	02	04	04	04	04	02	04	04	02	02	04	10
	採取位置	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	全水深(m)	49.0	55.5	54.6	52.2	53.8	53.2	51.2	52.9	47.5	46.8	54.0	52.8
	採取水深(m)	24.5	27.8	27.3	26.1	27.0	26.5	26.0	26.5	23.8	23.4	27.0	26.0
	気温(℃)	15.5	24.6	27.0	28.2	26.5	26.3	19.0	21.4	13.0	6.2	7.2	10.0
	水温(℃)	7.6	8.4	10.1	17.9	20.9	21.9	22.5	19.9	16.4	9.9	8.9	8.1
	色相	001	001	001	001	001		001	321	051	321	051	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	2.5	6.2	4.1	3.6	4.4	2.0	3.6	3.0	3.0	2.5	2.5	4.2
	流況												
生活環境項目	pH	7.2	7.3	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	8.1	7.5
	DO(mg/l)	9.5	10	6.1	7.3	6.8	6.9	7.4	8.3	8.5	10	10	10
	BOD(mg/l)	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
	COD(mg/l)	1.5	1.3	1.3	3.6	1.8	2.6	1.9	2.1	2.1	2.2	2.3	1.7
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	<1	1	<1	2	3	4	2	4	3	4	5	2
	大腸菌群数(MPN/100ml)		3.3E+01			2.2E+03			3.3E+02			1.7E+01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		0.70			0.83			0.79			0.53	
	全燐(mg/l)		0.004			0.013			0.011			0.009	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)		0.58			0.67			0.78			0.67	
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	硝酸態窒素(mg/l)		0.57			0.66			0.77			0.66	
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)		0.04			0.04			0.02			0.04	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)		<0.003			0.005			0.003			0.008	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)		0.8			1.6			12			14	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		厳木ダム											
調査地点		厳木ダム　下層											
年月日		H23.4.12	H23.5.25	H23.6.9	H23.7.25	H23.8.8	H23.9.6	H23.10.4	H23.11.4	H23.12.2	H24.1.17	H24.2.1	H24.3.16
時刻		11:18	10:00	13:10	9:45	11:25	9:40	10:50	9:50	9:40	9:45	9:35	9:48
一般項目	天候	02	04	04	04	04	02	04	04	02	02	04	10
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深(m)	49.0	55.5	54.6	52.2	53.8	53.2	51.2	52.9	47.5	46.8	54.0	52.8
	採取水深(m)	48.0	54.5	53.6	51.2	53.0	52.0	50.0	51.9	46.5	45.8	51.0	51.0
	気温(℃)	15.5	24.6	27.0	28.2	26.5	26.3	19.0	21.4	13.0	6.2	7.2	10.0
	水温(℃)	7.3	7.5	7.8	8.0	8.1	8.3	8.7	9.0	9.5	9.8	8.9	7.9
	色相	001	001	001	001	221	001	001	321	051	321	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	2.5	6.2	4.1	3.6	4.4	2.0	3.6	3.0	3.0	2.5	2.5	4.2
	流況												
生活環境項目	ｐＨ	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.2	7.7	8.0	7.5
	ＤＯ(mg/l)	8.2	7.6	5.1	3.3	1.3	0.7	0.9	0.9	0.8	10	10	9.3
	ＢＯＤ(mg/l)	1.0	0.6	0.8	0.9	0.9	1.3	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/l)	1.5	1.4	1.3	5.1	1.8	2.0	2.0	2.3	2.5	2.1	2.6	2.1
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)	<1	1	<1	2	2	2	4	4	7	4	5	6
	大腸菌群数(MPN/100ml)		4.9E+01			4.9E+03			7.9E+02			2.3E+01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)		0.72			0.73			1.4			0.54	
	全燐(mg/l)		0.008			0.013			0.014			0.010	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)		0.60			0.63			0.46			0.67	
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)		<0.01			<0.01			0.01			<0.01	
	硝酸態窒素(mg/l)		0.59			0.62			0.45			0.66	
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)		0.07			0.03			0.19			0.01	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)		<0.003			0.003			0.003			<0.003	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)		0.6			0.6			2.3			10	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		国営水路千代田線　クリーク											
調査地点		中副橋											
年月日				H23.6.14	H23.7.11	H23.8.8	H23.9.6	H23.9.28			H24.1.26		
時刻				11:15	11:16	11:26	11:03	11:43			12:03		
一般項目	天候			02	02	04	02	02			02		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	全水深(m)			2.0	2.0	2.0	2.0	1.9			1.9		
	採取水深(m)												
	気温(℃)			25.0	30.0	30.0	29.0	25.0			0.8		
	水温(℃)			26.1	32.2	29.4	26.9	24.9			6.9		
	色相			060	030	030	030	030			030		
	臭気			011	011	011	011	011			011		
	透視度(cm)			6	20	15	12	25			20		
	透明度(m)												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			6.3	7.1	7.0	7.9	7.3			7.7		
	ＤＯ(mg/l)			6.6	15	8.0	5.5	9.9			19		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			11	6.6	6.0	4.6	4.0			5.5		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			60	17	35	19	18			25		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			6.4	3.5	6.1	5.2	4.2			3.0		
	全燐(mg/l)			0.52	0.34	0.22	0.16	0.14			0.13		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)			11	6.7	13	9.5	10			9.2		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)			0.30	0.20	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)			0.22	0.12	0.043	0.066	0.045			0.011		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			36	72	38	23	32			67		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	電気伝導度(μs/cm)			170	140	170	130	130			130		
	TOC(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		国営水路徳永線　クリーク											
調査地点		三の割橋											
年月日				H23.6.14	H23.7.11	H23.8.8	H23.9.6	H23.9.28			H24.1.26		
時刻				12:10	11:52	12:08	11:49	13:03			12:37		
一般項目	天候			04	02	02	02	02			02		
	採取位置												
	全水深(m)			2.0	2.0	2.0	2.1	2.1			2.1		
	採取水深(m)												
	気温(℃)			23.0	30.5	27.0	29.0	27.5			1.0		
	水温(℃)			23.7	31.1	29.8	28.0	25.7			7.5		
	色相			060	060	030	030	030			030		
	臭気			011	192	011	011	011			011		
	透視度(cm)			4	5	17	11	19			15		
	透明度(m)												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.3	8.7	7.3	8.3	8.3			8.5		
	ＤＯ(mg/l)			5.6	10	7.5	7.5	12			19		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			12	7.5	9.3	7.7	9.2			9.8		
	ＣＯＤ｡ﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			120	41	30	22	29			31		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			5.1	3.6	4.7	4.4	6.2			3.4		
	全燐(mg/l)			0.42	0.50	0.39	0.22	0.22			0.20		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)			14	5.7	15	8.9	30			18		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)			0.40	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)			0.23	0.26	0.20	0.15	0.096			0.009		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			14	30	52	44	83			120		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	電気伝導度(μs/cm)			190	120	220	190	280			210		
	TOC(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		佐賀東部導水路											
調査地点		佐賀揚水機場											
年月日				H23.6.14	H23.7.11	H23.8.8	H23.9.6	H23.9.28			H24.1.26		
時刻				10:35	10:30	10:43	10:14	10:50			11:06		
一般項目	天候			02	02	02	02	02			02		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	全水深(m)												
	採取水深(m)												
	気温(℃)			24.0	33.0	29.0	25.0	26.0			0.9		
	水温(℃)			19.5	25.3	28.4	24.4	22.7			7.8		
	色相			001	001	001	001	001			001		
	臭気			011	011	011	011	011			011		
	透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30			>30		
	透明度(m)												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.4	6.1	7.1	7.9	7.0			7.3		
	ＤＯ(mg/l)			10	11	8.9	6.7	9.6			19		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			3.8	2.7	3.8	3.1	2.3			2.6		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			30	13	8	11	5			3		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			2.5	2.0	3.2	3.4	2.6			1.7		
	全燐(mg/l)			0.15	0.14	0.21	0.23	0.093			0.073		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			3.1	2.0	25	8.8	7.2			8.3		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	電気伝導度(μs/cm)			120	120	180	140	170			170		
	TOC(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		大井手幹線　クリーク											
調査地点		城西中横											
年月日				H23.6.14	H23.7.11	H23.8.8	H23.9.6	H23.9.28			H24.1.26		
時刻				15:31	14:54	13:27	15:39	16:02			15:50		
一般項目	天候			04	02	02	02	02			02		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	全水深(m)			0.5	0.64	0.7	0.8	0.5			0.4		
	採取水深(m)												
	気温(℃)			22.0	33.0	30.0	29.0	26.0			1.0		
	水温(℃)			20.2	25.3	25.2	24.0	22.5			8.5		
	色相			001	030	060	001	001			001		
	臭気			011	011	011	011	011			011		
	透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30			>30		
	透明度(m)												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.9	8.0	7.1	8.2	7.9			8.1		
	ＤＯ(mg/l)			12	15	10	8.0	11			19		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			3.5	3.7	3.4	3.2	2.7			2.3		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			11	22	10	9	5			3		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			1.5	1.3	1.6	2.2	2.8			0.94		
	全燐(mg/l)			0.081	0.18	0.23	0.11	0.077			0.043		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)			8.5	7.0	10	7.7	9.8			8.4		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)			<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)			0.020	0.031	0.012	0.016	0.014			0.010		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			8.1	5.0	6.3	4.3	3.3			2.8		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	電気伝導度(μs/cm)			90	80	90	90	90			110		
	TOC(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		白石東線・有明水路											
調査地点		あやめ橋											
年月日				H23.6.14	H23.7.11	H23.8.8	H23.9.6	H23.9.28			H24.1.26		
時刻				13:46	13:22	15:00	13:23	15:04			14:15		
一般項目	天候			04	02	04	02	02			02		
	採取位置												
	全水深(m)			1.5	1.4	1.0	1.2	1.3			1.0		
	採取水深(m)												
	気温(℃)			22.0	31.0	26.0	28.0	26.0			1.0		
	水温(℃)			25.2	31.6	30.6	29.6	29.9			7.9		
	色相			060	061	001	060	030			060		
	臭気			011	222	011	011	011			011		
	透視度(cm)			5	3	4	4	6			6		
	透明度(m)												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.2	8.6	7.2	7.9	8.3			8.1		
	ＤＯ(mg/l)			7.6	8.3	6.6	6.9	13			19		
	ＢＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤ(mg/l)			13	15	15	15	12			25		
	ＣＯＤﾌﾟﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			100	150	88	57	31			100		
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)			9.4	14	15	17	10			12		
	全燐(mg/l)			1.1	1.9	2.4	0.84	0.95			1.2		
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他の項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)			49	22	130	49	68			140		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)			0.20	<0.10	0.30	0.20	<0.10			<0.10		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)			0.97	1.2	1.7	0.78	0.62			0.48		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			41	56	62	86	59			370		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	電気伝導度(μs/cm)			340	210	660	360	430			820		
	TOC(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク										
水域名		下早樋管										
調査地点		下早樋管										
年月日				H23.6.3			H23.9.2		H23.11.4			H24.2.2
時刻				10:20			9:15		10:03			7:25
一般項目	天候			04			04		04			04
	採取位置											
	全水深（m）											
	採取水深（m）											
	気温（℃）			22.1			29.0		20.6			0.1
	水温（℃）			23.2			30.1		20.6			4.9
	色相											
	臭気											
	透視度（cm）											
	透明度（m）											
	流況											
生活環境項目	ｐＨ			7.6			7.2		7.6			9.1
	ＤＯ(mg/l)			10			5.7		10			13
	ＢＯＤ(mg/l)			3.9			3.4		3.2			5.1
	ＣＯＤ(mg/l)											
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)											
	ＳＳ(mg/l)			25			23		23			36
	大腸菌群数(MPN/100ml)											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)											
	全窒素(mg/l)						0.86					3.1
	全燐(mg/l)						0.27					0.22
	亜鉛(mg/l)											
健康項目	シアン(mg/l)											
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)											
	鉛(mg/l)											
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)											
	ひ素(mg/l)											
	総水銀(mg/l)											
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)											
	ＰＣＢ(mg/l)											
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)											
	四塩化炭素(mg/l)											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)											
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)											
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)											
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)											
	ｾﾚﾝ(mg/l)											
	フッ素(mg/l)											
	ホウ素(mg/l)											
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)											
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)											
	硝酸態窒素(mg/l)											
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)						8.9					16
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)											
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)											
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)											
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)											
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)											
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)											
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)											

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		南１５区　クリーク											
調査地点		南１５区西福地石油											
年月日				H23.6.3			H23.9.2		H23.11.4			H24.2.2	
時刻				9:40			8:42		9:12			8:00	
一般項目	天候			04			04		04			04	
	採取位置												
	全水深（m）												
	採取水深（m）												
	気温（℃）			21.4			28.6		19.3			-0.1	
	水温（℃）			22.6			28.7		20.0			4.4	
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.0			7.0		7.0			7.6	
	ＤＯ(mg/l)			3.4			1.9		2.9			11	
	ＢＯＤ(mg/l)			3.4			3.9		1.4			4.7	
	ＣＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			33			71		47			47	
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)						1.4					1.8	
	全燐(mg/l)						0.42					0.24	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)						11					22	
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		南１２区　クリーク											
調査地点		南１２区高祖薬局前											
年月日				H23.6.3			H23.9.2		H23.11.4			H24.2.2	
時刻				9:47			8:49		9:19			8:07	
一般項目	天候			04			04		04			04	
	採取位置												
	全水深（m）												
	採取水深（m）												
	気温（℃）			21.6			28.5		19.6			0.0	
	水温（℃）			22.7			29.0		20.2			4.5	
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.1			7.2		7.2			7.2	
	ＤＯ(mg/l)			4.4			1.7		1.9			7.5	
	ＢＯＤ(mg/l)			4.5			7.9		4.4			10	
	ＣＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)			24			31		10			22	
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)						2.6					3.5	
	全燐(mg/l)						0.68					0.52	
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)						26					280	
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												