

## 5 水質測定結果個表

### (6) 塩田川水系





















公共用水域測定結果表

水系名	塩田川										
水域名	石木津川										
調査地点	長崎線下										
年月日					H24.8.1						
時刻					13:31						
要 監 視 項 目	クロロホルム (mg/l)				<0.006						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				<0.004						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)				<0.006						
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)				<0.03						
	イソキサチオン (mg/l)				<0.0008						
	ジアジノン (mg/l)				<0.0005						
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)				<0.0003						
	イソプロチオラン (mg/l)				<0.004						
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)				<0.004						
	クロロピリン (TPN) (mg/l)				<0.004						
	プロピザミド (mg/l)				<0.0008						
	EPN (mg/l)				<0.0006						
	ジクロロホス (DDVP) (mg/l)				<0.001						
	フェノカルブ (BPMC) (mg/l)				<0.002						
	イソプロホス (IBP) (mg/l)				<0.0008						
	クロロピリン (CNP) (mg/l)				<0.0001						
	トルエン (mg/l)				<0.06						
	キシレン (mg/l)				<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				<0.006						
	ニッケル (mg/l)				<0.005						
	モリブデン (mg/l)				<0.007						
	アンチモン (mg/l)				<0.002						
	塩化ビニルモノマー (mg/l)				<0.0002						
エヒクロロピリン (mg/l)				<0.00004							
全マンガン (mg/l)				0.03							
ウラン (mg/l)				<0.0002							







