５　水質測定結果個表

（８）　有 明 海

公共用水域測定結果表

	水系名	有明海											
	水域名	有明海（16）											
	調査地点	S－5(A) 表層											
	年月日	H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
	時刻	9:26	10:08	9:41	10:32	9:17	11:27	10:07	9:28	9:46	9:48	11:15	9:39
一般項目	天候	03	04	03	04	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	15.00	16.00	14.80	15.00	15.90	15.80	15.90	15.10	15.30	15.50	15.30	15.80
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	15.2	20.8	23.6	27.5	30.2	28.5	22.6	8.1	5.2	4.7	3.2	8.3
	水温(℃)	16.3	18.5	21.3	27.0	30.2	28.9	24.5	15.4	12.4	9.6	9.2	12.5
	色相	060	180	060	280	180	052	050	062	050	050	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	3.8	2.5	1.7	0.8	1.0	2.2	2	2.1	1.9	1.2	1.2	3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.4	8	8.0	8.9	8.7	8.4	8.1	8.0	8	8	8.1	8.3
	DO(mg/l)	9.7	7.6	7	10.0	11.0	11	6.4	8.3	8.9	9.8	9.6	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.2	1.8	2.0	4.8	5.3	4.3	2.3	1.9	1.3	2.1	1.8	2.9
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.4	0.6	0.6	3.1	2.7	1.9	0.6	0.8	0.5	1	0.8	0.7
	SS(mg/l)	1	4	2	11	5	3	4	3	6	9	6	4
	大腸菌群数(MPN/100ml)	<2.0E+00		2.0E+00		2.0E+00		5.0E+00		<2.0E+00		2.0E+00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.25	0.26	0.20	0.85	0.45	0.37	0.28	0.29	0.3	0.38	0.26	0.2
	全燐(mg/l)	0.024	0.034	0.034	0.088	0.051	0.074	0.048	0.041	0.044	0.052	0.038	0.025
	全亜鉛(mg/l)					0.001						<0.001	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.2	<0.01	<0.01	0.02	0.1	0.14	0.14	0.09	<0.01
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.04	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	<0.01	<0.01	0.01	0.07	0.1	0.13	0.08	<0.01
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	17,000	18,000	19,000	5,200	12,000	15,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	0.02	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	<0.003	0.01	0.011	<0.003	<0.003	0.026	0.023	0.019	0.025	0.024	0.018	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	1.1	6.8	3.3	70	22	23	4.3	7.9	3.7	6.7	3.5	4.5
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海（16）											
調査地点		S－5(A) 下層											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		9:31	10:10	9:44	10:35	9:19	11:31	10:10	9:30	9:50	9:51	11:18	9:42
一般項目	天候	03	04	03	04	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深(m)	15.00	16.00	14.80	15.00	15.90	15.80	15.90	15.10	15.30	15.50	15.30	15.80
	採取水深(m)	14.0	15.0	13.8	14.0	14.9	14.8	14.9	14.1	14.3	14.5	14.3	14.8
	気温(℃)	15.2	20.8	23.6	27.5	30.2	28.5	22.6	8.1	5.2	4.7	3.2	8.3
	水温(℃)	14.4	18.0	19.7	23.5	25.5	27.4	24.5	15.6	12.9	10	9.4	12.4
	色相	060	180	060	280	180	052	050	062	050	050	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH												
	DO(mg/l)	6.7	7.2	6	2.5	2.0	5.4	6.2	7.4	8.6	9.7	9.5	9.9
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)												
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)												
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	全亜鉛(mg/l)												
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	有明海											
	水域名	有明海（16）											
	調査地点	A-1 表層											
	年月日	H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
	時刻	9:08	9:51	9:22	10:15	8:57	11:05	9:46	9:12	9:27	9:29	10:58	9:13
一般項目	天候	03	04	03	10	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	7.70	8.60	7.90	8.20	7.20	8.60	8.40	7.60	8.30	8.10	8.20	8.10
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	15.0	20.2	23.6	27.5	30.5	28.4	21.8	7.9	5.6	4.5	2.8	8.1
	水温(℃)	16.3	19.1	21.7	28.0	29.8	28.9	24.2	15	10.9	8.7	8.5	12.7
	色相	230	180	270	210	181	221	050	180	050	051	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	1.9	1.5	0.8	0.6	0.3	1.3	1.8	1.1	1.1	0.4	1.1	1.8
	流況	00	00	00	00	00	08	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.2	7.9	7.8	9.1	8.7	8.3	8.0	7.9	7.9	8	8.1	8.3
	DO(mg/l)	8.2	7.9	6	11.0	12.0	13	6.3	7.7	9.1	9.9	10	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.9	2.8	2.0	5.0	6.0	5.4	2.3	2.1	1.9	1.5	2	3.4
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	0.8	1.4	1.2	3.1	3.3	3.3	1.2	1	0.9	1.6	0.9	1.2
	SS(mg/l)	4	12	8	12	6	4	8	18	14	27	10	10
	大腸菌群数(MPN/100ml)	<2.0E+00		1.1E+01		2.3E+01		1.3E+01		<2.0E+00		2.0E+00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.21	0.35	0.29	0.84	0.55	0.49	0.34	0.42	0.39	0.46	0.37	0.26
	全燐(mg/l)	0.04	0.053	0.060	0.092	0.063	0.093	0.061	0.073	0.06	0.083	0.058	0.037
	全亜鉛(mg/l)					0.003						0.003	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.17	<0.01	<0.01	0.02	0.16	0.16	0.15	0.16	<0.01
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.08	0.04	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.15	<0.01	<0.01	0.01	0.08	0.12	0.14	0.15	<0.01
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	17,000	17,000	17,000	3,600	11,000	15,000	16,000	16,000	17,000	17,000	16,000	16,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.006	0.014	0.023	<0.003	<0.003	0.028	0.027	0.030	0.029	0.027	0.023	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	3.6	15	9.9	74	36	52	9.8	8.0	6.9	9.3	5.7	7.1
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

2-B

水系名		有明海											
水域名		有明海（16）											
調査地点		A-1 中間層											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		9:12	9:55	9:24	10:17	8:59	11:09	9:49	9:14	9:30	9:33	11:01	9:17
一般項目	天候	03	04	03	10	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	全水深(m)	7.70	8.60	7.90	8.20	7.20	8.60	8.40	7.60	8.30	8.10	8.20	8.10
	採取水深(m)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	気温(℃)	15.0	20.2	23.6	27.5	30.5	28.4	21.8	7.9	5.6	4.5	2.8	8.1
	水温(℃)	16.0	19.0	21.5	28.0	29.5	28.7	24.2	15	11	8.7	8.6	12.5
	色相	230	180	270	210	181	221	050	180	050	051	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	08	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.2	7.9	7.8	9.1	8.7	8.4	8.0	7.9	8	8	8.1	8.3
	DO(mg/l)	7.9	7.2	6	11.0	11.0	12	6.2	7.8	9	9.9	10	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.3	2	2.5	5.2	6.3	5	2.2	2.4	2	1.5	2	3.2
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.1	1.5	1.1	3.0	3.7	3.2	1.4	1.2	0.9	1.5	0.5	1
	SS(mg/l)	4	16	11	12	6	4	8	19	15	23	11	10
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	全亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	17,000	18,000	17,000	3,700	11,000	15,000	16,000	17,000	17,000	17,000	16,000	16,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

2-C

	水系名	有明海											
	水域名	有明海（16）											
	調査地点	A-1 下層											
	年月日	H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
	時刻	9:16	9:58	9:26	10:19	9:01	11:11	9:51	9:16	9:32	9:35	11:04	9:20
一般項目	天候	03	04	03	10	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深(m)	7.70	8.60	7.90	8.20	7.20	8.60	8.40	7.60	8.30	8.10	8.20	8.10
	採取水深(m)	6.7	7.6	6.9	7.2	6.2	7.6	7.4	6.6	7.3	7.1	7.2	7.1
	気温(℃)	15.0	20.2	23.6	27.5	30.5	28.4	21.8	7.9	5.6	4.5	2.8	8.1
	水温(℃)	14.8	18.4	20.6	26.5	28.4	27.7	24.1	15.4	11.2	9.9	8.7	12.8
	色相	230	180	270	210	181	221	050	180	050	051	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	08	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH												
	DO(mg/l)	6.8	6.8	6	6.4	5.8	5.3	5.7	7.6	8.9	9.6	9.8	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)												
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)												
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	全亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海（16）											
調査地点		A-2 表層											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		8:19	9:09	8:29	9:31	7:59	10:12	8:36	8:27	8:38	8:42	10:06	8:23
一般項目	天候	02	04	03	02	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	5.60	6.50	5.70	6.00	6.00	6.10	5.80	5.70	5.90	5.60	6.00	5.80
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	15.0	20.8	22.4	28.5	29.0	28.1	20.9	7.5	3.6	2.8	2.5	8.9
	水温(℃)	15.8	19.5	21.5	28.0	29.0	28.5	22.9	13.5	10	8.2	8.6	13.5
	色相	270	180	270	210	170	270	051	181	271	280	181	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	1.0	1.2	0.6	0.7	0.3	0.8	0.9	1.3	0.7	0.4	0.4	0.4
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.2	7.9	7.9	9.0	8.7	7.9	8	7.9	7.9	8	8.1	8.3
	DO(mg/l)	7.4	6.7	6	10.0	10.0	5.1	6.4	8.2	9.3	9.9	10	9.5
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3	2.1	2.9	5.0	6.5	2.7	2.7	2.4	2.1	2.1	2.5	3.6
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.1	1.3	1.1	3.2	3.7	1.4	1.3	0.7	0.9	1.7	0.7	1.1
	SS(mg/l)	13	13	22	16	11	16	21	21	26	32	37	44
	大腸菌群数(MPN/100ml)	<2.0E+00		2.0E+00		3.3E+01		2.0E+00		<2.0E+00		1.1E+01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.28	0.35	0.29	0.98	0.61	0.51	0.50	0.44	0.5	0.52	0.51	0.38
	全燐(mg/l)	0.051	0.062	0.073	0.110	0.083	0.11	0.1	0.079	0.085	0.10	0.096	0.092
	全亜鉛(mg/l)					0.002						0.004	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	0.06	0.03	0.25	<0.01	0.12	0.11	0.2	0.23	0.24	0.26	<0.01
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.03	0.07	0.04	0.02	0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	0.05	0.02	0.23	<0.01	0.1	0.08	0.13	0.19	0.22	0.25	<0.01
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物イオン(mg/l)	17,000	17,000	18,000	3,600	11,000	15,000	16,000	16,000	15,000	16,000	16,000	16,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	0.02	<0.01	0.06	0.01	0.03	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.008	0.027	0.024	<0.003	<0.003	0.066	0.055	0.041	0.044	0.038	0.032	<0.003
	陰イオン界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	7	5.7	11	69	51	7.2	14	5.5	3.5	3.9	4.7	15
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

3-B

水系名		有明海											
水域名		有明海（16）											
調査地点		A-2 中間層											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		8:22	9:14	8:34	9:33	8:01	10:15	8:39	8:29	8:41	8:46	10:09	8:27
一般項目	天候	02	04	03	02	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	全水深(m)	5.60	6.50	5.70	6.00	6.00	6.10	5.80	5.70	5.90	5.60	6.00	5.80
	採取水深(m)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	気温(℃)	15.0	20.8	22.4	28.5	29.0	28.1	20.9	7.5	3.6	2.8	2.5	8.9
	水温(℃)	15.7	19.2	21.4	28.0	28.8	28.2	22.9	13.6	9.5	8.1	8.6	13.3
	色相	270	180	270	210	170	270	051	181	271	280	181	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.2	7.9	7.9	9.0	8.4	7.9	7.9	7.9	7.9	8	8.1	8.3
	DO(mg/l)	7.1	6.7	5.8	10.0	7.9	4.7	6.2	8.2	9.3	10	10	9.8
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3	2.3	2.1	5.1	5.3	2.8	2.6	2.8	2.2	2.2	2.8	3.9
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1	1.7	1.1	2.9	2.9	1.3	1.3	0.8	1.2	1.8	1.2	1.3
	SS(mg/l)	16	24	30	14	8	20	23	21	33	36	53	43
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	全亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	18,000	17,000	18,000	3,800	12,000	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

3-C

水系名		有明海											
水域名		有明海（16）											
調査地点		A-2 下層											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		8:25	9:16	8:37	9:36	8:03	10:17	8:42	8:31	8:43	8:48	10:12	8:30
一般項目	天候	02	04	03	02	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深(m)	5.60	6.50	5.70	6.00	6.00	6.10	5.80	5.70	5.90	5.60	6.00	5.80
	採取水深(m)	4.6	5.5	4.7	5.0	5.0	5.1	4.8	4.7	4.9	4.6	5.0	4.8
	気温(℃)	15.0	20.8	22.4	28.5	29.0	28.1	20.9	7.5	3.6	2.8	2.5	8.9
	水温(℃)	15.6	19.0	21.4	27.5	27.5	27.9	23.0	14.0	9.6	8.5	8.7	13.3
	色相	270	180	270	210	170	270	051	181	271	280	181	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH												
	DO(mg/l)	6.8	6.5	5.9	7.4	4.7	4.5	6.1	8.1	9.2	9.8	10	9.9
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)												
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)												
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	全亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海（16）											
調査地点		S－7(A) 表層											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		8:01	8:52	8:11	9:12	7:40	9:23	8:16	8:10	8:19	8:24	9:47	8:03
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	02	04	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	9.90	10.20	10.00	10.50	10.50	8.10	9.60	9.70	10.10	9.80	9.80	9.80
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	15.0	20.0	21.6	28.0	28.2	26.8	19.9	7.4	2.7	1.7	2.5	7.2
	水温(℃)	16.3	18.4	20.2	27.5	28.7	28.1	23.4	14.5	11.2	9.3	9.3	12.6
	色相	270	180	230	221	180	082	051	181	231	072	181	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	2.3	1.8	0.8	1.2	0.4	2.2	1.6	1.2	1	0.6	1.2	1.7
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.3	8	7.9	9.0	8.6	8.2	8.0	7.9	8	8	8.1	8.3
	DO(mg/l)	8.1	7	6	10.0	7.9	7.3	6	8	8.9	9.4	9.6	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	2.5	2	2.0	5.0	5.6	2.8	2.6	2.2	1.7	1.4	1.9	3.7
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	0.9	0.7	0.6	3.2	2.9	1	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8
	SS(mg/l)	3	8	9	9	10	3	10	15	10	8	9	18
	大腸菌群数(MPN/100ml)	<2.0E+00		1.1E+01		2.3E+01		8.0E+00		<2.0E+00		2.0E+00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.26	0.27	0.26	0.86	0.60	0.35	0.44	0.38	0.36	0.36	0.28	0.26
	全燐(mg/l)	0.03	0.04	0.043	0.078	0.077	0.069	0.077	0.069	0.05	0.049	0.04	0.043
	全亜鉛(mg/l)					0.001						0.002	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	0.02	0.02	0.16	<0.01	0.05	0.09	0.17	0.17	0.17	0.10	<0.01
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.06	0.04	0.02	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	0.01	0.01	0.14	<0.01	0.04	0.06	0.11	0.13	0.15	0.09	<0.01
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	17,000	18,000	18,000	4,400	12,000	15,000	16,000	16,000	16,000	17,000	17,000	17,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	<0.003	0.014	0.015	<0.003	<0.003	0.039	0.042	0.034	0.029	0.027	0.018	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	3.6	4.8	5.9	63	55	12	6.7	4.5	3.8	2.9	3	7.3
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海（16）											
調査地点		S－7(A) 下層											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		8:05	8:56	8:15	9:15	7:44	9:26	8:19	8:12	8:22	8:27	9:50	8:06
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	02	04	02	04	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	全水深(m)	9.90	10.20	10.00	10.50	10.50	8.10	9.60	9.70	10.10	9.80	9.80	9.80
	採取水深(m)	8.9	9.2	9.0	9.5	9.5	7.1	8.6	8.7	9.1	8.8	8.8	8.8
	気温(℃)	15.0	20.0	21.6	28.0	28.2	26.8	19.9	7.4	2.7	1.7	2.5	7.2
	水温(℃)	14.8	18.2	20.1	26.8	26.3	27.1	23.8	14.8	11.5	9.6	9.4	12.6
	色相	270	180	230	221	180	082	051	181	231	072	181	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH												
	DO(mg/l)	6.4	7	6	6.8	3.6	4.9	5.7	8	8.8	9.3	9.7	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)												
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)												
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	全亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海 (4)											
調査地点		B－1											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		8:55	9:39	9:05	10:00	8:39	10:43	9:26	9:00	9:13	9:14	10:43	8:59
一般項目	天候	03	04	03	10	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	3.00	3.60	3.10	3.70	3.80	3.80	3.60	3.10	3.30	3.20	3.30	3.30
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	15.2	20.8	23.6	27.5	30.2	28.5	21.8	7.6	5.6	4.9	2.4	9.3
	水温(℃)	16.7	20.5	22.5	28.2	29.4	28.8	22.8	12.6	8.2	7.1	7.9	13.5
	色相	270	180	270	210	181	281	050	181	231	211	161	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	1.1	0.7	1	0.6	0.3	0.4	0.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.1	7.9	7.8	8.4	8.7	8.1	7.9	7.8	7.9	8	8.1	8.2
	DO(mg/l)	7.4	7.2	6.0	8.2	10.0	7.5	6.3	8.1	9.5	10	10	8.9
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.4	3.3	3.5	5.0	6.6	4.5	2.9	2.9	2.8	2.8	3.7	4.2
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.3	1.3	1.1	2.6	3.5	2.1	1.6	1	0.8	1.7	1.9	1.5
	SS(mg/l)	17	26	24	25	11	8	22	32	29	44	40	48
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.27		0.35		0.63		0.49		0.56		0.45	
	全燐(mg/l)	0.071		0.092		0.10		0.098		0.10		0.10	
	全亜鉛(mg/l)					0.016						0.003	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01		0.02		<0.01		0.04		0.22		0.10	
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01		0.01		0.04		<0.01	
	硝酸態窒素(mg/l)	<0.01		0.01		<0.01		0.03		0.18		0.09	
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	17,000	17,000	18,000	2,900	11,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,000	15,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01		0.05		0.02		<0.01	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.02		0.03		<0.003		0.053		0.05		0.022	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	8.1		17		59		9.9		5.4		16	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海 (4)											
調査地点		B－2											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		8:35	9:23	8:46	9:46	8:16	10:28	8:55	8:42	8:54	8:57	10:24	8:41
一般項目	天候	02	04	03	04	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	4.70	5.20	4.70	5.00	5.20	5.10	5.50	4.80	4.90	4.60	4.90	5.20
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	15.4	21.2	23.2	28.5	29.5	28.8	21.9	7.6	5.1	5.1	2.4	8.9
	水温(℃)	16.6	20.2	22.4	28.2	29.0	28.8	23.1	13.4	8.6	7.7	8.4	13.3
	色相	270	180	270	270	180	051	271	182	211	271	181	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	1.1	1.1	0.6	0.6	0.3	1.0	1	0.9	0.6	0.3	0.4	0.6
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.2	7.9	7.9	8.4	8.4	8.1	8	7.9	7.9	8	8.1	8.3
	DO(mg/l)	8.1	6.8	6	8.4	7.2	7.8	6.6	8.3	9.8	10	10	10
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.6	1.9	2	4.4	5.1	3.4	3.2	2.8	2.7	2.3	3	4.6
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.3	0.7	0.9	2.2	2.3	1.9	1.7	1	0.6	1.2	1.4	1.4
	SS(mg/l)	9	18	11	18	19	7	18	23	28	36	40	32
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.27		0.2		0.71		0.47		0.52		0.51	
	全燐(mg/l)	0.059		0.06		0.110		0.09		0.092		0.1	
	全亜鉛(mg/l)					0.002						0.004	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01		<0.01		0.04		0.03		0.21		0.25	
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.04		<0.01	
	硝酸態窒素(mg/l)	<0.01		<0.01		0.03		0.02		0.17		0.24	
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	17,000	17,000	18,000	2,800	11,000	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000	15,000	15,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01		<0.01		0.01		0.02		<0.01		<0.01	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.014		0.022		0.013		0.034		0.044		0.029	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.8		7		60		17		6.9		8.9	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海 (4)											
調査地点		B－3											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		7:03	7:49	7:15	8:11	6:29	8:17	7:12	7:10	7:21	7:21	8:45	7:00
一般項目	天候	02	04	04	04	04	02	02	02	04	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	3.60	3.00	3.00	3.50	3.00	2.90	2.50	2.90	3.50	2.90	2.90	2.40
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	13.2	19.5	20.8	27.5	27.0	25.8	17.2	6.9	1.1	−1.9	1	6.5
	水温(℃)	15.9	19.0	20.9	28.0	27.8	27.9	22.8	13.6	9.5	7.4	8.5	12.8
	色相	230	270	271	210	161	051	221	171	221	221	161	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.9	0.3	0.3	0.6	0.2	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.1	7.9	7.9	8.2	8.4	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.3
	DO(mg/l)	6.7	6.6	6.0	7.3	7.6	5.1	6	7.9	9	9.8	9.8	9.3
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3	3.6	2.3	4.5	5.8	3.2	3.7	3.8	4.1	3.5	4.4	4.4
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.1	0.9	0.9	2.0	2.7	1.3	2	1.3	1.1	1.8	2.2	1.9
	SS(mg/l)	25	50	46	17	13	22	97	76	85	110	130	110
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.27	0.46	0.36	1	0.66	0.5	0.74	0.62	0.6	0.63	0.7	0.59
	全燐(mg/l)	0.06	0.10	0.089	0.15	0.09	0.11	0.19	0.14	0.13	0.2	0.19	0.17
	全亜鉛(mg/l)					0.001						0.006	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	<0.01	0.06	0.03	0.67	<0.01	0.11	0.15	0.23	0.21	0.22	0.25	0.04
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	<0.01	0.02	0.04	0.07	0.04	0.01	0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	0.05	0.02	0.6	<0.01	0.09	0.11	0.16	0.17	0.21	0.24	0.03
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	17,000	17,000	18,000	2,900	12,000	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	15,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	0.03	<0.01	0.1	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.011	0.032	0.024	0.081	0.004	0.057	0.062	0.046	0.04	0.038	0.033	0.006
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	6.1	7.9	11	24	55	13	10	4.9	4.8	5.5	7.7	18
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海 (4)											
調査地点		B－4											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		7:27	8:10	7:37	8:36	6:52	8:38	7:33	7:33	7:43	7:44	9:09	7:24
一般項目	天候	02	04	04	04	04	02	02	02	04	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	2.80	2.70	2.80	3.50	2.60	2.60	2.30	2.10	2.90	2.60	2.50	2.10
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	13.8	19.8	20.9	27.2	26.7	25.9	18.0	7.1	0.9	-0.5	1.4	6.8
	水温(℃)	16.0	19.7	21.5	27.5	28.4	27.6	22.9	13.4	10.4	8.7	9.1	12.5
	色相	270	270	270	210	181	231	281	160	221	231	180	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.9	1.0	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.1	7.8	7.9	7.8	8.1	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.1	8.3
	DO(mg/l)	7.5	6.7	6.0	6.9	6.0	5.2	5.8	8.3	9.9	9.5	9.7	9.9
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.1	3.1	2.0	4.8	3.9	3.4	3.2	2.6	2.1	2.2	2.1	3.3
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.3	0.9	1	2.2	2.0	1.6	1.3	1.4	0.7	0.6	0.5	0.8
	SS(mg/l)	19	35	18	56	20	36	70	37	24	28	23	27
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.36	0.55	0.38	1.1	0.74	0.53	0.61	0.53	0.45	0.42	0.33	0.28
	全燐(mg/l)	0.064	0.099	0.072	0.17	0.10	0.11	0.14	0.11	0.073	0.078	0.063	0.055
	全亜鉛(mg/l)					0.003						0.003	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.05	0.12	0.05	0.70	0.22	0.09	0.12	0.21	0.2	0.19	0.12	<0.01
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	0.03	0.01	0.02	0.04	0.06	0.04	0.02	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.04	0.11	0.04	0.67	0.21	0.07	0.08	0.15	0.16	0.17	0.11	<0.01
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	16,000	16,000	18,000	2,700	11,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	0.04	<0.01	0.06	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.017	0.042	0.027	0.037	0.025	0.048	0.054	0.045	0.035	0.031	0.024	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	8.3	7.9	10	30	39	11	5.7	3.9	2.7	2.6	3.2	8.1
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海 (4)											
調査地点		B－5											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		7:42	8:28	7:51	8:51	7:12	8:55	7:50	7:49	7:59	8:02	9:26	7:42
一般項目	天候	02	04	04	04	02	02	02	02	04	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	3.10	3.70	3.30	3.20	3.10	3.00	2.70	2.80	3.30	2.90	3.00	2.80
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	14.0	19.0	21.2	27.2	27.4	26.1	18.2	7.2	1.4	0.4	1.8	7
	水温(℃)	17.2	19.7	22.0	27.2	28.5	28	22.7	13.2	10.5	8.8	8.8	13
	色相	270	271	270	210	170	050	271	160	210	211	161	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	1.1	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.2	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	8	8.1	8.3
	DO(mg/l)	7.6	6.8	5.9	7.1	5.4	5.1	6	8.3	8.9	9.7	9.8	9.6
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	3.2	4.7	2.1	4.4	4.0	3.6	2.8	2.7	2	2.2	2.4	3.1
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	0.6	2.1	1.1	2.6	1.6	1.4	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5	1.1
	SS(mg/l)	11	120	19	42	30	25	40	28	23	27	36	34
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.3	0.79	0.38	1.1	0.75	0.7	0.61	0.6	0.46	0.43	0.38	0.39
	全燐(mg/l)	0.051	0.19	0.078	0.14	0.10	0.12	0.12	0.1	0.07	0.079	0.082	0.076
	全亜鉛(mg/l)					0.004						0.002	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)					ND						ND	
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)					<0.0003						<0.0003	
	鉛(mg/l)					<0.001						0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)					<0.005						<0.005	
	ひ素(mg/l)					0.002						0.001	
	総水銀(mg/l)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.04	0.13	0.07	0.62	0.29	0.26	0.19	0.27	0.22	0.21	0.17	0.03
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.05	0.04	0.05	0.04	0.02	<0.01	<0.01
	硝酸態窒素(mg/l)	0.03	0.12	0.06	0.6	0.28	0.21	0.15	0.22	0.18	0.19	0.16	0.02
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	15,000	16,000	17,000	4,400	10,000	13,000	15,000	14,000	16,000	16,000	16,000	14,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	<0.01	0.03	<0.01	0.05	0.02	0.03	0.05	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.013	0.042	0.03	0.037	0.038	0.066	0.061	0.047	0.036	0.031	0.022	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)					<0.02							
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	8.2	13	13	31	30	17	6.3	3.4	2.7	2.9	3.9	14
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海 (4)											
調査地点		B－5											
年月日						H24.8.17							
時刻						7:12							
要監視項目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)					<0.006							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l)					<0.006							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.03							
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l)					<0.0008							
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l)					<0.0005							
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ (MEP)(mg/l)					<0.0003							
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l)					<0.004							
	ｵｷｼﾝ銅 (有機銅) (mg/l)					<0.004							
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ (TPN) (mg/l)					<0.004							
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l)					<0.0008							
	EPN(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ (DDVP) (mg/l)					<0.001							
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ (BPMC) (mg/l)					<0.002							
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ (IBP) (mg/l)					<0.0008							
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ (CNP) (mg/l)					<0.0001							
	ﾄﾙｴﾝ(mg/l)					<0.06							
	ｷｼﾚﾝ(mg/l)					<0.04							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l)					<0.006							
	ﾆｯｹﾙ(mg/l)					<0.005							
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l)					<0.007							
	ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l)					<0.002							
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(mg/l)					<0.0002							
	ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ(mg/l)					<0.00004							
	全ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)					0.06							
	ｳﾗﾝ(mg/l)					0.0014							

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海（1）											
調査地点		C											
年月日		H24.4.19	H24.5.7	H24.6.4	H24.7.20	H24.8.17	H24.9.3	H24.10.1	H24.11.27	H24.12.12	H25.1.11	H25.2.12	H25.3.11
時刻		10:04	10:44	10:30	11:20	10:13	12:12	10:59	10:06	10:26	10:28	11:56	10:30
一般項目	天候	03	04	04	04	02	02	02	02	02	02	04	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	全水深(m)	5.40	6.30	5.10	5.70	6.20	6.30	6.40	5.50	5.90	6.00	5.60	6.40
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温(℃)	16.4	21.5	24.0	27.5	31.8	30.2	23.9	8.1	9.8	8	3.4	11.1
	水温(℃)	17.8	21.8	23.5	27.8	30.6	29.4	23.4	12.4	8.2	6.8	7.5	13.6
	色相	280	270	200	210	170	050	211	161	271	211	162	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)												
	透明度(m)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.1	7.6	7.7	7.4	7.9	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0
	DO(mg/l)	8.6	6	5.9	5.6	7.0	4.9	5.9	8.4	9.7	10	9.7	8.7
	BOD(mg/l)												
	COD(mg/l)	5.4	4.1	2.9	4.8	5.1	4.3	3.3	3.8	3.5	3.5	3.3	4.4
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)	1.8	1.5	1.6	2.2	2.6	1.9	1.1	1.6	1.3	1	1.3	2.1
	SS(mg/l)	43	36	49	54	34	35	40	51	63	37	74	82
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素(mg/l)	0.73		0.8		1.10		0.96		1		1.3	
	全燐(mg/l)	0.14		0.14		0.18		0.19		0.17		0.19	
	全亜鉛(mg/l)					0.004						0.003	
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.11		0.3		0.53		0.51		0.41		1.2	
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)	<0.01		0.02		0.04		0.04		0.03		0.03	
	硝酸態窒素(mg/l)	0.10		0.25		0.49		0.47		0.38		1.2	
その他項目	大腸菌数(個/100ml)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	14,000	14,000	16,000	1,200	8,300	9,800	12,000	11,000	13,000	10,000	12,000	12,000
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)	0.01		0.04		0.01		0.07		0.08		0.07	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)	0.032		0.07		0.084		0.1		0.074		0.074	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)	34		17		46		8.3		6		8.4	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												