

令和5年度（2023年度）
公共用水域及び地下水の水質測定計画

佐 賀 県

令和5年度（2023年度）公共用水域及び地下水の水質測定計画

I 主旨

水質汚濁防止法第16条の規定に基づき、国、県及び市町が行う公共用水域及び地下水の水質測定を総合的に行うため、この計画を作成する。

II 計画内容

1 実施機関

イ 公共用水域

国の機関：国土交通省

(九州地方整備局筑後川河川事務所、同武雄河川事務所、同厳木ダム管理支所、同佐賀河川事務所)

県の機関：佐賀県（環境課）

市 町：佐賀市、唐津市、鳥栖市、伊万里市、武雄市、鹿島市、基山町、有田町

ロ 地下水

国の機関：国土交通省（九州地方整備局筑後川河川事務所、同武雄河川事務所）

県の機関：佐賀県（環境課、各保健福祉事務所、環境センター）

市 町：佐賀市、唐津市、伊万里市、鹿島市、小城市、神埼市、太良町

2 水質調査

イ 公共用水域

(1) 実施機関別及び対象水域別測定地点数

実施機関別	測定地点数	地点内訳	
		環境基準点	補助地点等
国	24	16	8
県	62	57	5
市町	47	12	35
計	133	85	48

水域別	測定地点数	地点内訳		あてはめ水域数		
		環境基準点	補助地点等	BOD・COD	全窒素・全磷	水生生物保全
河川	100	65	35	58	—	2
湖沼・クレーク	7	1	6	1	1	—
海域	26	19	7	6	7	1
計	133	85	48	65	8	3

※補助地点等とは、補助地点及びその他の地点を示す。

(2) 調査方法

原則として「水質調査方法(昭和46年9月30日環水管第30号環境庁水質保全局長通知)」による。

(3) 測定項目

① 生活環境項目 (13項目)

水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、溶存酸素量(DO)、浮遊物質(SS)、n-ヘキサン抽出物質(油分等)、全窒素、全リン、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)、底層溶存酸素量、大腸菌数

② 健康項目 (27項目)

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

③ 特殊項目 (4項目)

銅、鉄(溶解性)、マンガン(溶解性)、総クロム

④ その他の項目 (13項目)

透明度、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、アンモニア性窒素、リン酸態リン、塩化物イオン、陰イオン界面活性剤、クロロフィルa、トリハロメタン生成能、クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、ブロモホルム生成能

⑤ 要監視項目 (32項目)

クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、イソプロチオラン、オキシシン銅(有機銅)、クロロタロニル(TPN)、プロピザミド、EPN、ジクロロボス(DDVP)、フェノブカルブ(BPMC)、イプロベンホス(IBP)、クロルニトロフェン(CNP)、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA)、フェノール、ホルムアルデヒド、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノール

(4) 測定方法

生活環境項目及び健康項目については、水質汚濁に係る環境基準(昭和46年12月環境庁告示第59号、令和3年10月環境省告示第62号改正)に定められた測定方法による。

特殊項目及びその他の項目については、排水基準に定められた方法、日本産業規格、上水試験等科学的に確立された方法による。

要監視項目については、平成5年4月28日環水規第121号環境庁水質保全局水質規制課長通知、平成16年3月31日環水企発第040331003号・環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知、平成25年3月27日環水大水発第1303272号環境省水・大気環境局長通知等に定められた方法による。

(5) 異常水質時の調査、危機管理体制

新たな汚染が懸念される災害や異常水質等が発生、発見された場合には、本測定計画に加え各機関が連携を取りながら、原因究明及び被害の拡大防止のため、適宜速やかに調査を実施する。

ロ 地下水

(1) 調査種類

年次計画に基づき地下水の概況を把握するため実施する。

この計画中、次のように区分する。

① 概況調査（ローリング方式）

地域の全体的な地下水質の概況を把握するための調査。毎年度測定地点を変更し、新たな汚染を発見することを目的に実施する。

② 概況調査（定点方式）

地域の代表的な地点において長期的観点から経年的な地下水質を把握することを目的に実施する調査。

- ・ 国土交通省による地下水位観測所における測定
- ・ 佐賀市による定点測定
- ・ 水道事業者による水源調査

③ 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する調査。

④ 継続監視調査

概況調査等により水質汚染が確認された地下水の動向を経年的に把握するために実施する調査。

⑤ 再度汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査地区の汚染の拡がり等を再確認するためにおおむね5年ごとに実施する調査。

(2) 測定項目（28項目）

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

(3) 測定方法

地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成9年3月環境庁告示第10号、令和3年10月環境省告示第63号改正）による。

Ⅲ 結果の公表

水質の測定結果は、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき公表する。

○測定方法一覧（公共用水域）

区分	項目	測定方法	単位	報告下限値	
一般項目	気温	規格7.1に定める方法	℃		
	水温	規格7.2に定める方法	℃		
	外観	規格8に定める方法			
	臭気	規格10.1に定める方法			
	透視度	規格9に定める方法	cm		
生活環境項目	pH	規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法			
	DO	規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	mg/L	0.5	
	BOD	規格21に定める方法	mg/L	0.5	
	COD	規格17に定める方法(有明海B類型は7メソ法)	mg/L	0.5	
	SS	付表9に掲げる方法	mg/L	1	
	油分等	付表14に掲げる方法	mg/L	0.5	
	全窒素	規格45.2、45.3、45.4又は45.6（規格45の備考3を除く。2イにおいて同じ。）に定める方法	mg/L	0.05	
	全燐	規格46.3(規格46の備考9を除く。2イにおいて同じ。)に定める方法	mg/L	0.003	
	全亜鉛	規格53に定める方法	mg/L	0.001	
	ノニルフェノール	付表11に掲げる方法	mg/L	0.00006	
	LAS	付表12に掲げる方法	mg/L	0.0006	
	底層溶存酸素量	規格32に定める方法又は付表13に掲げる方法	mg/L	0.5	
	大腸菌数	特定酵素基質寒天培地によるMPN法	CFU/100mL	1	
健康項目	カドミウム	規格55.2、55.3又は55.4に定める方法	mg/L	0.0003	
	全シアン	規格38.1.2(規格38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は付表1に掲げる方法	mg/L	0.1	
	鉛	規格54に定める方法	mg/L	0.001	
	六価クロム	日本産業規格K0102（以下「規格」という。65.2（規格65.2.2及び65.2.7を除く。）に定める方法（ただし、次の1から3までに掲げる場合にあつては、それぞれ1から3までに定めるところによる。） 1 規格65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 規格 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(規格65. の備考11のb) による場合に限る。試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L) 増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7のa) 又はb) に定める操作を行うこと。	mg/L	0.01	
	砒素	規格61.2、61.3又は61.4に定める方法	mg/L	0.001	
	総水銀	付表2に掲げる方法	mg/L	0.0005	
	アルキル水銀	付表3に掲げる方法	mg/L	0.0005	
	PCB	付表4に掲げる方法	mg/L	0.0005	
	ジクロロメタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.002	
	四塩化炭素	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.5.3.2に定める方法	mg/L	0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0006	
	トクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.001	
	テトラクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.0002	
	チウラム	付表5に掲げる方法	mg/L	0.0006	
	シマジン	付表6の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0003	
	オホノカブ	付表6の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.002	
	ベンゼン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.001	
	セレン	規格67.2、67.3又は67.4に定める方法	mg/L	0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の和	mg/L	0.02	
	硝酸性窒素	規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法	mg/L	0.01	
	亜硝酸性窒素	規格43.1に定める方法	mg/L	0.01	
	ふっ素	規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化合物が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、リン酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)注(2)第三文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。)及び付表7に掲げる方法	mg/L	0.08	
	ほう素	規格47.1、47.3又は47.4に定める方法	mg/L	0.1	
	1,4-ジオキサン	付表8に掲げる方法	mg/L	0.005	
	特殊項目	銅	規格52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法	mg/L	0.01
		鉄〔溶解性〕	規格57.2、57.3又は57.4に定める方法	mg/L	0.1
		マンガソ〔溶解性〕	規格56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法	mg/L	0.05
		クロム	規格65.1に定める方法	mg/L	0.01
	その他の項目	透明度	海洋観測指針	m	
		アンモニア性窒素	インドフェノール法(海水分析法)	mg/L	0.01
		リン酸態リン	モリブデン青法(海水分析法)	mg/L	0.003
		塩化物イオン	平成15年厚生労働省告示第261号別表第21、規格35.1	mg/L	1
陰イオン界面活性剤		規格30.1に定める方法	mg/L	0.02	
クロフィルa		湖沼環境調査指針の吸光法(アヒン抽出)、海洋観測指針	mg/m ³	0.1	
トリハロメタン生成能		平成7年6月16日環境庁告示第30号別表	mg/L	0.0004	
クロホルム生成能		平成7年6月16日環境庁告示第30号別表	mg/L	0.0001	
ブロモジクロロメタン生成能		平成7年6月16日環境庁告示第30号別表	mg/L	0.0001	
ジブromoクロロメタン生成能		平成7年6月16日環境庁告示第30号別表	mg/L	0.0001	
ブromoホルム生成能	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表	mg/L	0.0001		

「規格」：日本産業規格K0102

「付表1～14」：昭和46年12月28日、環境庁告示第59号に定める方法（平成31年3月20日環境省告示第46号最終改正）

○測定方法一覧（公共用水域）

区分	項目	測定方法	単位	報告下限値
要 監 視 項 目	クロロホルム	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.006
	p-ジクロロベンゼン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.03
	イソキサチオン	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0008
	ダイアジノン	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0005
	フェントロチオン（MEP）	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0003
	イソプロチオラン	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.004
	オキシ銅（有機銅）	通知1付表2に掲げる方法	mg/L	0.004
	クロタロニル（TPN）	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.004
	プロピザミド	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0008
	E P N	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0006
	ジクロロボス（DDVP）	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.001
	フェノパカルブ（BPMC）	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.002
	イプロベンホス（IBP）	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0008
	クロロニトロフェン（CNP）	通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0001
	トルエン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.06
	キシレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	通知1付表3の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.006
	ニッケル	規格59.3に定める方法又は通知1付表4若しくは付表5に掲げる方法	mg/L	0.005
	モリブデン	規格68.2に定める方法又は通知1付表4若しくは付表5に掲げる方法	mg/L	0.007
	アンチモン	通知2付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法	mg/L	0.002
	塩化ビニルモノマー	通知2付表1に掲げる方法	mg/L	0.0002
	エピクロヒドリン	通知2付表2に掲げる方法	mg/L	0.00004
	全マンガン	日本産業規格K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法	mg/L	0.02
	ウラン	通知2付表4の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0002
	P F O S 及び P F O A	通知5付表1に掲げる方法	mg/L	0.000005
	クロロホルム（水生生物保全）	日本産業規格K0125（用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法）5.1、5.2及び5.3.1に定める方法	mg/L	0.006
	フェノール	通知3付表1に掲げる方法	mg/L	0.001
	ホルムアルデヒド	通知3付表2に掲げる方法	mg/L	0.008
	4-t-オクチルフェノール	通知4付表1に掲げる方法	mg/L	0.00004
アニリン	通知4付表2に掲げる方法	mg/L	0.002	
2,4-ジクロロフェノール	通知4付表3に掲げる方法	mg/L	0.0003	

通知1：平成5年4月28日、環水規第121号 環境庁水質保全局水質規制課長通知

通知2：平成16年3月31日、環水企発第040331003号、環水土発第040331005号 環境省環境管理水環境部長通知

通知3：平成15年11月5日、環水企発第031105001号、環水管発第031105001号 環境省環境管理水環境部長通知

通知4：平成25年3月27日、環水大水発第1303272号 環境省水・大気環境局長通知

通知5：令和2年5月28日、環水大水発第2005281号、環水土発第2005282号 環境省水・大気環境局長通知

○測定方法一覧（地下水）

区分	項目	測定方法	単位	報告下限値
健康項目	カドミウム	規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法	mg/L	0.0003
	全シアン	規格K0102の38.1.2(規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2、38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は公共用水域告示付表1に掲げる方法	mg/L	0.1
	鉛	規格K0102の54に定める方法	mg/L	0.001
	六価クロム	日本産業規格K0102（以下「規格」という。65.2（規格65.2.2及び65.2.7を除く。）に定める方法（ただし、次の1から3までに掲げる場合にあつては、それぞれ1から3までに定めるところによる。） 1 規格65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 規格 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合（規格65. の備考11のb）による場合に限る。試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7のa）又はb）に定める操作を行うこと。	mg/L	0.01
	砒素	規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法	mg/L	0.001
	総水銀	公共用水域告示付表2に掲げる方法	mg/L	0.0005
	アルキル水銀	公共用水域告示付表3に掲げる方法	mg/L	0.0005
	P C B	公共用水域告示付表4に掲げる方法	mg/L	0.0005
	ジクロロメタン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.002
	四塩化炭素	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0002
	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	付表に掲げる方法	mg/L	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	シス体及びトランス体の和	mg/L	0.008
	シス-1,2-ジクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0006
	トリクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.001
	テトラクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0005
	1,3-ジクロロプロパン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.0002
	チウラム	公共用水域告示付表5に掲げる方法	mg/L	0.0006
	シマジン	公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0003
	チオベンカルブ	公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.002
	ベンゼン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.001
	セレン	規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法	mg/L	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の和	mg/L	0.02
	硝酸性窒素	規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法	mg/L	0.01
	亜硝酸性窒素	規格K0102の43.1に定める方法	mg/L	0.01
	ふっ素	規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c) (注 ² 第三文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表7に掲げる方法	mg/L	0.1
	ほう素	規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法	mg/L	0.1
1,4-ジオキサン	公共用水域告示付表8に掲げる方法	mg/L	0.005	

「規格」：日本産業規格

「公共用水域告示」：昭和46年12月28日、環境庁告示第59号に定める方法（平成31年3月20日環境省告示第46号最終改正）

「付表」：平成9年3月13日、環境庁告示第10号に定める方法（令和2年3月30日環境省告示第35号最終改正）

図-1 公共用水域類型指定図 (BOD・COD) 3 9 河川 1 湖沼 2 海域






図-2 公共用水域類型指定図(全窒素・全磷)



公共用水域類型指定図（水生生物保全） 2 河川、1 海域



公共用水域測定地点図



○測定機関別内訳(公共用水域)

測定機関名		国		県		市町		合計	
測定地点数		24		62		47		133	
		測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数
生活環境項目	pH	24	288	62	864	47	288	133	1,440
	BOD	24	288	41	492	39	206	104	986
	COD(酸性)	24	288	62	454	32	160	118	902
	COD(アルカリ)	0	0	7	108	3	36	10	144
	DO	24	276	62	864	47	276	133	1,416
	SS	24	288	62	864	45	280	131	1,432
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	0	0	21	126	5	26	26	152
	全窒素	23	140	62	298	38	138	123	576
	全磷	23	140	62	298	38	138	123	576
	全亜鉛	9	22	47	108	15	34	71	164
	ノニルフェノール	19	25	16	37	5	14	40	76
	LAS	19	25	16	37	5	14	40	76
	底層溶存酸素量	1	12	6	72	5	60	12	144
	大腸菌数	21	132	45	462	17	117	83	711
健康項目	カドミウム	10	11	9	9	8	18	27	38
	全シアン	10	11	9	9	6	16	25	36
	鉛	10	11	10	11	8	18	28	40
	六価クロム	10	11	9	9	8	18	27	38
	砒素	10	11	9	9	8	18	27	38
	総水銀	10	11	9	9	8	18	27	38
	アルキル水銀	1	1	0	0	0	0	1	1
	PCB	7	7	0	0	2	4	9	11
	ジクロロメタン	8	9	6	6	2	4	16	19
	四塩化炭素	8	9	6	6	2	4	16	19
	1,2-ジクロロエタン	8	9	6	6	2	4	16	19
	1,1-ジクロロエチレン	8	9	6	6	2	4	16	19
	シス-1,2-ジクロロエチレン	8	9	6	6	2	4	16	19
	1,1,1-トリクロロエタン	8	9	6	6	2	4	16	19
	1,1,2-トリクロロエタン	8	9	6	6	2	4	16	19
	トリクロロエチレン	8	9	6	6	2	4	16	19
	テトラクロロエチレン	8	9	6	6	2	4	16	19
	1,3-ジクロロプロパン	8	8	6	6	2	2	16	16
	チラム	8	8	6	6	2	2	16	16
	シマジン	8	8	6	6	2	2	16	16
	チオベンカルブ	8	8	6	6	2	2	16	16
	ベンゼン	8	9	6	6	2	4	16	19
	セレン	8	9	6	6	2	4	16	19
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	17	63	27	156	6	62	50	281
	ふっ素	7	13	2	2	1	2	10	17
	ほう素	9	17	2	2	1	2	12	21
	1,4-ジオキサン	7	9	6	6	2	4	15	19
特殊項目	銅	0	0	0	0	2	2	2	2
	鉄(溶解性)	0	0	0	0	2	2	2	2
	マンガン(溶解性)	0	0	0	0	2	2	2	2
	総クロム	0	0	0	0	2	2	2	2
その他の項目	透明度	0	0	19	228	7	64	26	292
	亜硝酸性窒素	12	88	27	156	6	62	45	306
	硝酸性窒素	12	88	27	156	6	62	45	306
	アンモニア性窒素	15	100	27	156	8	66	50	322
	リン酸態リン	7	68	27	156	8	70	42	294
	塩化物イオン	0	0	39	588	22	124	61	712
	陰イオン界面活性剤	7	13	9	9	16	33	32	55
	クロロフィルa	9	92	21	150	5	60	35	302
	トリハロメタン生成能	10	40	1	2	1	2	12	44
	クロホルム生成能	0	0	1	2	1	2	2	4
	ブロモジクロロメタン生成能	0	0	1	2	1	2	2	4
ジブロモクロロメタン生成能	0	0	1	2	1	2	2	4	
アトロホルム生成能	0	0	1	2	1	2	2	4	
要監視項目(※)	5	90	4	108	1	27	10	225	
延測定地点数又は延測定検体数	540	2,810	958	7,113	521	2,605	2,019	12,528	

(※) 要監視項目の詳細は、令和5年度公共用水域測定計画(要監視項目)を参照

○水域別内訳（公共用水域）

水域名	河川						河川 小計	湖沼・クリーク			湖沼・クリーク 小計	海域		海域 小計	合計													
	筑後川水系	嘉瀬川水系	六角川水系	松浦川水系	有田・伊万里川水系	塩田川水系		湖沼	クリーク	有明海		玄海																
測定河川等数	26	6	5	13	6	7	63	3	3	6	1	1	2	71														
測定地点数	34	11	11	22	9	13	100	4	3	7	10	16	26	133														
	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数														
生活環境項目	pH	34	312	11	108	11	116	22	188	9	68	13	146	100	938													
	BOD	34	312	11	108	11	116	22	188	9	68	13	146	100	938													
	COD（酸性）	31	114	11	62	10	82	15	102	6	16	12	24	85	400													
	COD（7日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DO	34	312	11	108	11	116	22	188	9	68	13	146	100	938													
	SS	34	312	11	108	11	116	22	188	9	68	13	146	100	938													
	有機物抽出物質（油分等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	全窒素	30	70	11	30	9	30	21	74	7	20	12	24	90	248													
	全燐	30	70	11	30	9	30	21	74	7	20	12	24	90	248													
	全亜鉛	16	36	7	14	4	8	6	12	4	6	7	14	44	90													
	ノニルフェノール	7	13	3	3	7	7	6	6	0	0	2	2	25	31													
	LAS	7	13	3	3	7	7	6	6	0	0	2	2	25	31													
	底層溶存酸素量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	大腸菌数	22	224	6	48	7	28	14	110	7	60	9	97	65	567													
	健康項目	カドミウム	6	8	2	2	3	3	3	4	10	2	2	20	28	2												
全シアン		6	8	2	2	3	3	3	3	2	8	2	2	18	26													
鉛		6	8	2	2	3	3	3	3	5	12	2	2	21	30													
六価クロム		6	8	2	2	3	3	3	3	4	10	2	2	20	28													
砒素		6	8	2	2	3	3	3	3	4	10	2	2	20	28													
総水銀		6	8	2	2	3	3	3	3	4	10	2	2	20	28													
有機水銀		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
PCB		3	4	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	7	8													
ジクロロメタン		6	8	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16													
四塩化炭素		6	8	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16													
1,2-ジクロロエタン		6	8	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16													
1,1-ジクロロエチレン		6	8	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16													
トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン		6	8	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16													
1,1,1-トリクロロエタン		6	8	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16													
1,1,2-トリクロロエタン		6	8	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16													
その他の項目	トリクロロエチレン	6	8	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16	2													
	テトラクロロエチレン	6	8	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16	2													
	1,3-ジクロロプロパン	6	6	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	14	2													
	チクロム	6	6	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	14	2													
	シマゲン	6	6	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	14	2													
	チオベンザルブ	6	6	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	14	2													
	ベンゼン	6	8	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16	2													
	セレン	6	8	2	2	2	2	2	0	0	2	2	14	16	2													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	6	14	2	8	7	25	6	21	0	0	2	23	70	3	25	10	102	14	84	24	186	50	281				
	ふっ素	4	7	2	4	0	0	2	3	0	0	0	8	14	2	3	0	0	2	3	0	0	0	0	10	17		
	ほう素	4	7	2	4	2	4	2	3	0	0	0	10	18	2	3	0	0	2	3	0	0	0	0	0	12	21	
	1,4-ジチオキサン	6	8	2	2	1	1	2	3	0	0	2	2	13	16	2	3	0	0	2	3	0	0	0	0	0	15	19
	銅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	鉄（溶解性）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	マンガン（溶解性）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
総クロム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
透明度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
亜硝酸性窒素	6	16	2	8	2	5	6	29	0	0	2	2	18	60	3	60	0	0	3	60	10	102	14	84	24	186	45	306
硝酸性窒素	6	16	2	8	2	5	6	29	0	0	2	2	18	60	3	60	0	0	3	60	10	102	14	84	24	186	45	306
アンモニア性窒素	6	16	3	12	4	13	6	29	0	0	2	2	21	72	3	60	0	0	3	60	10	102	16	88	26	190	50	322
リン酸態リン	4	8	2	8	2	5	3	17	0	0	2	2	13	40	3	60	0	0	3	60	10	102	16	92	26	194	42	294
塩化物イオン	11	92	2	24	2	24	9	48	1	12	8	96	33	296	1	2	3	6	4	8	10	144	14	264	24	408	61	712
陰イオン界面活性剤	13	25	6	12	1	1	3	5	0	0	2	2	25	45	1	3	6	4	7	1	1	2	2	3	3	32	55	
クロロフィルa	3	28	2	8	1	4	2	16	0	0	0	8	56	3	60	0	0	3	60	10	102	14	84	24	186	35	302	
トリハロゲン生成能	2	8	3	10	2	8	3	12	1	2	0	0	11	40	1	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	12	44
クロロホルム生成能	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
ブロモジクロロメタン生成能	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
ジブロモクロロメタン生成能	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
ブロモホルム生成能	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
要監視項目 ^(※)	2	42	2	32	1	27	2	43	0	0	0	0	7	144	1	27	0	0	1	27	1	27	1	27	2	54	10	225
延測定地点数又は延測定検体数	481	2,239	176	814	173	827	278	1,443	104	484	172	923	1,384	6,730	111	995	27	84	141	1,079	209	2,230	285	2,597	494	4,827	2,019	12,636

(※) 要監視項目の詳細は、令和5年度公共用水域測定計画（要監視項目）を参照

○測定地点別内訳（公共用水域）

水 系 名	筑 後 川 水 系																				嘉 瀬 川 水 系										小 計（筑後川水系）		小 計（嘉瀬川水系）																	
	水 域 名	筑後川	宝満川	高原川	前川	秋光川	実松川	大木川	本川	轟木川	薬師川	安良川	沼川	寒水川	切通川	井柳川	田手川	城原川	巨勢川	三間川	佐賀江川	大瀬下水路	十間堀川	裏十間川	新川	中央部下水路	嘉瀬川	祇園川	本庄江	地蔵川	多布庭川	八田江	測定地点数	測定検体数																
BOD類型	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	C	B							A	D	A	C	A	B	C																
BOD測定基準点	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○															
N-P類型																																																		
N-P測定基準点																																																		
水生生物保全 類型	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B	生物B																
水生生物保全 環境基準点	立	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★																
測定地点名	瀬の下	六五郎橋	酒井東橋	関屋橋	みすみ橋	高島橋	飯田橋	実松橋	大木橋	酒井西上の橋	宇部生ゴソ前	鹿兒島線下	鳥南橋	浮殿橋	中原橋	寒水川橋	切通橋	南島橋	新直代橋	広内橋	千歳橋	協和橋	堂地橋	念仏橋	修理田橋	玄海橋	佐賀江大橋	大井手橋	循環小	旭橋	庄屋結橋	五郎右衛門橋	千人塚	嘉瀬川(川官人橋)	石井橋	嘉瀬橋	久保田橋	彦島橋	本庄江橋	地蔵橋	神野上水取水口	護国神社前	新郷橋	中島橋	測定地点数	測定検体数				
測定月	毎月	毎月	5/8 11/2	5/8 12/2	毎月	5/8 11/2	毎月	5/8 12/2	毎月	5/8 12/2	毎月	5/8 12/2	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	6/9 11/2	6/9 11/2	6/9 11/2	6/9 11/2	6/9 11/2	6/9 11/2	毎月	5/8 11/2	毎月	毎月	毎月	毎月	6/9 11/2	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月				
総測定日数	12	12	4	4	12	12	4	12	12	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
総測定回数	12	12	4	4	12	12	4	12	12	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
pH	12	12	4	4	12	12	4	12	12	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
BOD	12	12	4	4	12	12	4	12	12	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
COD (酸性)	12	12	4	4	12	12	4	12	12	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
COD (7時間)																																																		
DO	12	12	4	4	12	12	4	12	12	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
SS	12	12	4	4	12	12	4	12	12	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
1-17抽出物質(油分等)																																																		
全窒素	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
全磷	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
全亜鉛	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
ノニルフェノール	4	4	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
L A S	4	4	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
底層溶存酸素量																																																		
大腸菌数	4	4	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
カドミウム	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
全シアン	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
鉛	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
六価クロム	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
砒素	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
総水銀	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7種の水銀																																																		
P C B	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ジクロロメタン	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
四塩化炭素	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1,2-ジクロロエタン	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1,1-ジクロロエチレン	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
トリス(1,2-ジクロロエチレン)	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1,1,1-トリクロロエタン	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1,1,1,2-トリクロロエタン	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
トリクロロエチレン	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
テトラクロロエチレン	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1,3-ジクロロプロパン	1	1					</																																											

水系名	塩田川水系										河川 小計	小計 (塩田川水系)	水系名	湖沼・クリーク										湖沼 小計			
	塩田川		鹿島川		中川		石木津川		浜川					多良川		湖沼	小計 (湖沼)		クリーク		小計 (クリーク)						
水域名	A	B	C	A	C	A	A	A	A	A	A	A	水域名	北山ダム貯水池	平木場ダム		蔵木ダム	下車橋管	南15区	南12区	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数			
BOD類型	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	COD類型	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○		
BOD環境基準点	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	COD環境基準点	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○		
N-P類型	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	N-P類型	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△		
N-P環境基準点	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	N-P環境基準点	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△		
水生生物保全 類型	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	水生生物保全 類型	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△		
水生生物保全 環境基準点	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	水生生物保全 環境基準点	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△	▲	△		
測定地点名	踏橋	塩田橋上井堰	百貫橋	御神松橋	横沢橋	中牟田頭首工	大王袋橋	山田川頭首工	長崎線下	神水川橋	浄安寺頭首工	浜橋	多良橋	測定地点名	北山ダムダムサイト	北山ダム中央	平木場ダム	蔵木ダム	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	測定地点数	測定検体数	
●: BOD環境基準点 ○: BOD補助地点 ★: 水生生物保全環境基準点 ☆: 水生生物保全補助地点														●: COD環境基準点 ○: COD補助地点 ▲: N-P環境基準点 △: N-P補助地点													
測定月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	7月	毎月	毎月	毎月	毎月	測定月	毎月	毎月	5月	毎月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月		
総測定回数	12	12	12	12	12	12	12	12	2	12	12	12	12	総測定回数	24	24	2	36	4	6	9	11	11	11	2		
pH	12	12	12	12	12	12	12	12	2	12	12	12	12	pH	24	12	2	36	4	74	4	4	4	3	12	7	86
BOD	12	12	12	12	12	12	12	12	2	12	12	12	12	BOD				36	1	36	4	4	4	3	12	4	48
COD (酸性)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	COD (酸性)	24	12	2	36	4	74	4	4	4	3	12	7	86
COD (7日)														COD (7日)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DO	12	12	12	12	12	12	12	12	2	12	12	12	12	DO	12	12	2	24	4	50	4	4	4	3	12	7	62
SS	12	12	12	12	12	12	12	12	2	12	12	12	12	SS	24	12	2	36	4	74	4	4	4	3	12	7	86
有機抽出物質(油分等)														有機抽出物質(油分等)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	全窒素	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
全磷	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	全磷	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
全亜鉛	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	全亜鉛	2	2	2	3	6	2	2	2	2	0	0	3	6
ノニルフェノール			1						1					ノニルフェノール	1		1	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2
LAS			1						1					LAS	1		1	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2
底層溶存酸素量														底層溶存酸素量	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
大腸菌数	12	12	12	12	12	12	12	12	2	12	12	12	12	大腸菌数	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
カドミウム			1						1					カドミウム	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
全シアン			1						1					全シアン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
鉛			1						1					鉛	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
六価クロム			1						1					六価クロム	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
砒素			1						1					砒素	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
総水銀			1						1					総水銀	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
7日水銀														7日水銀			1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
PCB														PCB	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
ジクロロメタン			1						1					ジクロロメタン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
四塩化炭素			1						1					四塩化炭素	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
1,2-ジクロロエタン			1						1					1,2-ジクロロエタン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
1,1-ジクロロエチレン			1						1					1,1-ジクロロエチレン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
トリス-1,2-ジクロロエチレン			1						1					トリス-1,2-ジクロロエチレン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
1,1,1-トリクロロエタン			1						1					1,1,1-トリクロロエタン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
1,1,2-トリクロロエタン			1						1					1,1,2-トリクロロエタン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
トリクロロエチレン			1						1					トリクロロエチレン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
テトラクロロエチレン			1						1					テトラクロロエチレン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
1,3-ジクロロプロペン			1						1					1,3-ジクロロプロペン	1		1	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2
チカラム			1						1					チカラム	1		1	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2
シマジン			1						1					シマジン	1		1	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2
チオベンザルブ			1						1					チオベンザルブ	1		1	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2
ベンゼン			1						1					ベンゼン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
セレン			1						1					セレン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1						1					硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
ふっ素														ふっ素	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
ほう素														ほう素	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
1,4-ジニトロベンゼン			1						1					1,4-ジニトロベンゼン	2		1	2	3	3	3	3	3	0	0	2	3
銅														銅					0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉄(溶解性)														鉄(溶解性)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンガン(溶解性)														マンガン(溶解性)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
総クロム														総クロム					0	0	0	0	0	0	0	0	0
透明度														透明度	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
亜硝酸性窒素			1						1					亜硝酸性窒素	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
硝酸性窒素			1						1					硝酸性窒素	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
アンモニア性窒素			1						1					アンモニア性窒素	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
リン酸態リン			1						1					リン酸態リン	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
塩化物イオン			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	塩化物イオン			2	1	2	2	2	2	2	3	6	4	8
陰イオン界面活性剤			1						1					陰イオン界面活性剤	1		1	1	1	2	2	2	2	3	6	4	7
クロロフィルa														クロロフィルa	12	12	2	36	4	62	2	2	2	3	6	7	68
トリクロロメタン生成能														トリクロロメタン生成能				4	1	4	4	4	4	0	0	1	4
クロロホルム生成能														クロロホルム生成能				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモシクロメタン生成能														ブロモシクロメタン生成能				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジブromoクロメタン生成能														ジブromoクロメタン生成能				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブromoホルム生成能														ブromoホルム生成能				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要監視項目(※)														要監視項目(※)	27			1	27					0	0	1	27
測定機関名	県	県	県	県	県	県	県	県	鹿島市	県	県	県	県	測定機関名	佐賀市	佐賀市	唐津市	国(蔵木)	佐賀市	佐賀市	佐賀市	佐賀市	佐賀市	27	84	141	1,079
延測定地点数																											

水系名	海 域												小計		小計		合計			
	有明海 (15)			有明海 (4)			有明海 (1)			唐津湾 (2)		玄 海			伊万里湾 (2)		小計 (玄海)	小計	測定地点数	測定検体数
COD水域名	有明海 (イ)			有明海 (イ)			唐津湾 (1)		伊万里湾 (1)			伊万里湾 (2)								
NP水域名	有明海 (イ)												唐津湾 (2)		伊万里湾 (1)			伊万里湾 (2)		
水生生物保全水域名	有明海 (イ)												唐津湾 (2)		伊万里湾 (1)			伊万里湾 (2)		
COD類型	A			B			C			B		A			B					
COD環境基準点	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●				
NP類型	II												III		II			III		
NP環境基準点	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
水生生物保全 類型	海域生物種A												海域生物種B		海域生物種C			海域生物種D		
水生生物保全 環境基準点	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				
測定地点名	S	A	A	S	B	B	B	B	B	B	C									
●: COD環境基準点																				
○: COD補助地点																				
▲: NP環境基準点																				
△: NP補助地点																				
★: 水生生物保全環境基準点																				
☆: 水生生物保全補助地点																				
測定月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月
総測定日数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4
総測定回数	24	36	36	24	12	12	24	24	24	12	12	24	24	12	24	24	12	4	4	4
pH	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	24	24	4	4
BOD																				
COD (酸性)	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	24	24	4	4	4
COD (7/24)	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	24	24	4	4	4
DO	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	24	24	4	4	4
SS	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	24	24	4	4	4
1-17抽出物質(油分等)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4
全窒素	12	12	12	6	6	12	12	12	6	10	102	12	12	12	12	12	6	12	12	4
全磷	12	12	12	6	6	12	12	12	6	10	102	12	12	12	12	12	6	12	12	4
全亜鉛	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ノニルフェノール	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40									
LAS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40									
底層溶存酸素量	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	84									
大腸菌数	6	6	6	6						4	24									
カドミウム		1								1	1									
全シアン		1								1	1									
鉛		1								1	1									
六価クロム		1								1	1									
砒素		1								1	1									
総水銀		1								1	1									
7種の水銀										0	0									
PCB										0	0									
ジクロロメタン										0	0									
四塩化炭素										0	0									
1,2-ジクロロエタン										0	0									
1,1-ジクロロエチレン										0	0									
トリス(1,2-ジクロロエチレン)										0	0									
1,1,1-トリクロロエタン										0	0									
1,1,2-トリクロロエタン										0	0									
トリクロロエチレン										0	0									
テトラクロロエチレン										0	0									
1,3-ジクロロプロパン										0	0									
チラム										0	0									
ジメチル										0	0									
チオベンゾア										0	0									
ベンゼン										0	0									
トルエン										0	0									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	12	12	12	6	6	12	12	12	6	10	102	6	6	6	6	6	6	6	6
ふっ素										0	0									
ほう素										0	0									
1,4-ジニキチン										0	0									
銅										0	0									
鉄(溶解性)										0	0									
マンガン(溶解性)										0	0									
総クロム										0	0									
透明度	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	120	12	12	12	12	12	12	12	2	2
亜硝酸性窒素	12	12	12	12	6	6	12	12	12	6	10	102	6	6	6	6	6	6	6	6
硝酸性窒素	12	12	12	12	6	6	12	12	12	6	10	102	6	6	6	6	6	6	6	6
アンモニア性窒素	12	12	12	12	6	6	12	12	12	6	10	102	6	6	6	6	6	6	6	6
リン酸態リン	12	12	12	12	6	6	12	12	12	6	10	102	6	6	6	6	6	6	6	6
塩化物イオン	12	24	24	12	12	12	12	12	12	10	144	24	24	24	12	24	24	12	24	24
陰イオン界面活性剤		1								1	1									
クロロフィルa	12	12	12	12	6	6	12	12	12	6	10	102	6	6	6	6	6	6	6	6
トリクロロメタン生成能										0	0									
クロロホルム生成能										0	0									
ブロモクロロメタン生成能										0	0									
ジブromoクロロメタン生成能										0	0									
ブromoホルム生成能										0	0									
要監視項目(※)		27								1	27									
測定機関名	県	県	県	県	県	県	佐賀市	佐賀市	県			県	県	県	県	県	県	伊万里市	伊万里市	
延測定地点数										209	2,122									
延測定検体数																				
測定地点数																				
測定検体数																				

(※) 要監視項目の詳細は、令和5年度公共用水域測定計画(要監視項目)を参照
 県: 環境課

○要監視項目(公共用水域)

水系名		筑後		嘉瀬		六角	松浦		湖沼	海域		合計	
水 域 名	BOD等水域名	筑後川	城原川	嘉瀬川	嘉瀬川	牛 津 江 川	松 浦 川	有 浦 川	有 浦 川	有明海 (15)	玄 海	測 定 地 点 数	測 定 検 体 数
	NP水域名									有明海 (イ)			
	水生生物保全水域名									有明海 (イ)			
BOD等類型		A	A	A	A	D	A	A	A	A	A		
BOD等環境基準点		○	●	●	○	●	●	●	●	●	●		
NP類型										III			
NP環境基準点									▲	▲			
水生生物保全 類型		生物B											
水生生物保全 環境基準点		☆											
測定地点名		瀬 の 下	協 和 橋	川 上 頭 首 工 (官 人 橋)	嘉 瀬 橋	六 間 橋	潮 止 堰 (久 里 橋)	有 浦 橋	ダ ム 北 山 ダ ム サ イ ト	A 1	呼 子 港		
● : BOD等環境基準点 ○ : BOD等補助地点 ▲ : NP環境基準点 △ : NP補助地点 ★ : 水生生物保全環境基準点 ☆ : 水生生物保全補助地点													
測定頻度	測定月	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
	総測定日数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	総測定回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
要 監 視 項 目	クロロホルム		1			1		1	1	1	1	6	6
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		1			1		1	1	1	1	6	6
	1,2-ジクロロプロパン		1			1		1	1	1	1	6	6
	p-ジクロロベンゼン		1			1		1	1	1	1	6	6
	イソキサゾン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	p-イソキサゾン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	フェニトロチオン (MEP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	イソプロチオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	オキシ銅 (有機銅)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	クロロクロニル (TPN)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	p-ロビキサミド	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	EPN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	ジクロロホス (DDVP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	フェニルカルバマート (BPMC)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	イプロパノス (IBP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	クロルニトロフェン (CNP)		1			1			1	1	1	6	6
	トルエン		1			1			1	1	1	6	6
	キシレン		1			1			1	1	1	6	6
	フタル酸ジエチルヘキシル	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	ニッケル	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
モリブデン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	
アンチモン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	
塩化ビニルモノマー		1			1			1	1	1	6	6	
エビクロヒドリリン		1			1			1	1	1	6	6	
全マンガン		1			1			1	1	1	6	6	
ウラン		1			1			1	1	1	6	6	
PFOS及びPFOA	1		1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	
フェノール											0	0	
ホルムアルデヒド											0	0	
4-tert-ブチルフェノール											0	0	
アニリン											0	0	
2,4-ジクロロフェノール											0	0	
測定機関名		国 (筑)	国 (佐)	国 (武)	国 (武)	県	国 (武)	県	佐 賀 市	県	県		

国(筑) : 筑後川河川事務所 国(佐) : 佐賀河川事務所 国(武) : 武雄河川事務所 県 : 環境課

○調査機関別内訳（地下水）

（単位：本）

調査機関		概況調査		継続監視調査	再度汚染井戸 周辺地区調査
		ローリング方式	定点方式		
国	国土交通省 筑後川河川事務所		2		
	国土交通省 武雄河川事務所		10		
県	佐賀中部保健福祉事務所	3		12	未定
	鳥栖保健福祉事務所	2		24	未定
	唐津保健福祉事務所	3		8	
	伊万里保健福祉事務所	3		7	未定
	杵藤保健福祉事務所	2		9	
市町	佐賀市		10	1	
	その他の6市町		6		
合計		13	28	61	未定

※県の再度汚染井戸周辺地区調査の調査井戸本数は未定

(1) 概況調査（ローリング方式）

通番	市町	地区名	月	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	計	実施機関	
1	神崎市		6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	県
2	"		6	1		1		1	1																		1	1	1	1		8		
3	"		6	1		1		1	1																		1	1	1	1		8		
4	みやき町		9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
5	上峰町		9	1		1		1	1																		1	1	1	1		8		
6	玄海町		7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28		
7	"		7	1		1		1	1																		1	1	1	1		8		
8	"		7	1		1		1	1																		1	1	1	1		8		
9	伊万里市		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28		
10	"		5	1		1		1	1																		1	1	1	1		8		
11	"		5	1		1		1	1																		1	1	1	1		8		
12	武雄市		7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28		
13	"		7	1		1		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1		18		
概況（ローリング方式）計				13	5	13	6	13	13	5	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	13	13	13	13	5	214	

(2) 概況調査 (定点方式)

通番	市町	地区名	月	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	計	実施機関	
1	鳥栖市	田代昌町	8	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	国土交通省 (筑)
2	みやき町	江口	8	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
3	小城市	芦刈町道免	8									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4			1	20	国土交通省 (武)	
4	小城市	芦刈町道免	8									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4			1	20			
5	白石町	新拓	8																	1	1											3		
6	白石町	新拓	8																	1	1													3
7	白石町	福田	8																	1	1													3
8	白石町	福田	8																	1	1													3
9	白石町	福富	8																	1	1													3
10	白石町	福富	8																	1	1													3
11	白石町	新明	8																	1	1													3
12	白石町	新明	8																	1	1													3
13	佐賀市	日の出	8					1					1							1	1							1	1	1				8
14	佐賀市	大財	8					1					1							1	1							1	1	1			8	
15	佐賀市	巨勢町	8					1					1							1	1							1	1	1			8	
16	佐賀市	高木瀬西	8					1					1							1	1							1	1	1			8	
17	佐賀市	北川副町	8					1					1							1	1							1	1	1			8	
18	佐賀市	末広	8					1					1							1	1							1	1	1			8	
19	佐賀市	久保泉町	8					1					1							1	1							1	1	1			8	
20	佐賀市	三瀬村	8					1					1							1	1							1	1	1			8	
21	佐賀市	巨勢町	2				1																										1	
22	佐賀市	大和町尼寺	10	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1					1	1	1	1	1	1	1	17	佐賀市
23	唐津市	厳木町天川	5	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1					1	1	1	1	1	1	1	17	唐津市
24	伊万里市	波多津町木場	7	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1					1	1	1	1	1	1	1	17	伊万里市
25	鹿島市	納富分	8	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1					1	1	1	1	1	1	1	17	鹿島市
26	小城市	小城町松尾	11	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1					1	1	1	1	1	1	1	17	小城市
27	神埼市	脊振町広滝	7	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1					1	1	1	1	1	1	1	17	神埼市
28	太良町	多良	6	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1					1	1	1	1	1	1	1	17	太良町
概況 (定点方式) 計				9	9	9	10	17	9	0	0	11	11	12	4	4	17	4	4	27	27	4	4	4	4	4	11	11	33	17	17	11	300	

国土交通省 (筑) : 筑後川河川事務所

国土交通省 (武) : 武雄河川事務所

(3) 継続監視調査

通番	市町	地区名	月	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	計	実施機関			
1	吉野ヶ里町	豆田	4									1	1	1		1	1	1			1	1											8				
2	"	"	4									1	1	1		1	1	1				1	1											8			
3	"	"	4									1	1	1		1	1	1				1	1											8			
4	小城市	三日月町長神田	4																								1								1		
5	"	"	4																								1								1		
6	神埼市	神埼町	5																												1				1		
7	"	"	5																													1			1		
8	"	"	5																													1			1		
9	"	"	5																													1			1		
10	吉野ヶ里町	松隈	5					1																											1		
11	"	"	5					1																											1		
12	"	"	5					1																											1		
13	鳥栖市	原町	7				1							1		1	1					1													5		
14	"	"	7				1							1		1	1					1														5	
15	"	"	7				1							1		1	1					1														5	
16	"	"	7				1							1		1	1					1														5	県
17	"	"	7				1							1		1	1					1														5	
18	"	"	7				1							1		1	1					1														5	
19	"	"	7				1							1		1	1					1														5	
20	"	"	7				1							1		1	1					1														5	
21	"	"	7				1							1		1	1					1														5	
22	基山町	宮浦	5				1																													1	
23	"	小倉	5				1																													1	
24	"	"	5				1																													1	
25	上峰町	坊所	6											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												8		
26	"	"	6											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												8		
27	みやき町	寄人	6																														1			1	
28	"	"	6																														1			1	
29	上峰町	前牟田	6																													1				1	
30	"	"	6																													1				1	
31	"	"	6																													1				1	

通番	市町	地区名	月	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	計	実施機関		
32	鳥栖市	真木町	10				1																						1	1		3			
33	"	"	10				1																						1	1		3			
34	"	"	10				1																						1	1		3			
35	みやき町	東尾	10																									1				1			
36	"	"	10																									1				1			
37	唐津市	鏡	6										1		1	1				1	1											5			
38	"	"	6										1		1	1				1	1												5		
39	"	"	6										1		1	1				1	1												5		
40	"	"	6										1		1	1				1	1													5	
41	"	"	6										1		1	1				1	1													5	
42	唐津市	巖木町岩屋	6										1		1	1				1	1													5	
43	"	"	6										1		1	1				1	1													5	
44	"	"	6										1		1	1				1	1													5	
45	有田町	立部	6										1		1	1				1														4	
46	"	"	6										1		1	1				1														4	県
47	"	"	6										1		1	1				1														4	
48	有田町	戸矢	11																										1	1				2	
49	"	"	11																										1	1				2	
50	"	"	11																										1	1				2	
51	"	"	11																										1	1				2	
52	江北町	上小田	11										1		1	1	1			1	1													6	
53	"	"	11										1		1	1	1			1	1													6	
54	白石町	福富	11																											1				1	
55	"	"	11																											1				1	
56	"	"	11																											1				1	
57	"	"	11																											1				1	
58	武雄市	武内町真手野	11																										1					1	
59	"	"	11																										1					1	
60	"	"	11																										1					1	
小計				0	0	0	12	6	0	0	0	3	3	27	2	27	27	7	2	27	15	0	0	0	0	0	2	0	5	16	11	0	192		
61	佐賀市	久保泉町下和泉	4											1		1	1			1	1													5	佐賀市
小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
継続計				0	0	0	12	6	0	0	0	3	3	28	2	28	28	7	2	28	16	0	0	0	0	0	2	0	5	16	11	0	197		

(4) 再度汚染井戸周辺地区調査

通番	市町	地区名	月	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	1, 2-ジクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1, 4-ジオキサン	計	実施機関		
1	神崎市	神埼町	未定																														未定	県	
2	鳥栖市	真木町	未定				○																										未定		
3	上峰町	坊所	未定											○	○	○	○	○	○	○															未定
4	有田町	戸矢	未定																														未定		

※県の再度汚染井戸周辺地区調査の採水時期及び調査井戸本数は未定

令和5年度（2023年度）
公共用水域及び地下水の水質測定計画

編集・発行	佐賀県県民環境部環境課
郵便番号	840-8570
住 所	佐賀市城内一丁目1番59号
T E L	0952-25-7774
F A X	0952-25-7783
e - m a i l	kankyou@pref.saga.lg.jp