別表１

令和２年度（2020 年度）公共用水域及び地下水の水質測定結果について、下線赤字部分を訂正しました。

| 訂正箇所 | |
|---|---|
| P.6 表-5 | 表－５　測定方法一覧（要監視項目） |

| 区分 | 項目 | 測定方法 | 単位 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|
| 要監視項目 | クロロホルム | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.006 |
| | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.03 |
| | イソキサチオン | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0008 |
| | ダイアジノン | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0005 |
| | フェニトロチオン（MEP） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0003 |
| | イソプロチオラン | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.004 |
| | オキシン銅（有機銅） | 通知1付表2に掲げる方法 | mg/L | 0.004 |
| | クロロタロニル（TPN） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.004 |
| | プロピザミド | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0008 |
| | ＥＰＮ | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0006 |
| | ジクロルボス（DDVP） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.001 |
| | フェノブカルブ（BPMC） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.002 |
| | イプロベンホス（IBP） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0008 |
| | クロルニトロフェン（CNP） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0001 |
| | トルエン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.06 |
| | キシレン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.04 |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | 通知1付表3の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.006 |
| | ニッケル | 規格59.3に定める方法又は付表4若しくは付表5に掲げる方法 | mg/L | 0.005 |
| | モリブデン | 規格68.2に定める方法又は付表4若しくは付表5に掲げる方法 | mg/L | 0.007 |
| | アンチモン | 通知2付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法 | mg/L | 0.002 |
| | 塩化ビニルモノマー | 通知2付表1に掲げる方法 | mg/L | 0.0002 |
| | エピクロロヒドリン | 通知2付表2に掲げる方法 | mg/L | 0.00004 |
| | 全マンガン | 日本産業規格K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法 | mg/L | 0.02 |
| | ウラン | 通知2付表4の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0002 |
| | フェノール | 通知3の付表1 | mg/L | 0.001 |
| | ホルムアルデヒド | 通知3の付表2 | mg/L | 0.008 |
| | 4-t-オクチルフェノール | 通知4の付表1 | mg/L | 0.00004 |
| | アニリン | 通知4の付表2 | mg/L | 0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール | 通知4の付表3 | mg/L | 0.0003 |

通知1：平成5年4月28日、環水規第121号環境庁水質保全局水質規制課長通知

通知2：平成16年3月31日、環水企発第040331003号・環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知

通知3：平成15年11月5日、環水企発第031105001号・環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知

通知4：平成25年3月27日、環水大水発第1303272号環境省水・大気環境局長通知

P.33 1-4-(5)

要監視項目

## １－４－（５）要監視項目

| 水域名(河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | クロロホルム | | | | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | 1,2-ジクロロプロパン | | | | p-ジクロロベンゼン | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 |
| 松浦川 | 久里橋(潮止堰) | 41-012-03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊万里川下流 | 相生橋 | 41-025-01 | | | | | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.03 | <0.03 |
| 寒水川 | 寒水川橋 | 41-033-02 | | | | | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.03 | <0.03 |
| 城原川上流 | 協和橋 | 41-040-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.03 | <0.03 |
| 嘉瀬川上流 | 官人橋(川上頭首工) | 41-045-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | | | | | | | | | | | |
| 嘉瀬川上流 | 嘉瀬橋 | 41-045-55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 筑後川(2) | 瀬の下 | 41-064-51 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | | | |
| 筑後川(3) | 六五郎橋 | 41-010-01 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | | | |
| 有明海(1) | C | 41-601-01 | | | | | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.03 | <0.03 |
| 有明海(4) | B－3 | 41-602-03 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.03 | <0.03 |
| 唐津湾(2) | 水産加工センター左岸200m | 41-604-01 | | | | | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.03 | <0.03 |

| 水域名(河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | イソキサチオン | | | | ダイアジノン | | | | フェニトロチオン | | | | イソプロチオラン | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 |
| 松浦川 | 久里橋(潮止堰) | 41-012-03 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |
| 伊万里川下流 | 相生橋 | 41-025-01 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |
| 寒水川 | 寒水川橋 | 41-033-02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |
| 城原川上流 | 協和橋 | 41-040-01 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |
| 嘉瀬川上流 | 官人橋(川上頭首工) | 41-045-01 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |
| 嘉瀬川上流 | 嘉瀬橋 | 41-045-55 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |
| 筑後川(2) | 瀬の下 | 41-064-51 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |
| 筑後川(3) | 六五郎橋 | 41-010-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有明海(1) | C | 41-601-01 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |
| 有明海(4) | B－3 | 41-602-03 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |
| 唐津湾(2) | 水産加工センター左岸200m | 41-604-01 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 |

| 水域名(河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | オキシン銅 | | | | クロロクロニル | | | | プロピザミド | | | | EPN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 |
| 松浦川 | 久里橋(潮止堰) | 41-012-03 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 伊万里川下流 | 相生橋 | 41-025-01 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 寒水川 | 寒水川橋 | 41-033-02 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 城原川上流 | 協和橋 | 41-040-01 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 嘉瀬川上流 | 官人橋(川上頭首工) | 41-045-01 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 嘉瀬川上流 | 嘉瀬橋 | 41-045-55 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 筑後川(2) | 瀬の下 | 41-064-51 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 筑後川(3) | 六五郎橋 | 41-010-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有明海(1) | C | 41-601-01 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 有明海(4) | B－3 | 41-602-03 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |
| 唐津湾(2) | 水産加工センター左岸200m | 41-604-01 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 |

| 水域名(河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | シクロルボス | | | | フェノブカルブ | | | | イプロベンホス | | | | クロルニトロフェン | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 |
| 松浦川 | 久里橋(潮止堰) | 41-012-03 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | | | |
| 伊万里川下流 | 相生橋 | 41-025-01 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | 1 | <0.0001 | <0.0001 |
| 寒水川 | 寒水川橋 | 41-033-02 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | 1 | <0.0001 | <0.0001 |
| 城原川上流 | 協和橋 | 41-040-01 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | 1 | <0.0001 | <0.0001 |
| 嘉瀬川上流 | 官人橋(川上頭首工) | 41-045-01 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | | | |
| 嘉瀬川上流 | 嘉瀬橋 | 41-045-55 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | | | |
| 筑後川(2) | 瀬の下 | 41-064-51 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | | | |
| 筑後川(3) | 六五郎橋 | 41-010-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有明海(1) | C | 41-601-01 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | 1 | <0.0001 | <0.0001 |
| 有明海(4) | B－3 | 41-602-03 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | 1 | <0.0001 | <0.0001 |
| 唐津湾(2) | 水産加工センター左岸200m | 41-604-01 | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | | 1 | <0.0001 | <0.0001 |

| 水域名(河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | トルエン | | | | キシレン | | | | フタル酸ジエチルヘキシル | | | | ニッケル | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 |
| 松浦川 | 久里橋(潮止堰) | 41-012-03 | | | | | | | | | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.01 | <0.01 |
| 伊万里川下流 | 相生橋 | 41-025-01 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.005 | <0.005 |
| 寒水川 | 寒水川橋 | 41-033-02 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.005 | <0.005 |
| 城原川上流 | 協和橋 | 41-040-01 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.005 | <0.005 |
| 嘉瀬川上流 | 官人橋(川上頭首工) | 41-045-01 | | | | | | | | | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.01 | <0.01 |
| 嘉瀬川上流 | 嘉瀬橋 | 41-045-55 | | | | | | | | | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.01 | <0.01 |
| 筑後川(2) | 瀬の下 | 41-064-51 | | | | | | | | | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.01 | <0.01 |
| 筑後川(3) | 六五郎橋 | 41-010-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有明海(1) | C | 41-601-01 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.005 | <0.005 |
| 有明海(4) | B－3 | 41-602-03 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.005 | <0.005 |
| 唐津湾(2) | 水産加工センター左岸200m | 41-604-01 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | | 1 | <0.005 | <0.005 |

| 水域名(河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | モリブデン | | | | アンチモン | | | | 塩化ビニルモノマー | | | | エピクロロヒドリン | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 |
| 松浦川 | 久里橋(潮止堰) | 41-012-03 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 伊万里川下流 | 相生橋 | 41-025-01 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.00004 | <0.00004 |
| 寒水川 | 寒水川橋 | 41-033-02 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.00004 | <0.00004 |
| 城原川上流 | 協和橋 | 41-040-01 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.00004 | <0.00004 |
| 嘉瀬川上流 | 官人橋(川上頭首工) | 41-045-01 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 嘉瀬川上流 | 嘉瀬橋 | 41-045-55 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 筑後川(2) | 瀬の下 | 41-064-51 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| 筑後川(3) | 六五郎橋 | 41-010-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有明海(1) | C | 41-601-01 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.00004 | <0.00004 |
| 有明海(4) | B－3 | 41-602-03 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.00004 | <0.00004 |
| 唐津湾(2) | 水産加工センター左岸200m | 41-604-01 | 0 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.00004 | <0.00004 |

| 水域名(河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | 全マンガン | | | | ケフレン | | | | フェノール | | | | ホルムアルデヒド | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 | m | n | 最大値 | 平均値 |
| 松浦川 | 久里橋(潮止堰) | 41-012-03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊万里川下流 | 相生橋 | 41-025-01 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1 | 1 | 0.0022 | 0.0022 | | | | | | | | |
| 寒水川 | 寒水川橋 | 41-033-02 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 城原川上流 | 協和橋 | 41-040-01 | 0 | 1 | <0.05 | <0.05 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | |
| 嘉瀬川上流 | 官人橋(川上頭首工) | 41-045-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 嘉瀬川上流 | 嘉瀬橋 | 41-045-55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 筑後川(2) | 瀬の下 | 41-064-51 | | | | | | | | | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 |
| 筑後川(3) | 六五郎橋 | 41-010-01 | | | | | | | | | 0 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 |
| 有明海(1) | C | 41-601-01 | 0 | 1 | 0.030 | 0.030 | 0 | 1 | 0.0003 | 0.0003 | | | | | | | | |
| 有明海(4) | B－3 | 41-602-03 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | 0.0012 | 0.0012 | | | | | | | | |
| 唐津湾(2) | 水産加工センター左岸200m | 41-604-01 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 1 | 1 | 0.0028 | 0.0028 | | | | | | | | |

P. 163

結果表

地点名：有明海

（S-5：表層）

## 公共用水域測定結果表

1-A

| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海（15）、有明海（二）、有明海（イ） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | S－5（表層） | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.22 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.2 | R2.11.2 | R2.12.1 | R2.1.13 | R2.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | | 7:45 | 8:47 | 9:55 | 9:45 | 8:31 | 8:08 | 8:45 | 9:16 | 9:14 | 9:36 | 10:01 | 10:23 |
| 天候 | | 04 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 10 | 02 | 02 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 流量（$m^3/s$） | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | 15.50 | 15.80 | 15.30 | 16.50 | 15.40 | 15.80 | 16.00 | 15.70 | 15.30 | 15.10 | 15.70 | 15.80 |
| | 採取水深（m） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温（℃） | 13.0 | 17.0 | 28.5 | 30.0 | 28.1 | 31.0 | 23.2 | 20.6 | 11.5 | 5.0 | 10.3 | 16.1 |
| | 水温（℃） | 16.1 | 18.2 | 23.7 | 27.3 | 28.9 | 29.6 | 24.0 | 20.3 | 17.0 | 9.0 | 10.6 | 11.8 |
| | 色相 | 061 | 061 | 080 | 182 | 050 | 182 | 181 | 070 | 230 | 210 | 072 | 081 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度（m） | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.4 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| | DO（mg/L） | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 9.7 | 9.9 | 9.0 |
| | BOD（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | COD（mg/L） | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 5.7 | 4.4 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
| | CODｱﾙｶﾘ（mg/L） | 0.8 | 0.5 | ＜0.5 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | SS（mg/L） | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2 |
| | 大腸菌群数（MPN/100mL） | ＜2 | | ＜2 | | 4 | | 4 | | 2 | | ＜2 | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（mg/L） | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | |
| | 全窒素（mg/L） | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.44 | 0.50 | 0.27 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.13 |
| | 全燐（mg/L） | 0.016 | 0.020 | 0.039 | 0.053 | 0.043 | 0.048 | 0.044 | 0.026 | 0.041 | 0.053 | 0.019 | 0.016 |
| | 全亜鉛（mg/L） | | 0.002 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | 0.001 | |
| | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ（mg/L） | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | |
| | LAS（mg/L） | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | |
| | 底層溶存酸素量（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 全ｼｱﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | PCB（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| | 硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| | 亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| | ふっ素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 大腸菌数（個/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン（mg/L） | 17000 | 18000 | 17000 | 6400 | 5600 | 15000 | 17000 | 17000 | 17000 | 18000 | 16000 | 17000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.04 | ＜0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ（mg/L） | ＜0.003 | 0.008 | 0.018 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | 0.026 | 0.011 | 0.027 | 0.011 | 0.006 | 0.003 |
| | 陰イオン界面活性剤（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa（$mg/m^3$） | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 39 | 34 | 6.6 | 17 | 4.1 | 2.1 | 10 | 7.7 | 1.7 |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度（μs/cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |

P.165

結果表

地点名：有明海

（A-1：表層）

## 公共用水域測定結果表

2-A

| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海 （15）、有明海 （イ）、有明海 （イ） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | A－1 （表層） | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.22 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.2 | R2.11.2 | R2.12.1 | R3.1.13 | R3.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | | 7:25 | 8:24 | 9:36 | 9:27 | 8:09 | 7:49 | 8:28 | 8:58 | 8:56 | 9:13 | 9:40 | 10:01 |
| 天候 | | 04 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 10 | 02 | 02 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 流量（$m^3/s$） | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | 7.70 | 8.10 | 7.90 | 8.30 | 7.90 | 8.60 | 8.20 | 8.10 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 8.20 |
| | 採取水深（m） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温（℃） | 13.0 | 19.5 | 27.3 | 29.5 | 28.0 | 31.0 | 23.0 | 19.0 | 10.5 | 5.0 | 10.0 | 14.8 |
| | 水温（℃） | 16.0 | 18.9 | 23.7 | 27.8 | 29.0 | 29.3 | 23.7 | 19.7 | 15.0 | 7.6 | 10.3 | 11.9 |
| | 色相 | 230 | 062 | 060 | 232 | 230 | 182 | 181 | 070 | 210 | 211 | 271 | 271 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度（m） | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| | DO（mg/L） | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 9.0 | 10 | 10 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | 10 | 11 | 9.9 |
| | BOD（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | COD（mg/L） | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 2.2 |
| | CODアルカリ（mg/L） | <0.5 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.5 |
| | SS（mg/L） | 7 | 8 | 2 | 12 | 6 | 9 | 6 | 10 | 24 | 33 | 14 | 5 |
| | 大腸菌群数（MPN/100mL） | < 2 | | 2 | | < 2 | | 4 | | 2 | | 4 | |
| | n-ヘキサン抽出物質（mg/L） | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 全窒素（mg/L） | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.59 | 0.53 | 0.35 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.25 | 0.23 |
| | 全燐（mg/L） | 0.029 | 0.038 | 0.062 | 0.072 | 0.050 | 0.036 | 0.055 | 0.055 | 0.072 | 0.087 | 0.044 | 0.027 |
| | 全亜鉛（mg/L） | | 0.002 | | | < 0.001 | | | 0.001 | | | 0.004 | |
| | ノニルフェノール（mg/L） | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | |
| | LAS（mg/L） | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | |
| | 底層溶存酸素量（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | PCB（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | セレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | < 0.02 | < 0.02 | 0.02 | < 0.02 | 0.13 | < 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素（mg/L） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | < 0.01 | 0.10 | < 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| | 亜硝酸性窒素（mg/L） | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.03 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| | ふっ素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 大腸菌数（個/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン（mg/L） | 17000 | 18000 | 16000 | 5700 | 5800 | 15000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| | アンモニア性窒素（mg/L） | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.03 | < 0.01 | 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| | リン酸態リン（mg/L） | 0.006 | 0.016 | 0.031 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | 0.029 | 0.017 | 0.034 | 0.010 | 0.010 | 0.007 |
| | 陰イオン界面活性剤（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa（$mg/m^3$） | 2.7 | 5.7 | 4.4 | 38 | 44 | 27 | 22 | 12 | 11 | 21 | 11 | 4.6 |
| | トリハロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度（μs/cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |

P.168

結果表

地点名：有明海

（A-2：表層）

## 公共用水域測定結果表

3-A

| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海（15）、有明海（イ）、有明海（イ） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | A－2（表層） | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.22 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.2 | R2.11.2 | R2.12.1 | R3.1.13 | R3.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | | 6:45 | 7:40 | 8:50 | 8:41 | 7:20 | 7:05 | 7:44 | 8:11 | 8:12 | 8:23 | 8:52 | 9:08 |
| 天候 | | 04 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 10 | 02 | 03 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 流量（$m^3/s$） | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 5.00 | 5.40 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.10 |
| | 採取水深（m） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温（℃） | 13.5 | 16.5 | 27.4 | 29.0 | 27.8 | 29.0 | 23.0 | 19.5 | 8.5 | 5.5 | 9.5 | 14.2 |
| | 水温（℃） | 16.0 | 19.3 | 23.7 | 27.4 | 28.6 | 27.2 | 23.6 | 19.1 | 13.9 | 7.1 | 10.4 | 11.4 |
| | 色相 | 231 | 232 | 050 | 231 | 180 | 182 | 181 | 071 | 211 | 212 | 211 | 272 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度（m） | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
| | DO（mg/L） | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 9.1 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 7.7 | 9.9 | 10 | 9.0 |
| | BOD（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | COD（mg/L） | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
| | CODアルカリ（mg/L） | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.0 |
| | SS（mg/L） | 16 | 36 | 7 | 13 | 7 | 10 | 22 | 20 | 56 | 47 | 52 | 61 |
| | 大腸菌群数（MPN/100mL） | 17 | | 8 | | 49 | | 11 | | 23 | | 7 | |
| | n-ヘキサン抽出物質（mg/L） | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | |
| | 全窒素（mg/L） | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.70 | 0.54 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.60 | 0.42 | 0.38 |
| | 全燐（mg/L） | 0.041 | 0.067 | 0.075 | 0.11 | 0.059 | 0.065 | 0.090 | 0.088 | 0.085 | 0.10 | 0.087 | 0.093 |
| | 全亜鉛（mg/L） | | 0.005 | | | 0.006 | | | 0.001 | | | 0.002 | |
| | ノニルフェノール（mg/L） | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | |
| | LAS（mg/L） | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | |
| | 底層溶存酸素量（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム（mg/L） | | | | | ＜0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン（mg/L） | | | | | ＜0.1 | | | | | | | |
| | 鉛（mg/L） | | | | | ＜0.001 | | | | | | | |
| | 六価クロム（mg/L） | | | | | ＜0.005 | | | | | | | |
| | 砒素（mg/L） | | | | | 0.001 | | | | | | | |
| | 総水銀（mg/L） | | | | | ＜0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | PCB（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | セレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.32 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| | 硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| | 亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.04 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.03 | ＜0.01 | 0.06 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| | ふっ素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 大腸菌数（個/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン（mg/L） | 16000 | 17000 | 17000 | 4500 | 6600 | 16000 | 16000 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| | アンモニア性窒素（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | 0.08 | ＜0.01 | 0.04 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| | リン酸態リン（mg/L） | 0.009 | 0.016 | 0.032 | 0.055 | 0.014 | 0.005 | 0.063 | 0.031 | 0.047 | 0.021 | 0.023 | 0.013 |
| | 陰イオン界面活性剤（mg/L） | | | | | ＜0.02 | | | | | | | |
| | クロロフィルa（$mg/m^3$） | 12 | 15 | 8.4 | 6.4 | 38 | 24 | 8.3 | 16 | 4.2 | 16 | 16 | 9.1 |
| | トリハロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度（μs/cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |

P. 171

結果表

地点名：有明海

（S-7：表層）

## 公共用水域測定結果表

4-A

| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海（15）、有明海（イ）、有明海（イ） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | S－7（表層） | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.22 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.02 | R2.11.02 | R2.12.1 | R3.1.13 | R3.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | | 8:01 | 9:07 | 10:16 | 10:16 | 8:52 | 8:30 | 9:05 | 9:36 | 9:33 | 9:55 | 10:20 | 10:46 |
| 天候 | | 04 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 10 | 02 | 02 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 流量（$m^3/s$） | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | 10.50 | 10.80 | 10.10 | 10.90 | 9.00 | 10.00 | 10.30 | 9.60 | 6.40 | 6.20 | 9.90 | 10.00 |
| | 採取水深（m） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温（℃） | 13.0 | 18.5 | 29.4 | 30.6 | 29.0 | 30.5 | 22.9 | 19.0 | 11.5 | 5.5 | 10.3 | 15.9 |
| | 水温（℃） | 15.4 | 18.7 | 23.4 | 26.5 | 28.7 | 28.3 | 24.1 | 19.9 | 15.9 | 8.9 | 10.6 | 11.7 |
| | 色相 | 061 | 061 | 081 | 081 | 050 | 182 | 181 | 071 | 230 | 210 | 181 | 081 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度（m） | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.1 |
| | DO（mg/L） | 7.8 | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 9.2 | 8.1 | 6.2 | 7.2 | 7.6 | 9.8 | 10 | 9.2 |
| | BOD（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | COD（mg/L） | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
| | CODアルカリ（mg/L） | 0.8 | ＜0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | ＜0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | ＜0.5 | 1.4 |
| | SS（mg/L） | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 10 | 45 | 11 | 8 | 5 |
| | 大腸菌群数（MPN/100mL） | ＜2 | | 2 | | ＜2 | | 7 | | 13 | | 2 | |
| | n-ヘキサン抽出物質（mg/L） | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | |
| | 全窒素（mg/L） | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.55 | 0.34 | 0.31 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.17 |
| | 全燐（mg/L） | 0.018 | 0.029 | 0.044 | 0.068 | 0.026 | 0.054 | 0.055 | 0.049 | 0.051 | 0.054 | 0.030 | 0.027 |
| | 全亜鉛（mg/L） | | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.001 | | | 0.001 | |
| | ノニルフェノール（mg/L） | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | |
| | LAS（mg/L） | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | |
| | 底層溶存酸素量（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | PCB（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | セレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.16 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.14 | ＜0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| | 硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | 0.14 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.12 | ＜0.01 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| | 亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01 | 0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| | ふっ素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 大腸菌数（個/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン（mg/L） | 17000 | 18000 | 17000 | 6100 | 7500 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 | 17000 | 17000 |
| | アンモニア性窒素（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01 | 0.03 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| | リン酸態リン（mg/L） | 0.004 | 0.009 | 0.019 | 0.021 | 0.006 | 0.003 | 0.045 | 0.018 | 0.035 | 0.014 | 0.007 | 0.004 |
| | 陰イオン界面活性剤（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa（$mg/m^3$） | 3.1 | 4.3 | 4.5 | 10 | 16 | 20 | 7.4 | 12 | 3.1 | 8.6 | 4.0 | 4.9 |
| | トリハロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度（μs/cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |

P. 173

結果表

地点名：有明海

（B-1）

## 公共用水域測定結果表

5

| 水系名 | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | 有明海（4）、有明海（イ）、有明海（イ） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | B－1 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.22 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.2 | R2.11.2 | R2.12.1 | R3.1.13 | R3.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | 7:13 | 8:09 | 9:21 | 9:15 | 7:55 | 7:39 | 8:15 | 8:45 | 8:42 | 9:00 | 9:26 | 9:46 |
| 天候 | 04 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 10 | 02 | 03 | 04 | 02 |
| 一般項目 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 流量（$m^3/s$） | | | | | | | | | | | | |
| 全水深（m） | 3.20 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.50 | 3.60 |
| 採取水深（m） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 気温（℃） | 13.0 | 18.0 | 26.7 | 29.3 | 27.9 | 29.5 | 22.4 | 19.1 | 9.0 | 4.5 | 9.7 | 14.0 |
| 水温（℃） | 16.3 | 19.7 | 23.9 | 27.4 | 28.9 | 27.7 | 24.0 | 19.1 | 12.8 | 6.2 | 10.0 | 11.8 |
| 色相 | 231 | 231 | 051 | 231 | 270 | 182 | 161 | 072 | 210 | 212 | 211 | 271 |
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| 透明度（m） | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
| 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 pH | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
| DO（mg/L） | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 8.4 | 4.1 | 7.1 | 7.4 | 8.5 | 10 | 11 | 9.5 |
| BOD（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| COD（mg/L） | 0.9 | 1.2 | ＜0.5 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.0 |
| CODアルカリ（mg/L） | 0.9 | 1.2 | ＜0.5 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.0 |
| SS（mg/L） | 40 | 25 | 14 | 25 | 12 | 15 | 35 | 49 | 47 | 68 | 33 | 9 |
| 大腸菌群数（MPN/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質（mg/L） | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | |
| 全窒素（mg/L） | 0.26 | | 0.27 | | 0.60 | | 0.25 | | 0.34 | | 0.45 | |
| 全燐（mg/L） | 0.059 | | 0.10 | | 0.070 | | 0.085 | | 0.087 | | 0.075 | |
| 全亜鉛（mg/L） | | 0.006 | | | 0.001 | | | 0.003 | | | 0.003 | |
| ノニルフェノール（mg/L） | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | |
| LAS（mg/L） | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | |
| 底層溶存酸素量（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 カドミウム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 鉛（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 砒素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| PCB（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| チウラム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| シマジン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| セレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.02 | | ＜0.02 | | 0.11 | | ＜0.02 | | 0.06 | | 0.05 | |
| 硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | | ＜0.01 | | 0.10 | | ＜0.01 | | 0.04 | | 0.04 | |
| 亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | | ＜0.01 | | 0.01 | | ＜0.01 | | 0.02 | | ＜0.01 | |
| ふっ素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| ほう素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 大腸菌数（個/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン（mg/L） | 17000 | 18000 | 17000 | 5500 | 5800 | 15000 | 17000 | 17000 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 |
| アンモニア性窒素（mg/L） | ＜0.01 | | 0.03 | | ＜0.01 | | 0.01 | | ＜0.01 | | ＜0.01 | |
| リン酸態リン（mg/L） | 0.012 | | 0.044 | | 0.059 | | 0.030 | | 0.030 | | 0.014 | |
| 陰イオン界面活性剤（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa（$mg/m^3$） | 13 | | 5.0 | | 22 | | 24 | | 9.1 | | 14 | |
| トリハロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| ブロモホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導度（μs/cm） | | | | | | | | | | | | |
| 全有機炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |

P. 174

結果表

地点名：有明海（B-2）

## 公共用水域測定結果表

6

| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海（4）、有明海（イ）、有明海（イ） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | B－2 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.22 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.2 | R2.11.2 | R2.12.1 | R3.1.13 | R3.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | | 6:58 | 7:55 | 9:05 | 9:00 | 7:39 | 7:23 | 7:59 | 8:28 | 8:27 | 8:42 | 9:07 | 9:27 |
| 天候 | | 04 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 10 | 02 | 03 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 流量（$m^3/s$） | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 5.10 | 4.50 | 4.80 | 4.90 | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 4.80 | 4.70 |
| | 採取水深（m） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温（℃） | 13.0 | 19.5 | 26.7 | 29.1 | 27.8 | 29.0 | 22.8 | 19.0 | 8.5 | 5.0 | 9.5 | 13.8 |
| | 水温（℃） | 16.1 | 19.4 | 23.7 | 27.5 | 28.9 | 28.1 | 23.5 | 19.2 | 13.8 | 6.4 | 10.2 | 11.4 |
| | 色相 | 231 | 231 | 051 | 231 | 270 | 182 | 161 | 071 | 211 | 212 | 211 | 271 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度（m） | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | DO（mg/L） | 7.7 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 8.9 | 6.0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 11 | 11 | 9.7 |
| | BOD（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | COD（mg/L） | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.4 |
| | CODアルカリ（mg/L） | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.4 |
| | SS（mg/L） | 18 | 33 | 6 | 17 | 10 | 17 | 22 | 22 | 30 | 52 | 31 | 19 |
| | 大腸菌群数（MPN/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質（mg/L） | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | |
| | 全窒素（mg/L） | 0.21 | | 0.22 | | 0.53 | | 0.26 | | 0.42 | | 0.37 | |
| | 全燐（mg/L） | 0.056 | | 0.075 | | 0.061 | | 0.076 | | 0.088 | | 0.078 | |
| | 全亜鉛（mg/L） | | 0.003 | | | 0.006 | | | 0.002 | | | 0.002 | |
| | ノニルフェノール（mg/L） | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | |
| | LAS（mg/L） | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | |
| | 底層溶存酸素量（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | PCB（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | セレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.02 | | ＜0.02 | | ＜0.02 | | ＜0.02 | | 0.14 | | ＜0.02 | |
| | 硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | | ＜0.01 | | ＜0.01 | | ＜0.01 | | 0.11 | | ＜0.01 | |
| | 亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | | ＜0.01 | | ＜0.01 | | ＜0.01 | | 0.03 | | ＜0.01 | |
| | ふっ素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 大腸菌数（個/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン（mg/L） | 17000 | 17000 | 17000 | 5100 | 6000 | 15000 | 17000 | 16000 | 17000 | 17000 | 16000 | 16000 |
| | アンモニア性窒素（mg/L） | ＜0.01 | | 0.01 | | ＜0.01 | | ＜0.01 | | ＜0.01 | | ＜0.01 | |
| | リン酸態リン（mg/L） | 0.012 | | 0.034 | | 0.024 | | 0.037 | | 0.043 | | 0.022 | |
| | 陰イオン界面活性剤（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa（$mg/m^3$） | 13 | | 8.3 | | 45 | | 18 | | 10 | | 17 | |
| | トリハロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度（μs/cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |

P. 175

結果表

地点名：有明海

(B-3)

## 公共用水域測定結果表

7-1

| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海 (4)、有明海 (イ)、有明海 (イ) | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | B−3 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.28 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.2 | R2.11.2 | R2.12.1 | R3.1.13 | R3.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | | 9:07 | 8:41 | 10:50 | 14:37 | 9:04 | 8:35 | 9:31 | 9:58 | 10:49 | 9:50 | 10:24 | 11:04 |
| 天候 | | 04 | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 04 | 10 | 02 | 04 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 流量($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深(m) | 4.2 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.8 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 14.0 | 19.7 | 26.8 | 26.2 | 27.8 | 30.0 | 21.9 | 16.5 | 9.5 | 4.8 | 9.7 | 16.2 |
| | 水温(℃) | 14.7 | 18.2 | 23.8 | 24.7 | 28.4 | 27.0 | 23.3 | 18.8 | 14.4 | 7.7 | 10.3 | 12.3 |
| | 色相 | 231 | 271 | 231 | 271 | 271 | 271 | 271 | 231 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.1 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.0 |
| | DO(mg/L) | 8.7 | 8.0 | 6.9 | 8.4 | 10 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 10 | 10 | 9.7 |
| | BOD(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/L) | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | < 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| | CODアルカリ(mg/L) | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | < 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| | SS(mg/L) | 23 | 50 | 9 | 81 | 10 | 13 | 13 | 24 | 18 | 20 | 20 | 24 |
| | 大腸菌群数(MPN/100mL) | | | | | | | | | | | | |
| | n−ヘキサン抽出物質(mg/L) | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | | < 0.5 | |
| | 全窒素(mg/L) | 0.33 | 0.15 | 0.16 | 0.77 | 0.70 | 0.48 | 0.44 | 0.22 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 0.18 |
| | 全燐(mg/L) | 0.051 | 0.068 | 0.054 | 0.23 | 0.081 | 0.13 | 0.088 | 0.060 | 0.068 | 0.050 | 0.058 | 0.062 |
| | 全亜鉛(mg/L) | | 0.011 | | | < 0.001 | | | 0.002 | | | < 0.001 | |
| | ノニルフェノール(mg/L) | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | |
| | LAS(mg/L) | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム(mg/L) | | | | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | |
| | 六価クロム(mg/L) | | | | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | 0.001 | | | | | | < 0.001 | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | |
| | アルキル水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2−ジクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1−ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シス−1,2−ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1−トリクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2−トリクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3−ジクロロプロペン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン(mg/L) | | | | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | < 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.36 | < 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | < 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.35 | < 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | < 0.01 | < 0.01 | 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | < 0.01 | 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4−ジオキサン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 大腸菌数(個/100mL) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン(mg/L) | 18000 | 19000 | 18000 | 900 | 7600 | 17000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 19000 | 19000 |
| | アンモニア性窒素(mg/L) | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| | リン酸態リン(mg/L) | 0.033 | 0.018 | 0.036 | 0.17 | 0.058 | 0.011 | 0.027 | 0.025 | 0.043 | 0.022 | 0.026 | 0.038 |
| | 陰イオン界面活性剤(mg/L) | | | | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | |
| | クロロフィルa($mg/m^3$) | 10 | 9.4 | 5.5 | 4.9 | 47 | 47 | 4.6 | 11 | 2.9 | 7.2 | 9.9 | 4.9 |
| | トリハロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度(μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |

P. 177

結果表

地点名：有明海

（B-4）

## 公共用水域測定結果表

8

| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海 （4）、有明海 （イ）、有明海 （イ） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | B－4 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.28 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.2 | R2.11.2 | R2.12.1 | R3.1.13 | R3.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | | 8:41 | 8:15 | 10:21 | 14:07 | 8:35 | 8:11 | 9:00 | 9:31 | 10:22 | 9:20 | 9:53 | 10:38 |
| 天候 | | 04 | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 04 | 10 | 02 | 04 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 流量（$m^3/s$） | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
| | 採取水深（m） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温（℃） | 13.5 | 18.3 | 26.0 | 26.0 | 27.3 | 29.1 | 20.1 | 16.0 | 9.8 | 4.2 | 9.1 | 15.0 |
| | 水温（℃） | 15.2 | 18.4 | 24.4 | 25.0 | 27.9 | 27.1 | 23.0 | 18.1 | 12.0 | 7.5 | 10.1 | 12.1 |
| | 色相 | 231 | 271 | 231 | 271 | 271 | 271 | 271 | 231 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度（m） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.1 |
| | DO（mg/L） | 7.5 | 7.8 | 6.2 | 7.8 | 8.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 9.2 | 10 | 10 | 9.7 |
| | BOD（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | COD（mg/L） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ＜0.5 |
| | CODｱﾙｶﾘ（mg/L） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ＜0.5 |
| | SS（mg/L） | 37 | 32 | 13 | 39 | 12 | 19 | 27 | 30 | 30 | 32 | 20 | 21 |
| | 大腸菌群数（MPN/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（mg/L） | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | |
| | 全窒素（mg/L） | 0.18 | 0.15 | 0.31 | 0.81 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.30 | 0.52 | 0.30 | 0.18 | 0.18 |
| | 全燐（mg/L） | 0.082 | 0.063 | 0.10 | 0.16 | 0.070 | 0.12 | 0.066 | 0.089 | 0.14 | 0.066 | 0.055 | 0.055 |
| | 全亜鉛（mg/L） | | 0.007 | | | 0.004 | | | ＜0.001 | | | 0.001 | |
| | ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ（mg/L） | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | |
| | LAS（mg/L） | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | |
| | 底層溶存酸素量（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 全ｼｱﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 六価ｸﾛﾑ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙｷﾙ水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | PCB（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｳﾗﾑ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾏｼﾞﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｾﾚﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.39 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| | 硝酸性窒素（mg/L） | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.38 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| | 亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | 0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| | ふっ素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 大腸菌数（個/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン（mg/L） | 15000 | 19000 | 18000 | 1900 | 8300 | 16000 | 18000 | 17000 | 17000 | 17000 | 19000 | 19000 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（mg/L） | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ（mg/L） | 0.039 | 0.022 | 0.052 | 0.13 | 0.045 | 0.028 | 0.062 | 0.032 | 0.10 | 0.024 | 0.029 | 0.025 |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾌｨﾙa（$mg/m^3$） | 9.6 | 9.3 | 8.5 | 4.7 | 26 | 29 | 7.7 | 11 | 1.9 | 7.1 | 5.7 | 4.1 |
| | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度（μs/cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |

P. 178

結果表

地点名：有明海

(B-5)

## 公共用水域測定結果表

9

| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海（4）、有明海（イ）、有明海（イ） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | B－5 | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.28 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.2 | R2.11.2 | R2.12.1 | R3.1.13 | R3.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | | 8:20 | 7:45 | 9:52 | 13:43 | 8:07 | 7:45 | 8:32 | 9:02 | 9:54 | 8:52 | 9:19 | 10:12 |
| 天候 | | 04 | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 04 | 10 | 02 | 04 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 流量($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深(m) | 4.3 | 2.8 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| | 採取水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温(℃) | 13.8 | 16.9 | 26.0 | 28.1 | 28.8 | 28.6 | 20.8 | 16.4 | 8.5 | 4.1 | 9.0 | 13.8 |
| | 水温(℃) | 15.6 | 18.6 | 24.1 | 24.8 | 28.3 | 27.8 | 23.0 | 18.5 | 14.0 | 7.9 | 10.3 | 11.7 |
| | 色相 | 231 | 271 | 231 | 271 | 271 | 271 | 271 | 231 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度(cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度(m) | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.1 |
| | DO(mg/L) | 8.1 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | 7.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 10 | 10 | 9.0 |
| | BOD(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD(mg/L) | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| | CODアルカリ(mg/L) | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| | SS(mg/L) | 27 | 90 | 15 | 52 | 25 | 16 | 23 | 48 | 23 | 30 | 32 | 24 |
| | 大腸菌群数(MPN/100mL) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質(mg/L) | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | |
| | 全窒素(mg/L) | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.88 | 0.58 | 0.67 | 0.44 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.30 |
| | 全燐(mg/L) | 0.065 | 0.14 | 0.070 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.074 | 0.058 | 0.078 | 0.060 | 0.037 | 0.021 |
| | 全亜鉛(mg/L) | | 0.003 | | | 0.002 | | | ＜0.001 | | | 0.002 | |
| | ノニルフェノール(mg/L) | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | |
| | LAS(mg/L) | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | |
| | 底層溶存酸素量(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.49 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| | 硝酸性窒素(mg/L) | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.48 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| | 亜硝酸性窒素(mg/L) | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | 0.02 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| | ふっ素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 大腸菌数(個/100mL) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン(mg/L) | 16000 | 17000 | 18000 | 900 | 7800 | 16000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 | 19000 |
| | アンモニア性窒素(mg/L) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| | リン酸態リン(mg/L) | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.13 | 0.062 | 0.040 | 0.071 | 0.032 | 0.043 | 0.022 | 0.023 | 0.016 |
| | 陰イオン界面活性剤(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa($mg/m^3$) | 13 | 17 | 7.0 | 3.5 | 37 | 18 | 6.3 | 12 | 1.8 | 9.3 | 10 | 4.8 |
| | トリハロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度(μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機炭素(mg/L) | | | | | | | | | | | | |

P. 179

結果表

地点名：有明海

（C）

## 公共用水域測定結果表

10-1

| 水系名 | | 有明海 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域名 | | 有明海 （1）、有明海 （イ）、有明海 （イ） | | | | | | | | | | | |
| 調査地点 | | C | | | | | | | | | | | |
| 年月日 | | R2.4.21 | R2.5.8 | R2.6.8 | R2.7.22 | R2.8.3 | R2.9.1 | R2.10.2 | R2.11.2 | R2.12.1 | R3.1.13 | R3.2.12 | R3.3.1 |
| 時刻 | | 8:44 | 9:49 | 11:03 | 11:07 | 9:40 | 9:44 | 9:49 | 10:23 | 10:14 | 10:44 | 11:05 | 11:38 |
| 天候 | | 04 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 10 | 02 | 02 | 04 | 02 |
| 一般項目 | 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 流量（$m^3/s$） | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深（m） | 6.40 | 7.10 | 6.40 | 6.20 | 6.20 | 5.60 | 7.00 | 7.10 | 6.50 | 6.70 | 6.80 | 6.90 |
| | 採取水深（m） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 気温（℃） | 13.0 | 21.5 | 29.3 | 30.5 | 29.2 | 32.0 | 23.0 | 18.5 | 12.0 | 7.2 | 11.2 | 17.2 |
| | 水温（℃） | 16.4 | 21.4 | 25.9 | 27.6 | 29.4 | 30.3 | 24.1 | 18.9 | 12.7 | 6.9 | 10.2 | 13.8 |
| | 色相 | 271 | 222 | 211 | 231 | 210 | 180 | 161 | 162 | 271 | 212 | 212 | 272 |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 透視度（cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度（m） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| | 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 生活環境項目 | pH | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| | DO（mg/L） | 7.0 | 6.7 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | 4.4 | 5.5 | 6.4 | 7.9 | 10 | 9.3 | 8.5 |
| | BOD（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | COD（mg/L） | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 4.9 | 3.4 | 4.6 | 3.2 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 5.3 |
| | CODアルカリ（mg/L） | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 |
| | SS（mg/L） | 55 | 40 | 35 | 44 | 27 | 28 | 35 | 82 | 22 | 81 | 100 | 82 |
| | 大腸菌群数（MPN/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質（mg/L） | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | | ＜0.5 | |
| | 全窒素（mg/L） | 0.63 | | 0.50 | | 0.86 | | 0.70 | | 0.73 | | 0.95 | |
| | 全燐（mg/L） | 0.15 | | 0.19 | | 0.15 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.17 | |
| | 全亜鉛（mg/L） | | 0.007 | | | 0.002 | | | 0.005 | | | 0.004 | |
| | ノニルフェノール（mg/L） | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | | | ＜0.00006 | |
| | LAS（mg/L） | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | | | ＜0.0006 | |
| | 底層溶存酸素量（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム（mg/L） | | | | | ＜0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン（mg/L） | | | | | ＜0.1 | | | | | | | |
| | 鉛（mg/L） | | | | | ＜0.001 | | | | | | | |
| | 六価クロム（mg/L） | | | | | ＜0.005 | | | | | | | |
| | 砒素（mg/L） | | | | | 0.001 | | | | | | | |
| | 総水銀（mg/L） | | | | | ＜0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | PCB（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | セレン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | 0.33 | | 0.22 | | 0.41 | | 0.41 | | 0.44 | | 0.54 | |
| | 硝酸性窒素（mg/L） | 0.32 | | 0.20 | | 0.39 | | 0.37 | | 0.38 | | 0.51 | |
| | 亜硝酸性窒素（mg/L） | ＜0.01 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.04 | | 0.06 | | 0.03 | |
| | ふっ素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 大腸菌数（個/100mL） | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン（mg/L） | 11000 | 16000 | 15000 | 2700 | 1500 | 11000 | 15000 | 15000 | 14000 | 15000 | 14000 | 14000 |
| | アンモニア性窒素（mg/L） | 0.03 | | 0.05 | | 0.04 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | |
| | リン酸態リン（mg/L） | 0.069 | | 0.082 | | 0.079 | | 0.096 | | 0.078 | | 0.052 | |
| | 陰イオン界面活性剤（mg/L） | | | | | ＜0.02 | | | | | | | |
| | クロロフィルa（$mg/m^3$） | 16 | | 10 | | 10 | | 5.7 | | 5.9 | | 18 | |
| | トリハロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能（mg/L） | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度（μs/cm） | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機炭素（mg/L） | | | | | | | | | | | | |