

海況情報（第1報） -令和6年4月10日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：10地点平均は15.4℃で、前回調査時（3月8日、以下同様）より4.3℃高く、平年と比べて甚だ高めとなっています。

比重：10地点平均は21.5で、前回調査より1.0低く、平年と比べてやや低めとなっています。

DIN(窒素)：10地点平均は4.8μg-at/Lで、前回調査より4.6μg-at/L高く、平年並みとなっています。

DIP(リン)：10地点平均は0.4μg-at/Lで、前回調査より0.3μg-at/L高く、平年並みとなっています。

プランクトン沈殿量：10地点平均は17.0mL/m³で、前回調査より244.5mL/m³少なく、平年並みとなっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水温 (°C)	16.0	15.9	15.3	15.0	15.3	15.1	15.1	15.3	15.5	15.1	15.1	15.4	13.9
比重	21.1	20.4	22.0	21.7	21.0	21.9	21.6	21.6	21.6	21.1	23.0	21.5	22.3
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	3.9	5.9	0.6	3.0	7.1	4.2	6.6	5.9	8.4	2.2	2.2	4.8	4.7
DIP(リン) (μg-at/L)	0.5	0.4	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3
プランクトン ^{※2} (ml/m ³)	14.2	29.1	14.5	12.1	13.1	15.8	30.3	26.7	7.3	7.3	7.3	17.0	19.8

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移