

海況情報（第6報） -令和6年10月3日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：10地点平均は26.3℃で、前回調査時（9月3日、以下同様）より1.4℃低く、平年より甚だ高めとなっています。

比重：10地点平均は22.5で、前回調査時より1.6高く、平年並みとなっています。

DIN(窒素)：10地点平均は8.3μg-at/Lで、前回調査時より5.2μg-at/L高く、平年並みとなっています。

DIP(リン)：10地点平均は1.1μg-at/Lで、前回調査時より0.4μg-at/L高く、平年並みとなっています。

プランクトン沈殿量：10地点平均は12.9mL/m³で、前回調査時より29.4mL/m³少なく、平年並みとなっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水温 (°C)	26.5	26.1	26.4	26.5	25.5	26.6	26.1	26.4	26.4	26.6	26.3	24.0
比重	22.4	22.5	22.6	22.8	21.5	22.6	22.2	22.5	22.5	23.3	22.5	22.3
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	3.5	5.7	3.8	4.9	18.1	10.7	14.8	8.7	7.4	6.0	8.3	11.6
DIP(リン) (μg-at/L)	0.9	0.9	0.6	0.7	1.6	1.2	1.6	1.2	1.1	0.7	1.1	1.1
プランクトン ^{※2} (mL/m ³)	13.8	20.6	31.5	6.1	8.8	12.1	10.1	9.7	9.1	6.7	12.9	28.6

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移