

土 木 工 事 施 工 パ ッ ケ ー ジ

基 礎 単 価 （ 東 京 単 価 ）

注) この単価表の著作権は佐賀県、（一財）経済調査会及び（一財）物価調査会にあります。
無断複製、再配布、二次使用及び公表することを禁じます。

令和08年07月以降

佐賀県 県土整備部

土木工事施工パッケージ基礎単価（東京単価）

基礎単価（東京単価）

- ・施工パッケージ型積算基準（令和08年07月30日以降適用分）に係る、基礎単価（東京単価）については、国土交通省に準拠していますが、代表材料規格の基準材料単価作成における端数処理（有効桁）の考え方は、県土整備部設計単価決定要領により算出しています。

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ブルドーザ 排対型:2014規制 通称15t級	供用日	*****	*****					260730
	ブルドーザ 排対型:2011規制 通称32t級	供用日	*****	*****					260730
	ブルドーザ 排対型:2011規制 湿地通称7t級	供用日	*****						260730
	ブルドーザ 排対型:2014規制 湿地通称20t級	供用日	*****						260730
	ブルドーザ 排対型:3次基準 リッパ 装置付通称32t級	供用日	*****						260730
	小型バックホ(クローラ) [標準・クレーン付・排対:2次] バケット容量0.11m ³ ・吊能力0.8t	供用日	*****	*****					260730
	小型バックホ 超低騒音型 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.08m ³	供用日	*****						260730
	小型バックホ 超低騒音型 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.13m ³	供用日	*****						260730
	小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.09m ³ 超低騒音型	供用日	*****	*****					260730
	小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.11m ³ 超低騒音型	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:2011規制 クローラ型 バケット容量0.8m ³	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.5m ³	供用日	*****						260730
	バックホウ 排対型:2011規制 クローラ型 バケット容量0.8m ³ 超低騒音型	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.5m ³ 超低騒音型	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 バケット容量0.8m ³	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.28m ³	供用日	*****						260730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.5m ³	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.8m ³	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.8m ³	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量1.3～1.5m ³	供用日	*****						260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.5m3 2.9t吊 超低騒音	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.8m3 2.9t吊 超低騒音型	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 超低騒音型・排対型:2次基準 クローラ型 バケット容量0.8m3	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.45m3 超低騒音型	供用日	*****						260730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.8m3 超低騒音型	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 後方超小旋回型・排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.28m3	供用日	*****						260730
	バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.5m3 超低騒音型	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 バケット容量0.45m3 超低騒音型	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 クレーン付 バケット容量0.45m3 2.9t 超低	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 クレーン付バケット容量0.5～0.6m3 2.9t超低	供用日	*****	*****					260730
	超ロングアームバックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 バケット容量0.4m3	供用日	*****	*****					260730
	超ロングアームバックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.3m3 超低騒音型	供用日	*****						260730
	超ロングアームバックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.45m3 超低騒音型	供用日	*****						260730
	ドラグライン及びブラムシエル 油圧ロープ式クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3	供用日	*****	*****					260730
	油圧ブラムシエル 排対型:2014規制 テレスコピック式 バケット容量(平積)0.26～0.3m3	供用日	*****						260730
	掴み装置(バックホ用アタッチメント) 開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	供用日	*****	*****					260730
	掴み装置(バックホ用アタッチメント) 開口幅2100～2500mm 爪幅450～1000mm	供用日	*****	*****					260730
	バックホ用アタッチメント[掴み及び切断機能付バケット] バケット容量0.4m3開口幅880～1000mm	供用日	*****				切断最大寸法400mm		260730
	バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN	供用日	*****	*****					260730
	タンポトラック[オンロード・オフロード]通称2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****					260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称4t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****					260730
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称4t積級 タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む	供用日	*****	*****					260730
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****					260730
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む	供用日	*****	*****					260730
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル・深あおり] 通称10t積級タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含	供用日	*****						260730
	トラック 普通型 通称2 t 積	供用日	*****	*****					260730
	トラック 普通型 通称10～11 t 積	供用日	*****	*****					260730
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック通称2t積 吊能力2.9t	供用日	*****	*****					260730
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック通称4～4.5t積 吊能力2.0t	供用日	*****	*****					260730
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック通称4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	*****	*****					260730
	ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式] 定格荷重1.0t(簡易ケーブルクレーン)	供用日	*****	*****					260730
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	供用日	*****	*****					260730
	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム] 最大地上高9.9m 最大積載荷重1000kg	供用日	*****	*****					260730
	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム] 最大地上高13.2m 最大積載荷重1000kg	供用日	*****	*****					260730
	グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量200 l /min	供用日	*****	*****					260730
	ボーリングマシン ロータリーカッション式 スキット型 通称55kW級	供用日	*****	*****					260730
	ボーリングマシン ロータリーカッション式 クローラ型 通称81kW級	供用日	*****	*****					260730
	さく岩機 パッドドリル(空圧式) 通称15kg級	供用日	*****	*****					260730
	さく岩機 コンクリートブレーカ 通称20kg級	供用日	*****	*****					260730
	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 通称600～800kg級	供用日	*****	*****					260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 通称1300kg級	供用日	*****	*****					260730
	クロードリル 油圧式 通称(ドリフト質量)150kg級	供用日	*****	*****					260730
	モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m	供用日	*****	*****					260730
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 混合幅2.0m×混合深さ0.6	供用日	*****	*****					260730
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 混合幅2.0m×混合深さ1.2	供用日	*****	*****					260730
	タイヤローラ[普通型] 排対型:2014規制 運転質量13～14t	供用日	*****	*****					260730
	振動ローラ(舗装用) ハッド式 運転質量0.5～0.6 t	供用日	*****	*****					260730
	ランマ 通称60～80kg	供用日	*****	*****					260730
	振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 40～50m ³ /h	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65～85m ³ /h	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	*****	*****					260730
	アスファルトフィニッシャ 排対型:3次基準 ローラ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日	*****						260730
	アスファルトフィニッシャ 排対型:2014規制 ホイール型 舗装幅2.0～4.5m	供用日	*****	*****					260730
	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 施工能力 4～4.5m ³ /h	供用日	*****	*****					260730
	路面清掃車 ブラシ式 四輪式 ホッパ 収集容量 1.5m ³	供用日	*****	*****					260730
	路面切削機 排対型:3次基準 ホイール式廃材積込装置付 切削幅2.0m深さ0.23m	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートカッター[バキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートカッター[バキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)30cm級プレート径φ75cm	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートカッター[バキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)40cm級プレート径φ96cm	供用日	*****	*****					260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	発動発電機 ガソリンエンジン駆動 1KVA	供用日	*****	*****					260730
	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径 φ 250mm	供用日	*****	*****					260730
	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	供用日	*****	*****					260730
	草刈機 ハンドガイト式・缶・ヨ等用 簡易搭乗型 刈幅150cm	供用日	*****	*****					260730
	草刈機 遠隔操縦式 刈幅110～120cm	供用日	*****	*****					260730
	集草機 ハンドガイト式 簡易搭乗型 集草幅200cm	供用日	*****	*****					260730
	集草機 遠隔操縦式 集草幅180cm	供用日	*****	*****					260730
	刈草梱包機械[ハンドガイド式] 簡易搭乗型 φ 50cm×70cm ディーゼルエンジン駆動	供用日	*****	*****					260730
	薬剤散布機[背負式] 通称2.2kW級	供用日	*****	*****					260730
	パッカー車 (回転式)4.0m3	供用日	*****	*****					260730
	パッカー車 (回転式)8.0m3	供用日	*****	*****					260730
	草刈車 ロングリーチモア装置付・ホイール式	供用日	*****	*****					260730
	集草機 遠隔操縦式 集草幅160cm	供用日	*****	*****					260730
	草刈機 遠隔操縦式 刈幅185cm	供用日	*****	*****					260730
	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38～40mm	供用日	*****	*****					260730
	ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:2014年規制	日	6,010	—	—	—			260730
	ブルドーザ賃料 低騒音型 湿地 7t級 排対型:2次基準	日	6,010	6,010	—	—			260730
	ブルドーザ賃料 低騒音型 湿地 7t級 排対型:2014年規制	日	6,010	6,010	—	—			260730
	ブルドーザ賃料 湿地 16t級 排対型:2014年規制	日	14,000	—	—	—			260730
	小型バックホウ(超小旋回型)賃料 バケット容量0.22m3 排対型:3次基準	日	5,000	—	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	小型バックホウ(クレーン付)貨料 後方超小旋回 バケット容量0.09m3 0.9t吊 超低騒音排対3次	日	3,960	3,960	—	—			260730
	バックホウ(クレーン)貨料 後方超小旋回型 低騒音 バケット容量0.09m3 排対型3次基準	日	3,830	3,830	—	—			260730
	バックホウ(クレーン型)貨料 超低騒音型 バケット容量0.28m3 排対型:3次基準	日	4,970	4,970	—	—			260730
	バックホウ(クレーン型)貨料 低騒音型 バケット容量0.28m3 排対型:3次基準	日	4,970	—	—	—			260730
	バックホウ(クレーン型)貨料 超低騒音型 バケット容量0.5m3 排対型:3次基準	日	6,170	6,170	—	—			260730
	バックホウ(クレーン型)貨料 バケット容量0.5m3 排対型:2011年規制	日	6,170	6,170	—	—			260730
	バックホウ(クレーン型)貨料 超低騒音 バケット容量0.8m3 排対型:3次基準	日	8,800	8,800	—	—			260730
	バックホウ(クレーン型)貨料 バケット容量0.8m3 排対型:2014年規制	日	8,800	8,800	—	—			260730
	バックホウ(クレーン型)貨料 バケット容量0.8m3 排対型:3次基準	日	8,800	—	—	—			260730
	バックホウ(クレーン型)貨料 超低騒音型 バケット容量0.8m3 排対型:2014年規制	日	8,800	8,800	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)貨料 バケット容量0.28m3 1.7t吊 排対型:2次	日	5,810	5,810	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)貨料 超低騒音 バケット容量0.28m3 1.7t吊 排対:2014年規制	日	5,810	5,810	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)貨料 超低騒音 バケット容量0.45m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	6,430	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)貨料 バケット容量0.5m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	6,720	6,720	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)貨料 超低騒音 バケット容量0.5m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	6,720	6,720	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)貨料 超低騒音 バケット容量0.8m3 2.9t吊 排対型:3次	日	9,840	9,840	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)貨料 超低騒音 バケット容量0.8m3 2.9t吊 排対型:2011年規制	日	9,840	9,840	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)貨料 超低騒音 バケット容量0.8m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	9,840	9,840	—	—			260730
	バックホウ(クレーン型)貨料[超小旋回型・クレーン付] バケット容量0.28m3 1.7t吊 排対:2014年規制	日	7,080	7,080	—	—			260730
	バックホウ(クレーン)貨料 後方超小旋回型 低騒音 バケット容量0.28m3 排対:2014年規制	日	5,650	5,650	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	バックホウ(クロー) 賃料 後方超小旋回型 超低騒音 バケット容量0.45m3 排対型3次基準	日	6,460	6,460	—	—			260730
	バックホウ(クロー) 賃料 後方超小旋回型 超低騒音 バケット容量0.45m3 排対:2011年規制	日	6,460	6,460	—	—			260730
	バックホウ(クロー型・クレーン) 賃料 後方超小旋 低騒 バケット容量0.45m3 2.9t吊 排対型:3次	日	7,050	7,050	—	—			260730
	バックホウ(クロー型・クレーン) 賃料 後方超小旋 超低 バケット容量0.45m3 2.9t吊 排対型:3次	日	7,050	7,050	—	—			260730
	バックホウ(クロー型・クレーン) 賃料 後方超小旋 超低 バケット容量0.45m3 2.9t吊 排対:2014年規制	日	7,050	7,050	—	—			260730
	バックホウ(クロー型・クレーン) 賃料 後方超小旋 超低 バケット容量0.5～0.6m3 2.9t吊 2014年規制	日	7,700	—	—	—			260730
	ダンプトラック賃料 オンロード・ディーズル 4t積級	日	5,590	5,590	—	—			260730
	トラック(クレーン装置付) 賃料 4～4.5t積級 2.9t吊	日	6,890	6,890	—	—			260730
	油圧ブレーカ賃料 バケット容量0.1m3対応	日	8,120	8,120	—	—	ベースマシン含む		260730
	大型ブレーカ賃料 油圧ブレーカ 容量0.4m3	日	10,500	10,500	—	—	アタッチメントのみ		260730
	モータグレーダ賃料 プレート幅3.1m 排対型:2014年規制	日	8,480	8,480	—	—			260730
	ロードローラ[マカダム] 賃料 超低騒音型 質量10t 排対型:2014年規制	日	4,480	4,480	—	—			260730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量3～4t 普通型・排対型:3次基準	日	3,250	3,250	—	—			260730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 運転質量8～20 t 排対型:3次基準	日	4,480	4,480	—	—			260730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量13～14t 普通型・排対型:2014年規制	日	4,480	4,550	-70	-2			260730
	振動ローラ(舗装用)(ハッドガイト式) 賃料 0.8～1.1 t	日	1,560	1,560	—	—			260730
	振動ローラ(舗装用)(ハッドガイト式) 賃料 運転質量 0.5～0.6 t	日	1,260	1,260	—	—			260730
	振動ローラ(舗装用)(ハッドガイト式) 賃料 低騒音 運転質量 0.6～0.7 t	日	1,330	1,330	—	—			260730
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンパインド型) 賃料 運転質量 3～4 t 排対型:3次基準	日	3,540	3,540	—	—			260730
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンパインド型) 賃料 運転質量 3～4 t 排対型:3次基準 超低騒音型	日	3,540	3,540	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	振動ローラ(土工用)(フラット・シングル・ラム型)賃料 運転質量 11～12 t 排対型:2011年規制	日	11,200	11,200	—	—			260730
	タンパ賃料 60～80kg	日	471	471	—	—			260730
	アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール舗装幅1.4～3.2m 排対型:2014年規制	日	14,800	14,800	—	—			260730
	アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅1.4～3.2m 排対型:2014年規制	日	14,800	14,800	—	—			260730
	アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日	29,500	29,500	—	—			260730
	アスファルトフィニッシャ賃料 超低騒音型 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日	29,500	29,500	—	—			260730
	散水車 トラック架装型 3800 l	日	7,320	—	—	—			260730
	高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型 伸縮ブーム・バスケット型 標準デッキ最大地上高9.7m	日	8,510	8,510	—	—			260730
	高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキ最大地上高11～12m以下	日	10,100	10,100	—	—			260730
	高所作業車賃料 トラック架装 伸縮ブーム・プラットフォーム型 最大地上高9.9m	日	18,000	—	—	—	最大積載荷重1000kg		260730
	高所作業車賃料 トラック架装 伸縮ブーム・プラットフォーム型 最大地上高12m	日	20,000	—	—	—	最大積載荷重1000kg		260730
	空気圧縮機[可搬・スクリュ・エンジン]賃料 低騒音 3.5～3.7m3/min排対型:2次基準	日	1,100	—	—	—			260730
	空気圧縮機[可搬・スクリュ・エンジン]賃料 超低騒音 3.5～3.7m3/min 排対型:3次基準	日	1,100	1,100	—	—			260730
	空気圧縮機[可搬・スクリュ・エンジン]賃料 超低騒音 4.0～5.0m3/min 排対型:3次基準	日	1,590	—	—	—			260730
	空気圧縮機[可搬・スクリュ・エンジン]賃料 超低騒音 3.5～3.7m3/min排対型:3次基準	日	1,100	—	—	—	アフタークーラー仕様		260730
	発動発電機[ガソリン駆動]賃料 2KVA	日	455	455	—	—			260730
	発動発電機[ガソリン駆動]賃料 3KVA	日	490	490	—	—			260730
	発動発電機[ディーゼル駆動]賃料 5KVA	日	910	910	—	—			260730
	発動発電機[ディーゼル駆動]賃料 超低騒音 125KVA 排対型:3次基準	日	4,090	4,090	—	—			260730
	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風] 直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h)	日	747	747	—	—	燃料識別灯油		260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 排対型:2次基準	日	17,100	17,100	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 排対型:3次基準	日	34,800	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:2次基準	日	40,400	38,800	1,600	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:3次基準	日	40,400	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:2014年規制	日	40,400	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20 t 吊 排対型:2次基準	日	42,000	40,400	1,600	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20 t 吊 排対型:3次基準	日	42,000	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20 t 吊 排対型:2014年規制	日	42,000	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2次基準	日	45,600	43,600	2,000	5			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:3次基準	日	45,600	43,600	2,000	5			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2011年規制	日	45,600	43,600	2,000	5			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2014年規制	日	45,600	43,600	2,000	5			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 25 t 吊 排対型:2014年規制	日	45,600	43,600	2,000	5			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:2次基準	日	62,000	59,600	2,400	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:3次基準	日	62,000	59,600	2,400	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:2011年規制	日	62,000	59,600	2,400	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:2014年規制	日	62,000	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 35 t 吊 排対型:2014年規制	日	62,000	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:2次基準	日	79,600	76,400	3,200	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:3次基準	日	79,600	76,400	3,200	4			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 50 t 吊 排対型:2011年規制	日	79,600	76,400	3,200	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:2014年規制	日	79,600	76,400	3,200	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 50 t 吊 排対型:2014年規制	日	79,600	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 65 t 吊 排対型:2次基準	日	97,200	93,200	4,000	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 12～13 t 吊 排対型:3次基準	日	38,400	36,800	1,600	4			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊	日	32,400	31,200	1,200	4			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 100 t 吊	日	167,000	161,000	6,000	4			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 120 t 吊	日	189,000	182,000	7,000	4			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 160 t 吊	日	256,000	246,000	10,000	4			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 200 t 吊	日	364,000	350,000	14,000	4			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 360 t 吊	日	638,000	616,000	22,000	4			260730
	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ]賃料 ラチスジブ型 50 t 吊 排対型:2次基準	日	60,900	—	—	—			260730
	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料 7t級 排対型:2011年規制	日	31,800	31,800	—	—			260730
	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料 16t級 排対型:2011年規制	日	41,000	41,000	—	—			260730
	バックホウ(クロー) [後方超小旋回・ICT]賃料 超低 クレーン付 バケット容量0.5m3 2.9t吊 2014年規制	日	22,600	—	—	—			260730
	バックホウ(クロー型) [ICT施工対応]賃料 超低騒音 クレーン付 バケット容量0.8m3 2.9t吊 2014年規制	日	29,800	29,800	—	—			260730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	供用日	49,000	49,000	—	—			260730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (ICT施工対応型))	供用日	13,000	13,000	—	—			260730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (ICT施工対応型))	供用日	13,000	13,000	—	—			260730
	特殊作業員	人	29,900	28,300	1,600	6			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	普通作業員	人	26,800	25,400	1,400	6			260730
	軽作業員	人	18,500	17,600	900	5			260730
	造園工	人	27,100	25,900	1,200	5			260730
	法面工	人	33,400	31,600	1,800	6			260730
	とび工	人	32,900	31,200	1,700	5			260730
	石工	人	32,800	31,400	1,400	4			260730
	ブロック工	人	30,500	29,200	1,300	4			260730
	鉄筋工	人	32,600	30,900	1,700	6			260730
	鉄骨工	人	29,600	28,000	1,600	6			260730
	塗装工	人	34,500	32,700	1,800	6			260730
	溶接工	人	37,000	33,800	3,200	9			260730
	運転手（特殊）	人	30,500	28,900	1,600	6			260730
	運転手（一般）	人	25,400	23,600	1,800	8			260730
	さく岩工	人	39,600	35,600	4,000	11			260730
	トンネル特殊工	人	35,800	33,900	1,900	6			260730
	トンネル作業員	人	31,000	29,400	1,600	5			260730
	トンネル世話役	人	40,500	38,400	2,100	5			260730
	橋りょう特殊工	人	34,800	32,900	1,900	6			260730
	橋りょう世話役	人	40,600	38,500	2,100	5			260730
	土木一般世話役	人	32,400	31,000	1,400	5			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	潜水士	人	49,900	47,200	2,700	6			260730
	潜水連絡員	人	36,500	34,500	2,000	6			260730
	潜水送気員	人	35,400	33,500	1,900	6			260730
	型わく工	人	31,700	30,000	1,700	6			260730
	配管工	人	28,600	27,000	1,600	6			260730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D13	t	114,000	121,000	-7,000	-6			260730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D16	t	112,000	119,000	-7,000	-6			260730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235径13	t	152,000	152,000	—	—			260730
	溶接金網 G3551 φ6×150×150	m2	480	480	—	—			260730
	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	104	104	—	—			260730
	セメント（高炉B） バラ	t	15,900	15,900	—	—			260730
	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	m3	29,700	29,700	—	—			260730
	セメント（高炉B） 25kg袋入	t	24,200	24,200	—	—			260730
	松丸太 末口9cm 長さ1.5m 皮付	本	570	570	—	—			260730
	松丸太 末口12cm 長さ2.0m 皮付	本	1,230	1,230	—	—			260730
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C 55%	m3	21,400	20,400	1,000	5			260730
	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉)W/C 60%	m3	20,700	19,700	1,000	5			260730
	生コンクリート 21-8-25(20) (高炉)W/C 55%	m3	21,100	20,100	1,000	5			260730
	生コンクリート 24-12-25(20) (高炉) W/C 55%	m3	21,400	20,400	1,000	5			260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(150mm)		260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(250mm)		260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(500mm)		260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(650mm)		260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(850mm)		260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(1100mm)		260730
	割栗石 50～150mm	m3	7,070	6,800	270	4			260730
	詰石 割栗石150～200mm	m3	7,050	6,850	200	3			260730
	割栗石 150～200mm	m3	7,050	6,850	200	3			260730
	中詰材 割栗石150～200mm	m3	7,050	6,850	200	3			260730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,170	1,200	-30	-3			260730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,170	1,200	-30	-3	標準数量(100mm)		260730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,170	1,200	-30	-3	標準数量(250mm)		260730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,170	1,200	-30	-3	標準数量(500mm)		260730
	再生粒度調整碎石 RM40	m3	1,570	1,600	-30	-2	標準数量(150mm)		260730
	再生粒度調整碎石 RM40	m3	1,570	1,600	-30	-2	標準数量(200mm)		260730
	再生粒度調整碎石 RM40	m3	1,570	1,600	-30	-2	標準数量(350mm)		260730
	再生粒度調整碎石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(100mm)		260730
	再生粒度調整碎石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(250mm)		260730
	再生粒度調整碎石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(350mm)		260730
	再生砂	m3	1,370	1,400	-30	-2			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	砂 洗い細目	m3	5,820	5,370	450	8			260730
	型枠用合板（JAS規格板面品質B-C） 12×900×1800	枚	1,740	1,830	-90	-5			260730
	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	53,000	51,000	2,000	4			260730
	鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗り JIS K5674 1種	kg	740	647	93	14			260730
	フェノール樹脂M I O塗料 下塗り	kg	970	882	88	10			260730
	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗り用淡彩色 JIS K5516 2種	kg	690	630	60	10			260730
	長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り用淡彩色 JIS K5516 2種	kg	750	692	58	8			260730
	塩化ゴム系塗料 中塗り用淡彩色	kg	1,020	950	70	7			260730
	塩化ゴム系塗料 上塗り用淡彩色	kg	1,100	1,030	70	7			260730
	練炭 マッチ練炭4号	個	250	250	—	—			260730
	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	l	99	91	8	9			260730
	軽油 バトロール給油	l	148	138	10	7			260730
	ガソリン レギュラー スタンド	l	165	154	11	7			260730
	鋼製型枠賃料 異形ブロック10 t 未満	m2	1,420	1,200	220	18			260730
	ダイヤモンドビット 27.6mm	個	9,500	9,500	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 33.1mm	個	10,900	10,900	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 40mm	個	12,300	12,300	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 53.1mm	個	14,800	14,800	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 64.7mm	個	16,900	16,900	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 77.4mm	個	19,700	19,700	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ダイヤモンドビット 9 0 . 8 mm	個	21,800	21,800	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 1 1 0 mm	個	25,000	25,000	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 1 2 8 . 5 mm	個	32,400	32,400	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 1 6 0 mm	個	37,300	37,300	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 1 8 0 mm	個	44,000	44,000	—	—			260730
	ダイヤモンドビット 2 0 4 mm	個	52,800	52,800	—	—			260730
	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1 . 0 m)	本	62,900	52,000	10,900	21			260730
	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1 . 0 m)	本	65,200	53,900	11,300	21			260730
	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1 . 0 m)	本	76,800	63,500	13,300	21			260730
	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1 . 5 m)	本	68,100	56,300	11,800	21			260730
	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1 . 5 m)	本	69,900	57,800	12,100	21			260730
	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)	本	85,700	70,900	14,800	21			260730
	ドリルパイプ φ 1 4 6 mm用 (1 . 5 m)	本	124,000	92,900	31,100	33			260730
	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1 . 0 m)	本	46,300	38,300	8,000	21			260730
	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1 . 0 m)	本	49,800	41,100	8,700	21			260730
	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1 . 0 m)	本	49,800	41,100	8,700	21			260730
	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1 . 5 m)	本	53,300	44,000	9,300	21			260730
	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1 . 5 m)	本	55,000	45,500	9,500	21			260730
	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1 . 5 m)	本	55,000	45,500	9,500	21			260730
	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1 . 5 m)	本	67,100	52,000	15,100	29			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	リングビット φ 9 0 mm用	個	69,900	57,600	12,300	21			260730
	リングビット φ 1 1 5 mm用	個	87,400	72,000	15,400	21			260730
	リングビット φ 1 3 5 mm用	個	96,000	79,200	16,800	21			260730
	リングビット φ 1 4 6 mm用	個	130,000	115,000	15,000	13			260730
	インナービット φ 9 0 mm用	個	39,300	32,400	6,900	21			260730
	インナービット φ 1 1 5 mm用	個	54,100	44,600	9,500	21			260730
	インナービット φ 1 3 5 mm用	個	68,100	56,100	12,000	21			260730
	インナービット φ 1 4 6 mm用	個	89,300	67,300	22,000	33			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 1 4 インチ (3 5 c m)	枚	54,600	52,100	2,500	5			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 1 8 インチ	枚	71,500	68,200	3,300	5			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 2 2 インチ (5 6 c m)	枚	89,500	85,200	4,300	5			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 3 0 インチ (7 5 c m)	枚	130,000	124,000	6,000	5			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 3 8 インチ (9 6 c m)	枚	186,000	177,000	9,000	5			260730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	12,100	11,600	500	4	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	12,100	11,600	500	4	標準数量(67.5mm)		260730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,300	11,800	500	4	標準数量(40mm)		260730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,300	11,800	500	4	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,300	11,800	500	4	標準数量(60mm)		260730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,300	11,800	500	4	標準数量(67.5mm)		260730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	12,000	11,500	500	4	標準数量(40mm)		260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	12,000	11,500	500	4	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	12,000	11,500	500	4	標準数量(60mm)		260730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	12,000	11,500	500	4	標準数量(67.5mm)		260730
	アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	t	15,600	15,100	500	3	標準数量(47.5mm)		260730
	アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)	t	15,600	15,100	500	3	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	11,700	11,200	500	4	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	11,700	11,200	500	4	標準数量(80mm)		260730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	9,850	9,400	450	5	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	9,850	9,400	450	5	標準数量(60mm)		260730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	10,000	9,600	400	4	標準数量(40mm)		260730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	10,000	9,600	400	4	標準数量(60mm)		260730
	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	t	10,200	9,800	400	4			260730
	アスファルト乳剤 プライムコート (PK-3)	l	111	103	8	8			260730
	アスファルト乳剤 タックコート (PK-4)	l	111	103	8	8			260730
	アスファルト乳剤 PKRゴム入り	l	123	115	8	7			260730
	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	l	215	215	—	—			260730
	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	m	1,200	1,170	30	3			260730
	車止めポスト ピラー型取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本	20,600	20,600	—	—			260730
	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	個	1,730	1,730	—	—			260730
	歩車道境界ブロック A 150／170×200×600	個	1,050	1,020	30	3			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	歩車道境界ブロック A 150／170×200×600	m	1,730	1,680	50	3			260730
	歩車道境界ブロック B 180／205×250×600	個	1,560	1,520	40	3			260730
	歩車道境界ブロック B 180／205×250×600	m	2,570	2,500	70	3			260730
	歩車道境界ブロック C 180／210×300×600	個	2,160	2,070	90	4			260730
	歩車道境界ブロック C 180／210×300×600	m	3,570	3,420	150	4			260730
	地先境界ブロック A 120×120×600	個	550	550	—	—			260730
	地先境界ブロック A 120×120×600	m	907	907	—	—			260730
	地先境界ブロック B 150×120×600	個	675	675	—	—			260730
	地先境界ブロック C 150×150×600	個	745	745	—	—			260730
	地先境界ブロック C 150×150×600	m	1,220	1,220	—	—			260730
	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	m	15,800	14,300	1,500	10			260730
	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	m	22,300	18,600	3,700	20			260730
	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	m	35,200	30,300	4,900	16			260730
	特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚	815	730	85	12			260730
	特殊ブロック 洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚	1,600	1,420	180	13			260730
	ゴム支承 コンクリートビンジ用緩衝ゴム SBR 単層20mm	m2	37,100	35,300	1,800	5			260730
	高欄(鋼製) B種丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1000mm スパン 2.0m めっき	m	57,800	54,600	3,200	6			260730
	強化プラスチック複合管 外圧管2種 φ300mm	m	14,400	12,900	1,500	12			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径200mm×長さ2000mm	本	8,900	8,900	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径250mm×長さ2000mm	本	10,500	10,500	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径300mm×長さ2000mm	本	12,500	12,500	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径350mm×長さ2000mm	本	14,900	14,900	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径400mm×長さ2430mm	本	21,600	21,600	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径450mm×長さ2430mm	本	25,900	25,900	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径500mm×長さ2430mm	本	31,300	31,300	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径600mm×長さ2430mm	本	44,500	44,500	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径700mm×長さ2430mm	本	59,700	59,700	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径800mm×長さ2430mm	本	76,700	76,700	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径900mm×長さ2430mm	本	99,100	99,100	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm	本	120,000	120,000	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm	本	142,000	142,000	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm	本	169,000	169,000	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種径1350mm×長さ2430mm	本	208,000	208,000	—	—			260730
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2000mm	m	9,550	8,170	1,380	17			260730
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2500mm	m	16,300	12,000	4,300	36			260730
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2500mm	m	23,400	19,400	4,000	21			260730
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1000mm×長さ2500mm	m	50,000	42,600	7,400	17			260730
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下	基	168,000	168,000	—	—			260730
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基	298,000	298,000	—	—			260730
	ボックスカルバートRC B300×H300×L2000 T-25 0.2～3.0m	m	13,000	12,500	500	4			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	コルゲートパイプ(円形) 1形 1000mm 板厚2.7mm	m	35,200	34,100	1,100	3			260730
	コルゲートパイプ(円形) 1形 1500mm 板厚3.2mm	m	59,900	58,200	1,700	3			260730
	コルゲートパイプ(円形) 2形 2500mm 板厚4.5mm	m	197,000	190,000	7,000	4			260730
	コルゲートパイプ(円形) 2形 3000mm 板厚4.5mm	m	232,000	223,000	9,000	4			260730
	コルゲートパイプ(円形) 2形 3500mm 板厚4.5mm	m	279,000	268,000	11,000	4			260730
	コルゲートパイプ(円形) 2形 4000mm 板厚4.5mm	m	313,000	301,000	12,000	4			260730
	コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	10,000	9,650	350	4			260730
	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	14,400	13,800	600	4			260730
	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	425	405	20	5			260730
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	4,410	4,190	220	5			260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管	m	665	635	30	5	(シングル構造)		260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管	m	4,320	4,120	200	5	(シングル構造)		260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管	m	12,600	11,900	700	6	(シングル構造)		260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管	m	31,800	30,200	1,600	5	(シングル構造)		260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径1200mm 高密度ポリエチレン管	m	102,000	99,000	3,000	3	(ダブル構造)		260730
	連結金具(根固めブロック用) φ16	個	1,500	1,500	—	—	標準数量(10個)		260730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm径60cm	m	1,620	1,550	70	5			260730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(＃8)網目13cm径45cm	m	1,570	1,500	70	5			260730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm40cm×120cm	m	4,870	4,640	230	5			260730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm50cm×120cm	m	5,080	4,840	240	5			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm60cm×120cm	m	5,330	5,080	250	5			260730
	かごマット(スロープ型) t=30cm メッキ鉄線	m2	5,370	5,330	40	1			260730
	かごマット(スロープ型) t=50cm メッキ鉄線	m2	7,270	7,240	30	0			260730
	袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)	袋	11,100	10,800	300	3			260730
	袋詰玉石用袋材 3t用(長期性能型)	袋	17,600	17,200	400	2			260730
	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m2	7,400	6,500	900	14			260730
	平ブロック 厚さ100mm	m2	5,050	5,050	—	—			260730
	連節ブロック 厚さ250mm	m2	10,000	10,000	—	—			260730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	個	41,200	41,200	—	—			260730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	個	80,500	80,500	—	—			260730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	個	137,000	137,000	—	—			260730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) ハタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	個	428,000	428,000	—	—			260730
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8KN/m	m2	740	740	—	—			260730
	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m2	2,590	2,530	60	2			260730
	止水シート t=1mm	m2	2,590	2,530	60	2			260730
	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック	t	19,400	19,400	—	—	標準数量(5.25t)		260730
	塩ビ製止水板 CF 200×5	m	1,220	1,220	—	—			260730
	ゴム製止水板 CF 230×10	m	7,200	7,080	120	2			260730
	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	1,250	1,190	60	5			260730
	サツキツツジ 樹高30cm 枝張0.4m	本	780	705	75	11			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	野芝 半土付き	m2	595	550	45	8			260730
	張芝 幅100cm フラ付	m2	245	245	—	—			260730
	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)	個	900	810	90	11			260730
	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	本	2,350	2,290	60	3			260730
	鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050	本	4,130	4,020	110	3			260730
	円形型枠 内径100×2.7×4,000(mm)	m	295	295	—	—			260730
	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	5,560	4,590	970	21			260730
	管路材 ポリエチレンFEP(波付硬質ポリエチレン管) φ100mm	m	722	681	41	6	(非難燃)		260730
	管路材 直管 φ100mm(SUDⅡ-V 管)	m	1,970	1,790	180	10			260730
	管路材 直管 φ150mm(フリーアクセスV管)	m	3,850	3,500	350	10			260730
	管路材 直管 φ200mm(ボディーV管)	m	6,360	6,040	320	5			260730
	管路材 直管 φ250mm(ボディーV管)	m	9,750	9,260	490	5			260730
	管路材 多条管 φ100mm(難燃)	m	1,950	—	—	—			260730
	管路材 直管 φ50mm(SU管)	m	312	312	—	—			260730
	管路材 直管 φ50mm(SU管)	m	312	312	—	—	標準数量(4本)		260730
	管路材 直管 φ50mm(SU管)	m	312	312	—	—	標準数量(6本)		260730
	管路材 直管 φ30mm(SU管)	m	210	210	—	—			260730
	管路材 直管 φ30mm(SU管)	m	210	210	—	—	標準数量(7本)		260730
	管路材 直管 φ30mm(SU管)	m	210	210	—	—	標準数量(10本)		260730
	FEP 50mm	m	333	313	20	6			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	F E P 80mm	m	528	497	31	6			260730
	ハンドホール 600×600×600mmR2K-60 蓋付	個	73,600	70,000	3,600	5			260730
	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	個	77,500	74,100	3,400	5			260730
	配管用炭素鋼鋼管 S G P 黒ネジ無管 S G P 8 0 A	m	2,160	1,890	270	14			260730
	硬質塩化ビニル管 (VP管JIS K 6741) φ 40mm	m	333	296	37	13			260730
	硬質塩化ビニル管 (VU管JIS K 6741) φ 50mm	m	223	197	26	13			260730
	硬質塩化ビニル管 (VU管JIS K 6741) φ 250mm	m	3,860	3,370	490	15			260730
	橋梁用排水桝 鋼桁用 Aタイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個	個	17,200	17,200	—	—			260730
	橋梁用排水桝 鋼桁用 Aタイプ 首下265 FC250本体 82.2kg/個	個	104,000	104,000	—	—			260730
	銘板 300×200×13	枚	46,200	43,200	3,000	7			260730
	注入材 エポキシ樹脂系	kg	3,400	3,400	—	—			260730
	分岐桝 450×500×900	個	88,900	88,900	—	—			260730
	分岐桝 550×800×1200	個	143,000	143,000	—	—			260730
	U型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	個	501,000	501,000	—	—			260730
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25 t 吊	日	45,600	43,600	2,000	5	長期割引後価格		260730
	レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25	m3	20,200	19,200	1,000	5			260730
	型枠組立組外〔材工共・クレーン抜き〕 根固ブロック	m2	4,500	4,300	200	5			260730
	コンクリート打設〔手間のみ・直接打設〕 根固ブロック	m3	3,000	2,900	100	3			260730
	コンクリート打設〔手間のみ・ポンプ車打設〕 根固ブロック	m3	4,500	4,300	200	5			260730
	コンクリート打設〔手間のみ・クレーン打設〕 根固ブロック	m3	3,000	2,900	100	3			260730

基礎単価一覧表

新単価：土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
旧単価：土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	底面工・ルーフィング[材工共]	m2	600	550	50	9			260730