

農業土木工事施工パッケージ

基礎単価（東京単価）

注) この単価表の著作権は佐賀県、（一財）経済調査会及び（一財）物価調査会にあります。
無断複製、再配布、二次使用及び公表することを禁じます。

令和06年07月以降

佐賀県 県土整備部

農業土木工事施工パッケージ基礎単価（東京単価）

基礎単価（東京単価）

- 施工パッケージ型積算基準（令和06年07月30日以降適用分）に係る、基礎単価（東京単価）については、農林水産省に準拠していますが、代表材料規格の基準材料単価作成における端数処理（有効桁）の考え方は、県土整備部設計単価決定要領により算出しています。

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ブルドーザ 排対型:2011規制 普通32 t 級(33~37t)	供用日	*****	*****				240730	
	ブルドーザ 排対型:3次基準 湿地20 t 級(19~21t)	供用日	*****	*****				240730	
	ブルドーザ 排対型:2次基準 リッパ 装置付32 t 級(38~42t)	供用日	*****	*****				240730	
	小型バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日	*****	*****				240730	
	小型バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ 超低騒音型・排対型:3次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****				240730	
	ドラグライン及びビクラムシエル 油圧ロープ 式クローラ型 0.8m3	供用日	*****	*****				240730	
	油圧クラムシエル テレスコピック式 0.4m3	供用日	*****	*****				240730	
	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN	供用日	*****	*****				240730	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****				240730	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****				240730	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****				240730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	トラック 普通型 10～11 t 積	供用日	*****	*****				240730	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	供用日	*****	*****				240730	
	粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式] 攪拌モーター19.6kN・m×1 最大改良深度20m	供用日	*****	*****				240730	
	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モーター55kW×2 最大改良深度26m	供用日	*****	*****				240730	
	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モーター90kW×2 最大改良深度33m	供用日	*****	*****				240730	
	グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量200 l/min	供用日	*****	*****				240730	
	ボーリングマシン ロータリーカッション式 スキッド型 55kW級	供用日	*****	*****				240730	
	ボーリングマシン ロータリーカッション式 クローラ型 81kW級	供用日	*****	*****				240730	
	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級	供用日	*****	*****				240730	
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式 600～800kg級	供用日	*****	*****				240730	
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式 1300kg級	供用日	*****	*****				240730	
	クローラドリル 油圧式 搭乗式 トリフタ 150kg級	供用日	*****	*****				240730	
	モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m	供用日	*****	*****				240730	
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 処理幅 2.0m 処理深 0.6m	供用日	*****	*****				240730	
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 処理幅 2.0m 処理深 1.2m	供用日	*****	*****				240730	
	ロードローラ 排対型:2次基準 マダム 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	*****	*****				240730	
	振動ローラ(舗装用) ハットガード式 運転質量0.5～0.6 t	供用日	*****	*****				240730	
	ランマ 60～80kg	供用日	*****	*****				240730	
	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	供用日	*****	*****				240730	
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	*****	*****				240730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4~3.0m	供用日	*****	*****				240730	
	アスファルトカーバ[ガリソエンジン駆動式] 能力 4~4.5m ³ /h	供用日	*****	*****				240730	
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型	供用日	*****					240730	
	コンクリートカッタ[湿式] バキューム式 径φ75cm 切削深30cm 超低騒音型	供用日	*****	*****				240730	
	コンクリートカッタ[湿式] バキューム式 径φ96cm 切削深40cm 超低騒音型	供用日	*****	*****				240730	
	ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:2011年規制	日	6,040	—	—	—		240730	
	ブルドーザ賃料 低騒音型 湿地 7t級 排対型:2次基準	日	6,010	6,010	—	—		240730	
	ブルドーザ賃料 湿地 16t級 排対型:2011年規制	日	13,700	—	—	—		240730	
	小型バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.11m ³ 平積0.08m ³ 排対型:2次基準	日	3,410	3,410	—	—		240730	
	小型バックホウ(超小旋回型)賃料 山積0.22m ³ 平積0.16m ³ 排対型:2次基準	日	5,000	5,000	—	—		240730	
	小型バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 山0.09平0.07m ³ 0.9t吊 超低騒音排対3次	日	3,960	3,960	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音型 山積0.5m ³ 平積0.4m ³ 排対型:3次基準	日	6,170	6,170	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ型)賃料 山積0.5m ³ 平積0.4m ³ 排対型:2011年規制	日	6,170	6,170	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音 山積0.80m ³ 平積0.60m ³ 排対型:3次基準	日	8,800	8,800	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ型)賃料 山0.80m ³ 平0.60m ³ 排対型:2014年規制	日	8,800	8,800	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音型 山積0.80m ³ 平積0.60m ³ 排対型:2011年規制	日	8,800	8,800	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音型 山積0.80m ³ 平積0.60m ³ 排対型:2014年規制	日	8,800	8,800	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.28m ³ 平0.2m ³ 1.7t吊 排対型:2次	日	5,810	5,810	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.28m ³ 平0.2m ³ 1.7t吊 排対型:3次	日	5,810	5,810	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.45m ³ 平0.35m ³ 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	6,430	—	—		240730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	6,430	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:2011年規制	日	6,720	6,720	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	6,720	6,720	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2次	日	9,840	9,840	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日	9,840	9,840	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2011年規制	日	9,840	9,840	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	9,840	9,840	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ)賃料[超小旋回型・クレーン付] 山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対:2014年規制	日	7,080	—	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 低騒音 山積0.28m3 平積0.2m3 排対:2014年規制	日	5,650	—	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対型3次基準	日	6,460	6,460	—	—		240730	
	バックホウ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対:2011年規制	日	6,430	—	—	—		240730	
	バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 超低騒音 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対:2014年規制	日	7,050	7,050	—	—		240730	
	ダンプトラック賃料 オンロード・ティール 4t積級	日	5,590	5,590	—	—		240730	
	大型ブレーカ賃料 油圧ブレーカ 容量0.4m3	日	10,500	—	—	—	アタッチメントのみ	240730	
	ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日	4,480	4,480	—	—		240730	
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量3~4t 普通型・排対型:3次基準	日	3,250	3,250	—	—		240730	
	タイヤローラ賃料 8~20 t 排対型:2次基準	日	4,480	4,480	—	—		240730	
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 8~20 t 排対型:3次基準	日	4,480	4,480	—	—		240730	
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量13t 普通型・排対型:2011年規制	日	4,480	4,480	—	—		240730	
	振動ローラ(舗装用)(ハットカト式)賃料 低騒音 運転質量 0.6~0.7 t	日	1,360	—	—	—		240730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバインド型)賃料 3～4 t 排対型:1次基準	日	3,540	3,540	—	—		240730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバインド型)賃料 運転質量 3～4 t 排対型:3次基準	日	3,540	3,540	—	—		240730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバインド型)賃料 運転質量 3～4 t 排対型:3次基準 超低騒音型	日	3,540	3,540	—	—		240730	
	振動ローラ(土工用)(フラット・シングル・ラム型)賃料 運転質量 11～12 t 排対型:2011年規制	日	11,200	—	—	—		240730	
	アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制	日	14,800	14,800	—	—		240730	
	アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日	29,500	29,500	—	—		240730	
	高所作業車賃料 トラック架装リフト・フォーム型 幅広デッキ床高10～12m以下	日	20,000	20,000	—	—		240730	
	空気圧縮機[可搬・スクェエンジン]賃料 超低騒音 3.5～3.7m ³ /min排対型:3次基準	日	1,100	—	—	—		240730	
	発動発電機[ディーゼル駆動]賃料 超低騒音 125KVA 排対型:3次基準	日	4,090	—	—	—		240730	
	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風] 直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	日	747	747	—	—		240730	
	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 排対型:2次基準	日	17,100	17,100	—	—		240730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:1次基準	日	37,200	36,800	400	1		240730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20 t 吊 排対型:1次基準	日	38,800	38,400	400	1		240730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:1次基準	日	42,800	42,000	800	2		240730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2次基準	日	42,800	42,000	800	2		240730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:3次基準	日	42,800	42,000	800	2		240730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 25 t 吊 排対型:2011年規制	日	42,800	—	—	—		240730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2014年規制	日	42,800	—	—	—		240730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:1次基準	日	58,000	57,200	800	1		240730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 45 t 吊 排対型:1次基準	日	71,600	70,800	800	1		240730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:1次基準	日	74,800	74,000	800	1		240730	
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 50 t 吊 排対型:1次基準	日	74,800	74,000	800	1		240730	
	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ]賃料 ラチスジブ型 50 t 吊	日	56,000	54,900	1,100	2		240730	
	特殊作業員	人	26,700	25,700	1,000	4		240730	
	普通作業員	人	23,900	22,300	1,600	7		240730	
	法面工	人	30,300	28,100	2,200	8		240730	
	とび工	人	29,900	27,900	2,000	7		240730	
	石工	人	29,600	27,300	2,300	8		240730	
	ブロック工	人	27,600	25,300	2,300	9		240730	
	運転手(特殊)	人	27,700	25,300	2,400	9		240730	
	運転手(一般)	人	22,400	21,100	1,300	6		240730	
	さく岩工	人	34,000	31,300	2,700	9		240730	
	トンネル特殊工	人	31,000	30,000	1,000	3		240730	
	トンネル作業員	人	26,900	25,300	1,600	6		240730	
	トンネル世話役	人	36,500	33,800	2,700	8		240730	
	土木一般世話役	人	28,900	26,500	2,400	9		240730	
	潜水士	人	45,300	42,400	2,900	7		240730	
	潜水連絡員	人	32,900	30,300	2,600	9		240730	
	潜水送気員	人	32,000	29,500	2,500	8		240730	
	型わく工	人	27,500	26,600	900	3		240730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	配管工	人	25,700	24,100	1,600	7			240730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D16	t	121,000	104,000	17,000	16			240730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235径13	t	152,000	130,000	22,000	17			240730
	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	104	94	10	11			240730
	セメント(高炉B) バラ	t	12,900	10,900	2,000	18	標準数量(0.09t)		240730
	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	m3	24,800	21,600	3,200	15			240730
	松丸太 末口9cm 長さ1.5m 皮付	本	570	530	40	8			240730
	松丸太 末口12cm 長さ2.0m 皮付	本	1,230	1,160	70	6			240730
	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)W/C 60%	m3	17,900	14,800	3,100	21			240730
	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)W/C 55%	m3	18,200	15,100	3,100	21			240730
	生コンクリート 24-12-25(20)(高炉) W/C 55%	m3	18,500	15,400	3,100	20			240730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,920	4,700	220	5	標準数量(150mm)		240730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,920	4,700	220	5	標準数量(250mm)		240730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,920	4,700	220	5	標準数量(500mm)		240730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,920	4,700	220	5	標準数量(650mm)		240730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,920	4,700	220	5	標準数量(850mm)		240730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,920	4,700	220	5	標準数量(1100mm)		240730
	詰石 割栗石150~200mm	m3	6,550	6,250	300	5			240730
	再生クラッシャーラン 40~0	m3	1,200	1,200	-	-			240730
	再生クラッシャーラン 40~0	m3	1,200	1,200	-	-	標準数量(100mm)		240730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(250mm)		240730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(500mm)		240730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(150mm)		240730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(200mm)		240730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(350mm)		240730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(100mm)		240730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(250mm)		240730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(350mm)		240730
	型枠用合板 (JAS規格板面品質B-C) 12×900×1800	枚	2,090	—	—	—			240730
	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	59,000	—	—	—			240730
	練炭 マッチ練炭4号	個	230	150	80	53			240730
	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	l	91	93	-2	-2			240730
	軽油 パトロール給油	l	134	138	-4	-3			240730
	ガソリン レギュラー スタンド	l	149	154	-5	-3			240730
	鋼製型枠賃料 異形ブロック10t未満	m2	1,200	1,000	200	20			240730
	ドリルパイプ φ90mm用(1.0m)	本	52,000	48,200	3,800	8			240730
	ドリルパイプ φ115mm用(1.0m)	本	53,900	49,900	4,000	8			240730
	ドリルパイプ φ135mm用(1.0m)	本	63,500	58,900	4,600	8			240730
	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	本	56,300	52,200	4,100	8			240730
	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	本	57,800	53,600	4,200	8			240730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ドリルパイプ φ 1 3 5mm用(1. 5 m)	本	70,900	65,600	5,300	8			240730
	ドリルパイプ φ 1 4 6mm用(1. 5 m)	本	92,900	85,800	7,100	8			240730
	インナーロッド φ 9 0mm用(1. 0 m)	本	38,300	35,100	3,200	9			240730
	インナーロッド φ 1 1 5mm用(1. 0 m)	本	41,100	37,800	3,300	9			240730
	インナーロッド φ 1 3 5mm用(1. 0 m)	本	41,100	37,800	3,300	9			240730
	インナーロッド φ 9 0mm用(1. 5 m)	本	44,000	37,900	6,100	16			240730
	インナーロッド φ 1 1 5mm用(1. 5 m)	本	45,500	41,100	4,400	11			240730
	インナーロッド φ 1 3 5mm用(1. 5 m)	本	45,500	41,100	4,400	11			240730
	インナーロッド φ 1 4 6mm用(1. 5 m)	本	52,000	45,300	6,700	15			240730
	リングビット φ 9 0mm用	個	57,600	53,600	4,000	7			240730
	リングビット φ 1 1 5mm用	個	72,000	67,000	5,000	7			240730
	リングビット φ 1 3 5mm用	個	79,200	73,700	5,500	7			240730
	リングビット φ 1 4 6mm用	個	115,000	107,000	8,000	7			240730
	インナービット φ 9 0mm用	個	32,400	30,100	2,300	8			240730
	インナービット φ 1 1 5mm用	個	44,600	41,500	3,100	7			240730
	インナービット φ 1 3 5mm用	個	56,100	52,200	3,900	7			240730
	インナービット φ 1 4 6mm用	個	67,300	62,600	4,700	8			240730
	コンクリートカッタ (ブレード) 1 4インチ(3 5 c m)	枚	52,100	52,100	—	—			240730
	コンクリートカッタ (ブレード) 1 8インチ	枚	68,200	—	—	—			240730
	コンクリートカッタ (ブレード) 2 2インチ(5 6 c m)	枚	85,200	85,200	—	—			240730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	コンクリートカッタ (ブレード) 30インチ(75cm)	枚	124,000	124,000	—	—			240730
	コンクリートカッタ (ブレード) 38インチ(96cm)	枚	177,000	177,000	—	—			240730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	11,900	9,700	2,200	23	標準数量(50mm)		240730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	11,900	9,700	2,200	23	標準数量(67.5mm)		240730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,100	9,900	2,200	22	標準数量(40mm)		240730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,100	9,900	2,200	22	標準数量(50mm)		240730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,100	9,900	2,200	22	標準数量(60mm)		240730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,100	9,900	2,200	22	標準数量(67.5mm)		240730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	11,800	9,600	2,200	23	標準数量(50mm)		240730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	11,800	9,600	2,200	23	標準数量(60mm)		240730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	11,800	9,600	2,200	23	標準数量(67.5mm)		240730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	11,400	9,200	2,200	24	標準数量(50mm)		240730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	11,400	9,200	2,200	24	標準数量(80mm)		240730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	9,650	8,400	1,250	15	標準数量(50mm)		240730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	9,650	8,400	1,250	15	標準数量(60mm)		240730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	9,850	8,550	1,300	15	標準数量(40mm)		240730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	9,850	8,550	1,300	15	標準数量(60mm)		240730
	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	t	10,000	8,750	1,250	14			240730
	アスファルト乳剤 プライムコート (PK-3)	l	103	93	10	11			240730
	アスファルト乳剤 タックコート (PK-4)	l	103	93	10	11			240730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	鉄筋コンクリートL形 300(500×155×600)	個	1,500	1,390	110	8			240730
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	個	915	855	60	7			240730
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	m	1,500	1,410	90	6			240730
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	個	1,320	1,240	80	6			240730
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	m	2,180	2,040	140	7			240730
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	個	1,710	1,470	240	16			240730
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	m	2,820	2,430	390	16			240730
	地先境界ブロック A 120×120×600	個	465	430	35	8			240730
	地先境界ブロック A 120×120×600	m	767	709	58	8			240730
	地先境界ブロック B 150×120×600	個	575	535	40	7			240730
	地先境界ブロック C 150×150×600	個	630	585	45	8			240730
	地先境界ブロック C 150×150×600	m	1,030	965	65	7			240730
	高欄(鋼製) B種丸・縦棧型 パイプ数3本 高さ1000mm スパン 2.0m めっき	m	50,700	—	—	—			240730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径200mm×長さ2000mm	本	8,080	7,490	590	8			240730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径250mm×長さ2000mm	本	9,550	8,850	700	8			240730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径300mm×長さ2000mm	本	11,300	10,500	800	8			240730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径350mm×長さ2000mm	本	13,500	12,500	1,000	8			240730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径400mm×長さ2430mm	本	19,700	18,200	1,500	8			240730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径450mm×長さ2430mm	本	23,500	21,700	1,800	8			240730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径500mm×長さ2430mm	本	28,400	26,300	2,100	8			240730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径600mm×長さ2430mm	本	40,400	37,400	3,000	8		240730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径700mm×長さ2430mm	本	54,300	50,300	4,000	8		240730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径800mm×長さ2430mm	本	69,700	64,500	5,200	8		240730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径900mm×長さ2430mm	本	90,000	83,400	6,600	8		240730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm	本	109,000	101,000	8,000	8		240730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm	本	129,000	119,000	10,000	8		240730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm	本	153,000	142,000	11,000	8		240730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1350mm×長さ2430mm	本	189,000	175,000	14,000	8		240730	
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下	基	149,000	130,000	19,000	15		240730	
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基	258,000	224,000	34,000	15		240730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	186,000	168,000	18,000	11		240730	
	ボックスカルバートRC B3000×H2000×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	342,000	307,000	35,000	11		240730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	150,000	132,000	18,000	14		240730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	174,000	153,000	21,000	14		240730	
	ボックスカルバートRC B3000×H2000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	497,000	436,000	61,000	14		240730	
	ボックスカルバートRC B3000×H3000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	578,000	508,000	70,000	14		240730	
	ボックスカルバートRC B600×H600×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	89,900	80,400	9,500	12		240730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1000×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	201,000	179,000	22,000	12		240730	
	ボックスカルバートRC B1000×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	171,000	153,000	18,000	12		240730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	232,000	207,000	25,000	12		240730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ホリエチレン吸水管	m	385	325	60	18			240730
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ホリエチレン吸水管	m	4,000	3,410	590	17			240730
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ホリエチレン管	m	635	530	105	20	(シングル構造)		240730
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ホリエチレン管	m	4,060	3,280	780	24	(シングル構造)		240730
	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ホリエチレン管	m	11,300	9,300	2,000	22	(シングル構造)		240730
	連結金具(根固めブロック用) φ16	個	1,080	1,000	80	8	標準数量(10個)		240730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm径60cm	m	1,520	1,230	290	24			240730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(＃8)網目13cm径45cm	m	1,470	1,240	230	19			240730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm40cm×120cm	m	4,560	3,750	810	22			240730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm50cm×120cm	m	4,760	3,920	840	21			240730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm60cm×120cm	m	5,000	4,120	880	21			240730
	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m ²	6,300	6,300	—	—			240730
	大型ブロック 控500mm	m ²	19,000	16,000	3,000	19			240730
	大型ブロック 控2000mm	m ²	54,000	—	—	—			240730
	平ブロック 厚さ100mm	m ²	4,580	4,580	—	—			240730
	連節ブロック 厚さ250mm	m ²	8,600	7,530	1,070	14			240730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個	40,200	40,200	—	—			240730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個	76,800	76,800	—	—			240730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個	134,000	134,000	—	—			240730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個	399,000	399,000	—	—			240730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和5年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8KN/m	m2	620	540	80	15			240730
	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m2	2,470	2,040	430	21			240730
	セメント系固化材 特殊土用・フルコン・1tパック	t	19,400	—	—	—	標準数量(5.25t)		240730
	塩ビ製止水板 CF 200×5	m	1,180	1,010	170	17			240730
	ゴム製止水板 CF 230×10	m	6,740	6,200	540	9			240730
	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	1,140	1,060	80	8			240730
	配管用炭素鋼鋼管 SGP黒ネジ無管 SGP80A	m	1,800	1,480	320	22			240730
	硬質塩化ビニル管 (VP管JIS K 6741) φ40mm	m	296	226	70	31			240730
	モータグレーダ賃料 プレート幅3.1m 排対型:2次	日	8,480	8,480	—	—			240730
	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料 7t級 排対型:2011年規制	日	31,800	31,800	—	—			240730
	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料 16t級 排対型:2011年規制	日	41,000	41,000	—	—			240730
	バックホウ(クローラ型)[ICT施工対応]賃料 超低騒音 クレーン付 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 2014年規制	日	29,800	29,800	—	—			240730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	日	49,000	49,000	—	—			240730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (バックホウ(ICT施工対応型))	日	13,000	13,000	—	—			240730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ(ICT施工対応型))	日	13,000	13,000	—	—			240730
	ロードローラ[マカダム]賃料 質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日	4,480	4,480	—	—			240730