

森 林 土 木 工 事 施 工 パ ッ ケ ー ジ

# 基 礎 単 価 （ 東 京 単 価 ）

注) この単価表の著作権は佐賀県、（一財）経済調査会及び（一財）物価調査会にあります。  
無断複製、再配布、二次使用及び公表することを禁じます。

令和08年07月以降

佐賀県 県土整備部



## 森 林 土 木 工 事 施 工 パ ッ ケ ー ジ 基 礎 単 価 ( 東 京 単 価 )

### 基礎単価(東京単価)

- ・ 施工パッケージ型積算基準(令和08年07月30日以降適用分)に係る、基礎単価(東京単価)については、林野庁に準拠していますが、代表材料規格の基準材料単価作成における端数処理(有効桁)の考え方は、県土整備部設計単価決定要領により算出しています。



# 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                                                 | 単位  | 単価    |       |     |        | 摘要 | 基準 | 適用年月日  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|--------|----|----|--------|
|       |                                                                       |     | 新単価   | 旧単価   | 増減額 | 変動率(%) |    |    |        |
|       | ブルドーザ 排対型:2014規制<br>通称15t級                                            | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ 排対型:2011規制<br>通称32t級                                            | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ 排対型:2011規制<br>湿地通称7t級                                           | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ 排対型:2014規制<br>湿地通称20t級                                          | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ 排対型:3次基準<br>リッパ 装置付通称32t級                                       | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | 小型バックホウ(クローラ) [標準・クレーン付・排対:2次]<br>バケット容量0.11m <sup>3</sup> ・吊能力0.8t   | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 小型バックホウ 超低騒音型 排対型:3次基準<br>クローラ型 バケット容量0.08m <sup>3</sup>              | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | 小型バックホウ 超低騒音型 排対型:3次基準<br>クローラ型 バケット容量0.13m <sup>3</sup>              | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | 小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準<br>クローラ型 バケット容量0.09m <sup>3</sup> 超低騒音型      | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 排対型:2011規制<br>クローラ型 バケット容量0.8m <sup>3</sup>                     | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 排対型:2011規制<br>クローラ型 バケット容量0.8m <sup>3</sup> 超低騒音型               | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 排対型:3次基準<br>クローラ型 バケット容量0.28m <sup>3</sup>                      | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 排対型:3次基準<br>クローラ型 バケット容量0.5m <sup>3</sup>                       | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 排対型:3次基準<br>クローラ型 バケット容量0.8m <sup>3</sup>                       | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 排対型:2014規制<br>クローラ型 バケット容量0.8m <sup>3</sup>                     | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 排対型:2014規制<br>クローラ型 バケット容量1.3～1.5m <sup>3</sup>                 | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制<br>クローラ型 バケット容量0.5m <sup>3</sup> 2.9t吊 超低騒音 | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ クレーン機能付き 排対型:3次基準<br>クローラ型 バケット容量0.8m <sup>3</sup> 2.9t吊 超低騒音型  | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 超低騒音型・排対型:2次基準<br>クローラ型 バケット容量0.8m <sup>3</sup>                 | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 排対型:3次基準<br>クローラ型 バケット容量0.45m <sup>3</sup> 超低騒音型                | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |

# 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                                        | 単位  | 単価    |       |     |        | 摘要 | 基準 | 適用年月日  |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|--------|----|----|--------|
|       |                                                              |     | 新単価   | 旧単価   | 増減額 | 変動率(%) |    |    |        |
|       | バックホウ 排対型:2014規制<br>クローラ型 バケット容量0.8m3 超低騒音型                  | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 後方超小旋回型・排対型:3次基準<br>クローラ型 バケット容量0.28m3                 | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制<br>クローラ型 バケット容量0.45m3 超低騒音型          | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制<br>クローラ型 クレーン付 バケット容量0.45m3 2.9t 超低  | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制<br>クローラ型 クレーン付バケット容量0.5~0.6m3 2.9t超低 | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 超ロングアームバックホウ 排対型:2014規制<br>クローラ型 バケット容量0.3m3 超低騒音型           | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | 超ロングアームバックホウ 排対型:2014規制<br>クローラ型 バケット容量0.45m3 超低騒音型          | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | ドラグライン及びクラムシエル<br>油圧ロープ式クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3                | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 油圧クラムシエル 排対型:2014規制<br>テレスコピック式 バケット容量(平積)0.26~0.3m3         | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | 掴み装置(バックホ用アタッチメント)<br>開口幅2100~2500mm 爪幅450~1000mm            | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)]<br>開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称2t積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む             | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称4t積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む             | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称10t積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む            | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | トラック<br>普通型 通称2 t 積                                          | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | トラック<br>普通型 通称10~11 t 積                                      | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック通称2t積 吊能力2.9t                        | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック通称4~4.5t積 吊能力2.9t                    | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式]<br>定格荷重1.0t(簡易ケーブルクレーン)              | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | グラウトポンプ<br>二筒複動ピストン式 吐出量200 l /min                           | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                                   | 単位  | 単価    |       |     |        | 摘要 | 基準 | 適用年月日  |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|--------|----|----|--------|
|       |                                                         |     | 新単価   | 旧単価   | 増減額 | 変動率(%) |    |    |        |
|       | ボーリングマシン<br>ロータリハ・カッション式 スキット型 通称55kW級                  | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | ボーリングマシン<br>ロータリハ・カッション式 クローラ型 通称81kW級                  | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | さく岩機<br>ハイドロリル(空圧式) 通称15kg級                             | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | さく岩機<br>コンクリートブレーカ 通称20kg級                              | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 大型ブレーカ(ハースマシ含まず)<br>油圧式 通称600～800kg級                    | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 大型ブレーカ(ハースマシ含まず)<br>油圧式 通称1300kg級                       | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | クローラドリル<br>油圧式 通称(ドリフト質量)150kg級                         | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制<br>幅3.1m                        | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準<br>混合幅2.0m×混合深さ0.6               | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準<br>混合幅2.0m×混合深さ1.2               | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | タイヤローラ[普通型] 排対型:2014規制<br>運転質量13～14t                    | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 振動ローラ(舗装用)<br>ハイドロリック式 運転質量0.5～0.6 t                    | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | ランマ<br>通称60～80kg                                        | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 振動コンパクタ[前進型]<br>通称40～60kg                               | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]<br>圧送能力 40～50m <sup>3</sup> /h  | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]<br>圧送能力 65～85m <sup>3</sup> /h  | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]<br>圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | アスファルトフィニッシャ 排対型:3次基準<br>クローラ型 舗装幅1.4～3.0m              | 供用日 | ***** |       |     |        |    |    | 260730 |
|       | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]<br>施工能力 4～4.5m <sup>3</sup> /h   | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 路面清掃車<br>ブレード式 四輪式 ホッパ収集容量 1.5m <sup>3</sup>            | 供用日 | ***** | ***** |     |        |    |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                                     | 単位  | 単価     |       |     |        | 摘要 | 基準 | 適用年月日  |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----|--------|----|----|--------|
|       |                                                           |     | 新単価    | 旧単価   | 増減額 | 変動率(%) |    |    |        |
|       | 路面切削機 排対型:3次基準<br>ホイール式廃材積込装置付 切削幅2.0m深さ0.23m             | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動]<br>通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動]<br>通称(切削深)30cm級プレート径φ75cm | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動]<br>通称(切削深)40cm級プレート径φ96cm | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 発動発電機<br>ガソリンエンジン駆動 1KVA                                  | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]<br>簡易仕様型 最大穿孔径φ250mm             | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 草刈機<br>肩掛式 カッター径255mm                                     | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 草刈機 ハットカット式・笹、ヨシ等用<br>簡易搭乗型 刈幅150cm                       | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | パッカー車<br>(回転式)4.0m3                                       | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | 電動ハンマドリル<br>穴あけ能力φ38～40mm                                 | 供用日 | *****  | ***** |     |        |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ賃料<br>湿地 7t級 排対型:2014年規制                             | 日   | 6,010  | —     | —   | —      |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ賃料 低騒音型<br>湿地 7t級 排対型:2次基準                           | 日   | 6,010  | 6,010 | —   | —      |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ賃料 低騒音型<br>湿地 7t級 排対型:2014年規制                        | 日   | 6,010  | 6,010 | —   | —      |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ賃料<br>湿地 16t級 排対型:2014年規制                            | 日   | 14,000 | —     | —   | —      |    |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 低騒音<br>バケット容量0.09m3 排対型:3次基準         | 日   | 3,830  | 3,830 | —   | —      |    |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型)賃料 低騒音型<br>バケット容量0.28m3 排対型:3次基準               | 日   | 4,970  | —     | —   | —      |    |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音型<br>バケット容量0.5m3 排対型:3次基準               | 日   | 6,170  | 6,170 | —   | —      |    |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型)賃料<br>バケット容量0.5m3 排対型:2011年規制                  | 日   | 6,170  | 6,170 | —   | —      |    |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音<br>バケット容量0.8m3 排対型:3次基準                | 日   | 8,800  | 8,800 | —   | —      |    |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型)賃料<br>バケット容量0.8m3 排対型:2014年規制                  | 日   | 8,800  | 8,800 | —   | —      |    |    | 260730 |

# 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                                        | 単位 | 単価     |        |     |        | 摘要        | 基準 | 適用年月日  |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|--------|-----------|----|--------|
|       |                                                              |    | 新単価    | 旧単価    | 増減額 | 変動率(%) |           |    |        |
|       | バックホウ(クロー型)賃料<br>バケット容量0.8m3 排対型:3次基準                        | 日  | 8,800  | —      | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音型<br>バケット容量0.8m3 排対型:2014年規制               | 日  | 8,800  | 8,800  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クレーン機能付)賃料<br>バケット容量0.28m3 1.7t吊 排対型:2次                | 日  | 5,810  | 5,810  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音<br>バケット容量0.28m3 1.7t吊 排対:2014年規制       | 日  | 5,810  | 5,810  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音<br>バケット容量0.45m3 2.9t吊 排対型:3次           | 日  | 6,430  | 6,430  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クレーン機能付)賃料<br>バケット容量0.5m3 2.9t吊 排対型:2014年規制            | 日  | 6,720  | 6,720  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音<br>バケット容量0.5m3 2.9t吊 排対型:2014年規制       | 日  | 6,720  | 6,720  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音<br>バケット容量0.8m3 2.9t吊 排対型:3次            | 日  | 9,840  | 9,840  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音<br>バケット容量0.8m3 2.9t吊 排対型:2011年規制       | 日  | 9,840  | 9,840  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音<br>バケット容量0.8m3 2.9t吊 排対型:2014年規制       | 日  | 9,840  | 9,840  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 低騒音<br>バケット容量0.28m3 排対:2014年規制          | 日  | 5,650  | 5,650  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 超低騒音<br>バケット容量0.45m3 排対型3次基準            | 日  | 6,460  | 6,460  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 超低騒音<br>バケット容量0.45m3 排対:2011年規制         | 日  | 6,460  | 6,460  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型・クレーン)賃料 後方超小旋 低騒<br>バケット容量0.45m3 2.9t吊 排対型:3次     | 日  | 7,050  | 7,050  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型・クレーン)賃料 後方超小旋 超低<br>バケット容量0.45m3 2.9t吊 排対:2014年規制 | 日  | 7,050  | 7,050  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型・クレーン)賃料 後方超小旋 超低<br>バケット容量0.5～0.6m3 2.9t吊 2014年規制 | 日  | 7,700  | —      | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | ダンプトラック賃料 オンロード・デイスール<br>4t積級                                | 日  | 5,590  | 5,590  | —   | —      |           |    | 260730 |
|       | 油圧ブレーカ賃料<br>バケット容量0.1m3対応                                    | 日  | 8,120  | 8,120  | —   | —      | ベースマシン含む  |    | 260730 |
|       | 大型ブレーカ賃料<br>油圧ブレーカ 容量0.4m3                                   | 日  | 10,500 | 10,500 | —   | —      | アタッチメントのみ |    | 260730 |
|       | モータグレーダ賃料<br>ブレード幅3.1m 排対型:2014年規制                           | 日  | 8,480  | 8,480  | —   | —      |           |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価     |        |     |        | 摘要           | 基準 | 適用年月日  |
|-------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----|--------|--------------|----|--------|
|       |                                                         |    | 新単価    | 旧単価    | 増減額 | 変動率(%) |              |    |        |
|       | ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型<br>質量10t 排対型:2014年規制               | 日  | 4,480  | 4,480  | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | タイヤローラ賃料 超低騒音型<br>質量3～4t 普通型・排対型:3次基準                   | 日  | 3,250  | 3,250  | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | タイヤローラ賃料 超低騒音型<br>運転質量8～20 t 排対型:3次基準                   | 日  | 4,480  | 4,480  | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | タイヤローラ賃料 超低騒音型<br>質量13～14t 普通型・排対型:2014年規制              | 日  | 4,480  | 4,550  | -70 | -2     |              |    | 260730 |
|       | 振動ローラ(舗装用)(ハッド・ガイト式)賃料<br>0.8～1.1 t                     | 日  | 1,560  | 1,560  | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | 振動ローラ(舗装用)(ハッド・ガイト式)賃料<br>運転質量 0.5～0.6 t                | 日  | 1,260  | 1,260  | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | 振動ローラ(舗装用)(ハッド・ガイト式)賃料 低騒音<br>運転質量 0.6～0.7 t            | 日  | 1,330  | 1,330  | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | 振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバインド型)賃料<br>運転質量 3～4 t 排対型:3次基準         | 日  | 3,540  | 3,540  | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | 振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバインド型)賃料<br>運転質量 3～4 t 排対型:3次基準 超低騒音型   | 日  | 3,540  | 3,540  | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | 振動ローラ(土工用)(フラット・シングル・ラム型)賃料<br>運転質量 11～12 t 排対型:2011年規制 | 日  | 11,200 | 11,200 | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | タンバ賃料<br>60～80kg                                        | 日  | 471    | 471    | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | アスファルトフィニッシャー賃料 低騒音型<br>ホイール舗装幅1.4～3.2m 排対型:2014年規制     | 日  | 14,800 | 14,800 | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | アスファルトフィニッシャー賃料 低騒音型<br>ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制     | 日  | 29,500 | 29,500 | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | 高所作業車賃料 トラック架装<br>伸縮ブーム・プラットフォーム型 最大地上高9.9m             | 日  | 18,000 | —      | —   | —      | 最大積載荷重1000kg |    | 260730 |
|       | 高所作業車賃料 トラック架装<br>伸縮ブーム・プラットフォーム型 最大地上高12m              | 日  | 20,000 | —      | —   | —      | 最大積載荷重1000kg |    | 260730 |
|       | 空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 低騒音<br>3.5～3.7m3/min排対型:2次基準       | 日  | 1,100  | —      | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | 空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 超低騒音<br>3.5～3.7m3/min 排対型:3次基準     | 日  | 1,100  | 1,100  | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | 空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 超低騒音<br>4.0～5.0m3/min 排対型:3次基準     | 日  | 1,590  | —      | —   | —      |              |    | 260730 |
|       | 空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 超低騒音<br>3.5～3.7m3/min排対型:3次基準      | 日  | 1,100  | —      | —   | —      | アフタークーラー仕様   |    | 260730 |
|       | 発動発電機[ガソリン駆動]賃料<br>2KVA                                 | 日  | 455    | 455    | —   | —      |              |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

| 単価コード | 名称・規格                                                     | 単位 | 単価     |        |       |        | 摘要     | 基準 | 適用年月日  |
|-------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|----|--------|
|       |                                                           |    | 新単価    | 旧単価    | 増減額   | 変動率(%) |        |    |        |
|       | 発動発電機[ガソリン駆動]賃料<br>3KVA                                   | 日  | 490    | 490    | —     | —      |        |    | 260730 |
|       | 発動発電機[ディーゼル駆動]賃料<br>5KVA                                  | 日  | 910    | 910    | —     | —      |        |    | 260730 |
|       | 発動発電機[ディーゼル駆動]賃料 超低騒音<br>125KVA 排対型:3次基準                  | 日  | 4,090  | 4,090  | —     | —      |        |    | 260730 |
|       | 業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風]<br>直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h) | 日  | 747    | 747    | —     | —      | 燃料識別灯油 |    | 260730 |
|       | クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>4.9t吊 排対型:2次基準                     | 日  | 17,100 | 17,100 | —     | —      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>16 t 吊 排対型:2次基準                   | 日  | 40,400 | 38,800 | 1,600 | 4      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>16 t 吊 排対型:3次基準                   | 日  | 40,400 | —      | —     | —      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>16 t 吊 排対型:2014年規制                | 日  | 40,400 | —      | —     | —      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>20 t 吊 排対型:2次基準                   | 日  | 42,000 | 40,400 | 1,600 | 4      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>20 t 吊 排対型:3次基準                   | 日  | 42,000 | —      | —     | —      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>20 t 吊 排対型:2014年規制                | 日  | 42,000 | —      | —     | —      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>25 t 吊 排対型:2次基準                   | 日  | 45,600 | 43,600 | 2,000 | 5      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>25 t 吊 排対型:3次基準                   | 日  | 45,600 | 43,600 | 2,000 | 5      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>25 t 吊 排対型:2011年規制                | 日  | 45,600 | 43,600 | 2,000 | 5      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>25 t 吊 排対型:2014年規制                | 日  | 45,600 | 43,600 | 2,000 | 5      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型<br>25 t 吊 排対型:2014年規制           | 日  | 45,600 | 43,600 | 2,000 | 5      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>35 t 吊 排対型:2次基準                   | 日  | 62,000 | 59,600 | 2,400 | 4      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>35 t 吊 排対型:3次基準                   | 日  | 62,000 | 59,600 | 2,400 | 4      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>35 t 吊 排対型:2011年規制                | 日  | 62,000 | 59,600 | 2,400 | 4      |        |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>35 t 吊 排対型:2014年規制                | 日  | 62,000 | —      | —     | —      |        |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                                           | 単位  | 単価      |         |        |        | 摘要 | 基準 | 適用年月日  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|--------|----|----|--------|
|       |                                                                 |     | 新単価     | 旧単価     | 増減額    | 変動率(%) |    |    |        |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型<br>35 t 吊 排対型:2014年規制                 | 日   | 62,000  | —       | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>50 t 吊 排対型:2次基準                         | 日   | 79,600  | 76,400  | 3,200  | 4      |    |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>50 t 吊 排対型:3次基準                         | 日   | 79,600  | 76,400  | 3,200  | 4      |    |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型<br>50 t 吊 排対型:2011年規制                 | 日   | 79,600  | 76,400  | 3,200  | 4      |    |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>50 t 吊 排対型:2014年規制                      | 日   | 79,600  | 76,400  | 3,200  | 4      |    |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型<br>50 t 吊 排対型:2014年規制                 | 日   | 79,600  | —       | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>65 t 吊 排対型:2次基準                         | 日   | 97,200  | 93,200  | 4,000  | 4      |    |    | 260730 |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>12～13 t 吊 排対型:3次基準                      | 日   | 38,400  | 36,800  | 1,600  | 4      |    |    | 260730 |
|       | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>4.9t吊                                    | 日   | 32,400  | 31,200  | 1,200  | 4      |    |    | 260730 |
|       | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>100 t 吊                                  | 日   | 167,000 | 161,000 | 6,000  | 4      |    |    | 260730 |
|       | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>120 t 吊                                  | 日   | 189,000 | 182,000 | 7,000  | 4      |    |    | 260730 |
|       | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>160 t 吊                                  | 日   | 256,000 | 246,000 | 10,000 | 4      |    |    | 260730 |
|       | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>200 t 吊                                  | 日   | 364,000 | 350,000 | 14,000 | 4      |    |    | 260730 |
|       | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料<br>360 t 吊                                  | 日   | 638,000 | 616,000 | 22,000 | 4      |    |    | 260730 |
|       | クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ]賃料<br>ラチスジブ型 50 t 吊 排対型:2次基準                 | 日   | 60,900  | —       | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料<br>7t級 排対型:2011年規制                         | 日   | 31,800  | 31,800  | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料<br>16t級 排対型:2011年規制                        | 日   | 41,000  | 41,000  | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー) [後方超小旋回・ICT]賃料 超低<br>クレーン付 バケット容量0.5m3 2.9t吊 2014年規制 | 日   | 22,600  | —       | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | バックホウ(クロー型) [ICT施工対応]賃料 超低騒音<br>クレーン付 バケット容量0.8m3 2.9t吊 2014年規制 | 日   | 29,800  | 29,800  | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | ICT建設機械経費賃料加算額<br>(モータグレーダ)                                     | 供用日 | 49,000  | 49,000  | —      | —      |    |    | 260730 |

# 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                   | 単位  | 単価     |        |       |        | 摘要 | 基準 | 適用年月日  |
|-------|-----------------------------------------|-----|--------|--------|-------|--------|----|----|--------|
|       |                                         |     | 新単価    | 旧単価    | 増減額   | 変動率(%) |    |    |        |
|       | I C T建設機械経費賃料加算額<br>(バックホウ(I C T施工対応型)) | 供用日 | 13,000 | 13,000 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | I C T建設機械経費賃料加算額<br>(ブルドーザ(I C T施工対応型)) | 供用日 | 13,000 | 13,000 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | 特殊作業員                                   | 人   | 29,900 | 28,300 | 1,600 | 6      |    |    | 260730 |
|       | 普通作業員                                   | 人   | 26,800 | 25,400 | 1,400 | 6      |    |    | 260730 |
|       | 造園工                                     | 人   | 27,100 | 25,900 | 1,200 | 5      |    |    | 260730 |
|       | 法面工                                     | 人   | 33,400 | 31,600 | 1,800 | 6      |    |    | 260730 |
|       | とび工                                     | 人   | 32,900 | 31,200 | 1,700 | 5      |    |    | 260730 |
|       | 石工                                      | 人   | 32,800 | 31,400 | 1,400 | 4      |    |    | 260730 |
|       | ブロック工                                   | 人   | 30,500 | 29,200 | 1,300 | 4      |    |    | 260730 |
|       | 鉄筋工                                     | 人   | 32,600 | 30,900 | 1,700 | 6      |    |    | 260730 |
|       | 溶接工                                     | 人   | 37,000 | 33,800 | 3,200 | 9      |    |    | 260730 |
|       | 運転手 (特殊)                                | 人   | 30,500 | 28,900 | 1,600 | 6      |    |    | 260730 |
|       | 運転手 (一般)                                | 人   | 25,400 | 23,600 | 1,800 | 8      |    |    | 260730 |
|       | さく岩工                                    | 人   | 39,600 | 35,600 | 4,000 | 11     |    |    | 260730 |
|       | トンネル特殊工                                 | 人   | 35,800 | 33,900 | 1,900 | 6      |    |    | 260730 |
|       | トンネル作業員                                 | 人   | 31,000 | 29,400 | 1,600 | 5      |    |    | 260730 |
|       | トンネル世話役                                 | 人   | 40,500 | 38,400 | 2,100 | 5      |    |    | 260730 |
|       | 橋りょう特殊工                                 | 人   | 34,800 | 32,900 | 1,900 | 6      |    |    | 260730 |
|       | 橋りょう世話役                                 | 人   | 40,600 | 38,500 | 2,100 | 5      |    |    | 260730 |
|       | 土木一般世話役                                 | 人   | 32,400 | 31,000 | 1,400 | 5      |    |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                               | 単位 | 単価      |         |        |        | 摘要          | 基準 | 適用年月日  |
|-------|-------------------------------------|----|---------|---------|--------|--------|-------------|----|--------|
|       |                                     |    | 新単価     | 旧単価     | 増減額    | 変動率(%) |             |    |        |
|       | 潜水士                                 | 人  | 49,900  | 47,200  | 2,700  | 6      |             |    | 260730 |
|       | 潜水連絡員                               | 人  | 36,500  | 34,500  | 2,000  | 6      |             |    | 260730 |
|       | 潜水送気員                               | 人  | 35,400  | 33,500  | 1,900  | 6      |             |    | 260730 |
|       | 型わく工                                | 人  | 31,700  | 30,000  | 1,700  | 6      |             |    | 260730 |
|       | 配管工                                 | 人  | 28,600  | 27,000  | 1,600  | 6      |             |    | 260730 |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345D13             | t  | 114,000 | 121,000 | -7,000 | -6     |             |    | 260730 |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345D16             | t  | 112,000 | 119,000 | -7,000 | -6     |             |    | 260730 |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SR235径13             | t  | 152,000 | 152,000 | —      | —      |             |    | 260730 |
|       | 溶接金網<br>G3551 φ6×150×150            | m2 | 480     | 480     | —      | —      |             |    | 260730 |
|       | あと施工アンカー<br>芯棒打込み式 M12              | 本  | 104     | 104     | —      | —      |             |    | 260730 |
|       | セメント(高炉B)<br>バラ                     | t  | 15,900  | 15,900  | —      | —      |             |    | 260730 |
|       | 普通ポルトランドセメント<br>25kg袋入              | m3 | 29,700  | 29,700  | —      | —      |             |    | 260730 |
|       | セメント(高炉B)<br>25kg袋入                 | t  | 24,200  | 24,200  | —      | —      |             |    | 260730 |
|       | 松丸太<br>末口9cm 長さ1.5m 皮付              | 本  | 570     | 570     | —      | —      |             |    | 260730 |
|       | 松丸太<br>末口12cm 長さ2.0m 皮付             | 本  | 1,230   | 1,230   | —      | —      |             |    | 260730 |
|       | 生コンクリート<br>24-12-25(20) W/C 55%     | m3 | 21,400  | 20,400  | 1,000  | 5      |             |    | 260730 |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉)W/C 60%   | m3 | 20,700  | 19,700  | 1,000  | 5      |             |    | 260730 |
|       | 生コンクリート<br>21-8-25(20)(高炉)W/C 55%   | m3 | 21,100  | 20,100  | 1,000  | 5      |             |    | 260730 |
|       | 生コンクリート<br>24-12-25(20)(高炉) W/C 55% | m3 | 21,400  | 20,400  | 1,000  | 5      |             |    | 260730 |
|       | クラッシャーラン<br>40～0                    | m3 | 5,200   | 5,020   | 180    | 4      | 標準数量(150mm) |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

| 単価コード | 名称・規格               | 単位 | 単価    |       |     |        | 摘要           | 基準 | 適用年月日  |
|-------|---------------------|----|-------|-------|-----|--------|--------------|----|--------|
|       |                     |    | 新単価   | 旧単価   | 増減額 | 変動率(%) |              |    |        |
|       | クラッシャーラン<br>40～0    | m3 | 5,200 | 5,020 | 180 | 4      | 標準数量(250mm)  |    | 260730 |
|       | クラッシャーラン<br>40～0    | m3 | 5,200 | 5,020 | 180 | 4      | 標準数量(500mm)  |    | 260730 |
|       | クラッシャーラン<br>40～0    | m3 | 5,200 | 5,020 | 180 | 4      | 標準数量(650mm)  |    | 260730 |
|       | クラッシャーラン<br>40～0    | m3 | 5,200 | 5,020 | 180 | 4      | 標準数量(850mm)  |    | 260730 |
|       | クラッシャーラン<br>40～0    | m3 | 5,200 | 5,020 | 180 | 4      | 標準数量(1100mm) |    | 260730 |
|       | 割栗石<br>50～150mm     | m3 | 7,070 | 6,800 | 270 | 4      |              |    | 260730 |
|       | 詰石<br>割栗石150～200mm  | m3 | 7,050 | 6,850 | 200 | 3      |              |    | 260730 |
|       | 割栗石<br>150～200mm    | m3 | 7,050 | 6,850 | 200 | 3      |              |    | 260730 |
|       | 中詰材<br>割栗石150～200mm | m3 | 7,050 | 6,850 | 200 | 3      |              |    | 260730 |
|       | 再生クラッシャーラン<br>40～0  | m3 | 1,170 | 1,200 | -30 | -3     |              |    | 260730 |
|       | 再生クラッシャーラン<br>40～0  | m3 | 1,170 | 1,200 | -30 | -3     | 標準数量(100mm)  |    | 260730 |
|       | 再生クラッシャーラン<br>40～0  | m3 | 1,170 | 1,200 | -30 | -3     | 標準数量(250mm)  |    | 260730 |
|       | 再生クラッシャーラン<br>40～0  | m3 | 1,170 | 1,200 | -30 | -3     | 標準数量(500mm)  |    | 260730 |
|       | 再生粒度調整砕石<br>RM40    | m3 | 1,570 | 1,600 | -30 | -2     | 標準数量(150mm)  |    | 260730 |
|       | 再生粒度調整砕石<br>RM40    | m3 | 1,570 | 1,600 | -30 | -2     | 標準数量(200mm)  |    | 260730 |
|       | 再生粒度調整砕石<br>RM40    | m3 | 1,570 | 1,600 | -30 | -2     | 標準数量(350mm)  |    | 260730 |
|       | 再生粒度調整砕石<br>RM30    | m3 | 1,700 | 1,700 | —   | —      | 標準数量(100mm)  |    | 260730 |
|       | 再生粒度調整砕石<br>RM30    | m3 | 1,700 | 1,700 | —   | —      | 標準数量(250mm)  |    | 260730 |
|       | 再生粒度調整砕石<br>RM30    | m3 | 1,700 | 1,700 | —   | —      | 標準数量(350mm)  |    | 260730 |
|       | 再生砂                 | m3 | 1,370 | 1,400 | -30 | -2     |              |    | 260730 |

# 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                              | 単位 | 単価     |        |       |        | 摘要 | 基準 | 適用年月日  |
|-------|------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------|----|----|--------|
|       |                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 増減額   | 変動率(%) |    |    |        |
|       | 砂                                  | m3 |        |        |       |        |    |    | 260730 |
|       | 洗い細目                               |    | 5,820  | 5,370  | 450   | 8      |    |    |        |
|       | 型枠用合板（JAS規格板面品質B-C）<br>12×900×1800 | 枚  | 1,740  | 1,830  | -90   | -5     |    |    | 260730 |
|       | 正割材<br>杉 4m×6cm×6cm 特1等            | m3 | 53,000 | 51,000 | 2,000 | 4      |    |    | 260730 |
|       | 練炭<br>マッチ練炭 4号                     | 個  | 250    | 250    | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | 灯油<br>白灯油 業務用 ミニローリー               | l  | 99     | 91     | 8     | 9      |    |    | 260730 |
|       | 軽油<br>パトロール給油                      | l  | 148    | 138    | 10    | 7      |    |    | 260730 |
|       | ガソリン<br>レギュラー スタンド                 | l  | 165    | 154    | 11    | 7      |    |    | 260730 |
|       | 鋼製型枠賃料<br>異形ブロック10 t 未満            | m2 | 1,420  | 1,200  | 220   | 18     |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>27.6mm                | 個  | 9,500  | 9,500  | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>33.1mm                | 個  | 10,900 | 10,900 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>40mm                  | 個  | 12,300 | 12,300 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>53.1mm                | 個  | 14,800 | 14,800 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>64.7mm                | 個  | 16,900 | 16,900 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>77.4mm                | 個  | 19,700 | 19,700 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>90.8mm                | 個  | 21,800 | 21,800 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>110mm                 | 個  | 25,000 | 25,000 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>128.5mm               | 個  | 32,400 | 32,400 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>160mm                 | 個  | 37,300 | 37,300 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>180mm                 | 個  | 44,000 | 44,000 | —     | —      |    |    | 260730 |
|       | ダイヤモンドビット<br>204mm                 | 個  | 52,800 | 52,800 | —     | —      |    |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

| 単価コード | 名称・規格                          | 単位 | 単価      |         |        |        | 摘要 | 基準 | 適用年月日  |
|-------|--------------------------------|----|---------|---------|--------|--------|----|----|--------|
|       |                                |    | 新単価     | 旧単価     | 増減額    | 変動率(%) |    |    |        |
|       | ドリルパイプ<br>φ 9 0 mm用 (1. 0 m)   | 本  | 62,900  | 52,000  | 10,900 | 21     |    |    | 260730 |
|       | ドリルパイプ<br>φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m) | 本  | 65,200  | 53,900  | 11,300 | 21     |    |    | 260730 |
|       | ドリルパイプ<br>φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m) | 本  | 76,800  | 63,500  | 13,300 | 21     |    |    | 260730 |
|       | ドリルパイプ<br>φ 9 0 mm用(1. 5 m)    | 本  | 68,100  | 56,300  | 11,800 | 21     |    |    | 260730 |
|       | ドリルパイプ<br>φ 1 1 5 mm用(1. 5 m)  | 本  | 69,900  | 57,800  | 12,100 | 21     |    |    | 260730 |
|       | ドリルパイプ<br>φ 1 3 5 mm用(1. 5 m)  | 本  | 85,700  | 70,900  | 14,800 | 21     |    |    | 260730 |
|       | ドリルパイプ<br>φ 1 4 6 mm用(1. 5 m)  | 本  | 124,000 | 92,900  | 31,100 | 33     |    |    | 260730 |
|       | インナーロッド<br>φ 9 0 mm用(1. 0 m)   | 本  | 46,300  | 38,300  | 8,000  | 21     |    |    | 260730 |
|       | インナーロッド<br>φ 1 1 5 mm用(1. 0 m) | 本  | 49,800  | 41,100  | 8,700  | 21     |    |    | 260730 |
|       | インナーロッド<br>φ 1 3 5 mm用(1. 0 m) | 本  | 49,800  | 41,100  | 8,700  | 21     |    |    | 260730 |
|       | インナーロッド<br>φ 9 0 mm用(1. 5 m)   | 本  | 53,300  | 44,000  | 9,300  | 21     |    |    | 260730 |
|       | インナーロッド<br>φ 1 1 5 mm用(1. 5 m) | 本  | 55,000  | 45,500  | 9,500  | 21     |    |    | 260730 |
|       | インナーロッド<br>φ 1 3 5 mm用(1. 5 m) | 本  | 55,000  | 45,500  | 9,500  | 21     |    |    | 260730 |
|       | インナーロッド<br>φ 1 4 6 mm用(1. 5 m) | 本  | 67,100  | 52,000  | 15,100 | 29     |    |    | 260730 |
|       | リングビット<br>φ 9 0 mm用            | 個  | 69,900  | 57,600  | 12,300 | 21     |    |    | 260730 |
|       | リングビット<br>φ 1 1 5 mm用          | 個  | 87,400  | 72,000  | 15,400 | 21     |    |    | 260730 |
|       | リングビット<br>φ 1 3 5 mm用          | 個  | 96,000  | 79,200  | 16,800 | 21     |    |    | 260730 |
|       | リングビット<br>φ 1 4 6 mm用          | 個  | 130,000 | 115,000 | 15,000 | 13     |    |    | 260730 |
|       | インナービット<br>φ 9 0 mm用           | 個  | 39,300  | 32,400  | 6,900  | 21     |    |    | 260730 |
|       | インナービット<br>φ 1 1 5 mm用         | 個  | 54,100  | 44,600  | 9,500  | 21     |    |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

| 単価コード | 名称・規格                                 | 単位 | 単価      |         |        |        | 摘要           | 基準 | 適用年月日  |
|-------|---------------------------------------|----|---------|---------|--------|--------|--------------|----|--------|
|       |                                       |    | 新単価     | 旧単価     | 増減額    | 変動率(%) |              |    |        |
|       | インナービット<br>φ 1 3 5mm用                 | 個  | 68,100  | 56,100  | 12,000 | 21     |              |    | 260730 |
|       | インナービット<br>φ 1 4 6mm用                 | 個  | 89,300  | 67,300  | 22,000 | 33     |              |    | 260730 |
|       | コンクリートカッタ (ブレード)<br>1 4 インチ (3 5 c m) | 枚  | 54,600  | 52,100  | 2,500  | 5      |              |    | 260730 |
|       | コンクリートカッタ (ブレード)<br>1 8 インチ           | 枚  | 71,500  | 68,200  | 3,300  | 5      |              |    | 260730 |
|       | コンクリートカッタ (ブレード)<br>2 2 インチ (5 6 c m) | 枚  | 89,500  | 85,200  | 4,300  | 5      |              |    | 260730 |
|       | コンクリートカッタ (ブレード)<br>3 0 インチ (7 5 c m) | 枚  | 130,000 | 124,000 | 6,000  | 5      |              |    | 260730 |
|       | コンクリートカッタ (ブレード)<br>3 8 インチ (9 6 c m) | 枚  | 186,000 | 177,000 | 9,000  | 5      |              |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>密粒度アスコン(20)               | t  | 12,100  | 11,600  | 500    | 4      | 標準数量(50mm)   |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>密粒度アスコン(20)               | t  | 12,100  | 11,600  | 500    | 4      | 標準数量(67.5mm) |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>細粒度アスコン(13)               | t  | 12,300  | 11,800  | 500    | 4      | 標準数量(40mm)   |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>細粒度アスコン(13)               | t  | 12,300  | 11,800  | 500    | 4      | 標準数量(50mm)   |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>細粒度アスコン(13)               | t  | 12,300  | 11,800  | 500    | 4      | 標準数量(60mm)   |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>細粒度アスコン(13)               | t  | 12,300  | 11,800  | 500    | 4      | 標準数量(67.5mm) |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>開粒度アスコン(13)               | t  | 12,000  | 11,500  | 500    | 4      | 標準数量(50mm)   |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>開粒度アスコン(13)               | t  | 12,000  | 11,500  | 500    | 4      | 標準数量(60mm)   |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>開粒度アスコン(13)               | t  | 12,000  | 11,500  | 500    | 4      | 標準数量(67.5mm) |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>瀝青安定処理(40)                | t  | 11,700  | 11,200  | 500    | 4      | 標準数量(50mm)   |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>瀝青安定処理(40)                | t  | 11,700  | 11,200  | 500    | 4      | 標準数量(80mm)   |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>再生粗粒度アスコン(20)             | t  | 9,850   | 9,400   | 450    | 5      | 標準数量(50mm)   |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>再生粗粒度アスコン(20)             | t  | 9,850   | 9,400   | 450    | 5      | 標準数量(60mm)   |    | 260730 |

## 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                             | 単位             | 単価     |        |       |        | 摘要         | 基準 | 適用年月日  |
|-------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|-------|--------|------------|----|--------|
|       |                                   |                | 新単価    | 旧単価    | 増減額   | 変動率(%) |            |    |        |
|       | アスファルト合材<br>再生密粒度アスコン(13)         | t              | 10,000 | 9,600  | 400   | 4      | 標準数量(40mm) |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>再生密粒度アスコン(13)         | t              | 10,000 | 9,600  | 400   | 4      | 標準数量(60mm) |    | 260730 |
|       | アスファルト合材<br>再生細粒度アスコン(13)         | t              | 10,200 | 9,800  | 400   | 4      |            |    | 260730 |
|       | アスファルト乳剤<br>プライムコート (PK-3)        | l              | 111    | 103    | 8     | 8      |            |    | 260730 |
|       | アスファルト乳剤<br>タックコート (PK-4)         | l              | 111    | 103    | 8     | 8      |            |    | 260730 |
|       | 鉄筋コンクリートL形<br>300 (500×155×600)   | 個              | 1,730  | 1,730  | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | 円形側溝<br>縦断用 内径250mm T-25          | m              | 15,800 | 14,300 | 1,500 | 10     |            |    | 260730 |
|       | 円形側溝<br>縦断用 内径350mm T-25          | m              | 22,300 | 18,600 | 3,700 | 20     |            |    | 260730 |
|       | 円形側溝<br>縦断用 内径500mm T-25          | m              | 35,200 | 30,300 | 4,900 | 16     |            |    | 260730 |
|       | ゴム支承<br>コンクリートビッド用緩衝ゴム SBR 単層20mm | m <sup>2</sup> | 37,100 | 35,300 | 1,800 | 5      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径200mm×長さ2000mm | 本              | 8,900  | 8,900  | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径250mm×長さ2000mm | 本              | 10,500 | 10,500 | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径300mm×長さ2000mm | 本              | 12,500 | 12,500 | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径350mm×長さ2000mm | 本              | 14,900 | 14,900 | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径400mm×長さ2430mm | 本              | 21,600 | 21,600 | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径450mm×長さ2430mm | 本              | 25,900 | 25,900 | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径500mm×長さ2430mm | 本              | 31,300 | 31,300 | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径600mm×長さ2430mm | 本              | 44,500 | 44,500 | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径700mm×長さ2430mm | 本              | 59,700 | 59,700 | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径800mm×長さ2430mm | 本              | 76,700 | 76,700 | —     | —      |            |    | 260730 |

# 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                     | 単位 | 単価      |         |        |        | 摘要 | 基準 | 適用年月日  |
|-------|-------------------------------------------|----|---------|---------|--------|--------|----|----|--------|
|       |                                           |    | 新単価     | 旧単価     | 増減額    | 変動率(%) |    |    |        |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径900mm×長さ2430mm         | 本  | 99,100  | 99,100  | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm        | 本  | 120,000 | 120,000 | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm        | 本  | 142,000 | 142,000 | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm        | 本  | 169,000 | 169,000 | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | ヒューム管 B形<br>外圧管1種径1350mm×長さ2430mm         | 本  | 208,000 | 208,000 | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径300mm×長さ2000mm  | m  | 9,550   | 8,170   | 1,380  | 17     |    |    | 260730 |
|       | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径450mm×長さ2500mm  | m  | 16,300  | 12,000  | 4,300  | 36     |    |    | 260730 |
|       | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径600mm×長さ2500mm  | m  | 23,400  | 19,400  | 4,000  | 21     |    |    | 260730 |
|       | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径1000mm×長さ2500mm | m  | 50,000  | 42,600  | 7,400  | 17     |    |    | 260730 |
|       | プレキャストマンホール<br>製品質量2000kg/基以下             | 基  | 168,000 | 168,000 | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | プレキャストマンホール<br>製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下  | 基  | 298,000 | 298,000 | —      | —      |    |    | 260730 |
|       | コルゲートパイプ(円形)<br>1形 1000mm 板厚2.7mm         | m  | 35,200  | 34,100  | 1,100  | 3      |    |    | 260730 |
|       | コルゲートパイプ(円形)<br>1形 1500mm 板厚3.2mm         | m  | 59,900  | 58,200  | 1,700  | 3      |    |    | 260730 |
|       | コルゲートパイプ(円形)<br>2形 2500mm 板厚4.5mm         | m  | 197,000 | 190,000 | 7,000  | 4      |    |    | 260730 |
|       | コルゲートパイプ(円形)<br>2形 3000mm 板厚4.5mm         | m  | 232,000 | 223,000 | 9,000  | 4      |    |    | 260730 |
|       | コルゲートパイプ(円形)<br>2形 3500mm 板厚4.5mm         | m  | 279,000 | 268,000 | 11,000 | 4      |    |    | 260730 |
|       | コルゲートパイプ(円形)<br>2形 4000mm 板厚4.5mm         | m  | 313,000 | 301,000 | 12,000 | 4      |    |    | 260730 |
|       | コルゲートU型フリューム<br>A形 450×450mm 板厚1.6mm      | m  | 10,000  | 9,650   | 350    | 4      |    |    | 260730 |
|       | コルゲートU型フリューム<br>A形 650×650mm 板厚1.6mm      | m  | 14,400  | 13,800  | 600    | 4      |    |    | 260730 |
|       | 暗渠排水管<br>直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管             | m  | 425     | 405     | 20     | 5      |    |    | 260730 |

# 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                             | 単位 | 単価      |        |       |        | 摘要         | 基準 | 適用年月日  |
|-------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|-------|--------|------------|----|--------|
|       |                                                   |    | 新単価     | 旧単価    | 増減額   | 変動率(%) |            |    |        |
|       | 暗渠排水管<br>直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管                    | m  | 4,410   | 4,190  | 220   | 5      |            |    | 260730 |
|       | 暗渠排水管<br>波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管                   | m  | 665     | 635    | 30    | 5      | (シingle構造) |    | 260730 |
|       | 暗渠排水管<br>波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管                  | m  | 4,320   | 4,120  | 200   | 5      | (シingle構造) |    | 260730 |
|       | 暗渠排水管<br>波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管                  | m  | 12,600  | 11,900 | 700   | 6      | (シingle構造) |    | 260730 |
|       | 暗渠排水管<br>波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管                  | m  | 31,800  | 30,200 | 1,600 | 5      | (シingle構造) |    | 260730 |
|       | 暗渠排水管<br>波状管 呼び径1200mm 高密度ポリエチレン管                 | m  | 102,000 | 99,000 | 3,000 | 3      | (ダブル構造)    |    | 260730 |
|       | 連結金具(根固めブロック用)<br>φ16                             | 個  | 1,500   | 1,500  | —     | —      | 標準数量(10個)  |    | 260730 |
|       | 鉄線じゃかご 円筒形じゃかご<br>GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm径60cm      | m  | 1,620   | 1,550  | 70    | 5      |            |    | 260730 |
|       | 鉄線じゃかご 円筒形じゃかご<br>GS-7線径4.0mm(＃8)網目13cm径45cm      | m  | 1,570   | 1,500  | 70    | 5      |            |    | 260730 |
|       | ふとんかご 角形パネルタイプ<br>GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm40cm×120cm | m  | 4,870   | 4,640  | 230   | 5      |            |    | 260730 |
|       | ふとんかご 角形パネルタイプ<br>GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm50cm×120cm | m  | 5,080   | 4,840  | 240   | 5      |            |    | 260730 |
|       | ふとんかご 角形パネルタイプ<br>GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm60cm×120cm | m  | 5,330   | 5,080  | 250   | 5      |            |    | 260730 |
|       | かごマット(スロープ型)<br>t=30cm メッキ鉄線                      | m2 | 5,370   | 5,330  | 40    | 1      |            |    | 260730 |
|       | かごマット(スロープ型)<br>t=50cm メッキ鉄線                      | m2 | 7,270   | 7,240  | 30    | 0      |            |    | 260730 |
|       | 袋詰玉石用袋材<br>2t用(長期性能型)                             | 袋  | 11,100  | 10,800 | 300   | 3      |            |    | 260730 |
|       | 袋詰玉石用袋材<br>3t用(長期性能型)                             | 袋  | 17,600  | 17,200 | 400   | 2      |            |    | 260730 |
|       | 間知ブロック<br>高さ250×幅400×控350 滑面                      | m2 | 7,400   | 6,500  | 900   | 14     |            |    | 260730 |
|       | 平ブロック<br>厚さ100mm                                  | m2 | 5,050   | 5,050  | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | 連節ブロック<br>厚さ250mm                                 | m2 | 10,000  | 10,000 | —     | —      |            |    | 260730 |
|       | コンクリート擁壁(中地震対応型)<br>宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)    | 個  | 41,200  | 41,200 | —     | —      |            |    | 260730 |

# 基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)  
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)  
 全地区

| 単価コード | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価      |         |     |        | 摘要          | 基準 | 適用年月日  |
|-------|---------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----|--------|-------------|----|--------|
|       |                                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 増減額 | 変動率(%) |             |    |        |
|       | コンクリート擁壁(中地震対応型)<br>宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)          | 個  | 80,500  | 80,500  | —   | —      |             |    | 260730 |
|       | コンクリート擁壁(中地震対応型)<br>宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)          | 個  | 137,000 | 137,000 | —   | —      |             |    | 260730 |
|       | コンクリート擁壁(中地震対応型)<br>ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | 個  | 428,000 | 428,000 | —   | —      |             |    | 260730 |
|       | 吸出し防止材<br>合繊不織布 t=10mm9.8KN/m                           | m2 | 740     | 740     | —   | —      |             |    | 260730 |
|       | 遮水シート<br>厚1.0+10.0mm                                    | m2 | 2,590   | 2,530   | 60  | 2      |             |    | 260730 |
|       | 止水シート<br>t=1mm                                          | m2 | 2,590   | 2,530   | 60  | 2      |             |    | 260730 |
|       | セメント系固化工材<br>特殊土用・フレコン・1tパック                            | t  | 19,400  | 19,400  | —   | —      | 標準数量(5.25t) |    | 260730 |
|       | 塩ビ製止水板<br>CF 200×5                                      | m  | 1,220   | 1,220   | —   | —      |             |    | 260730 |
|       | ゴム製止水板<br>CF 230×10                                     | m  | 7,200   | 7,080   | 120 | 2      |             |    | 260730 |
|       | 瀝青繊維質目地板<br>t=10                                        | m2 | 1,250   | 1,190   | 60  | 5      |             |    | 260730 |
|       | サツキツツジ<br>樹高30cm 枝張0.4m                                 | 本  | 780     | 705     | 75  | 11     |             |    | 260730 |
|       | 張芝<br>幅100cm ワラ付                                        | m2 | 245     | 245     | —   | —      |             |    | 260730 |
|       | 基礎ブロック<br>フェンス用ブロック 20×20×45(cm)                        | 個  | 900     | 810     | 90  | 11     |             |    | 260730 |
|       | 鋼管基礎<br>φ101.6×3.2×600                                  | 本  | 2,350   | 2,290   | 60  | 3      |             |    | 260730 |
|       | 鋼管基礎<br>φ101.6×3.2×1,050                                | 本  | 4,130   | 4,020   | 110 | 3      |             |    | 260730 |
|       | 円形型枠<br>内径100×2.7×4,000(mm)                             | m  | 295     | 295     | —   | —      |             |    | 260730 |
|       | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP黒ネジ無管 SGP80A                             | m  | 2,160   | 1,890   | 270 | 14     |             |    | 260730 |
|       | 硬質塩化ビニル管<br>(VP管JIS K 6741) φ40mm                       | m  | 333     | 296     | 37  | 13     |             |    | 260730 |
|       | 注入材<br>エポキシ樹脂系                                          | kg | 3,400   | 3,400   | —   | —      |             |    | 260730 |