

森 林 土 木 工 事 施 工 パ ッ ケ ー ジ

基 礎 単 価 （ 東 京 単 価 ）

注) この単価表の著作権は佐賀県、（一財）経済調査会及び（一財）物価調査会にあります。
無断複製、再配布、二次使用及び公表することを禁じます。

令和07年07月以降

佐賀県 県土整備部

森 林 土 木 工 事 施 工 パ ッ ケ ー ジ 基 礎 単 価 (東 京 単 価)

基礎単価(東京単価)

- ・ 施工パッケージ型積算基準(令和07年07月30日以降適用分)に係る、基礎単価(東京単価)については、林野庁に準拠していますが、代表材料規格の基準材料単価作成における端数処理(有効桁)の考え方は、県土整備部設計単価決定要領により算出しています。

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ブルドーザ 排対型:2014規制 普通15t級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	ブルドーザ 排対型:2011規制 普通32 t 級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	ブルドーザ 排対型:3次基準 湿地20 t 級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	ブルドーザ 排対型:2次基準 リッパ 装置付32 t 級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	小型バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日	*****	*****					250730
	小型バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	*****	*****					250730
	小型バックホウ(クローラ) [標準・クレーン付・排対:2次] 標準バケット 山積0.11m3[平積0.08m3]0.8t吊	供用日	*****	*****					250730
	小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型	供用日	*****						250730
	バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 排対型:2011規制 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 排対型:2011規制 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型	供用日	*****	*****					250730
	バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	*****						250730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 クローラ型 山積0.5m3(平0.4m3) 2.9t吊 超低騒音	供用日	*****						250730
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:3次基準 クローラ型 山0.8m3(平0.6m3) 2.9t吊 超低騒音型	供用日	*****	*****	*****	*****			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	バックホウ 超低騒音型・排対型:2次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 超低騒音型・排対型:3次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型	供用日	*****						250730
	バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 クレーン付 山0.45m3(平0.35)2.9t 超低	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 クレーン付 山0.5m3(平0.4)2.9t 超低騒	供用日	*****						250730
	ドラグライン及びクラムシエル 油圧ロープ式クローラ型 0.8m3	供用日	*****	*****					250730
	油圧クラムシエル テレスコピック式 0.4m3	供用日	*****	*****					250730
	掴み装置(バックホ用アタッチメント) 開口幅2100～2500mm 爪幅450～1000mm	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN	供用日	*****	*****					250730
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	トラック 普通型 2 t 積	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	トラック 普通型 10～11 t 積	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式] 定格荷重1.0t(簡易ケーブルクレーン)	供用日	*****	*****					250730
	グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量200 l /min	供用日	*****	*****	*****	*****			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ボーリングマシン ロータリーカッション式 スキッド型 55kW級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	ボーリングマシン ロータリーカッション式 クローラ型 81kW級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	さく岩機 ハイドロリック(空圧式) 質量15kg級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	大型ブレーカ(ペースマシン含まず) 油圧式 600～800kg級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	大型ブレーカ(ペースマシン含まず) 油圧式 1300kg級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	クローラドリル 油圧式 搭乗式 トリフタ 150kg級	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m	供用日	*****						250730
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 処理幅 2.0m 処理深 0.6m	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 処理幅 2.0m 処理深 1.2m	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	タイヤローラ[普通型] 排対型:2014規制 運転質量13～14t	供用日	*****						250730
	振動ローラ(舗装用) ハイドロリック式 運転質量0.5～0.6 t	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	ランマ 60～80kg	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 40～50m ³ /h	供用日	*****						250730
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65～85m ³ /h	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	アスファルトフィニッシャー クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 能力 4～4.5m ³ /h	供用日	*****	*****					250730
	路面清掃車 ブラシ式 四輪式 ホッパ容量 1.5m ³	供用日	*****	*****					250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	路面切削機 排対型:3次基準 ホイール式廃材積込装置付 幅2.0m 深さ23cm	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	コンクリートカッタ[湿式] バキューム式 径φ75cm 切削深30cm 超低騒音型	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	コンクリートカッタ[湿式] バキューム式 径φ96cm 切削深40cm 超低騒音型	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	発動発電機 ガソリンエンジン駆動 1KVA	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径φ25	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	草刈機 ハンドガート式・笹、ヨシ等用 簡易搭乗型 刈幅150cm	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	パッカー車 (回転式)4.0m3	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	供用日	*****	*****	*****	*****			250730
	ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:2011年規制	日	6,010	6,040	-30	0			250730
	ブルドーザ賃料 低騒音型 湿地 7t級 排対型:2次基準	日	6,010	6,010	—	—			250730
	ブルドーザ賃料 低騒音型 湿地 7t級 排対型:2014年規制	日	6,010	—	—	—			250730
	ブルドーザ賃料 湿地 16t級 排対型:2011年規制	日	14,000	13,700	300	2			250730
	バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 低騒音 山積0.09m3 平積0.07m3 排対型3次基準	日	3,830	3,830	—	—			250730
	バックホウ(クロー型)賃料 山積0.28m3 平積0.20m3 排対型:1次基準	日	4,970	4,970	—	—			250730
	バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対型:3次基準	日	6,170	6,170	—	—			250730
	バックホウ(クロー型)賃料 山積0.5m3 平積0.4m3 排対型:2011年規制	日	6,170	6,170	—	—			250730
	バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音 山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:3次基準	日	8,800	8,800	—	—			250730
	バックホウ(クロー型)賃料 山0.80m3 平0.60m3 排対型:2014年規制	日	8,800	8,800	—	—			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	バックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音型 山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:2014年規制	日	8,800	8,800	—	—			250730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対型:2次	日	5,810	5,810	—	—			250730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対:2014年規制	日	5,810	—	—	—			250730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	6,430	—	—			250730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	6,720	6,720	—	—			250730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	6,720	—	—	—			250730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2次	日	9,840	9,840	—	—			250730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日	9,840	9,840	—	—			250730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2011年規制	日	9,840	9,840	—	—			250730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	9,840	9,840	—	—			250730
	バックホウ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 低騒音 山積0.28m3 平積0.2m3 排対:2014年規制	日	5,650	5,650	—	—			250730
	バックホウ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対型3次基準	日	6,460	6,460	—	—			250730
	バックホウ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対:2011年規制	日	6,460	6,430	30	0			250730
	バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日	7,050	7,050	—	—			250730
	バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 超低騒音 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対:2014年規制	日	7,050	7,050	—	—			250730
	ダンプトラック賃料 オンロード・ディーゼル 4t積級	日	5,590	5,590	—	—			250730
	油圧ブレイカ賃料 バケット容量0.1m3対応	日	8,120	8,120	—	—	ベースマシン含む		250730
	大型ブレイカ賃料 油圧ブレイカ 容量0.4m3	日	10,500	10,500	—	—	アタッチメントのみ		250730
	モータグレーダ賃料 ブレード幅3.1m 排対型:2014年規制	日	8,480	—	—	—			250730
	ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日	4,480	4,480	—	—			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10t 排対型:2014年規制	日	4,480	—	—	—			250730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量3～4t 普通型・排対型:3次基準	日	3,250	3,250	—	—			250730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 8～20 t 排対型:3次基準	日	4,480	4,480	—	—			250730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量13t 普通型・排対型:2011年規制	日	4,550	4,480	70	2			250730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量13～14t 普通型・排対型:2014年規制	日	4,550	—	—	—			250730
	振動ローラ(舗装用)(ハッド・ガイト式)賃料 0.8～1.1 t	日	1,560	1,560	—	—			250730
	振動ローラ(舗装用)(ハッド・ガイト式)賃料 運転質量 0.5～0.6 t	日	1,260	1,260	—	—			250730
	振動ローラ(舗装用)(ハッド・ガイト式)賃料 低騒音 運転質量 0.6～0.7 t	日	1,330	1,360	-30	-2			250730
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンパインド型)賃料 3～4 t 排対型:2次基準	日	3,540	3,540	—	—			250730
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンパインド型)賃料 運転質量 3～4 t 排対型:3次基準	日	3,540	3,540	—	—			250730
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンパインド型)賃料 運転質量 3～4 t 排対型:3次基準 超低騒音型	日	3,540	3,540	—	—			250730
	振動ローラ(土工用)(フラット・シングルドラム型)賃料 運転質量 11～12 t 排対型:2011年規制	日	11,200	11,200	—	—			250730
	タンパ賃料 60～80kg	日	471	471	—	—			250730
	アスファルトフィニッシャー賃料 低騒音型 ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制	日	14,800	14,800	—	—			250730
	アスファルトフィニッシャー賃料 低騒音型 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日	29,500	29,500	—	—			250730
	高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキ床高11～12m以下	日	10,100	10,100	—	—			250730
	高所作業車賃料 トラック架装リフト・垂直型 垂直昇降・フラットフォーム型 幅広デッキ床高10～12m	日	15,300	15,300	—	—			250730
	高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型 幅広デッキ床高10～12m以下	日	20,000	20,000	—	—			250730
	空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 3.5～3.7m3/min排対型:2次基準	日	1,100	1,100	—	—			250730
	空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 低騒音 3.5～3.7m3/min排対型:3次基準	日	1,100	1,100	—	—			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 超低騒音 3.5～3.7m3/min排対型:3次基準	日	1,100	1,100	—	—			250730
	空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 5m3/min排対型:1次基準	日	1,590	1,590	—	—			250730
	空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 5m3/min排対型:2次基準	日	1,590	1,590	—	—			250730
	発動発電機[ガソリン駆動]賃料 2KVA	日	455	455	—	—			250730
	発動発電機[ガソリン駆動]賃料 3KVA	日	490	490	—	—			250730
	発動発電機[ディーゼル駆動]賃料 5KVA	日	910	—	—	—			250730
	発動発電機[ディーゼル駆動]賃料 超低騒音 125KVA 排対型:3次基準	日	4,090	4,090	—	—			250730
	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風] 直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	日	747	747	—	—			250730
	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 排対型:2次基準	日	17,100	17,100	—	—			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:1次基準	日	38,800	37,200	1,600	4			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:2次基準	日	38,800	37,200	1,600	4			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20 t 吊 排対型:1次基準	日	40,400	38,800	1,600	4			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20 t 吊 排対型:2次基準	日	40,400	38,800	1,600	4			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:1次基準	日	43,600	42,800	800	2			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2次基準	日	43,600	42,800	800	2			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 25 t 吊 排対型:2次基準	日	43,600	42,800	800	2			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:3次基準	日	43,600	42,800	800	2			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2011年規制	日	43,600	—	—	—			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2014年規制	日	43,600	42,800	800	2			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 25 t 吊 排対型:2014年規制	日	43,600	—	—	—			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:1次基準	日	59,600	58,000	1,600	3			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:2次基準	日	59,600	58,000	1,600	3			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 35 t 吊 排対型:2次基準	日	59,600	58,000	1,600	3			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:3次基準	日	59,600	—	—	—			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:2011年規制	日	59,600	—	—	—			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 45 t 吊 排対型:1次基準	日	73,200	71,600	1,600	2			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:2次基準	日	76,400	74,800	1,600	2			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 50 t 吊 排対型:2次基準	日	76,400	74,800	1,600	2			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:3次基準	日	76,400	—	—	—			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 50 t 吊 排対型:2011年規制	日	76,400	—	—	—			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:2014年規制	日	76,400	—	—	—			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 65 t 吊 排対型:2次基準	日	93,200	89,600	3,600	4			250730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 12～13 t 吊 排対型:3次基準	日	36,800	36,000	800	2			250730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊	日	31,200	31,200	—	—			250730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 100 t 吊	日	161,000	161,000	—	—			250730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 120 t 吊	日	182,000	182,000	—	—			250730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 160 t 吊	日	246,000	246,000	—	—			250730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 200 t 吊	日	350,000	350,000	—	—			250730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 360 t 吊	日	616,000	616,000	—	—			250730
	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ]賃料 ラチスジブ型 50 t 吊	日	56,000	56,000	—	—			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料 7t級 排対型:2011年規制	日	31,800	31,800	—	—			250730
	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料 16t級 排対型:2011年規制	日	41,000	41,000	—	—			250730
	バックホウ(クローラ型)[ICT施工対応]賃料 超低騒音 クレーン付 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 2014年規制	日	29,800	29,800	—	—			250730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	日	49,000	49,000	—	—			250730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (バックホウ(ICT施工対応型))	日	13,000	13,000	—	—			250730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ(ICT施工対応型))	日	13,000	13,000	—	—			250730
	特殊作業員	人	28,300	26,700	1,600	6			250730
	普通作業員	人	25,400	23,900	1,500	6			250730
	造園工	人	25,900	23,800	2,100	9			250730
	法面工	人	31,600	30,300	1,300	4			250730
	とび工	人	31,200	29,900	1,300	4			250730
	石工	人	31,400	29,600	1,800	6			250730
	ブロック工	人	29,200	27,600	1,600	6			250730
	鉄筋工	人	30,900	29,000	1,900	7			250730
	溶接工	人	33,800	32,400	1,400	4			250730
	運転手(特殊)	人	28,900	27,700	1,200	4			250730
	運転手(一般)	人	23,600	22,400	1,200	5			250730
	さく岩工	人	35,600	34,000	1,600	5			250730
	トンネル特殊工	人	33,900	31,000	2,900	9			250730
	トンネル作業員	人	29,400	26,900	2,500	9			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	トンネル世話役	人	38,400	36,500	1,900	5			250730
	橋りょう特殊工	人	32,900	31,500	1,400	4			250730
	橋りょう世話役	人	38,500	36,900	1,600	4			250730
	土木一般世話役	人	31,000	28,900	2,100	7			250730
	潜水士	人	47,200	45,300	1,900	4			250730
	潜水連絡員	人	34,500	32,900	1,600	5			250730
	潜水送気員	人	33,500	32,000	1,500	5			250730
	型わく工	人	30,000	27,500	2,500	9			250730
	配管工	人	27,000	25,700	1,300	5			250730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D13	t	121,000	123,000	-2,000	-2			250730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D16	t	119,000	121,000	-2,000	-2			250730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D19	t	119,000	121,000	-2,000	-2			250730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D25	t	119,000	121,000	-2,000	-2			250730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D29	t	120,000	122,000	-2,000	-2			250730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D32	t	120,000	122,000	-2,000	-2			250730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235径13	t	152,000	152,000	—	—			250730
	溶接金網 G3551 φ6×150×150	m2	480	480	—	—			250730
	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	104	104	—	—			250730
	セメント（高炉B） バラ	t	15,900	12,900	3,000	23			250730
	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	m3	29,700	24,800	4,900	20			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	セメント(高炉B) 25kg袋入	t	24,200	20,200	4,000	20			250730
	松丸太 末口9cm 長さ1.5m 皮付	本	570	570	—	—			250730
	松丸太 末口12cm 長さ2.0m 皮付	本	1,230	1,230	—	—			250730
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C 55%	m3	20,400	18,500	1,900	10			250730
	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)W/C 60%	m3	19,700	17,900	1,800	10			250730
	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)W/C 55%	m3	20,100	18,200	1,900	10			250730
	生コンクリート 24-12-25(20)(高炉) W/C 55%	m3	20,400	18,500	1,900	10			250730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,020	4,920	100	2	標準数量(150mm)		250730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,020	4,920	100	2	標準数量(250mm)		250730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,020	4,920	100	2	標準数量(500mm)		250730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,020	4,920	100	2	標準数量(650mm)		250730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,020	4,920	100	2	標準数量(850mm)		250730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,020	4,920	100	2	標準数量(1100mm)		250730
	割栗石 50～150mm	m3	6,800	6,650	150	2			250730
	詰石 割栗石150～200mm	m3	6,850	6,550	300	5			250730
	割栗石 150～200mm	m3	6,850	6,550	300	5			250730
	中詰材 割栗石150～200mm	m3	6,850	6,550	300	5			250730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—			250730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(100mm)		250730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(250mm)		250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(500mm)		250730
	再生粒度調整碎石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(150mm)		250730
	再生粒度調整碎石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(200mm)		250730
	再生粒度調整碎石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(350mm)		250730
	再生粒度調整碎石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(100mm)		250730
	再生粒度調整碎石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(250mm)		250730
	再生粒度調整碎石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(350mm)		250730
	再生砂	m3	1,400	1,400	—	—			250730
	砂 洗い細目	m3	5,370	4,900	470	10			250730
	型枠用合板（JAS規格板面品質B-C） 12×900×1800	枚	1,830	2,090	-260	-12			250730
	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	51,000	59,000	-8,000	-14			250730
	練炭 マッチ練炭4号	個	250	230	20	9			250730
	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	l	91	91	—	—			250730
	軽油 パトロール給油	l	138	134	4	3			250730
	ガソリン レギュラー スタンド	l	154	149	5	3			250730
	鋼製型枠賃料 異形ブロック10 t 未満	m2	1,200	1,200	—	—			250730
	ダイヤモンドビット 2 7. 6mm	個	9,500	9,150	350	4			250730
	ダイヤモンドビット 3 3. 1mm	個	10,900	10,500	400	4			250730
	ダイヤモンドビット 4 0mm	個	12,300	11,900	400	3			250730
	ダイヤモンドビット 5 3. 1mm	個	14,800	14,100	700	5			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ダイヤモンドビット 6 4. 7 mm	個	16,900	16,200	700	4			250730
	ダイヤモンドビット 7 7. 4 mm	個	19,700	19,000	700	4			250730
	ダイヤモンドビット 9 0. 8 mm	個	21,800	21,100	700	3			250730
	ダイヤモンドビット 1 1 0 mm	個	25,000	23,900	1,100	5			250730
	ダイヤモンドビット 1 2 8. 5 mm	個	32,400	31,000	1,400	5			250730
	ダイヤモンドビット 1 6 0 mm	個	37,300	35,900	1,400	4			250730
	ダイヤモンドビット 1 8 0 mm	個	44,000	42,300	1,700	4			250730
	ダイヤモンドビット 2 0 4 mm	個	52,800	50,700	2,100	4			250730
	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	52,000	52,000	—	—			250730
	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	53,900	53,900	—	—			250730
	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	63,500	63,500	—	—			250730
	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	56,300	56,300	—	—			250730
	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	57,800	57,800	—	—			250730
	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	本	70,900	70,900	—	—			250730
	ドリルパイプ φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	本	92,900	92,900	—	—			250730
	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	38,300	38,300	—	—			250730
	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	41,100	41,100	—	—			250730
	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	41,100	41,100	—	—			250730
	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	44,000	44,000	—	—			250730
	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	45,500	45,500	—	—			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	インナーロッド φ 1 3 5mm用(1. 5m)	本	45,500	45,500	—	—			250730
	インナーロッド φ 1 4 6mm用(1. 5m)	本	52,000	52,000	—	—			250730
	リングビット φ 9 0mm用	個	57,600	57,600	—	—			250730
	リングビット φ 1 1 5mm用	個	72,000	72,000	—	—			250730
	リングビット φ 1 3 5mm用	個	79,200	79,200	—	—			250730
	リングビット φ 1 4 6mm用	個	115,000	115,000	—	—			250730
	インナービット φ 9 0mm用	個	32,400	32,400	—	—			250730
	インナービット φ 1 1 5mm用	個	44,600	44,600	—	—			250730
	インナービット φ 1 3 5mm用	個	56,100	56,100	—	—			250730
	インナービット φ 1 4 6mm用	個	67,300	67,300	—	—			250730
	コンクリートカッタ (ブレード) 1 4 インチ(3 5 c m)	枚	52,100	52,100	—	—			250730
	コンクリートカッタ (ブレード) 1 8 インチ	枚	68,200	68,200	—	—			250730
	コンクリートカッタ (ブレード) 2 2 インチ(5 6 c m)	枚	85,200	85,200	—	—			250730
	コンクリートカッタ (ブレード) 3 0 インチ(7 5 c m)	枚	124,000	124,000	—	—			250730
	コンクリートカッタ (ブレード) 3 8 インチ(9 6 c m)	枚	177,000	177,000	—	—			250730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	11,600	11,900	-300	-3	標準数量(50mm)		250730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	11,600	11,900	-300	-3	標準数量(67.5mm)		250730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	11,800	12,100	-300	-2	標準数量(40mm)		250730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	11,800	12,100	-300	-2	標準数量(50mm)		250730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	11,800	12,100	-300	-2	標準数量(60mm)		250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	11,800	12,100	-300	-2	標準数量(67.5mm)		250730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	11,500	11,800	-300	-3	標準数量(50mm)		250730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	11,500	11,800	-300	-3	標準数量(60mm)		250730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	11,500	11,800	-300	-3	標準数量(67.5mm)		250730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	11,200	11,400	-200	-2	標準数量(50mm)		250730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	11,200	11,400	-200	-2	標準数量(80mm)		250730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	9,400	9,650	-250	-3	標準数量(50mm)		250730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	9,400	9,650	-250	-3	標準数量(60mm)		250730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	9,600	9,850	-250	-3	標準数量(40mm)		250730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	9,600	9,850	-250	-3	標準数量(60mm)		250730
	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	t	9,800	10,000	-200	-2			250730
	アスファルト乳剤 プライムコート (PK-3)	l	103	103	—	—			250730
	アスファルト乳剤 タックコート (PK-4)	l	103	103	—	—			250730
	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	個	1,730	1,500	230	15			250730
	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	m	14,300	14,300	—	—			250730
	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	m	18,600	18,600	—	—			250730
	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	m	30,300	30,300	—	—			250730
	ゴム支承 コンクリートビシシ用緩衝ゴム SBR 単層20mm	m2	35,300	30,200	5,100	17			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径200mm×長さ2000mm	本	8,900	8,080	820	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径250mm×長さ2000mm	本	10,500	9,550	950	10			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径300mm×長さ2000mm	本	12,500	11,300	1,200	11			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径350mm×長さ2000mm	本	14,900	13,500	1,400	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径400mm×長さ2430mm	本	21,600	19,700	1,900	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径450mm×長さ2430mm	本	25,900	23,500	2,400	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径500mm×長さ2430mm	本	31,300	28,400	2,900	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径600mm×長さ2430mm	本	44,500	40,400	4,100	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径700mm×長さ2430mm	本	59,700	54,300	5,400	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径800mm×長さ2430mm	本	76,700	69,700	7,000	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径900mm×長さ2430mm	本	99,100	90,000	9,100	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm	本	120,000	109,000	11,000	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm	本	142,000	129,000	13,000	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm	本	169,000	153,000	16,000	10			250730
	ヒューム管 B形 外圧管1種径1350mm×長さ2430mm	本	208,000	189,000	19,000	10			250730
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2000mm	m	8,170	7,500	670	9			250730
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2500mm	m	12,000	10,300	1,700	17			250730
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2500mm	m	19,400	17,100	2,300	13			250730
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1000mm×長さ2500mm	m	42,600	38,700	3,900	10			250730
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下	基	168,000	149,000	19,000	13			250730
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基	298,000	258,000	40,000	16			250730
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	198,000	186,000	12,000	6			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ボックスカルバートR C B3000×H2000×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	382,000	342,000	40,000	12			250730
	ボックスカルバートR C B1500×H1000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	157,000	150,000	7,000	5			250730
	ボックスカルバートR C B1500×H1500×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	182,000	174,000	8,000	5			250730
	ボックスカルバートR C B3000×H2000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	497,000	497,000	—	—			250730
	ボックスカルバートR C B3000×H3000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	578,000	578,000	—	—			250730
	ボックスカルバートR C B600×H600×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	94,900	89,900	5,000	6			250730
	ボックスカルバートR C B1500×H1000×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	212,000	201,000	11,000	5			250730
	ボックスカルバートR C B1000×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	180,000	171,000	9,000	5			250730
	ボックスカルバートR C B1500×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	245,000	232,000	13,000	6			250730
	コルゲートパイプ(円形) 1形 1000mm 板厚2.7mm	m	34,100	34,100	—	—			250730
	コルゲートパイプ(円形) 1形 1500mm 板厚3.2mm	m	58,200	58,200	—	—			250730
	コルゲートパイプ(円形) 2形 2500mm 板厚4.5mm	m	190,000	190,000	—	—			250730
	コルゲートパイプ(円形) 2形 3000mm 板厚4.5mm	m	223,000	223,000	—	—			250730
	コルゲートパイプ(円形) 2形 3500mm 板厚4.5mm	m	268,000	268,000	—	—			250730
	コルゲートパイプ(円形) 2形 4000mm 板厚4.5mm	m	301,000	301,000	—	—			250730
	コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	9,650	9,650	—	—			250730
	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	13,800	13,800	—	—			250730
	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	405	385	20	5			250730
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	4,190	4,000	190	5			250730
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管	m	635	635	—	—	(シングル構造)		250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管	m	4,120	4,060	60	1	(シングル構造)		250730
	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管	m	11,900	11,300	600	5	(シングル構造)		250730
	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管	m	30,200	—	—	—	(シングル構造)		250730
	暗渠排水管 波状管 呼び径1200mm 高密度ポリエチレン管	m	99,000	—	—	—	(ダブル構造)		250730
	連結金具(根固めブロック用) φ16	個	1,500	1,080	420	39	標準数量(10個)		250730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm径60cm	m	1,550	1,520	30	2			250730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(＃8)網目13cm径45cm	m	1,500	1,470	30	2			250730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm40cm×120cm	m	4,640	4,560	80	2			250730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm50cm×120cm	m	4,840	4,760	80	2			250730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm60cm×120cm	m	5,080	5,000	80	2			250730
	かごマット(スロープ型) t=30cm メッキ鉄線	m2	5,330	5,040	290	6			250730
	かごマット(スロープ型) t=50cm メッキ鉄線	m2	7,240	6,760	480	7			250730
	袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)	袋	10,800	8,500	2,300	27			250730
	袋詰玉石用袋材 3t用(長期性能型)	袋	17,200	13,700	3,500	26			250730
	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m2	6,500	6,300	200	3			250730
	平ブロック 厚さ100mm	m2	5,050	4,580	470	10			250730
	連節ブロック 厚さ250mm	m2	10,000	8,600	1,400	16			250730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	個	41,200	40,200	1,000	2			250730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	個	80,500	76,800	3,700	5			250730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	個	137,000	134,000	3,000	2			250730

基礎単価一覧表

新単価：森林土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 旧単価：森林土木 施工P型積算基準(令和6年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	コンクリート擁壁(中地震対応型) ハタチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	個	428,000	399,000	29,000	7			250730
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8KN/m	m2	740	620	120	19			250730
	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m2	2,530	2,470	60	2			250730
	止水シート t=1mm	m2	2,530	2,470	60	2			250730
	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック	t	19,400	19,400	—	—	標準数量(5.25t)		250730
	塩ビ製止水板 CF 200×5	m	1,220	1,180	40	3			250730
	ゴム製止水板 CF 230×10	m	7,080	6,740	340	5			250730
	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	1,190	1,140	50	4			250730
	サツキツツジ 樹高30cm 枝張0.4m	本	705	670	35	5			250730
	張芝 幅100cm ワラ付	m2	245	230	15	7			250730
	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)	個	810	750	60	8			250730
	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	本	2,290	2,140	150	7			250730
	鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050	本	4,020	3,750	270	7			250730
	円形型枠 内径100×2.7×4,000(mm)	m	295	250	45	18			250730
	配管用炭素鋼鋼管 SGP黒ネジ無管 SGP80A	m	1,890	1,800	90	5			250730
	硬質塩化ビニル管 (VP管JIS K 6741) φ40mm	m	296	296	—	—			250730
	注入材 エポキシ樹脂系	kg	3,400	3,200	200	6			250730
	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	t	65,000	64,000	1,000	2			250730