

土 木 工 事 ・ 森 林 土 木 工 事

設 計 基 礎 単 価 表

注) この単価表の著作権は佐賀県、（一財）経済調査会及び（一財）物価調査会にあります。
無断複製、再配布、二次使用及び公表することを禁じます。

（令和07年度）

令和07年06月30日適用

佐賀県 県土整備部

設 計 単 価

資 材 単 価

1. 引渡し場所

- ・価格と内容（現場渡し、工場渡し等）を熟知して、運賃の二重計上をしないこと。

(1) 現場渡しとは、工事現場最寄り道路渡し価格のことである。

なお、2 t 車の搬入できる道路幅員未満の箇所については、人肩、小車及び不整地運搬車等の小運搬を別に計上することができる。

(2) 工場渡し（工場積込渡し）

H型鋼組立式橋梁用桁材、P C 桁（プレテン桁）施設機械。

(3) 海上運賃は別途計上する（捨石を除く）。

2. 単価地区

- ・生コンクリート、石材、捨石等については、地域により単価が異なるので、別図に示す。

3. その他

- ・ここに掲載されていない単価については、「県土整備部設計単価等決定要領」に基づき、単価を決定している。

- ・市場単価（土木工事・地質調査）及び標準単価（土木工事）の適用にあたっては、「土木コスト情報」（建設物価）及び「土木施工単価」（積算資料）を参照している。

- ・基礎単価一覧表の単価欄において、以下のとおり取り扱っている。

欄「新単価及び旧単価」：①金額の表示がある場合は、市況調査により設定している単価。

②「*****」の表示がある場合は、物価資料により設定している単価。

③「－」の表示がある場合は、単価を設定していない単価。

欄「増減額及び変動表」：①「－」の表示がある場合は、市況調査の結果で「変動等なし」または、単価の設定をしないことによる「変動等なし」を示している。

②空欄の場合は、物価資料の調査結果で「変動等なし」を示している。

③「*****」の場合は、物価資料の調査結果で「変動等あり」を示している。

佐賀県(7地区)



図 対 地 番	面 象 区 号	地 区 名	事務所名	市 町 村 名	
01	佐 賀	佐賀土木	佐賀市（富士町及び三瀬村を除く）	神崎市（脊振町を除く）、吉野ヶ里町	
		佐賀中部農林			
		東部土木			
		東部農林			
02	三 瀬	佐賀土木	佐賀市富士町、佐賀市三瀬村		
		佐賀中部農林			
		東部土木	神崎市脊振町		
		東部農林			
		唐津土木	唐津市七山		
		唐津農林			
03	鳥 栖	東部土木	鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町		
		東部農林			
05	唐 津	唐津土木	唐津市（七山を除く）、玄海町 生コンの「唐津一部地域」は、浜玉町山瀬・平原・鳥巣、巖木町天川・平之・広川・星領地区とする。		
		唐津農林			
06	伊 万 里	伊万里土木	伊万里市、有田町		
		伊万里農林			
07	武 雄	佐賀土木	多久市、小城市		
		佐賀中部農林			
		杵藤土木	武雄市、大町町、江北町、白石町		
		杵藤農林			
08	鹿 島	杵藤土木	鹿島市、嬉野市、太良町		
		杵藤農林			

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 1 】	1 t 土のう		8
【 3 】	3 S-Vジョイント		80
【 F 】	F e 石灰		63
	F e 石灰混合物	[地区単価]	272
【 H 】	H C 複合路床材		273
	H 形鋼 杭用		101
	H 形鋼 山留材用		101
	H 型鋼 不足弁償額		124
	H 型鋼賃料		109
			121
【 L 】	L 型擁壁加工手間		35
【 I 】	I 型落石防止壁	[森林]	213
	I C T バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料		119
	I C T 建設機械経費損料加算額		354
【 P 】	P C 鋼棒		82
			86
	P C 鋼より線		74
	P C ヒューム管		48
	P C 用シース		71
	P C 用シース (カップラシース)	[森林]	216
	P C 用定着装置 P C 鋼棒工法		71
	P C 用定着装置 S E E E 工法		70
	P C 用定着装置 V S L 工法		70
	P C 用定着装置 シングルストランド工法		69
	P C 用定着装置 ディビダーク工法		70
	P C 用定着装置 フレシネー工法		69
	P C より線定着具		75
	P H C 杭		36
	P V D		24
【 R 】	R D パッキン		85
【 S 】	S T ジョイント		80
【 Y 】	Y M F タイプ		81
	Y M タイプ		81
【 あ 】	亜鉛引鉄板	[森林]	211
	亜鉛メッキ鉄線	[森林]	211
	あきになれ		61
	麻袋土のう袋		8
	足掛金物		101
	足場損料		344
	足場工	[市場単価] [港湾]	156
	足場パイプ		91
	アスファルト乳剤		63
	アスファルトフィニッシャ賃料		119
	アセチレンガス		8
	厚層植生マット	[森林]	213
	アルミカップリング		172
	アルミケーシング		172
	アンカーキャップ		86
	アンカーピン	[森林]	209
	アンカープレート P C 鋼棒用	[森林]	215
	アンカプレート		76
	暗渠排水管 (合成繊維硬鋼線)		64
	暗渠排水管 (ポリエチレン製網状管)		64
	案内標識取付金具		56
	案内標識板		56
	案内標識板 (補修用)		56
【 い 】	異形ブロック型枠		9
	異形棒鋼		19
	石粉		64
	板材 杉		10

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 い 】	板材 松			11
	一面せん断試験 (1)			93
	いちょう			61
	一般構造物用丸鋼	[森林]		224
	インサート			85
	インターロッキングブロック			127
	インターロッキングブロック設置	[市場単価]		134
	インターロッキングブロック撤去	[市場単価]		134
	インナービット			108
	インナーロッド			16
				108
	インバー線	[森林]		218
【 う 】	ウイングビット 大口径用			105
	ウインチ賃料	[森林]		225
	ウォータースイベル			15
				16
	打込アダプター			14
	ウッドブロック	[森林]		205
	うばめがし			62
	海砂 (海上捨込)	[地区単価]		274
	上蓋工	[市場単価]	[港湾]	158
	上蓋パネル (塗装)	[森林]		224
	上塗り材材料費			132
	運転監視技術員			6
	運転手 (一般)			1
	運転手 (特殊)			1
【 え 】	エキステンションロッド			15
	エポキシ樹脂M I O塗料 上塗り			25
	エポキシ樹脂M I O塗料 中塗り			25
	エポキシ樹脂塗料			27
	エポキシ樹脂塗料用シンナー			27
	塩化ゴム系塗料 上塗り			26
	塩化ゴム系塗料 中塗り			25
	塩化ゴム系樹脂塗料用シンナー			27
	塩化ナトリウム	[森林]		219
	遠心力耐圧管 (スーパープレス)			48
	円形側溝			56
	円柱	[森林]		207
	円筒型枠	[森林]		211
	塩化カルシウム			131
	塩ビ製止水板			21
	塩ビ送水ホース			8
【 お 】	横断暗渠			33
	大型コンクリート張ブロック			28
	汚濁防止膜移設	[市場単価]	[港湾]	165
	汚濁防止膜設置	[市場単価]	[港湾]	165
	汚濁防止膜撤去	[市場単価]	[港湾]	165
	汚濁防止膜点検	[市場単価]	[港湾]	165
	汚濁防止枠設置	[市場単価]	[港湾]	166
	汚濁防止枠撤去	[市場単価]	[港湾]	166
	落蓋側溝 N S K - 1 型 縦断用			31
	落蓋側溝 N S K - 2 型 横断用			33
	落蓋側溝 N S K - 2 型 横断用			31
	落蓋側溝 N S K - 1 型 縦断用集水枡			31
	落蓋側溝蓋 N S K - 1 型 縦断用			31
	落蓋側溝蓋 N S K - 1 型 縦断用			32
	オランダ式2重貫入試験器	[森林]		217
	オランダ式二重管コーン貫入試験	[市場単価]		169
【 か 】	ガードレール			127
	ガードレール部材			128

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 か 】 ガードパイプ		129
カービット		9
カーブミラー		56
カーブミラー ステンレス		58
カーブミラー メタクリル		59
カーブミラー注意板 (取付バンド付)		57
カーブミラー補助金具		57
改質Ⅰ型アスファルト すべり止め等		63
改質Ⅱ型アスファルト 耐流動用		63
改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物	[地区単価]	273
改質Ⅱ型密粒度A s 混合物	[地区単価]	272
改質Ⅰ型開粒度A s 混合物	[地区単価]	272
改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物	[地区単価]	272
改質Ⅰ型密粒度ギャップA s 混合物	[地区単価]	272
改質Ⅰ型密粒度A s 混合物	[地区単価]	273
かいづかいぶき		62
ガイトップジョイント		79
改良材	[森林]	209
かき落とし工	[市場単価] [港湾]	166
角型蛇籠 ^パ ネ ^ル タイプ (ふとんかご)		13
角材		21
		91
角材 杉2等		11
角材 松2等		11
隔測自記雨量計	[森林]	217
火工所損料		342
火工品庫損料		341
かごマット		11
かご枠		13
かすがい	[森林]	211
ガス管 (黒ねじ無し管)		22
仮設材整備費		125
仮設材損料(仮囲い)		343
仮設材の積込み、取卸し費 (基地～現場)		126
仮設材等の積込・取卸費	[土木]	341
仮設材等の積込・取卸費	[港湾]	348
仮設材等の積込・取卸費	[森林]	353
型枠工		1
型枠工	[市場単価] [港湾]	156
型枠材料		23
型枠用合板 J A S 規格2種 (輸入品)		22
カップラー		76
カップラーシース		77
金網 C-G S 3		16
金網 Z-G S 3		16
加熱A s 混合物	[地区単価]	272
貨物自動車運賃		253
火薬 A N-F O (ピース) (小口)		9
火薬 2号榎 (小口)		9
火薬庫損料		341
カラー合材用アスファルト		63
ガラス工		3
ガラス板	[森林]	218
ガラスビーズ		132
ガラスロービングクロス		81
環境保全	[市場単価]	171
環境保全型積ブロック		28
管 (函) 渠型側溝		49
管 (函) 渠型側溝用集水蓋		51
含浸材		132

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 か 】	監督員詰所設置撤去労務		341
	監督員詰所損料		341
	監督員詰所用備品		341
	岩盤ボーリング (オールコア)	[市場単価]	168
	岩盤ボーリング (オールコア) 箱なし	[市場単価]	168
	岩盤用アンカー		17
	岩盤用アンカー	[森林]	224
	管路材		23
【 き 】	機械工		3
			5
	機械設備据付工		6
	機械設備製作工		5
	機械世話役		3
	技師		3
	技術員		4
	基礎ブロック		4
	既存資料の収集・現地調査		28
	亀甲金網	[森林]	209
			210
	軌道工		2
	気泡管式傾斜器	[森林]	217
	起泡剤		86
	給水費 (ポンプ運転)	[市場単価]	171
	境界杭		46
	境界杭 (コンクリート製) 設置	[市場単価]	148
	境界杭撤去	[市場単価]	149
	境界鉋 (金属製) 設置	[市場単価]	149
	境界鉋撤去	[市場単価]	149
	橋名板		85
	堤名板	[森林]	251
	堤名板 鋳鉄		21
	堤名板 ブロンズ製		21
	橋面防水工	[市場単価]	152
	橋梁世話役		2
	橋梁特殊工		2
	橋梁点検車賃料		131
	橋梁塗装工		2
	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場塗装	[土木工事標準単価]	186
	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場塗装 夜間	[土木工事標準単価]	195
	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場	[土木工事標準単価]	183
	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間	[土木工事標準単価]	191
	橋梁用架設工具損料		344
	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設	[市場単価]	142
	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	[市場単価]	142
	橋梁用防護柵		77
	橋梁用防護柵 勾配加工費		77
	橋梁用防護柵 突合せ処理費		79
	橋梁用防護柵 曲げ加工費		78
	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	[市場単価]	142
	切込碎石	[地区単価]	268
	緊張ジャッキ・ポンプ損料		343
【 く 】	杭木 (治山丸太柵工用)	[森林]	204
	杭木 (円柱加工)	[森林]	206
	杭木 (丸太筋工用)	[森林]	205
	空気圧縮機賃料 (可搬式 モーター掛)		117
	空気圧縮機賃料 (可搬式エンジン)		116
	区画線消去	[土木工事標準単価]	176
	区画線消去 夜間	[土木工事標準単価]	179
	区画線設置 ペイント式	[土木工事標準単価]	175
	区画線設置 ペイント式 夜間	[土木工事標準単価]	178

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 く 】	区画線設置 溶融式(手動)	[土木工事標準単価]	173
	区画線設置 溶融式(手動) 夜間	[土木工事標準単価]	176
	釘	[森林]	209
	くすのき		62
	クヌギ	[森林]	209
	組立アンカー		17
	組立枠	[森林]	209
			252
	グラウンドプレート	[森林]	250
	クラック防止シート		64
	クラッシャーラン	[地区単価]	268
			272
	クラムシェル賃料		116
	クランプ		92
	クリーニングアダプター		15
	グリッド筋		75
	グリップ		75
	グルーピング工	[市場単価]	155
	車止め(港湾用)		102
	車止め取付	[市場単価] [港湾]	161
	車止撤去	[市場単価] [港湾]	161
	グレーチング蓋		55
	グレーチング蓋 (NSK-1、2型)		32
	グレーチング蓋(受枠付)	[森林]	248
	クレオソート	[森林]	204
	クローラクレーン賃料		113
	クローラクレーン賃料 オペレータ付		112
			114
	クロスクリップ		16
	クロスクリップ	[森林]	225
【 け 】	警戒・ルート標識 (路線番号) 取付金具		56
	警戒標識板		56
	軽作業員		1
	傾斜計		171
	傾斜地足場	[市場単価]	171
	けい船柱 曲柱		103
	けい船柱 直柱		102
	係船柱取付工 架台現場製作	[市場単価] [港湾]	159
	係船柱取付工 架台取付	[市場単価] [港湾]	159
	係船柱取付工 係船柱取付	[市場単価] [港湾]	158
	係船柱撤去	[市場単価] [港湾]	161
	携帯用触針式水位計	[森林]	217
	軽油		6
	軽油 (免税)		7
	軽量鋼矢板 不足弁償額		124
	軽量鋼矢板		19
	軽量鋼矢板賃料		121
	ケーシング	[森林]	220
	ケーシングキャップ類		172
	ケーシングパイプ		91
	ケーシングパイプ	[森林]	220
	結合コイル		17
	けやき		62
	建築ブロック工		3
	建築用空洞ブロック		130
	現場鋼材切断工 ガス切断	[市場単価] [港湾]	164
	現場透水試験	[市場単価]	169
	現場内小運搬		126
【 こ 】	コアーチューブ		90
	コアーチューブ	[森林]	221

基礎単価一覧表索引(読み順)

【こ】	コアーチューブ 大口径用		107
	コアーリフタ		90
	コアチューブ (シングル)	[森林]	221
	コアチューブ (ダブル)	[森林]	221
	コアリフター	[森林]	221
	公園植栽工	[市場単価]	152
	公園植栽工 支柱設置	[市場単価]	151
	公園植栽工 植樹	[市場単価]	151
	鋼管 (ガス管)		21
	鋼管杭 ベース		19
	高級船員		2
			6
	高級船員 宿泊費	[港湾]	349
	高級船員 乗船手当	[港湾]	349
	高級船員 日当	[港湾]	349
	高級船員 普通日額旅費	[港湾]	348
	鋼橋製作工		2
	鋼橋製作工	[森林]	356
	硬質塩化ビニール管 (一般管)		22
	硬質塩化ビニール管 T S継手 ソケット	[森林]	214
	硬質塩ビ管 (V P)	[森林]	213
	硬質塩ビ管 (V U管)	[森林]	213
	高視認性区画線消去	[土木工事標準単価]	181
	高視認性区画線消去 夜間	[土木工事標準単価]	183
	高視認性区画線設置	[土木工事標準単価]	179
	高視認性区画線設置 夜間	[土木工事標準単価]	181
	高視認性路面標示用塗料		133
	工事用シート (ポリエチレン製)		8
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 賃料		110
	高所作業車賃料 (自走式クローラ)		110
	高所作業車賃料 (自走式ホイール)		111
	高所作業車賃料 (トラック架装リフト)		111
			116
	鋼製えん堤	[森林]	213
	鋼製自在杵	[森林]	213
	鋼製型杵賃料		10
	鋼製カゴ杵 (塗装)	[森林]	224
	鋼製山留材整備費		126
	合成樹脂製多孔管		23
	合成樹脂調合ペイント 中塗用		24
	合成樹脂調合ペイント 上塗用		26
	合成繊維ネット ポリエチレン		16
	合成繊維ネット (ポリエチレン)	[森林]	209
	高性能減水剤	[森林]	210
	鋼製土留杵	[森林]	213
	鋼製マット 不足弁償額		124
	鋼製マット賃料		120
	構造物とりこわし工	[土木工事標準単価]	200
	構造物とりこわし工 夜間	[土木工事標準単価]	200
	交通誘導警備員		5
	孔内傾斜計		172
	孔内傾斜計	[森林]	217
	孔内載荷試験	[市場単価]	169
	孔内水平載荷試験器	[森林]	217
	高粘度改質アスファルト		64
	高濃度浸透用乳材		64
	光波測距離	[森林]	216
	鋼板		102
	鋼板		102
	鋼矢板 不足弁償額		124

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 こ 】	鋼矢板 ベース		18
	鋼矢板 規格エキストラ		18
	鋼矢板 寸法エキストラ		18
	鋼矢板賃料		121
	高欄突合せ処理費		79
	高欄曲げ加工費		79
	港湾構造物塗装工	[市場単価] [港湾]	162
	コーナー材		102
	小型バックホウ(クローラ型)賃料		118
	小型バックホウ(超小旋回型)賃料		112
			118
	小型バックホウ(超小旋回 クローラ型クレーン付)賃料		112
	小型バックホウ(後方超小旋回)賃料クレーン付		118
	(小口)加熱A s 混合物	[地区単価]	273
	(小口)夜間割増	[地区単価]	274
	固形肥料	[森林]	212
	固定ベース	[森林]	222
	ゴム入りアスファルト乳剤		63
	ゴム支承		69
	ゴム発泡体目地板		7
	ゴム防舷材 V型		103
	ゴム防舷材 漁港型		103
	ゴム防舷材 高性能V型		104
	コルゲートU字フリューム	[森林]	249
	コルゲート用パッキング	[森林]	249
	コンクリートカッタブレード		7
	コンクリートL型溝 (鉄筋)		33
	コンクリート減水剤		8
			86
	コンクリート打設工	[市場単価] [港湾]	157
	コンクリート積みブロック		28
	コンクリート法枠ブロック		27
	コンクリートバケット	[森林]	222
	コンクリート表面処理工	[市場単価]	156
	コンクリート蓋		55
	コンクリートブロック積工	[土木工事標準単価]	201
	コンクリートポンプ車圧送料金	[森林]	212
	混合油		7
	混合油	[森林]	209
	混和剤		86
【 さ 】	サーフェイスダイヤモンドビット		88
			89
	再生A s 合材 分級型	[地区単価]	272
	再生クラッシャーラン	[地区単価]	272
	碎石	[地区単価]	268
	碎石	[地区単価]	271
	細粒度A s 混合物	[地区単価]	272
	サウンディング器	[森林]	217
	左官		2
	作業員		5
	さく岩機用カービット	[森林]	210
	削岩工		2
	雑石	[地区単価]	268
	撮影士		5
	撮影助手		5
	さつき		62
	雑割石	[地区単価]	268
	サブソケット 大口径用		107
	さや管用硬質塩化ビニル管		22
	栈木 杉		11

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 さ 】	産業廃棄物受入業者 佐賀地区		261
	産業廃棄物受入業者 三瀬地区		262
	産業廃棄物受入業者 鳥栖地区		262
	産業廃棄物受入業者 唐津地区		263
	産業廃棄物受入業者 伊万里地区		264
	産業廃棄物受入業者 武雄地区		265
	産業廃棄物受入業者 鹿島地区		266
	さんごじゅ		62
	三軸圧縮試験 (1)		93
	三重管工法削孔損耗材料費		94
	三重管工法注入損耗材料費		94
	酸素ガス		8
	残存型枠		22
	残存化粧型枠		23
	サンドサンプリング		93
	産廃税相当額		126
	サンプラー	[森林]	219
	三方クリップ	[森林]	225
	山林砂防工		2
【 し 】	シート	[森林]	209
	ジェットヒータ賃料		116
	自記水位計	[森林]	217
	敷き角 (バタ角)	[森林]	208
	敷鉄板賃料 鋼板		123
	敷鉄板賃料 鋼板 整備費		123
	敷鉄板 不足弁償金		123
	敷鉄板 曲がり修理費		123
	敷鉄板 穴埋め再生費		123
	敷鉄板 鉄筋等溶接物除去費		123
	自在クランプ	[森林]	222
	止水板		24
	止水板工	[市場単価] [港湾]	157
	視線誘導標		131
	視線誘導標加算額	[市場単価]	149
	視線誘導標設置	[市場単価]	146
	視線誘導標設置 構造物取付用	[市場単価]	147
	視線誘導標設置 防護柵取付用	[市場単価]	147
	視線誘導標撤去 (スノーポール併用型含)	[市場単価]	149
	システム初期費		342
	下塗錆止め塗料		24
	しだれやなぎ		61
	支柱 下地垂鉛メッキ・静電粉体塗装		58
	支柱 静電粉体塗装		58
	支柱アッセンブリー	[森林]	250
	支柱曲げ加工費		58
	湿地足場	[市場単価]	171
	室内CBR用試料採取		93
	しなれんぎょう		63
	支保工	[市場単価] [港湾]	156
	遮水シート		24
	遮水シート	[森林]	216
	車線分離標設置 (ラバーポール)	[市場単価]	148
	車線分離標撤去 (ラバーポール)	[市場単価]	149
	しゃりんばい		62
	シャンクロッド		14
	シュー	[森林]	219
	自由勾配側溝		51
	自由勾配側溝 (横断用・グレーチング蓋含)	[森林]	249
	十字アンカークリップ	[森林]	225
	十字クリップ	[森林]	225

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 し 】	集水蓋		56
	充填材材料費		131
	重油A (一般)		7
	主桁製作用鋼製型枠		344
	主索	[森林]	211
	樹脂発泡体目地板		7
	手動アーク溶接	[市場単価] [港湾]	162
	主任技師		3
	主任技術者		4
	主任地質調査員		4
	しゅろ縄	[森林]	210
	準備及び跡片付け	[市場単価]	171
	錠	[森林]	219
	常温合材		64
	常温補修用乳材		64
	消波根固ブロック型枠賃料	[港湾]	261
	植生シート	[森林]	210
	植生繊維マット	[森林]	210
	植生土のう		28
	植生ネット	[森林]	210
	植生マット		28
	助手		1
	資料整理とりまとめ		127
	シール材		131
	シンウォールサンプラー	[森林]	217
	シンウォールサンプリング	[市場単価]	169
	人肩運搬	[市場単価]	170
	新規土	[地区単価]	268
	ジंकリッチプライマー用シンナー		27
	ジंकリッチペイント		27
	人工支柱賃料	[森林]	240
	人工筋芝 (種子帯)		9
	人工張芝		9
	人工ワラ芝	[森林]	213
	伸縮計		171
	伸縮計	[森林]	217
	伸縮目地工	[市場単価] [港湾]	166
	じんちょうげ		62
	浸透管 (ボラコン等)		65
	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 賃料		112
	振動ローラ賃料		115
	シンナー 白線用		21
【 す 】	スイーベル		89
	水圧式水位計機械収納箱	[森林]	218
	水圧式水位計データ収録器	[森林]	218
	水圧式水位検出器	[森林]	218
	水上足場	[市場単価]	171
	吸出防止工	[市場単価] [港湾]	165
	吸出防止材		9
	吸出防止材	[森林]	210
	水中スタッド溶接	[市場単価] [港湾]	164
	水中被覆アーク溶接	[市場単価] [港湾]	164
	スクリュウウェイト貫入試験	[市場単価]	169
	据付台		91
	スギ	[森林]	209
	杉板		131
	スクラップ		102
	スクリーニングス (砕石ダスト)	[地区単価]	272
	捨石	[地区単価]	268
	捨石	[地区単価]	274

基礎単価一覧表索引(読み順)

【す】	ストレートアスファルト		63
	砂	[地区単価]	268
			271
	スパイラル筋		86
【せ】	製図工		4
	静的破砕剤	[森林]	210
	整備士		5
	静歪み指示計		172
	設計C B R試験		93
	石工		1
	接着剤		8
			64
	設備機械工		3
	背丸太(治山丸太柵工用)	[森林]	204
	背丸太(円柱加工)	[森林]	206
	セメント		21
	セメント系固化材		24
	セメント混合リサイクル用乳剤		63
	潜函工		1
	潜函世話役		1
	潜水土		2
	潜水世話役		2
	潜水送気員		2
	潜水連絡員		2
	船団長		6
	船団長 宿泊費	[港湾]	349
	船団長 乗船手当	[港湾]	349
	船団長 日当	[港湾]	348
	船団長 普通日額旅費	[港湾]	348
	船夫		5
【そ】	造園工		1
	総合解析とりまとめ		127
	操縦士		5
	速分解型アスファルト乳剤		63
	測量技師		4
	測量技師補		4
	測量杭(杉)	[森林]	205
	測量主任技師		4
	測量助手		5
	測量人夫		5
	そめいよしの		61
	粗粒度A s 混合物	[地区単価]	272
【た】	タイル工		3
	耐候性土のう		9
	タールエポキシ樹脂塗料		27
	タールエポキシ樹脂塗料用シンナー		27
	ターンバックル	[森林]	224
	ターンバックル付 縦金具	[森林]	224
	大工		2
	タイヤ損耗費		258
	タイヤ損耗費	[森林]	259
	ダイヤモンド	[森林]	219
	ダイヤモンドビット		105
	ダイヤモンドリーミングシエル		89
			89
	ダイヤリーマ	[森林]	220
	ダイヤルゲージ損料	[森林]	218
	タイヤローラ賃料		112
			115
	平張ブロック		27

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 た 】	ダクト工			3
	竹	[森林]		209
	多段式かごマット			13
	縦棧型中間一本貫			78
	縦棧型中間一本貫 勾配加工費			78
	建具工			3
	単管工法削孔損耗材料費			93
	単管工法注入損耗材料費			94
	弾性波探査器	[森林]		218
	タンパ(ランマ)賃料			116
	ダンプトラック賃料			119
	端部材	[森林]		253
	断面修復材			132
	断面図等の作成			127
	単粒度碎石	[地区単価]		268
	単粒度碎石	[地区単価]		275
【 ち 】	チェーンオイル	[森林]		209
	地先境界ブロック			28
	治山マーク	[森林]		251
	地質調査員			4
	地質調査技師			4
	チゼル			9
	チゼル	[森林]		210
	着色亜鉛鉄板(平板)	[森林]		218
	注入材			131
	調査技師			5
	調査孔閉塞	[市場単価]		171
	調査助手			5
	超小旋回バックホウ賃料			112
	丁番	[森林]		219
	直交クランプ	[森林]		222
	直積ブロック型枠賃料	[港湾]		261
【 つ 】	継施工費			343
	土の圧密試験			93
	土の一軸圧縮試験			93
	土の遠心含水当量試験			92
	土の含水比試験			92
	土の湿潤密度試験			92
	土の収縮定数試験			92
	土の液性限界試験			92
	土の塑性限界試験			92
	土の突固め試験(乾燥法)			93
	土の透水試験(定水位法)			92
	土の粒度試験			92
	積ブロック			27
	吊型枠			35
	吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー)	[市場単価]	[港湾]	166
【 て 】	低圧注入器具			131
	底面工	[市場単価]	[港湾]	156
	テーパーロッド			9
	鉄筋工	[市場単価]		134
	鉄筋工 加工組立	[市場単価]	[港湾]	167
	鉄筋工	[市場単価]	[港湾]	156
	鉄筋工(労務)			1
	鉄筋工(ガス圧接工)	[市場単価]		152
	鉄筋コンクリートU型溝			30
	鉄筋コンクリートU型溝蓋 1種			33
	鉄筋コンクリートU型溝蓋 2種			34
	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	[市場単価]		155
	鉄骨工			1

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 て 】 鉄線蛇籠		13
鉄丸釘	[森林]	211
鉄網 (溶接金網)		101
デニソンサンプリング	[市場単価]	169
デリネーター 片面		60
		129
デリネーター 両面1		59
デリネーター 両面2		129
電気探査器	[森林]	217
電気通信設備技術者		6
電気通信設備技術員		6
電気防食工	[市場単価] [港湾]	162
電気溶接棒		18
電気雷管		9
点検技術者		6
点検技術員		6
電工		1
電力基本料金		7
電力料		7
【 と 】 とうかえで		61
灯浮標設置	[市場単価] [港湾]	166
灯浮標撤去	[市場単価] [港湾]	166
等辺山形鋼		101
灯油		7
道路植栽工 移植工	[市場単価]	141
道路植栽工 支柱設置	[市場単価]	139
道路植栽工 支柱撤去	[市場単価]	140
道路植栽工 支柱撤去	[市場単価]	142
道路植栽工 植樹	[市場単価]	139
道路植栽工 植樹管理	[市場単価]	140
道路植栽工 剪定	[市場単価]	140
道路植栽工 地被類植付	[市場単価]	142
道路標識 基礎撤去 (コンクリート基礎)	[市場単価]	145
道路標識 標識基礎設置	[市場単価]	145
道路標識 標識柱・基礎設置	[市場単価]	143
道路標識 標識柱設置	[市場単価]	144
道路標識 標識柱撤去	[市場単価]	145
道路標識 標識板設置	[市場単価]	144
道路標識加算額	[市場単価]	145
道路標識設置 (添架式取付金具)	[市場単価]	144
道路標識柱・基礎撤去 (路側式)	[市場単価]	145
道路鉋設置 大型鉋	[市場単価]	148
		130
道路鉋設置 小型鉋	[市場単価]	148
		130
道路鉋撤去	[市場単価]	149
特殊作業員		1
特殊作業員		6
特殊ブロック		131
特装车運搬 (クローラ	[市場単価]	170
土質ボーリング (オールコア)	[市場単価]	172
土質ボーリング (オールコア) 箱なし	[市場単価]	173
土質ボーリング (ノコア)	[市場単価]	167
土壌改良剤		8
塗装工		1
トータルステーション	[森林]	216
トタンくぎ	[森林]	211
土中用アンカー	[森林]	224
土留用ブロック		27
とび工		1

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 と 】 とべら		62
土木一般世話役		1
トラック運賃	[土木]	338
トラック運賃	[港湾]	345
トラック運賃	[森林]	350
トラック運賃(増加運賃)	[土木]	338
トラック運賃(増加運賃)	[港湾]	345
トラック運賃(増加運賃)	[森林]	350
トラック(クレーン装置付)賃料		119
トラッククレーン賃料		113
トランシット	[森林]	216
取扱所損料		341
トリコンビット 大口径用		106
トリプルサンプリング	[市場単価]	169
土粒子の密度試験		92
塗料用シンナー		27
ドリルカラー 大口径用		108
ドリルパイプ		15
ドリルパイプ		108
トンネル作業員		2
トンネル世話役		2
トンネル特殊工		2
【 な 】 内装工		3
中塗り材材料費		132
ナット		76
生コン	[地区単価]	269
		274
生コン小型車割増		275
なまし鉄線	[森林]	211
生石灰		64
縄	[森林]	210
軟弱地盤処理工	[市場単価]	152
【 に 】 二重管工法削孔損耗材料費		93
二重管工法注入損耗材料費		94
【 ね 】 粘着材	[森林]	209
【 の 】 野芝		8
法面工	[市場単価]	137
法面工(労務)		1
法面工(コンクリート吹付)	[市場単価]	150
【 は 】 バーク堆肥	[森林]	212
配管工		2
配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無	[森林]	215
排水材		65
排水性A s 混合物	[地区単価]	272
排水構造物工	[土木工事標準単価]	201
排水構造物工 夜間	[土木工事標準単価]	203
パイプジョイント	[森林]	222
パイプ式歪計		172
パイプ歪計	[森林]	218
パイプ歪計測定器	[森林]	217
薄層カラー舗装工	[市場単価]	149
薄層舗装用特殊アスファルト		63
バケット	[森林]	211
バケット台車賃料	[森林]	223
破碎剤(静的破碎剤:一般型)	[森林]	210
破碎剤(速攻型)	[森林]	210
波状管(高密度ポリエチレン管)	[森林]	252
バックハウ賃料		112
バックハウ賃料 クローラ型クレーン付		113
		119

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 は 】	バックホウ賃料(後方超小旋回)		119
	バックホウ賃料(後方超小旋回)クレーン付		118
	バックホウ賃料(I C T 施工)		119
	バックホウ搭載型草刈機		344
	発動発電機賃料		117
	発泡スチロール (押出し発泡板)		7
	はつり工		2
	パテ材材料費		131
	羽根付アンカー		17
	発泡スチロール		86
	板金工		3
	半自動アーク溶接	[市場単価] [港湾]	163
	搬入路伐採等	[市場単価]	171
	半割背丸太 (円柱加工)	[森林]	207
【 ひ 】	菱型金網 (亜鉛めっき)		16
	ピックアップ	[森林]	218
	比抵抗測定器	[森林]	217
	ビニールサクションホース	[森林]	216
	ビニールテープ	[森林]	218
			209
	ヒューム管		46
	標準貫入試験	[市場単価]	170
	標準設計ゴム支承 硬質ゴム		68
	標準設計ゴム支承 ゴム被覆		65
			69
	標柱	[森林]	205
	標本箱		88
	標本箱 (土質用) 木製フタ付	[森林]	216
	肥料		63
	肥料	[森林]	212
	広幅平鋼		102
【 ふ 】	フェノール樹脂M I O 塗料 上塗り		25
	フェノール樹脂M I O 塗料 中塗り		25
	吹付砕工	[市場単価]	151
	副部材 修理費及び損耗費		126
	副部材 (A) 賃料 山留材用		126
	不整地運搬車賃料		116
	不整地運搬車	[森林]	222
	付属器具賃料	[森林]	227
	縁金物取付	[市場単価] [港湾]	161
	普通作業員		1
	普通作業員 (地質調査用)		4
	普通船員		2
	普通船員		6
	普通船員 宿泊費	[港湾]	349
	普通船員 乗船手当	[港湾]	349
	普通船員 日当	[港湾]	349
	普通船員 普通日額旅費	[港湾]	348
	普通台車賃料	[森林]	223
	普通鉄線		18
	普通レンガ		131
	覆工板 不足弁償額		123
	覆工板賃料		109
	覆工板賃料 鋼製		119
	覆工板賃料 コンクリート製		120
	ふっ素樹脂塗料用シンナー		27
	フライアッシュ (バラ)		8
	プライマー		132
	プライマー材料費		131
	ブラシ		93

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 ふ 】	ブルドーザ賃料		116
	ブルドーザ賃料[湿地・I C T施工対応型]		119
	プレキャストL型擁壁		34
	プレキャストL型擁壁(Sタイプ)※個当たり		35
	ブロック工		1
	プロパンガス		6
	プロフジョイント		80
【 へ 】	平坦地足場	[市場単価]	171
	ペトロラタム被覆工	[市場単価] [港湾]	166
	変性エポキシ樹脂塗料		27
	ベントナイト		108
【 ほ 】	ホイールローダ(普通)賃料		114
	防舷材埋込栓セット		104
	防舷材撤去	[市場単価] [港湾]	161
	防舷材取付工 埋込栓取付	[市場単価] [港湾]	160
	防舷材取付工 梯子取付	[市場単価] [港湾]	160
	防舷材取付工 防舷材取付	[市場単価] [港湾]	160
	報告書製本代	[森林]	252
	報告書表紙代	[森林]	251
	報告書焼付代(コピー)	[森林]	252
	防護材損料		344
	防護柵設置工(横断・転落防止柵)	[市場単価]	153
	防護柵設置工(ガードパイプ)	[市場単価]	136
	防護柵設置工(ガードパイプ)加算額	[市場単価]	137
	防護柵設置工(ガードレール)	[市場単価]	135
	防護柵設置工(ガードレール)加算額	[市場単価]	135
	防護柵設置工(落石防護柵)	[市場単価]	153
	防護柵設置工(落石防止網)	[市場単価]	154
	防護柵設置工(落石防止網)ポケット式支柱	[市場単価]	155
	防護柵撤去工(横断・転落防止柵)	[市場単価]	153
	防護柵撤去工(ガードパイプ)	[市場単価]	137
	防護柵撤去工(ガードレール)	[市場単価]	134
	防護柵部材設置工	[市場単価]	135
	防護柵部材設置工(横断・転落防止柵)	[市場単価]	153
	防護柵部材設置工(パイプ設置)	[市場単価]	137
	防護柵部材撤去工	[市場単価]	135
	防護柵部材撤去工(横断・転落防止柵)	[市場単価]	153
	防護柵部材撤去工(パイプ撤去)	[市場単価]	137
	防砂シート(ポリエステル製不織布)		102
	防砂板		102
	防砂目地工	[市場単価] [港湾]	165
	防蝕アンカー装置		83
	防水工		3
	ポータブルコーン	[森林]	217
	ポータブルコーン貫入試験	[市場単価]	169
	ボーリングロッド		91
	ボーリングロッド	[森林]	221
	ボーリングロッド 大口径用		107
	保温工		3
	歩車道境界摺付ブロック		29
	歩車道境界ブロック※個当り		28
	歩車道境界ブロック※m当り		29
	補助アンカーピン	[森林]	210
	補助線(脚線)		9
	ポリエチレン製土のう袋		8
	ボックスカルバート※m当たり		95
	ボックスカルバート※個当たり		98
	ボックスカルバート加工手間		100
	歩道用横断防止柵		59
	歩道用転落防止柵		59

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 ほ 】	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り		25
	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り		26
	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り		25
	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		27
	ポリエチレン製網状管	[森林]	213
	ポリエチレン薄肉吸集水管		253
	ポリマーセメントモルタル		132
	ボルト		77
	ボルト等		18
	ボルト類	[森林]	211
	ホワイトクローバー	[森林]	212
【 ま 】	巻付グリップ	[森林]	224
	マグネットベース損料	[森林]	218
	真竹		8
	松杭丸太		91
	マット工	[市場単価] [港湾]	166
	まてばしい		62
	丸太		91
	丸太	[森林]	205
	丸太階段	[森林]	205
	丸パイプ	[森林]	222
【 み 】	密粒度 A s 混合物	[地区単価]	272
【 む 】	無収縮モルタル材		76
【 め 】	銘板		85
	目串	[森林]	210
	メタルクラウン		89
	メタルクラウン 大口径用		106
	メタルクラウン (シングル)	[森林]	219
	メタルフォーム賃料	[森林]	212
	メドハギ	[森林]	212
【 も 】	木材 (素材)		10
	木材 (素材)	[森林]	253
	モータグレーダ賃料		119
	もっこく		62
	モノレール運搬	[市場単価]	170
	モノレール架設・撤去	[市場単価]	170
	モノレール賃料	[森林]	222
	モルタル	[地区単価]	269
	門型クレーン損料		344
【 や 】	夜間割増 レディミクストコンクリート	[地区単価]	271
	夜間割増	[地区単価]	274
	薬液注入削孔消耗材料		94
	薬液注入注入消耗材料		94
	ヤマハギ	[森林]	208
			209
【 ゆ 】	床板		92
	油圧ブレーカ賃料		119
	歪・水位データ収録器	[森林]	253
	歪・水位データ収録器格納箱	[森林]	253
【 よ 】	養生剤	[森林]	210
	養生マット		86
	養生マット	[森林]	216
	溶接工		1
	ヨモギ	[森林]	213
【 ら 】	落石防止柵 支柱なし		17
	落石防止柵 端末支柱		18
	落石防止柵 中間支柱		17
	ラバーボール		130
	ラフテレーンクレーン賃料1		112
	ラフテレーンクレーン賃料2		114

基礎単価一覧表索引(読み順)

【 り 】	リード線		172
	理事・技師長		3
	粒調 F e 処理材	[地区単価]	272
	粒調砕石	[地区単価]	271
	リングネット	[森林]	251
	リングビット		15
【 る 】	ルート標識板 (路線番号)		56
【 れ 】	レール・支持台賃料	[森林]	223
	瀝青質目地板		9
	瀝青繊維質目地板		7
	レギュラーガソリン		6
	レベル	[森林]	216
	連節ブロック		27
	練炭		86
【 ろ 】	ロータリー式サンプラー	[森林]	217
	ロードローラ賃料		115
	ロードローラ賃料	[森林]	222
	ロープ 亜鉛メッキ		16
	ロープ (亜鉛メッキ)	[森林]	224
	六価クロム溶出試験費		92
	路盤紙		101
	路盤保護用乳剤		63
	路面標示用塗料		132
	路面標示用水性塗料		132
【 わ 】	ワイヤークリップ		17
	ワイヤーロープ		17
			21
	ワイヤーロープ		102
	ワイヤーロープ	[森林]	211
	ワイヤーロープ賃料	[森林]	229
	ワイヤメッシュ	[森林]	251
	ワイヤメッシュ接続針金	[森林]	251
	ワイヤモッコ	[森林]	212
	ワッシャー		76
	割栗石	[地区単価]	268
	割栗石 (詰石用)	[地区単価]	268

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	特殊作業員	人	23,600	23,600	—	—			250320
*****	普通作業員	人	19,800	19,800	—	—			250320
*****	助手	人	19,800	19,800	—	—			250320
*****	軽作業員	人	15,600	15,600	—	—			250320
*****	土木一般世話役	人	28,800	28,800	—	—			250320
*****	造園工	人	24,100	24,100	—	—			250320
*****	法面工	人	29,500	29,500	—	—			250320
*****	とび工	人	26,700	26,700	—	—			250320
*****	石工	人	32,100	32,100	—	—			250320
*****	ブロック工	人	27,800	27,800	—	—			250320
*****	型枠工	人	29,400	29,400	—	—			250320
*****	電工	人	26,000	26,000	—	—			250320
*****	鉄筋工	人	27,100	27,100	—	—			250320
*****	鉄骨工	人	25,500	25,500	—	—			250320
*****	塗装工	人	29,100	29,100	—	—			250320
*****	溶接工	人	29,200	29,200	—	—			250320
*****	運転手（特殊）	人	28,600	28,600	—	—			250320
*****	運転手（一般）	人	24,200	24,200	—	—			250320
*****	潜函工	人	38,700	38,700	—	—			250320
*****	潜函世話役	人	47,900	47,900	—	—			250320

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	削岩工	人	37,400	37,400	—	—			250320
*****	トンネル特殊工	人	43,200	43,200	—	—			250320
*****	トンネル作業員	人	30,400	30,400	—	—			250320
*****	トンネル世話役	人	46,900	46,900	—	—			250320
*****	橋梁特殊工	人	33,400	33,400	—	—			250320
*****	橋梁塗装工	人	34,000	34,000	—	—			250320
*****	橋梁世話役	人	40,200	40,200	—	—			250320
*****	鋼橋製作工	工数	31,200	31,200	—	—			250320
*****	高級船員	人	34,300	34,300	—	—			250320
*****	普通船員	人	26,900	26,900	—	—			250320
*****	潜水世話役	人	45,200	45,200	—	—			250320
*****	潜水土	人	45,200	45,200	—	—			250320
*****	潜水連絡員	人	28,500	28,500	—	—			250320
*****	潜水送気員	人	29,400	29,400	—	—			250320
*****	山林砂防工	人	28,500	28,500	—	—			250320
*****	軌道工	人	36,900	36,900	—	—			250320
*****	大工	人	28,500	28,500	—	—			250320
*****	左官	人	28,300	28,300	—	—			250320
*****	配管工	人	24,100	24,100	—	—			250320
*****	はつり工	人	29,300	29,300	—	—			250320

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防水工	人	28,600	28,600	—	—			250320
*****	機械工	人	29,200	29,200	—	—			250320
*****	機械世話役	人	28,800	28,800	—	—			250320
*****	板金工	人	28,200	28,200	—	—			250320
*****	タイル工	人	30,700	30,700	—	—			250320
*****	サッシ工	人	35,700	35,700	—	—			250320
*****	内装工	人	29,900	29,900	—	—			250320
*****	ガラス工	人	29,100	29,100	—	—			250320
*****	建具工	人	25,200	25,200	—	—			250320
*****	ダクト工	人	24,400	24,400	—	—			250320
*****	設備機械工	人	28,400	28,400	—	—			250320
*****	保温工	人	25,800	25,800	—	—			250320
*****	建築ブロック工	人	25,800	25,800	—	—			250320
*****	理事・技師長 外業	人	77,500	77,500	—	—			250320
*****	理事・技師長 内業	人	77,500	77,500	—	—			250320
*****	主任技師 外業	人	66,900	66,900	—	—			250320
*****	主任技師 内業	人	66,900	66,900	—	—			250320
*****	技師(A) 外業	人	59,600	59,600	—	—			250320
*****	技師(A) 内業	人	59,600	59,600	—	—			250320
*****	技師(B) 外業	人	48,500	48,500	—	—			250320

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	技師(B) 内業	人	48,500	48,500	—	—			250320
*****	技師(C) 外業	人	40,300	40,300	—	—			250320
*****	技師(C) 内業	人	40,300	40,300	—	—			250320
*****	技術員 外業	人	36,100	36,100	—	—			250320
*****	技術員 内業	人	36,100	36,100	—	—			250320
*****	製図工	人	34,900	34,900	—	—			250320
*****	主任技術者 外業	人	88,600	88,600	—	—			250320
*****	主任技術者 内業	人	88,600	88,600	—	—			250320
*****	地質調査技師 外業	人	56,000	56,000	—	—			250320
*****	地質調査技師 内業	人	56,000	56,000	—	—			250320
*****	主任地質調査員 外業	人	43,800	43,800	—	—			250320
*****	主任地質調査員 内業	人	43,800	43,800	—	—			250320
*****	地質調査員 外業	人	34,100	34,100	—	—			250320
*****	地質調査員 内業	人	34,100	34,100	—	—			250320
*****	普通作業員 地質調査用	人	*****	*****					250320
*****	測量主任技師 外業	人	60,600	60,600	—	—			250320
*****	測量主任技師 内業	人	60,600	60,600	—	—			250320
*****	測量技師 外業	人	52,300	52,300	—	—			250320
*****	測量技師 内業	人	52,300	52,300	—	—			250320
*****	測量技師補 外業	人	41,100	41,100	—	—			250320

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	測量技師補 内業	人	41,100	41,100	—	—			250320
*****	測量助手 外業	人	34,900	34,900	—	—			250320
*****	測量助手 内業	人	34,900	34,900	—	—			250320
*****	測量補助員 外業	人	28,700	28,700	—	—			250320
*****	測量補助員 内業	人	28,700	28,700	—	—			250320
*****	測量船操縦士 外業	人	38,300	38,300	—	—			250320
*****	測量船操縦士 内業	人	38,300	38,300	—	—			250320
*****	交通誘導警備員A	人	16,500	16,500	—	—			250320
*****	交通誘導警備員B	人	14,600	14,600	—	—			250320
*****	操縦士	人	56,300	56,300	—	—			250320
*****	整備士	人	43,200	43,200	—	—			250320
*****	撮影士	人	48,200	48,200	—	—			250320
*****	撮影助手	人	36,400	36,400	—	—			250320
*****	測量人夫	人	15,600	15,600	—	—			250320
*****	船夫	人	26,900	26,900	—	—			250320
*****	調査技師 地すべり調査業務	人	56,000	56,000	—	—			250320
*****	調査助手 地すべり調査業務	人	34,100	34,100	—	—			250320
*****	機械工 地すべり調査業務	人	23,600	23,600	—	—			250320
*****	作業員 地すべり調査業務	人	19,800	19,800	—	—			250320
*****	機械設備製作工	人	31,200	31,200	—	—			250320

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	機械設備据付工	人	30,300	30,300	—	—			250320
*****	機械設備据付工（据付間接費対象外）	人	30,300	30,300	—	—			250320
*****	高級船員 8H	人	34,300	34,300	—	—			250320
*****	高級船員 16H（回航用）	人	*****	*****					250320
*****	高級船員 11H（回航用）	人	*****	*****					250320
*****	普通船員 8H	人	26,900	26,900	—	—			250320
*****	普通船員 16H（回航用）	人	*****	*****					250320
*****	普通船員 11H（回航用）	人	*****	*****					250320
*****	特殊作業員 10H	人	*****	*****					250320
*****	船団長 8H	人	34,300	34,300	—	—			250320
*****	船団長 16H（回航用）	人	*****	*****					250320
*****	船団長 11H（回航用）	人	*****	*****					250320
*****	電気通信設備技術者	人	38,800	38,800	—	—			250320
*****	電気通信設備技術員	人	26,100	26,100	—	—			250320
*****	点検技術者	人	38,600	38,600	—	—			250320
*****	点検技術員	人	29,700	29,700	—	—			250320
*****	運転監視技術員	人	29,700	29,700	—	—			250320
*****	レギュラーガソリン スタンド	l	*****	*****	*****	*****			250630
*****	軽油 パトロール給油(2～4k l 車)	l	*****	*****	*****	*****			250630
*****	プロパンガス ボンベ 家庭用	kg	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	電力基本料金 低圧電力 50kW	kW	—	—	—	—			250630
*****	電力基本料金 高圧電力 50～500kW	kW	—	—	—	—			250630
*****	電力料 低圧電力 50kW	kWh	17	17	—	—	太陽光発電促進付加金含		250630
*****	電力料 高圧電力 50～500kW	kWh	—	—	—	—	太陽光発電促進付加金含		250630
*****	重油 A（一般） ローリー	l	*****	*****	*****	*****			250630
*****	軽油（免税） ローリー	l	*****	*****	*****	*****			250630
*****	灯油 ミニローリー(4k 1 車)	l	*****	*****	*****	*****			250630
*****	混合油 ガソリン:オイル (20:1)	l	190	190	—	—			250630
*****	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m2	*****	*****					250630
*****	樹脂発泡体目地板 厚10mm 30倍	m2	—	—	—	—			250630
*****	樹脂発泡体目地板 厚30mm 30倍	m2	3, 190	3, 190	—	—			250630
*****	ゴム発泡体目地板 厚10mm 硬度30上	m2	*****	*****					250630
*****	ゴム発泡体目地板 厚20mm 硬度30上	m2	—	—	—	—			250630
*****	発泡スチロール(押出し発泡板) 1種 厚10mm	m2	*****	*****					250630
*****	発泡スチロール(押出し発泡板) 1種 厚20mm	m2	—	—	—	—			250630
*****	樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍	m2	*****	*****					250630
*****	樹脂発泡体目地板 厚20mm 15倍	m2	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートカッタブレード 手動式切断機用 プレート`径12インチ(30cm)	枚	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートカッタブレード 手動式切断機用 プレート`径16インチ(40cm)	枚	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 プレート`径14インチ(35cm)	枚	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)	枚	*****	*****					250630
*****	コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径22インチ(55cm・56cm)	枚	*****	*****					250630
*****	コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径26インチ(65cm)	枚	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径30インチ(75cm)	枚	*****	*****					250630
*****	コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径38インチ(95cm)	枚	*****	*****					250630
*****	コンクリートカッタブレード 自走式切断機用ブレード径42インチ(105cm・106cm)	枚	—	—	—	—			250630
*****	工事用シート (ポリエチレン製) 3.6×5.4m 2.0kg	枚	*****	*****					250630
*****	土壌改良剤 家畜ふん活性堆肥	kg	*****	*****					250630
*****	アセチレンガス ボンベ	kg	*****	*****					250630
*****	酸素ガス ボンベ	m3	*****	*****					250630
*****	フライアッシュ(バラ) コンクリート混和材	t	—	—	—	—			250630
*****	コンクリート減水剤 ポゾリス No.70 標準型	kg	—	—	—	—			250630
*****	真竹 12本/束 6m×径4cm	束	*****	*****					250630
*****	接着剤 P C桁用 エポキシ樹脂系	kg	2,710	2,710	—	—			250630
*****	接着剤 樹脂モルタル用	kg	2,550	2,550	—	—			250630
*****	塩ビ送水ホース 径100mm	m	—	—	—	—			250630
*****	1 t 土のう 丸型110×108cm・角型86×86×120cm	枚	*****	*****					250630
*****	麻袋土のう袋 8号 62cm×48cm	枚	*****	*****					250630
*****	ポリエチレン製土のう袋 2号 62cm×48cm	枚	*****	*****					250630
*****	野芝 半土付き	m2	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	人工筋芝(種子帯) 15cm幅	m	—	—	—	—			250630
*****	人工張芝 ネット付き幅50～100cm	m2	*****	*****					250630
*****	瀝青質目地板 厚さ10mm	m2	*****	*****					250630
*****	瀝青質目地板 厚さ20mm	m2	*****	*****					250630
*****	耐候性大型土のう袋(2 t用) 短期仮設対応(1年)対応・丸型110×110cm	枚	*****	*****					250630
*****	耐候性大型土のう袋(2 t用) 長期仮設対応(3年)対応・丸型110×110cm	枚	*****	*****					250630
*****	耐候性土のう 48cm×62cm	枚	—	—	—	—			250630
*****	テーパーロッド 径 22×1100mm	本	—	—	—	—			250630
*****	テーパーロッド 径 22×1400mm	本	*****	*****					250630
*****	電気雷管 1段 3.0m	個	*****	*****					250630
*****	補助線(脚線) 銅線(径0.41～0.42mm)	m	—	—	—	—			250630
*****	吸出防止材(厚 10mm) 引張強度9.8kN/m以上(縦・横方向)	m2	*****	*****					250630
*****	火薬 AN-F O(ピース)(小口) 現場渡し	kg	—	—	—	—			250630
*****	チゼル 1300kg級用	本	*****	*****					250630
*****	カービット 32mm サイズ`22H(8×10)	本	—	—	—	—			250630
*****	カービット 38mm サイズ`22H(8×10)	本	—	—	—	—			250630
*****	火薬 2号榎(小口)	kg	—	—	—	—			250630
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 30t未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	異形ブロック型枠 FRP製型枠 30t未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	異形ブロック型枠 直積用鋼製型枠 30t未満	m2	—	*****	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 30t以上50t未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	異形ブロック型枠 直積用鋼製型枠 30t以上50t未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠50t以上	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製型枠賃料 異形ブロック10 t 未満	m2	*****	*****	*****	*****			250630
*****	鋼製型枠賃料 異形ブロック10 t 以上20 t 未満	m2	*****	*****	*****	*****			250630
*****	鋼製型枠賃料 異形ブロック20 t 以上30 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製型枠賃料 異形ブロック30 t 以上40 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製型枠賃料 異形ブロック40 t 以上50 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製型枠賃料 異形ブロック50 t 以上60 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製型枠賃料 異形ブロック60 t 以上70 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製型枠賃料 異形ブロック70 t 以上80 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	木材 (素材) 杉材 長さ3～4m 径<20cm	m3	25,000	25,000	—	—			250630
*****	木材 (素材) 杉材 長さ4～6m 径<20cm	m3	29,000	29,000	—	—			250630
*****	木材 (素材) 杉材 長さ3～4m 径>20cm	m3	—	—	—	—			250630
*****	木材 (素材) 杉材 長さ4～6m 径>20cm	m3	—	—	—	—			250630
*****	木材 (素材) 松材 長さ3～4m 径<20cm	m3	—	—	—	—			250630
*****	木材 (素材) 松材 長さ4～6m 径<20cm	m3	—	—	—	—			250630
*****	木材 (素材) 松材 長さ3～4m 径>20cm	m3	—	—	—	—			250630
*****	木材 (素材) 松材 長さ4～6m 径>20cm	m3	—	—	—	—			250630
*****	板材 杉 厚9mm 幅18～21cm 長4m	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	板材 杉 厚12～18mm 幅18～21cm 長4m	m3	61,000	61,000	—	—			250630
*****	板材 杉 厚24mm 幅12～21cm 長4m	m3	61,000	61,000	—	—			250630
*****	板材 松 厚9mm 幅18～21cm 長4m	m3	—	—	—	—			250630
*****	板材 松 厚12～18mm 幅18～21cm 長4m	m3	—	—	—	—			250630
*****	板材 松 厚24mm 幅12～21cm 長4m	m3	—	—	—	—			250630
*****	角材 杉2等 幅4.5～6cm 長4m 正角	m3	53,000	53,000	—	—			250630
*****	角材 杉2等 幅9～10.5cm 長4m 正角	m3	—	—	—	—			250630
*****	角材 杉2等 幅12cm 長さ4m 正角	m3	—	—	—	—			250630
*****	角材 松2等 幅4.5～6cm 長さ4m 正角	m3	—	—	—	—			250630
*****	角材 松2等 幅9～10.5cm 長さ4m 正角	m3	—	—	—	—			250630
*****	角材 松2等 幅12cm 長さ4m 正角	m3	—	—	—	—			250630
*****	角材 松2等 幅15cm 長さ4m 正角	m3	—	—	—	—			250630
*****	栈木 杉 3×6cm×4m	m3	—	—	—	—			250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/めっき鉄線/勾配1：0.5	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 A型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/めっき鉄線/勾配1：1.0	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 A型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/めっき鉄線/勾配1：0.5	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 A型-b		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/めっき鉄線/勾配1：1.0	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 A型-b		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/めっき鉄線/勾配1：0.5	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 B型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/めっき鉄線/勾配1：1.0	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 B型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/めっき鉄線/勾配1：0.5	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 B型-b		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/めっき鉄線/勾配1：1.0	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 B型-b		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/めっき鉄線/勾配1:0.5、1:1.0	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 C型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/被覆鉄線/勾配1：0.5	m	—	—	—	—	被覆鉄線 A型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/被覆鉄線/勾配1：1.0	m	—	—	—	—	被覆鉄線 A型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/被覆鉄線/勾配1：0.5	m	—	—	—	—	被覆鉄線 A型-b		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/被覆鉄線/勾配1：1.0	m	—	—	—	—	被覆鉄線 A型-b		250630
*****	かごマット(多段積型) 並列式/めっき鉄線/勾配1：0.5、1：1.0	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 A型-c		250630
*****	かごマット(多段積型) 並列式/被覆鉄線/勾配1：0.5、1：1.0	m	—	—	—	—	被覆鉄線 A型-c		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/被覆鉄線/勾配1：0.5	m	—	—	—	—	被覆鉄線 B型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/被覆鉄線/勾配1：1.0	m	—	—	—	—	被覆鉄線 B型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/被覆鉄線/勾配1：0.5	m	—	—	—	—	被覆鉄線 B型-b		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/被覆鉄線/勾配1：1.0	m	—	—	—	—	被覆鉄線 B型-b		250630
*****	かごマット(多段積型) 並列式/めっき鉄線/勾配1：0.5、1：1.0	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 B型-c		250630
*****	かごマット(多段積型) 並列式/被覆鉄線/勾配1：0.5、1：1.0	m	—	—	—	—	被覆鉄線 B型-c		250630
*****	かごマット(多段積型) 突込式・並列式/被覆鉄線/勾配1:0.5、1:1.0	m	—	—	—	—	被覆鉄線 C型-a		250630
*****	かごマット(多段積型) 並列式/めっき鉄線/勾配1：0.5、1：1.0	m	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ鉄線 C型-c		250630
*****	かごマット(多段積型) 並列式/被覆鉄線/勾配1：0.5、1：1.0	m	—	—	—	—	被覆鉄線 C型-c		250630
*****	かごマット(スロープ型) t=30cm メッキ鉄線	m2	—	—	—	—			250630
*****	かごマット(スロープ型) t=50cm メッキ鉄線	m2	—	—	—	—			250630
*****	かごマット(スロープ型) 被覆鉄線 高=30cm 75×φ3.2×φ4.0	m2	—	—	—	—	(本体寸法)		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	かごマット(スロープ型) 被覆鉄線 高=50cm 100×φ4.0×φ6.0	m2	—	—	—	—	(本体寸法)		250630
*****	多段式かごマット 天端資材 200×100×50cm	m・段	*****	*****					250630
*****	多段式かごマット 中間部資材 勾配1:0.5用、200×100×50cm	m・段	*****	*****					250630
*****	多段式かごマット 中間部資材 勾配1:1用、200×100×50cm	m・段	*****	*****					250630
*****	多段式かごマット 河床以下資材 勾配1:0.5用、200×100×50cm	m・段	—	—	—	—			250630
*****	多段式かごマット 河床以下資材 勾配1:1用、200×100×50cm	m・段	—	—	—	—			250630
*****	多段式かごマット 河床部前面資材 200×100×50cm	m・段	*****	*****					250630
*****	かご枠 500×2000×1000	m2	—	—	—	—			250630
*****	鉄線蛇籠 網目13cm 径45cm 太3.2mm	m	—	—	—	—			250630
*****	鉄線蛇籠 網目13cm 径45cm 太4.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	鉄線蛇籠 網目13cm 径60cm 太3.2mm	m	—	—	—	—			250630
*****	鉄線蛇籠 網目13cm 径60cm 太4.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	鉄線蛇籠 網目15cm 径45cm 太3.2mm	m	—	—	—	—			250630
*****	鉄線蛇籠 網目15cm 径45cm 太4.0mm	m	*****	*****					250630
*****	鉄線蛇籠 網目15cm 径60cm 太3.2mm	m	*****	*****					250630
*****	鉄線蛇籠 網目15cm 径60cm 太4.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	鉄線蛇籠 網目10cm 径45cm 太3.2mm	m	—	—	—	—			250630
*****	鉄線蛇籠 網目10cm 径45cm 太4.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	鉄線蛇籠 網目10cm 径60cm 太4.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	角型蛇籠 [®] ネットアイ [®] (ふとんかご) 網目10cm 40cm×120cm×3.2mm	m	—	—	—	—	亜鉛メッキ鉄線(GS-3)		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目10cm 48cm×120cm×3.2mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目10cm 40cm×120cm×4.0mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目10cm 48cm×120cm×4.0mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目10cm 64cm×120cm×4.0mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目15cm 40cm×120cm×3.2mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目15cm 40cm×120cm×4.0mm	m	*****	*****			亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目15cm 50cm×120cm×3.2mm	m	*****	*****			亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目15cm 50cm×120cm×4.0mm	m	*****	*****			亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目15cm 60cm×120cm×3.2mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目15cm 60cm×120cm×4.0mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目13cm 40cm×120cm×3.2mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目13cm 40cm×120cm×4.0mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目13cm 50cm×120cm×3.2mm	m	*****	*****			亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目13cm 50cm×120cm×4.0mm	m	*****	*****			亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目13cm 60cm×120cm×3.2mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	角型蛇籠 ^ハ ネタイ ^フ （ふとんかご） 網目13cm 60cm×120cm×4.0mm	m	—	—	—	—	亜鉛 ^{メッキ} 鉄線 (GS-3)		250630
*****	打込アダプター φ 9 0 mm用	個	*****	*****					250630
*****	打込アダプター φ 1 1 5 mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	打込アダプター φ 1 3 5 mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	シャンク ロッド φ 9 0 mm用	個	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	シャンクロッド φ 1 1 5mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	シャンクロッド φ 1 3 5mm用	個	*****	*****					250630
*****	シャンクロッド φ 1 4 6mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	ドリルパイプ φ 9 0mm用(1.5m)	本	*****	*****					250630
*****	ドリルパイプ φ 1 1 5mm用(1.5m)	本	*****	*****					250630
*****	ドリルパイプ φ 1 3 5mm用(1.5m)	本	*****	*****					250630
*****	ドリルパイプ φ 1 4 6mm用(1.5m)	本	—	—	—	—			250630
*****	リングビット φ 9 0mm用	個	*****	*****					250630
*****	リングビット φ 1 1 5mm用	個	*****	*****					250630
*****	リングビット φ 1 3 5mm用	個	*****	*****					250630
*****	リングビット φ 1 4 6mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	ウォーターサイベル φ 9 0mm 単管用	個	—	—	—	—			250630
*****	ウォーターサイベル φ 1 1 5mm 単管用	個	—	—	—	—			250630
*****	ウォーターサイベル φ 1 3 5mm 単管用	個	—	—	—	—			250630
*****	クリーニングアダプター φ 9 0mm用	個	*****	*****					250630
*****	クリーニングアダプター φ 1 1 5mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	クリーニングアダプター φ 1 3 5mm用	個	*****	*****					250630
*****	クリーニングアダプター φ 1 4 6mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	エキステンションロッド φ 9 0mm用	個	*****	*****					250630
*****	エキステンションロッド φ 1 1 5mm用	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	エキステンションロッド φ 1 3 5mm用	個	*****	*****					250630
*****	エキステンションロッド φ 1 4 6mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	インナーロッド φ 9 0mm用(1.5m)	本	*****	*****					250630
*****	インナーロッド φ 1 1 5mm用(1.5m)	本	*****	*****					250630
*****	インナーロッド φ 1 3 5mm用(1.5m)	本	*****	*****					250630
*****	インナーロッド φ 1 4 6mm用(1.5m)	本	—	—	—	—			250630
*****	ウォーターサイベル φ 9 0mm 二重管用	個	*****	*****					250630
*****	ウォーターサイベル φ 1 1 5mm 二重管用	個	—	—	—	—			250630
*****	ウォーターサイベル φ 1 3 5mm 二重管用	個	*****	*****					250630
*****	ウォーターサイベル φ 1 4 6mm 二重管用	個	—	—	—	—			250630
*****	合成繊維ネット ポリエチレン 肥料袋付二重織 間隔40cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	菱型金網(亜鉛めっき) Z-GS2 径2.0mm 網目50mm	m2	*****	*****					250630
*****	菱型金網(亜鉛めっき) Z-GS3 径4.0mm 網目50mm	m2	*****	*****					250630
*****	金網 Z-G S 3, 亜鉛メッキ3種 径3.2mm 網目50×50mm	m2	—	—	—	—			250630
*****	金網 C-G S 3, 亜鉛メッキカラー 径4.0mm 網目50×50mm	m2	—	—	—	—			250630
*****	金網 C-G S 3, 亜鉛メッキカラー 径3.2mm 網目50×50mm	m2	—	—	—	—			250630
*****	ロープ 亜鉛メッキ 径16mm 3×7G/0	m	*****	*****					250630
*****	ロープ 亜鉛メッキ 径12mm 3×7G/0	m	*****	*****					250630
*****	クロスクリップ 径16mm用	個	*****	*****					250630
*****	クロスクリップ 径12mm用	個	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤークリップ 径16mm用	個	*****	*****					250630
*****	ワイヤークリップ 径12mm用	個	*****	*****					250630
*****	結合コイル 4.0×70×300mm	個	*****	*****					250630
*****	結合コイル 3.2×50×300mm	個	*****	*****					250630
*****	岩盤用アンカー 径32mm×1000mm	本	—	—	—	—			250630
*****	岩盤用アンカー 径22mm×1000mm	本	*****	*****					250630
*****	羽根付アンカー 径25mm×1500mm	本	—	—	—	—			250630
*****	組立アンカー 径25mm×1500mm	組	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤロープ 径18mm 3×7G/0	m	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 支柱なし(ステーなし)3本掛 コンクリート・土中建込(塗装仕上)	m	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 支柱なし(ステーなし)5本掛 コンクリート・土中建込(塗装仕上)	m	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 支柱なし(ステーなし)6本掛 コンクリート・土中建込(塗装仕上)	m	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 中間支柱(ステーなし)3本掛 亜鉛メッキ(ウル付) H1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 中間支柱(ステーなし)4本掛 亜鉛メッキ(ウル付) H1.25m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 中間支柱(ステーなし)5本掛 亜鉛メッキ(ウル付) H1.55m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 中間支柱(ステーなし)6本掛 亜鉛メッキ(ウル付) H2.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 中間支柱(ステーなし)8本掛 亜鉛メッキ(ウル付) H2.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 中間支柱(ステーなし)9本掛 亜鉛メッキ(ウル付) H3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 中間支柱(ステーなし)11本掛 亜鉛メッキ(ウル付) H3.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 中間支柱(ステーなし)13本掛 亜鉛メッキ(ウル付) H4.0m	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	落石防止柵 端末支柱(ｽﾃｰなし)3本掛 亜鉛ﾒｯｷ(索端金具付) H1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 端末支柱(ｽﾃｰなし)4本掛 亜鉛ﾒｯｷ(索端金具付) H1.25m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 端末支柱(ｽﾃｰなし)5本掛 亜鉛ﾒｯｷ(索端金具付) H1.55m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 端末支柱(ｽﾃｰなし)6本掛 亜鉛ﾒｯｷ(索端金具付) H2.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 端末支柱(ｽﾃｰなし)8本掛 亜鉛ﾒｯｷ(索端金具付) H2.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 端末支柱(ｽﾃｰなし)9本掛 亜鉛ﾒｯｷ(索端金具付) H3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 端末支柱(ｽﾃｰなし)11本掛 亜鉛ﾒｯｷ(索端金具付) H3.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	落石防止柵 端末支柱(ｽﾃｰなし)13本掛 亜鉛ﾒｯｷ(索端金具付) H4.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	電気溶接棒 D 4 3 0 1 軟鋼用 φ 4mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	電気溶接棒 D 4 3 0 1 軟鋼用 φ 5mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	電気溶接棒 D 5 0 1 6 高張力鋼用 φ 5mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス φ 3.2mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	普通鉄線 ＃8 径4.0mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	ボルト等 各種 24cm×13mm 並六角	kg	*****	*****					250630
*****	鋼矢板 ベース 6m以上20m以下 (500mmﾋﾞｯﾁ) U形(Ⅱ～Ⅳ、ⅡAW～ⅣAW) SY295各エキストラ無し	t	*****	*****					250630
*****	鋼矢板 規格エキストラ SY390	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼矢板 寸法エキストラ 長さ2m以上6m未満	t	*****	*****					250630
*****	鋼矢板 寸法エキストラ 長さ20m超25m以下	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼矢板 寸法エキストラ 長さ25m超30m以下	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼矢板 寸法エキストラ 長さ500mmﾋﾞｯﾁ以外の切り揃え料(100mm単位)	t	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	軽量鋼矢板 2～12m S S 4 0 0	t	—	—	—	—			250630
*****	軽量鋼矢板 2m未満 SS400	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼管杭 ベース 6m以上12m以下 S K K 4 0 0 各エキストラ無	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 S D 3 4 5 10mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 S D 3 4 5 13mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 S D 3 4 5 16mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 S D 3 4 5 19mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 S D 3 4 5 22mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 S D 3 4 5 25mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 S D 3 4 5 29mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 S D 3 4 5 32mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 S D 3 9 0 25mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 S D 3 9 0 29mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 S D 3 9 0 32mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 S D 3 9 0 35mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 S D 3 9 0 38mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 S D 3 9 0 41mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 S D 4 9 0 35mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 S D 4 9 0 38mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 S D 4 9 0 41mm	t	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 13mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 16mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 19mm	t	*****	*****					250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 22mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 25mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 29mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 32mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 35mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 38mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 41mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 4 5 (ねじ節鉄筋) 51mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 9 0 (ねじ節鉄筋) 25mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 9 0 (ねじ節鉄筋) 29mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 9 0 (ねじ節鉄筋) 32mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 9 0 (ねじ節鉄筋) 35mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 9 0 (ねじ節鉄筋) 38mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 3 9 0 (ねじ節鉄筋) 41mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 4 9 0 (ねじ節鉄筋) 35mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 4 9 0 (ねじ節鉄筋) 38mm	t	—	—	—	—			250630
*****	異形棒鋼 SD 4 9 0 (ねじ節鉄筋) 41mm	t	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	セメント バラ 普通ポルトランド	t	*****	*****					250630
*****	セメント 袋 普通ポルトランド	t	*****	*****					250630
*****	セメント バラ 早強ポルトランド	t	—	—	—	—			250630
*****	セメント 袋 早強ポルトランド	t	*****	*****					250630
*****	セメント バラ 高炉B種	t	*****	*****					250630
*****	セメント 袋 高炉B種	t	*****	*****					250630
*****	ワイヤーロープ 4号品(6×24)、A種 φ16mm	m	*****	*****					250630
*****	ワイヤーロープ 1号品(6×7)、A種 φ26mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ φ30mm 4号品(6×24)、A種	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ φ32mm 4号品(6×24)、A種	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ φ34mm 4号品(6×24)、A種	m	—	—	—	—			250630
*****	鋼管 (ガス管) 径40mm	m	—	—	—	—			250630
*****	鋼管 (ガス管) 径65mm	m	—	—	—	—			250630
*****	角材 杉 幅15cm長さ1.5m 正角	m ³	—	—	—	—			250630
*****	シンナー 白線用 アクリル樹脂塗料用	l	—	—	—	—			250630
*****	塩ビ製止水板 UC 300×9	m	*****	*****					250630
*****	塩ビ製止水板 CF 300×7	m	*****	*****					250630
*****	塩ビ製止水板 CF 230×9	m	*****	*****					250630
*****	堤名板 ブロンズ製 400×500×16	枚	123,000	123,000	—	—			250630
*****	堤名板 鑄鉄 500×800×15	枚	236,000	236,000	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ガス管(黒ねじ無し管) SGP32A	m	—	—	—	—			250630
*****	ガス管(黒ねじ無し管) SGP40A	m	—	—	—	—			250630
*****	ガス管(黒ねじ無し管) SGP50A	m	—	—	—	—			250630
*****	ガス管(黒ねじ無し管) SGP65A	m	—	—	—	—			250630
*****	ガス管(黒ねじ無し管) SGP80A	m	*****	*****					250630
*****	ガス管(黒ねじ無し管) SGP100A	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニール管(一般管) VP-40	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニール管(一般管) VP-50	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニール管(一般管) VP-65	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニール管(一般管) VP-75	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニール管(一般管) VP-100	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニール管(一般管) VP-125	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニール管(一般管) VP-150	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニール管(一般管) VP-200	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニール管(一般管) VP-300	m	*****	*****					250630
*****	さや管用硬質塩化ビニル管 直管 φ50 (SU)	m	—	—	—	—			250630
*****	さや管用硬質塩化ビニル管 直管 φ30 (SU)	m	—	—	—	—			250630
*****	型枠用合板 JAS規格2種(輸入品) 無塗装品 耐水厚1.2×90×180cm	枚	*****	*****					250630
*****	残存型枠 コンクリート製 40×600×1200	m2	*****	*****					250630
*****	残存型枠用組立部材(砂防用) 両面プレート	m2	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	残存化粧型枠 コンクリート製 70×600×1200 割石模様	m2	*****	*****					250630
*****	残存化粧型枠 コンクリート製 38×600×1200 ハツリ模様	m2	*****	*****					250630
*****	残存化粧型枠用組立部材(砂防用)	m2	*****	*****					250630
*****	残存型枠(組立部材(砂防用)含む) コンクリート製 40×600×1200	m2	*****	*****					250630
*****	残存化粧型枠(組立部材(砂防用)含む) コンクリート製 70×600×1200 割石模様	m2	*****	*****					250630
*****	残存化粧型枠(組立部材(砂防用)含む) コンクリート製 38×600×1200 ハツリ模様	m2	*****	*****					250630
*****	円形型枠 内径75×2.6×4000 (mm)	m	*****	*****					250630
*****	円形型枠 内径100×2.7×4,000 (mm)	m	*****	*****					250630
*****	円形型枠 内径125×3.1×4000 (mm)	m	*****	*****					250630
*****	円形型枠 内径150×3.5×4000 (mm)	m	*****	*****					250630
*****	円形型枠 内径200×4.0×4000 (mm)	m	*****	*****					250630
*****	管路材 多条管 φ100mm(非難燃)	m	—	—	—	—			250630
*****	管路材 多条管 φ100mm(難燃)	m	—	—	—	—			250630
*****	管路材 ポリエチレンFEP(波付硬質ポリエチレン管) φ100mm	m	—	—	—	—			250630
*****	管路材 直管 φ100 (SUDⅡ-V管)	m	—	—	—	—			250630
*****	管路材 直管 φ150 (フリーアクセス-V管)	m	—	—	—	—			250630
*****	管路材 直管 φ200 (ボディ-V管)	m	—	—	—	—			250630
*****	管路材 直管 φ250 (ボディ-V管)	m	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂製多孔管 80×2孔	m	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂製多孔管 80×3孔	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	遮水シート(T=1.0mm+10mm) (河川護岸用紋付PVC+反毛フェルト)	m2	*****	*****					250630
*****	セメント系固化材 一般軟弱土用(フレコン 1トシパック)	t	*****	*****					250630
*****	セメント系固化材 一般軟弱土用(ハガラ)	t	*****	*****					250630
*****	セメント系固化材 特殊土用(フレコン 1トシパック)	t	*****	*****					250630
*****	止水板 CF200×5mm	m	*****	*****					250630
*****	止水板 FF150×5mm	m	*****	*****					250630
*****	止水板 CC200×5mm	m	*****	*****					250630
*****	止水板 CC300×7mm	m	*****	*****					250630
*****	PVD ドレーン材	m	*****	*****					250630
*****	PVD ドレーン材 被感知材付	m	*****	*****					250630
*****	PVD ドレーン材 生分解性	m	*****	*****					250630
*****	PVD 先端アンカー材 一般工法用標準型	個	*****	*****					250630
*****	PVD 先端アンカー材 一般工法用強化型	個	*****	*****					250630
*****	下塗錆止め塗料 K5625(1種) 油性系	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 中塗用(赤系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 中塗用(青・緑系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 中塗用(黄・オレンジ系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 中塗用(中彩A)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 中塗用(中彩B)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 中塗用(淡彩)	kg	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 中塗用(白)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 中塗用(赤系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 中塗用(青・緑系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 中塗用(黄・オレンジ系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 中塗用(中彩A)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 中塗用(中彩B)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 中塗用(淡彩)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 中塗用(白)	kg	—	—	—	—			250630
*****	フェノール樹脂M I O塗料 中塗り	kg	—	—	—	—			250630
*****	エポキシ樹脂M I O塗料 中塗り	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用(淡彩)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用(赤系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用(青・緑系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用(黄・オレンジ系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用(中彩A)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用(中彩B)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用(白)	kg	—	—	—	—			250630
*****	フェノール樹脂M I O塗料 上塗り	kg	—	—	—	—			250630
*****	エポキシ樹脂M I O塗料 上塗り	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用(淡彩)	kg	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用(赤系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用(青・緑系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 上塗用(赤系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 上塗用(青・緑系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 上塗用(黄・オレンジ系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 上塗用(中彩A)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 上塗用(中彩B)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 上塗用(淡彩)	kg	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系塗料 上塗用(白)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用(黄・オレンジ系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用(中彩A)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用(中彩B)	kg	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用(白)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 上塗用(赤系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 上塗用(青・緑系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 上塗用(黄・オレンジ系)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 上塗用(中彩A)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 上塗用(中彩B)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 上塗用(淡彩)	kg	—	—	—	—			250630
*****	合成樹脂調合ペイント K5516(2種) 上塗用(白)	kg	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ジンクリッチペイント 無機厚膜	kg	*****	*****					250630
*****	エポキシ樹脂塗料 下塗り	kg	*****	*****					250630
*****	タールエポキシ樹脂塗料 K5664(1種)黒・ブラウン	kg	—	—	—	—			250630
*****	変性エポキシ樹脂塗料 内面用	kg	*****	*****					250630
*****	塗料用シンナー	kg	*****	*****					250630
*****	エポキシ樹脂塗料用シンナー	kg	*****	*****					250630
*****	タールエポキシ樹脂塗料用シンナー	kg	—	—	—	—			250630
*****	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	kg	*****	*****					250630
*****	塩化ゴム系樹脂塗料用シンナー 中塗	l	—	—	—	—			250630
*****	塩化ゴム系樹脂塗料用シンナー 上塗	l	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗	l	—	—	—	—			250630
*****	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗	l	—	—	—	—			250630
*****	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗	l	—	—	—	—			250630
*****	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗	l	—	—	—	—			250630
*****	平張ブロック 厚さ10cm	m2	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	連節ブロック 厚さ22cm 質量250kg/m2以上	m2	—	—	—	—			250630
*****	土留用ブロック 高さ30cm以上 控35cm	m	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	積ブロック 300×400 控35cm	m2	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリート法枠ブロック 厚さ15cm	m2	—	—	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリート法枠ブロック 亀甲, 格子型 厚さ20cm	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	コンクリート法枠ブロック 円弧 控18cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	コンクリート法枠ブロック 円弧 控15cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	コンクリート法枠ブロック 円弧 控12cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	コンクリート法枠ブロック 円弧 控10cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	大型コンクリート張ブロック 1250×800×100	m2	—	—	—	—			250630
*****	植生土のう 40×60cm	袋	*****	*****					250630
*****	植生マット 肥料袋付き 二重ネット	m2	*****	*****					250630
*****	環境保全型積ブロック 150kg/個未満 控長350mm以上500mm未満 形状・寸法	m2	—	—	—	—	(積ブロックJIS規格外)		250630
*****	コンクリート積みブロック(滑面) 200(一辺の長さ)×控350 正六角形 9.6個/m2	m2	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	コンクリート積みブロック(環境保全型) 150kg/個未満 間知(ホーラス) 形状・寸法	m2	—	—	—	—	(積ブロックJIS規格内)		250630
*****	コンクリート積みブロック(環境保全型) 150kg/個未満、間知(水質改善型・疑石タイプ)	m2	14,400	14,400	—	—	佐賀県認定リサイクル製品 (積ブロックJIS規格内)		250630
*****	地先境界ブロック A型 120×120×600mm	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	地先境界ブロック B型 150×120×600mm	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	地先境界ブロック C型 150×150×600mm	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック (A型) 本体部 L=600 H=200 両面R	個	2,700	2,700	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック (B型) 本体部 L=600 H=250 両面R	個	3,500	3,500	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック (C型) 本体部 L=600 H=300 両面R	個	4,400	4,400	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック (A型) 本体部 L=600 H=200 片面R	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック (B型) 本体部 L=600 H=250 片面R	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	歩車道境界ブロック（C型）本体部 L=600 H=300 片面R	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（A型）隅切部 L=600 H=200 片面R	個	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（B型）隅切部 L=600 H=250 片面R	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（C型）隅切部 L=600 H=300 片面R	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（A型）すりつけ部 三段切下げ L=1800 H=200 片面R	m	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（B型）すりつけ部 三段切下げ L=1800 H=250 片面R	m	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（C型）すりつけ部 三段切下げ L=1800 H=300 片面R	m	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（A型）本体部 L=2000 H=200 両面R	個	7,300	7,300	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（A型）隅切部 L=600 H=200 両面R	個	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（B型）本体部 L=2000 H=250 両面R	個	10,600	10,600	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（B型）隅切部 L=600 H=250 両面R	個	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（C型）本体部 L=2000 H=300 両面R	個	13,300	13,300	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（C型）すりつけ部 一段切下げ L=600 H=300 両面R	個	5,670	5,670	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（C型）隅切部 L=600 H=300 両面R	個	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（A型）すりつけ部 バリアフリータイプ 一段切下げ L=1000 H=200両面R	m	5,800	5,800	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（B型）すりつけ部 バリアフリータイプ 一段切下げ L=1000 H=250両面R	m	7,100	7,100	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（C型）すりつけ部 バリアフリータイプ 一段切下げ L=1000 H=300両面R	m	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック 歩道乗入部 バリアフリータイプ 佐賀県UD型 L=600	m	6,600	6,600	—	—	佐賀県認定サイクル製品 段差解消乗入ブロックH=120		250630
*****	歩車道境界ブロック 隅切部歩道乗入用 バリアフリータイプ 佐賀県UD型 L=600 R=2.0～4.5m	m	8,740	8,740	—	—	佐賀県認定サイクル製品 段差解消乗入ブロックH=120		250630
*****	歩車道境界ブロック（A型）乗入部 L=600 H=100	m	3,670	3,670	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	歩車道境界ブロック（Ｂ型）乗入部 L=600 H=100	m	4,190	4,190	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（Ｃ型）乗入部 L=600 H=100	m	4,190	4,190	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（Ａ型）すりつけ部 一段切下げ L=600 H=200 両面R	m	6,050	6,050	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（Ａ型）隅切部乗入用 L=600 H=100	m	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（Ｂ型）すりつけ部 一段切下げ L=600 H=250 両面R	m	7,880	7,880	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（Ｂ型）隅切部乗入用 L=600 H=100	m	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（Ｃ型）隅切部乗入用 L=600 H=100	m	—	—	—	—			250630
*****	歩車道境界ブロック（Ａ型）車両乗入部 バリアフリータイプ L=600 H=100	m	3,680	3,680	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（Ｂ型）車両乗入部 バリアフリータイプ L=600 H=150	m	6,600	6,600	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	歩車道境界ブロック（Ｃ型）車両乗入部 バリアフリータイプ L=600 H=150	m	6,600	6,600	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 240 240×240×2000	個	10,600	10,600	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 300B 300×300×2000	個	14,100	14,100	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 360B 360×360×2000	個	18,000	18,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 450 450×450×2000	個	25,400	25,400	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 600 600×600×2000	個	38,800	38,800	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 300A 300×240×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 300C 300×360×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 360A 360×300×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 240 分水溝 240*600	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートＵ型溝 300B 分水溝 300*600	個	12,100	12,100	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	鉄筋コンクリートU型溝 360B 分水溝 360*600	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 450 分水溝 450*600	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 600 分水溝 600*600	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 240 分水溝 240*1000	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 300B 分水溝 300*1000	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 360B 分水溝 360*1000	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 450 分水溝 450*1000	個	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 600 分水溝 600*1000	個	—	—	—	—			250630
*****	落蓋側溝 NSK-1型(T-25) 縦断用 250×250×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝 NSK-1型(T-25) 縦断用 300×300×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝蓋(NSK-1型 250用) 縦断用 コンクリート蓋 360×100×500	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝蓋(NSK-1型 300用) 縦断用 コンクリート蓋 410×110×500	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝 NSK-1型(T-25) 縦断用 400×400×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝蓋(NSK-1型 400用) 縦断用 コンクリート蓋 510×120×500	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝 NSK-1型(T-25) 縦断用 500×500×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝蓋(NSK-1型 500用) 縦断用 コンクリート蓋 620×135×500	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝 NSK-1型(T-25) 縦断用集水枡 250×250×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	落蓋側溝 NSK-1型(T-25) 縦断用集水枡 300×300×1000	個	55,100	55,100	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝 NSK-2型(T-25) 横断用 400×1000	個	53,000	53,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝 NSK-2型(T-25) 横断用 500×1000	個	64,300	64,300	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	落蓋側溝蓋(NSK-1型 250用) 縦断用 ｼﾝｸﾞﾙ蓋 360×100×500	枚	15,500	15,500	—	—	佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	落蓋側溝蓋(NSK-1型 300用) 縦断用 ｼﾝｸﾞﾙ蓋 410×110×500	枚	21,100	21,100	—	—	佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	落蓋側溝蓋(NSK-1型 400用) 縦断用 ｼﾝｸﾞﾙ蓋 510×120×500	枚	—	—	—	—			250630
*****	落蓋側溝蓋(NSK-1型 500用) 縦断用 ｼﾝｸﾞﾙ蓋 620×135×500	枚	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 150 150×150×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 180 180×180×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 240 240×240×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 300A 300×240×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 300B 300×300×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 300C 300×360×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 360A 360×300×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 360B 360×360×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 450 450×450×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝 600 600×600×600	個	*****	*****			佐賀県認定ｼﾝｸﾞﾙ製品		250630
*****	グレーチング蓋(NSK-1型 250用) 360×100×995 ｼﾝｸﾞﾙｽﾘｯﾌﾟ	枚	32,800	32,800	—	—			250630
*****	グレーチング蓋(NSK-1型 300用) 410×110×995 ｼﾝｸﾞﾙｽﾘｯﾌﾟ	枚	42,200	42,200	—	—			250630
*****	グレーチング蓋(NSK-2型 250用) 340×44×995 ｼﾝｸﾞﾙｽﾘｯﾌﾟ	枚	23,200	23,200	—	—			250630
*****	グレーチング蓋(NSK-2型 300用) 410×50×995 ｼﾝｸﾞﾙｽﾘｯﾌﾟ	枚	32,000	32,000	—	—			250630
*****	グレーチング蓋(NSK-1型 400用) 510×120×995 ｼﾝｸﾞﾙｽﾘｯﾌﾟ	枚	50,300	50,300	—	—			250630
*****	グレーチング蓋(NSK-1型 500用) 620×135×995 ｼﾝｸﾞﾙｽﾘｯﾌﾟ	枚	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	グレーチング蓋(NSK-2型 400用) 510×60×995 ノスリップ [°]	枚	47,400	47,400	—	—			250630
*****	グレーチング蓋(NSK-2型 500用) 620×65×995 ノスリップ [°]	枚	59,200	59,200	—	—			250630
*****	横断暗渠(T-25) 300×2000	個	49,200	49,200	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	横断暗渠(T-25) 400×2000	個	89,200	89,200	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	横断暗渠(T-25) 500×2000	個	112,000	112,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	横断暗渠(T-25) 600×2000	個	118,000	118,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリートL型溝(鉄筋) 250A 350×155×600	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリートL型溝(鉄筋) 250B 450×155×600	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリートL型溝(鉄筋) 300 500×155×600	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリートL型溝(鉄筋) A型 665×270×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートL型溝(鉄筋) すりつけ部 A型 665×170～270×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートL型溝(鉄筋) 乗入部 A型 665×170×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートL型溝(鉄筋) B型 700×320×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートL型溝(鉄筋) すりつけ部 B型 700×170～320×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートL型溝(鉄筋) 乗入部 B型 700×170×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	落蓋側溝 NSK-2型(T-25)横断用 250×1000	個	30,700	30,700	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	落蓋側溝 NSK-2型(T-25)横断用 300×1000	個	39,700	39,700	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 1種 150 210×35×600	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 1種 180 250×40×600	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 1種 240 330×45×600	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 1種 300 400×60×600	枚	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 1種 360 460×65×600	枚	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 1種 450 560×70×600	枚	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 1種 600 740×75×600	枚	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 2種 150 210×90×600	枚	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 2種 180 250×90×600	枚	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 2種 240 330×100×600	枚	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 2種 300 400×100×600	枚	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 2種 360 460×100×600	枚	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 2種 450 560×120×600	枚	—	—	—	—			250630
*****	鉄筋コンクリートU型溝蓋 2種 600 740×150×600	枚	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=600 L=2m	個	28,800	28,800	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=800 L=2m	個	38,500	38,500	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=1000 L=2m	個	51,400	51,400	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=1200 L=2m	個	65,700	65,700	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=1400 L=2m	個	83,700	83,700	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=1600 L=2m	個	100,000	100,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=1800 L=2m	個	117,000	117,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=2000 L=2m	個	133,000	133,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=2250 L=2m	個	167,000	167,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	プレキャストL型擁壁 H=2500 L=2m	個	188,000	188,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=2750 L=2m	個	235,000	235,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁 H=3000 L=2m	個	259,000	259,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 600S(H=400) L=2m	個	—	—	—	—			250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 800S(H=600) L=2m	個	48,100	48,100	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 1000S(H=800) L=2m	個	64,300	64,300	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 1200S(H=1000) L=2m	個	82,400	82,400	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 1400S(H=1200) L=2m	個	104,000	104,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 1600S(H=1400) L=2m	個	124,000	124,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 1800S(H=1600) L=2m	個	146,000	146,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 2000S(H=1800) L=2m	個	166,000	166,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 2250S(H=2000) L=2m	個	208,000	208,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 2500S(H=2250) L=2m	個	238,000	238,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 2750S(H=2500) L=2m	個	279,000	279,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	プレキャストL型擁壁(Sタイプ) 3000S(H=2750) L=2m	個	324,000	324,000	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	L型擁壁加工手間 横穴 φ400以下	箇所	13,100	13,100	—	—			250630
*****	L型擁壁加工手間 横穴 φ401～600	箇所	20,900	20,900	—	—			250630
*****	L型擁壁加工手間 横穴 φ601以上	箇所	—	—	—	—			250630
*****	吊型枠 φ300mm	個	—	—	—	—			250630
*****	吊型枠 φ400mm	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	吊型枠 φ 450mm	個	—	—	—	—			250630
*****	吊型枠 φ 500mm	個	—	—	—	—			250630
*****	吊型枠 φ 600mm	個	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 300×60×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 300×60×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 300×60×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 300×60×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 300×60×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 300×60×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 300×60×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 350×60×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 350×60×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 350×60×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 350×60×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 350×60×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 350×60×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 350×60×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 400×65×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 400×65×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 400×65×9	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 下杭 A種 400×65×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 400×65×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 400×65×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 400×65×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 400×65×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 400×65×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 450×70×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 450×70×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 450×70×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 450×70×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 450×70×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 450×70×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 450×70×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 450×70×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 450×70×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 500×80×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 500×80×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 500×80×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 500×80×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 500×80×11	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 下杭 A種 500×80×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 500×80×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 500×80×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 500×80×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 600×90×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 600×90×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 600×90×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 600×90×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 600×90×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 600×90×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 600×90×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 600×90×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 A種 600×90×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 300×60×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 300×60×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 300×60×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 300×60×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 300×60×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 300×60×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 300×60×13	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 下杭 B種 350×60×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 350×60×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 350×60×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 350×60×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 350×60×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 350×60×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 350×60×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 350×60×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 350×60×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 400×65×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 400×65×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 400×65×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 400×65×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 400×65×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 400×65×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 400×65×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 400×65×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 400×65×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 450×70×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 450×70×8	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 下杭 B種 450×70×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 450×70×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 450×70×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 450×70×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 450×70×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 450×70×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 450×70×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 500×80×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 500×80×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 500×80×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 500×80×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 500×80×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 500×80×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 500×80×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 500×80×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 500×80×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 600×90×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 600×90×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 600×90×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 600×90×10	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 下杭 B種 600×90×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 600×90×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 600×90×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 600×90×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 下杭 B種 600×90×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 300×60×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 300×60×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 300×60×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 300×60×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 300×60×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 300×60×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 300×60×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 350×60×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 350×60×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 350×60×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 350×60×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 350×60×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 350×60×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 350×60×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 400×65×7	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 上杭 A種 400×65×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 400×65×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 400×65×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 400×65×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 400×65×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 400×65×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 400×65×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 400×65×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 450×70×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 450×70×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 450×70×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 450×70×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 450×70×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 450×70×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 450×70×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 450×70×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 450×70×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 500×80×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 500×80×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 500×80×9	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 上杭 A種 500×80×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 500×80×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 500×80×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 500×80×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 500×80×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 500×80×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 600×90×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 600×90×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 600×90×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 600×90×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 600×90×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 600×90×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 600×90×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 600×90×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 A種 600×90×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 300×60×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 300×60×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 300×60×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 300×60×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 300×60×11	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 上杭 B種 300×60×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 300×60×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 350×60×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 350×60×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 350×60×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 350×60×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 350×60×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 350×60×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 350×60×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 350×60×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 350×60×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 400×65×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 400×65×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 400×65×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 400×65×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 400×65×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 400×65×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 400×65×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 400×65×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 400×65×15	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 上杭 B種 450×70×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 450×70×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 450×70×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 450×70×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 450×70×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 450×70×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 450×70×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 450×70×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 450×70×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 500×80×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 500×80×8	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 500×80×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 500×80×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 500×80×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 500×80×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 500×80×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 500×80×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 500×80×15	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 600×90×7	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 600×90×8	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	PHC杭 上杭 B種 600×90×9	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 600×90×10	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 600×90×11	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 600×90×12	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 600×90×13	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 600×90×14	本	—	—	—	—			250630
*****	PHC杭 上杭 B種 600×90×15	本	—	—	—	—			250630
*****	境界杭 佐賀県型 100×100×1000mm	本	*****	*****					250630
*****	境界杭 国土交通省型 120×120×900mm	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 150×26×2000	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 200×27×2000	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 250×28×2000	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 300×30×2000	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 350×32×2000	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 400×35×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 450×38×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 500×42×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 600×50×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 700×58×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 800×66×2430	本	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 900×75×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1000×82×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1100×88×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1200×95×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1350×103×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 150×26×2000	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 200×27×2000	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 250×28×2000	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 300×30×2000	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 350×32×2000	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 400×35×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 450×38×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 500×42×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 600×50×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 700×58×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 800×66×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 900×75×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1000×82×2430	本	*****	*****					250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1100×88×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1200×95×2430	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1350×103×2430	本	—	—	—	—			250630
*****	遠心力耐圧管(スーパープレス) φ200×2000	本	—	—	—	—			250630
*****	遠心力耐圧管(スーパープレス) φ300×2500	本	—	—	—	—			250630
*****	遠心力耐圧管(スーパープレス) φ400×2500	本	—	—	—	—			250630
*****	遠心力耐圧管(スーパープレス) φ600×2500	本	—	—	—	—			250630
*****	遠心力耐圧管(スーパープレス) φ1000×2500	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 1種 外圧管 内径 600×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 1種 外圧管 内径 700×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 1種 外圧管 内径 800×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 1種 外圧管 内径 900×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 1種 外圧管 内径1000×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 1種 外圧管 内径1100×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 1種 外圧管 内径1200×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 1種 外圧管 内径1350×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 1種 外圧管 内径1500×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 2種 外圧管 内径 600×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 2種 外圧管 内径 700×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 2種 外圧管 内径 800×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 2種 外圧管 内径 900×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P Cヒューム管 2種 外圧管 内径1000×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 2種 外圧管 内径1100×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 2種 外圧管 内径1200×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 2種 外圧管 内径1350×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 2種 外圧管 内径1500×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 2種 外圧管 内径1650×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 2種 外圧管 内径1800×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径 600×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径 700×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径 800×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径 900×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径1000×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径1100×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径1200×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径1350×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径1500×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径1650×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径1800×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 3種 外圧管 内径2000×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	P C ヒ ュ ー ム 管 2種 外圧管 内径2000×4000 S形管	本	—	—	—	—			250630
*****	管(函) 渠型側溝 300型 分水桷 (集水蓋付) L=1000(1150)	個	63,500	63,500	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	管(函)渠型側溝 360型 分水桝（集水蓋付）L=1000(1150)	個	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝 400型 分水桝（集水蓋付）L=1000(1150)	個	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝 300型 すりつけ用 L=1000	個	24,500	24,500	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 360型 すりつけ用 L=1000	個	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝 400型 すりつけ用 L=1000	個	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝 300型 標準型 L=2000	m	16,200	16,200	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 300型 集水用（集水蓋付）L=2000	m	31,700	31,700	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 300型 砂溜桝（集水蓋付）L=2000	m	37,100	37,100	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 360型 標準型 L=2000	m	18,800	18,800	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 360型 集水用（集水蓋付）L=2000	m	35,500	35,500	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 360型 砂溜桝（集水蓋付）L=2000	m	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝 400型 標準型 L=2000	m	23,500	23,500	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 400型 集水用（集水蓋付）L=2000	m	44,900	44,900	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 400型 砂溜桝（集水蓋付）L=2000	m	47,900	47,900	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 500型 標準型 L=2000	m	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝 500型 集水用（集水蓋付）L=2000	m	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝 500型 砂溜桝（集水蓋付）L=2000	m	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝 300型 横断用 L=2000	m	22,700	22,700	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 300型 横断用（集水蓋付）L=2000	m	44,900	44,900	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝 360型 横断用 L=2000	m	27,500	27,500	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	管(函)渠型側溝 400型 横断用 L=2000	m	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝 300型 横断用「グレーチング」付(ボルト固定) L=2000	m	44,900	44,900	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝用集水蓋 300型 384×97×500	枚	14,000	14,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	管(函)渠型側溝用集水蓋 360型 444×105×500	枚	—	—	—	—			250630
*****	管(函)渠型側溝用集水蓋 400型 484×111×500	枚	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 500×500×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 600×600×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 250×300×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 250×400×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 250×500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 300×300×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 300×400×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 300×500×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 300×600×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 300×700×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 300×800×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 300×900×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 300×1000×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 300×1100×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 400×400×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	自由勾配側溝 400×500×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 400×600×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 400×700×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 400×800×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 400×900×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 400×1000×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 400×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 400×1200×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 500×600×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 500×700×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 500×800×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 500×900×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 500×1000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 500×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 500×1200×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 500×1300×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 500×1400×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 600×700×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 600×800×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 600×900×2000	個	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	自由勾配側溝 600×1000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 600×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 600×1200×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 600×1300×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 600×1400×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 600×1500×2000	個	*****	*****			佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 300×300×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 300×400×2000	個	102,000	102,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 300×500×2000	個	109,000	109,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 300×600×2000	個	122,000	122,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 300×700×2000	個	131,000	131,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 300×800×2000	個	138,000	138,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 300×900×2000	個	156,000	156,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 300×1000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 300×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 400×400×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 400×500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 400×600×2000	個	139,000	139,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 400×700×2000	個	155,000	155,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 400×800×2000	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 400×900×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 400×1000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 400×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 横断用 グレチング 蓋付 400×1200×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 300×300×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 300×400×2000	個	30,300	30,300	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 300×500×2000	個	34,300	34,300	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 300×600×2000	個	45,600	45,600	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 300×700×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 300×800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 300×900×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 300×1000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 300×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 400×400×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 400×500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 400×600×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 400×700×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 400×800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 400×900×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型 (6%勾配) 400×1000×2000	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	自由勾配側溝 街路型（6%勾配） 400×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝 街路型（6%勾配） 400×1200×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	コンクリート蓋 自由勾配側溝用、車道用 250	枚	2,820	2,820	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリート蓋 自由勾配側溝用、車道用 300	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリート蓋 自由勾配側溝用、車道用 400	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリート蓋 自由勾配側溝用、車道用 500	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリート蓋 自由勾配側溝用、車道用 600	枚	*****	*****			佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	コンクリート蓋 自由勾配側溝街路型用 車道用300 L=500	枚	—	—	—	—			250630
*****	コンクリート蓋 自由勾配側溝街路型用 車道用400 L=500	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・250用 1000	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・300用 1000	枚	36,700	36,700	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	グレーチング蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・400用 1000	枚	46,400	46,400	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	グレーチング蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・500用 1000	枚	62,800	62,800	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	グレーチング蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・600用 1000	枚	98,400	98,400	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	グレーチング蓋 ボルト固定型 自由勾配側溝用、縦断・車道・300用 L=1000	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 ボルト固定型 自由勾配側溝用、縦断・車道・400用 L=1000	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 ボルト固定型 自由勾配側溝用、縦断・車道・500用 L=1000	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 ボルト固定型 自由勾配側溝用、縦断・車道・600用 L=1000	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 自由勾配側溝街路型用 車道用300 L=1000	枚	40,800	40,800	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 自由勾配側溝街路型用 車道用400 L=1000	枚	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	集水蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・250用 500	枚	—	—	—	—			250630
*****	集水蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・300用 500	枚	18,400	18,400	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	集水蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・400用 500	枚	23,200	23,200	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	集水蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・500用 500	枚	31,400	31,400	—	—	佐賀県認定サイクル製品		250630
*****	集水蓋 自由勾配側溝用、縦断・車道・600用 500	枚	—	—	—	—			250630
*****	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	m	—	—	—	—			250630
*****	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	m	—	—	—	—			250630
*****	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	m	—	—	—	—			250630
*****	案内標識板 カプセルレンズ型	m2	*****	*****					250630
*****	警戒標識板 カプセルレンズ型	m2	*****	*****					250630
*****	ルート標識板（路線番号） カプセルレンズ型	m2	*****	*****					250630
*****	案内標識板（補修用） カプセルレンズ型	m2	*****	*****					250630
*****	案内標識取付金具 クランプ型ブラケット φ139.8～216.3	個	—	—	—	—			250630
*****	警戒・ルート標識（路線番号）取付金具 φ60.5×3×40 U型バンド（ボルト含）	組	*****	*****					250630
*****	警戒・ルート標識（路線番号）取付金具 φ76.3×3×40 U型バンド（ボルト含）	組	*****	*****					250630
*****	警戒・ルート標識（路線番号）取付金具 φ76.3×5×50 U型バンド（ボルト含）	組	—	—	—	—			250630
*****	警戒・ルート標識（路線番号）取付金具 φ89.1×5×50 U型バンド（ボルト含）	組	*****	*****					250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 アクリル φ600×3	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 アクリル φ800×3	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 アクリル φ1000×3	面	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	カーブミラー 角鏡体 アクリル 450×600×3	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 角鏡体 アクリル 600×800×3	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 ステンレス φ600×0.8	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 ステンレス φ800×0.9	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 ステンレス φ1000×1.0	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 角鏡体 ステンレス 450×600×0.8	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 角鏡体 ステンレス 600×800×0.9	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 強化硝子 φ600×5	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 強化硝子 φ800×5	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 角鏡体 強化硝子 450×600×5	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 角鏡体 強化硝子 600×800×5	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 ポリカーボネート φ600×2	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 ポリカーボネート φ800×2	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 丸鏡体 ポリカーボネート φ1000×2	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー 角鏡体 ポリカーボネート 600×800×2	面	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー補助金具 二面取付用 左右2本分	組	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー注意板（取付バンド付） アルミ板 600×180×2.0	組	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー注意板（取付バンド付） アルミ板 600×180×1.0	組	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー注意板（取付バンド付） 防錆処理鋼板 600×180×1.2	組	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー注意板（取付バンド付） 樹脂板 600×180×2.0	組	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	支柱 静電粉体塗装 φ 76.3×3.2×3600 φ 600・1面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 静電粉体塗装 φ 76.3×3.2×4000 φ 800・1面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 静電粉体塗装 φ 76.3×3.2×4000 φ 600・2面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 静電粉体塗装 φ 89.1×3.2×4400 φ 1000・1面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 静電粉体塗装 φ 89.1×3.2×4400 φ 800・2面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 静電粉体塗装 φ 101.6×4.2×4800 φ 1000・2面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 φ 76.3×3.2×3600 φ 600・1面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 φ 76.3×3.2×4000 φ 800・1面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 φ 76.3×3.2×4000 φ 600・2面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 φ 89.1×3.2×4400 φ 1000・1面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 φ 89.1×3.2×4400 φ 800・2面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱 下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 φ 101.6×4.2×4800 φ 1000・2面用	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱曲げ加工費 φ 76.3	本	—	—	—	—			250630
*****	支柱曲げ加工費 φ 89.1	本	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー ステンレス1面鏡 径600mm 高さ3.6m 支柱注意板含	基	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー ステンレス1面鏡 径800mm 高さ4.0m 支柱注意板含	基	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー ステンレス1面鏡 径1000mm 高さ4.4m 支柱注意板含	基	*****	*****					250630
*****	カーブミラー ステンレス2面鏡 径600mm 高さ4.0m 支柱注意板含	基	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー ステンレス2面鏡 径800mm 高さ4.4m 支柱注意板含	基	*****	*****					250630
*****	カーブミラー ステンレス2面鏡 径1000mm 高さ4.8m 支柱注意板含	基	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	カーブミラー ｽﾀｸﾘﾙ1面鏡 径800mm 高さ4.0m 支柱注意板含	基	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー ｽﾀｸﾘﾙ1面鏡 径1000mm 高さ4.4m 支柱注意板含	基	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー ｽﾀｸﾘﾙ2面鏡 径800mm 高さ4.4m 支柱注意板含	基	—	—	—	—			250630
*****	カーブミラー ｽﾀｸﾘﾙ2面鏡 径1000mm 高さ4.8m 支柱注意板含	基	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 φ80 直線用 土中用 φ60.5×1300	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 φ100 曲線用 土中用 φ60.5×1300	本	—	—	—	—			250630
*****	歩道用転落防止柵 擁壁天端用 P種 4段 H=110cm	m	*****	*****					250630
*****	歩道用転落防止柵 土中用 ビーム式 P種 4段 H=1100mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	*****	*****					250630
*****	歩道用転落防止柵 基礎ブロック用 ビーム式 P種 4段 H=1100mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	*****	*****					250630
*****	歩道用横断防止柵 土中用 ビーム式 P種 3段 H=800mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	*****	*****					250630
*****	歩道用横断防止柵 基礎ブロック用 ビーム式 P種 3段 H=800mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用横断防止柵 土中用 ビーム式 P種 2段 H=800mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用横断防止柵 基礎ブロック用 ビーム式 P種 2段 H=800mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用転落防止柵 コンクリート用 ビーム式 P種 4段 H=1100mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	*****	*****					250630
*****	歩道用横断防止柵 コンクリート用 ビーム式 P種 3段 H=800mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	*****	*****					250630
*****	歩道用横断防止柵 コンクリート用 ビーム式 P種 2段 H=800mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用転落防止柵 土中用 ﾊﾟﾅﾙ・ﾋｰﾑ式 H=1100mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用転落防止柵 基礎ブロック用 ﾊﾟﾅﾙ・ﾋｰﾑ式 H=1100mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用転落防止柵 コンクリート用 ﾊﾟﾅﾙ・ﾋｰﾑ式 H=1100mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用横断防止柵 土中用 ﾊﾟﾅﾙ式 H=800mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	歩道用横断防止柵 基礎ブロック用 パネル式 H=800mm 3.0mスパン	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用横断防止柵 コンクリート用 パネル式 H=800mm 3.0mスパン	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用横断防止柵 基礎ブロック用 門型 H=800mm 3.0mスパン	m	—	—	—	—			250630
*****	歩道用横断防止柵 基礎ブロック用 門型 H=800mm 1.5mスパン	m	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ100 土中用 支柱φ34mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ100 土中用 支柱φ60.5mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ300 土中用 支柱φ60.5mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 φ100 土中用 支柱φ34mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 φ100 土中用 支柱φ60.5mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 φ300 土中用 支柱φ60.5mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ100 コンクリート用 支柱φ34mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ100 コンクリート用 支柱φ60.5mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ300 コンクリート用 支柱φ60.5mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 φ100 コンクリート用 支柱φ34mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 φ100 コンクリート用 支柱φ60.5mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 φ300 コンクリート用 支柱φ60.5mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ100 防護柵 (ボルト式)	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ100 防護柵 (かぶせ式)	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ100 防護柵 (バンド式)	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ300 防護柵 (バンド式)	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	デリネーター 両面 防護柵 (ボルト式) φ 100	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 防護柵 (かぶせ式) φ 100	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 防護柵 (バンド式) φ 100	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 防護柵 (バンド式) φ 300	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 構造物 (側壁用) φ 100	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 構造物 (ベース式) φ 100	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 構造物 (ベース式) φ 300	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 構造物 (側壁用) φ 100	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 構造物 (ベース式) φ 100	本	*****	*****					250630
*****	デリネーター 両面 構造物 (ベース式) φ 300	本	—	—	—	—			250630
*****	そめいよしの 高さ3m 幹周12cm 枝張1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	そめいよしの 高さ4m 幹周21cm 枝張1.8m	本	—	—	—	—			250630
*****	いちよう 高さ3m 幹周12cm 枝張80cm	本	—	—	—	—			250630
*****	いちよう 高さ4m 幹周21cm 枝張1.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	とうかえで 高さ3m 幹周12cm 枝張1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	とうかえで 高さ4m 幹周20cm 枝張1.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	あきにれ 高さ3m 幹周12cm 枝張1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	あきにれ 高さ3.5m 幹周15cm 枝張1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	しだれやなぎ 高さ3m 幹周15cm 枝張1m	本	—	—	—	—			250630
*****	しだれやなぎ 高さ4m 幹周25cm 枝張1.8m	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	けやき 高さ3m 幹周12cm 枝張1m	本	—	—	—	—			250630
*****	けやき 高さ4m 幹周18cm 枝張1.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	うばめがし 高さ1.5m 枝張40cm	本	—	—	—	—			250630
*****	うばめがし 高さ3m 幹周15cm 枝張1m	本	—	—	—	—			250630
*****	まてばしい 高さ3.5m 幹周15cm 枝張1m	本	—	—	—	—			250630
*****	まてばしい 高さ4m 幹周21cm 枝張1.2m	本	—	—	—	—			250630
*****	くすのき 高さ3m 幹周21cm 枝張90cm	本	—	—	—	—			250630
*****	くすのき 高さ4m 幹周40cm 枝張1.2m	本	—	—	—	—			250630
*****	かいづかいぶき 高さ2m 枝張30cm	本	—	—	—	—			250630
*****	かいづかいぶき 高さ3m 枝張50cm	本	—	—	—	—			250630
*****	さんごじゅ 高さ1.5m 枝張40cm	本	—	—	—	—			250630
*****	さんごじゅ 高さ2m 枝張60cm	本	—	—	—	—			250630
*****	もっこく 高さ1.5m 枝張40cm	本	—	—	—	—			250630
*****	しゃりんばい 高さ50cm 枝張30cm	本	—	—	—	—			250630
*****	さつき 高さ30cm 枝張40cm	本	—	—	—	—			250630
*****	さつき 高さ40cm 枝張50cm	本	—	—	—	—			250630
*****	とべら 高さ40cm 枝張30cm	本	—	—	—	—			250630
*****	とべら 高さ60cm 枝張50cm	本	—	—	—	—			250630
*****	じんちょうげ 高さ50cm 枝張40cm	本	—	—	—	—			250630
*****	じんちょうげ 高さ60cm 枝張50cm	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	しなれんぎょう 高さ50cm 枝張20cm	本	—	—	—	—			250630
*****	しなれんぎょう 高さ80cm 枝張30cm	本	—	—	—	—			250630
*****	肥料 普通化成8-8-8	kg	—	—	—	—			250630
*****	カラー合材用アスファルト 車道用 カラーファルトクリア等	kg	—	—	—	—			250630
*****	ストレータスファルト 針入度60～80	t	—	—	—	—			250630
*****	改質Ⅱ型アスファルト 耐流動用 ポリファルトS S等	t	—	—	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型アスファルト すべり止め等 ポリファルトS等	t	—	—	—	—			250630
*****	薄層舗装用特殊アスファルト ガムファルトC等	t	—	—	—	—			250630
*****	アスファルト乳剤 PK1-2(シールコート用)	t	—	—	—	—			250630
*****	アスファルト乳剤 MK1-3(骨材混合用)	t	—	—	—	—			250630
*****	アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	t	*****	*****					250630
*****	アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	l	*****	*****					250630
*****	ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T(排水性舗装用)	t	—	—	—	—			250630
*****	ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T(排水性舗装用)	l	*****	*****					250630
*****	速分解型アスファルト乳剤 PKM-T-Q(タックコート用)	t	270,000	270,000	—	—			250630
*****	速分解型アスファルト乳剤 PKM-T-Q(タックコート用)	l	270	270	—	—			250630
*****	セメント混合リサイクル用乳剤 アスゾールA等	t	*****	*****					250630
*****	路盤保護用乳剤 ベネコートE等(表面処理用)	t	—	—	—	—			250630
*****	表面保護用乳剤 ブラックコート等(表面処理用)	t	—	—	—	—			250630
*****	F e 石灰 7Lコソ袋(750kg入)	t	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生石灰 フレコンパック	t	*****	*****					250630
*****	生石灰 バラ	t	*****	*****					250630
*****	常温合材 袋物(30kg入/袋)	kg	—	—	—	—			250630
*****	常温合材 袋物(耐水性)	kg	—	—	—	—			250630
*****	常温合材 袋物(段差修正用)	kg	—	—	—	—			250630
*****	常温補修用乳材	t	—	—	—	—			250630
*****	高濃度浸透用乳材 P K－H	t	—	—	—	—			250630
*****	高粘度改質アスファルト 排水性舗装用	t	—	—	—	—			250630
*****	石粉 バラ、74μ、70%以上	t	—	—	—	—			250630
*****	舗装用クラック防止シート 幅33cm	m	*****	*****					250630
*****	接着剤 瀝青ゴム系	l	1,190	1,190	—	—			250630
*****	暗渠排水管(ポリエチレン製網状管) 径50mm(1/3無孔)	m	*****	*****					250630
*****	暗渠排水管(ポリエチレン製網状管) 径65mm	m	—	—	—	—			250630
*****	暗渠排水管(ポリエチレン製網状管) 径100mm(1/3無孔)	m	*****	*****					250630
*****	暗渠排水管(ポリエチレン製網状管) 径150mm(1/3無孔)	m	*****	*****					250630
*****	暗渠排水管(ポリエチレン製網状管) 径50mm(全面開孔)	m	*****	*****					250630
*****	暗渠排水管(ポリエチレン製網状管) 径100mm(全面開孔)	m	*****	*****					250630
*****	暗渠排水管(ポリエチレン製網状管) 径150mm(全面開孔)	m	*****	*****					250630
*****	暗渠排水管(合成繊維硬鋼線) (再生PET+ポリプロピレン製)径100mm	m	—	—	—	—			250630
*****	暗渠排水管(合成繊維硬鋼線) (再生PET+ポリプロピレン製)径150mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	暗渠排水管(合成繊維硬鋼線) (再生PET+ポリアピレン製)径50mm	m	—	—	—	—			250630
*****	暗渠排水管(合成繊維硬鋼線) (再生PET+ポリアピレン製)径75mm	m	—	—	—	—			250630
*****	排水材 面状系 厚30×幅200 全透水タイプ	m	*****	*****					250630
*****	排水材 面状系 厚30×幅250 全透水タイプ	m	*****	*****					250630
*****	排水材 面状系 厚30×幅300 全透水タイプ	m	*****	*****					250630
*****	排水材 面状系 厚30×幅400 全透水タイプ	m	*****	*****					250630
*****	排水材 面状系 厚50×幅250 全透水タイプ	m	*****	*****					250630
*****	排水材 面状系 厚50×幅300 全透水タイプ	m	*****	*****					250630
*****	浸透管(ポリコン等) 径100mm 長さ600	本	—	—	—	—			250630
*****	浸透管(ポリコン等) 径150mm 長さ600	本	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-1) a=210 b=310 t=32mm (10×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-2) a=260 b=310 t=36mm (12×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-3) a=260 b=360 t=36mm (12×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-4) a=310 b=410 t=40mm (14×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-5) a=310 b=460 t=40mm (14×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-6) a=310 b=560 t=44mm (16×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-7) a=360 b=610 t=44mm (16×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-8) a=260 b=310 t=44mm (10×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-9) a=260 b=360 t=44mm (10×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 コム被覆(H-10) a=260 b=310 t=50mm (12×3)	枚	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-11) a=310 b=310 t=50mm (12×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-12) a=310 b=360 t=50mm (12×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-13) a=310 b=410 t=50mm (12×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-14) a=310 b=460 t=50mm (12×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-15) a=310 b=310 t=56mm (14×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-16) a=310 b=360 t=56mm (14×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-17) a=360 b=410 t=56mm (14×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-18) a=360 b=460 t=56mm (14×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-19) a=310 b=560 t=56mm (14×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-20) a=360 b=610 t=56mm (14×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-21) a=360 b=360 t=62mm (16×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-22) a=360 b=410 t=62mm (16×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-23) a=360 b=460 t=62mm (16×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-24) a=360 b=560 t=62mm (16×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-25) a=360 b=610 t=62mm (16×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-26) a=410 b=610 t=62mm (16×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-27) a=410 b=660 t=62mm (16×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-28) a=460 b=660 t=68mm (18×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-29) a=510 b=660 t=74mm (20×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-30) a=510 b=710 t=74mm (20×3)	枚	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-31) a=360 b=360 t=80mm (16×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-32) a=360 b=410 t=80mm (16×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-33) a=360 b=460 t=80mm (16×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-34) a=360 b=560 t=80mm (16×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-35) a=410 b=610 t=80mm (16×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-36) a=460 b=610 t=80mm (16×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-37) a=460 b=660 t=88mm (18×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-38) a=560 b=660 t=103mm (20×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-39) a=610 b=710 t=103mm (20×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-40) a=410 b=410 t=98mm (16×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-41) a=410 b=460 t=98mm (16×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-42) a=410 b=560 t=98mm (16×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-43) a=460 b=610 t=98mm (16×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-44) a=460 b=460 t=115mm (18×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-45) a=460 b=560 t=115mm (18×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-46) a=460 b=660 t=115mm (18×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-47) a=510 b=610 t=125mm (20×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-48) a=510 b=660 t=125mm (20×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-49) a=560 b=660 t=125mm (20×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-50) a=610 b=710 t=125mm (20×5)	枚	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-51) a=660 b=710 t=125mm (20×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-52) a=560 b=560 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-53) a=560 b=610 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-54) a=560 b=660 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-55) a=610 b=660 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(H-56) a=660 b=710 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-1) a=610 b=760 t=103mm (20×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-2) a=660 b=760 t=111mm (22×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-3) a=660 b=810 t=111mm (22×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-4) a=710 b=860 t=111mm (22×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-5) a=710 b=910 t=111mm (22×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-6) a=660 b=760 t=125mm (20×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-7) a=710 b=760 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-8) a=710 b=810 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-9) a=710 b=860 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-10) a=760 b=860 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-11) a=760 b=910 t=135mm (22×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ｺﾞﾑ被覆(R-12) a=810 b=910 t=145mm (24×5)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 硬質ｺﾞﾑ(S-1) a=1000 b=150 t=23mm (10×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 硬質ｺﾞﾑ(S-2) a=1000 b=150 t=33mm (15×2)	枚	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	標準設計ゴム支承 硬質ゴム(S-3) a=1000 b=200 t=42mm (12×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ゴム被覆(P-1) a=160 b=210 t=25mm (8×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ゴム被覆(P-2) a=210 b=210 t=25mm (8×2)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ゴム被覆(P-3) a=210 b=210 t=34mm (8×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ゴム被覆(P-4) a=210 b=210 t=40mm (10×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ゴム被覆(P-5) a=260 b=210 t=40mm (10×3)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ゴム被覆(P-6) a=260 b=210 t=43mm (8×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ゴム被覆(P-7) a=260 b=210 t=51mm (10×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	標準設計ゴム支承 ゴム被覆(P-8) a=310 b=210 t=51mm (10×4)	枚	—	—	—	—			250630
*****	ゴム支承(コンクリートヒンジ用緩衝ゴム) SBR 単層 20mm	m2	*****	*****					250630
*****	P C用定着装置 フレシネー工法 緊張側 110・130T型 7T13M130	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 フレシネー工法 緊張側 195・225T型 12T13M199	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 フレシネー工法 緊張側 195・225T型 12T13M220	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 フレシネー工法 緊張側 290・320T型 12T15M294	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 フレシネー工法 緊張側 290・320T型 12T15M319	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 シングルストランド工法 緊張側(後付用) 30T型 1T15.2	組	*****	*****					250630
*****	P C用定着装置 シングルストランド工法 緊張側(後付用) 40T型 1T17.8	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 シングルストランド工法 緊張側(後付用) 50T型 1T19.3	組	*****	*****					250630
*****	P C用定着装置 シングルストランド工法 緊張側(後付用) 60T型 1T21.8	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 シングルストランド工法 緊張側(埋込用) 30T型 1T15.2	組	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	P C用定着装置 シングルストラット 工法 緊張側(埋込用) 40T型 1T17.8	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 シングルストラット 工法 緊張側(埋込用) 50T型 1T19.3	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 シングルストラット 工法 緊張側(埋込用) 60T型 1T21.8	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 V S L 工法 緊張側 110・130T型 EC5-7	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 V S L 工法 緊張側 195・225T型 EC5-12	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 V S L 工法 固定側 110・130T型 P5-7	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 V S L 工法 固定側 195・225T型 P5-12	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 V S L 工法 固定側 170・190T型 P6-7	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 V S L 工法 固定側 290・320T型 PA6-12	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 デイビダーク 工法 緊張側 55T型 A種2号 φ26	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 デイビダーク 工法 緊張側 65T型 B種2号 φ26	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 デイビダーク 工法 緊張側 85T型 A種2号 φ32(フェールセーフ機構付)	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 デイビダーク 工法 緊張側 95T型 B種2号 φ32(フェールセーフ機構付)	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 デイビダーク 工法 固定側 55T型 A種2号 φ26	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 デイビダーク 工法 固定側 65T型 B種2号 φ26	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 デイビダーク 工法 固定側 85T型 A種2号 φ32(フェールセーフ機構付)	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 デイビダーク 工法 固定側 95T型 B種2号 φ32(フェールセーフ機構付)	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E 工法 緊張側 195T型 F200	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E 工法 緊張側 270T型 F270	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E 工法 緊張側 310T型 F310	組	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	P C用定着装置 S E E E工法 緊張側 360T型 F360	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E工法 固定側 195T型 F200	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E工法 固定側 270T型 F270	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E工法 固定側 310T型 F310	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E工法 固定側 360T型 F360	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E工法 緊張側 195・225T型 12T13	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E工法 緊張側 290・320T型 12T15	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E工法 固定側 195・225T型 12T13	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 S E E E工法 固定側 290・320T型 12T15	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 P C鋼棒工法 緊張側（後付用）φ17	組	*****	*****					250630
*****	P C用定着装置 P C鋼棒工法 緊張側（後付用）φ23	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 P C鋼棒工法 緊張側（後付用）φ26	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 P C鋼棒工法 緊張側（後付用）φ32	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 P C鋼棒工法 緊張側（埋込用）φ17	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 P C鋼棒工法 緊張側（埋込用）φ23	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 P C鋼棒工法 緊張側（埋込用）φ26	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用定着装置 P C鋼棒工法 緊張側（埋込用）φ32	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用シース ス ^ハ イ ^ル φ26×0.25mm（標準型）	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ス ^ハ イ ^ル φ28×0.25mm（標準型）	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ス ^ハ イ ^ル φ30×0.25mm（標準型）	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ32×0.25mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ35×0.25mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ38×0.25mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ40×0.27mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ42×0.27mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ45×0.27mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ50×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ55×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ52×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ60×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ62×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ65×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ70×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ72×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ75×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ82×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ70×0.40mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ80×0.40mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ95×0.50mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ｽﾊﾟｲﾗﾙ φ105×0.50mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	P C用シース スパイラル φ130×0.60mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ35×0.25mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ45×0.25mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ50×0.25mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ60×0.25mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ70×0.30mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ80×0.30mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ90×0.30mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ100×0.30mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ110×0.30mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース スパイラル φ120×0.30mm (WS型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ30×0.25mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ32×0.25mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ35×0.25mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ38×0.25mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ40×0.27mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ45×0.27mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ50×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ55×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ60×0.32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	P C用シース ワインディング φ 65×0. 32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 70×0. 32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 75×0. 32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 80×0. 32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 95×0. 32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 105×0. 32mm (標準型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 70×0. 40mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 75×0. 40mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 80×0. 40mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 95×0. 50mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 105×0. 50mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C用シース ワインディング φ 130×0. 60mm (特厚型)	m	—	—	—	—	亜鉛めっき付		250630
*****	P C鋼より線 SWPR 7 A φ 12. 4mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C鋼より線 SWPR 7 A φ 15. 2mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C鋼より線 SWPR 1 9 φ 17. 8mm	kg	*****	*****					250630
*****	P C鋼より線 SWPR 1 9 φ 19. 3mm	kg	*****	*****					250630
*****	P C鋼より線 SWPR 1 9 φ 21. 8mm	kg	*****	*****					250630
*****	P C鋼より線 SWPR 7 B φ 12. 7mm	kg	*****	*****					250630
*****	P C鋼より線 SWPR 7 B φ 15. 2mm	kg	*****	*****					250630
*****	P C鋼より線 SWPR 3 φ 2. 9mm	kg	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	P C鋼より線 SWPR 7 A φ 9.3mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C鋼より線 SWPR 7 A φ 10.8mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	P Cより線定着具 12-T12.4用	組	—	—	—	—			250630
*****	P Cより線定着具 320t型(12S15.2B)	組	—	—	—	—			250630
*****	P Cより線定着具 130t型(7S12.7B)	組	—	—	—	—			250630
*****	P Cより線定着具 225t型(12S12.7B)	組	—	—	—	—			250630
*****	グリッド筋 7-T13	組	—	—	—	—			250630
*****	グリッド筋 12-T15.2	組	—	—	—	—			250630
*****	グリッド筋 1-T15.2	組	—	—	—	—			250630
*****	グリッド筋 12-T13	組	—	—	—	—			250630
*****	グリッド筋 1S17.8	組	*****	*****					250630
*****	グリッド筋 1S19.3	組	*****	*****					250630
*****	グリッド筋 1S21.8	組	*****	*****					250630
*****	グリッド筋 φ 17mm	組	—	—	—	—			250630
*****	グリッド筋 φ 23mm	組	—	—	—	—			250630
*****	グリッド筋 φ 26mm	組	—	—	—	—			250630
*****	グリップ 1S17.8用 (ストランド用)	組	*****	*****					250630
*****	グリップ 1S19.3用 (ストランド用)	組	*****	*****					250630
*****	グリップ 1S21.8用 (ストランド用)	組	*****	*****					250630
*****	グリップ T15.2用 (ストランド用)	組	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	アンカプレート 1T 15.2用	個	*****	*****					250630
*****	アンカプレート 1S 21.8用	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカプレート 1S 17.8用	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカプレート 1S 19.3用	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカプレート φ17(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカプレート φ23(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカプレート φ26(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカプレート φ32(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	ナット 鋼棒用 φ17mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	ナット 鋼棒用 φ23mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	ナット 鋼棒用 φ26mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	ナット 鋼棒用 φ32mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	ワッシャー 鋼棒用 φ17mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	ワッシャー 鋼棒用 φ23mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	ワッシャー 鋼棒用 φ26mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	ワッシャー 鋼棒用 φ32mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	カップラー 鋼棒用 φ17mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	カップラー 鋼棒用 φ23mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	カップラー 鋼棒用 φ26mm(A～C種 1号)	個	—	—	—	—			250630
*****	無収縮モルタル材 ﾌﾞﾚｯｷｯｽﾀｲﾌﾞ 1875kg/m3	kg	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ボルト φ19mm×2000	本	—	—	—	—			250630
*****	カップラーシース P C 鋼棒用 φ23mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	カップラーシース P C 鋼棒用 φ26mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=750 2本レールA種 L≧30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=750 2本レールA種 L<30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=750 2本レールB種 L≧30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=750 2本レールB種 L<30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=750 2本レールC種 L≧30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=750 2本レールC種 L<30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=850 3本レールA種 L≧30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=850 3本レールA種 L<30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=850 3本レールB種 L≧30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=850 3本レールB種 L<30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=850 3本レールC種 L≧30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 勾配加工費 H=850 3本レールC種 L<30m 3%以上～7%未満	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=750 2本レール A種 L≧30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=750 2本レール A種 L<30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=750 2本レール B種 L≧30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=750 2本レール B種 L<30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=750 2本レール C種 L≧30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁用防護柵 H=750 2本レール C種 L<30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=850 3本レール A種 L≥30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=850 3本レール A種 L<30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=850 3本レール B種 L≥30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=850 3本レール B種 L<30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=850 3本レール C種 L≥30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 H=850 3本レール C種 L<30m	m	53,800	53,800	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	縦桟型中間一本貫 H=1000 SP種2mレッチ L≥30m	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	縦桟型中間一本貫 H=1000 SP種2mレッチ L<30m	m	49,400	49,400	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	縦桟型中間一本貫 勾配加工費 H=1000 SP種2mレッチ L≥30m	m	—	—	—	—	3%以上～7%未満 ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	縦桟型中間一本貫 勾配加工費 H=1000 SP種2mレッチ L<30m	m	—	—	—	—	3%以上～7%未満 ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 3本レールA種 150>R≥10	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 3本レールA種 10>R	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 3本レールB種 150>R≥10	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 3本レールB種 10>R	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 3本レールC種 150>R≥10	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 3本レールC種 10>R	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 2本レールA種 150>R≥10	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 2本レールA種 10>R	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 2本レールB種 150>R≥10	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 2本レールB種 10>R	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 2本レールC種 150>R≧10	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 曲げ加工費 2本レールC種 10>R	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	高欄曲げ加工費 縦桟型 SP種 150>R≧10	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	高欄曲げ加工費 縦桟型 SP種 10>R	m	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 突合せ処理費 3本レールA種	箇所	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 突合せ処理費 3本レールB種	箇所	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 突合せ処理費 3本レールC種	箇所	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 突合せ処理費 2本レールA種	箇所	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 突合せ処理費 2本レールB種	箇所	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	橋梁用防護柵 突合せ処理費 2本レールC種	箇所	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	高欄突合せ処理費 縦桟型SP種	箇所	—	—	—	—	ダクタイル鉄製(メッキ)		250630
*****	ガイトップジョイント SGTd-20 伸縮量 20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ガイトップジョイント SGTd-30 伸縮量 30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ガイトップジョイント SGTd-50 伸縮量 50mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ガイトップジョイント SGTd-80 伸縮量 80mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ガイトップジョイント SGTd-100 伸縮量 100mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ガイトップジョイント SGT-125 伸縮量 125mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ガイトップジョイント SGT-150 伸縮量 150mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ガイトップジョイント SGT-175 伸縮量 175mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ガイトップジョイント SGT-200 伸縮量 200mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ガイトップジョイント SGT-220 伸縮量 220mm	m	—	—	—	—			250630
*****	3 S－Vジョイント 3S-20V 伸縮量 20mm	m	*****	*****	*****	*****			250630
*****	3 S－Vジョイント 3S-30V 伸縮量 30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	3 S－Vジョイント 3S-40V 伸縮量 40mm	m	—	—	—	—			250630
*****	3 S－Vジョイント 3S-20(歩道用) 伸縮量 20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	3 S－Vジョイント 3S-30(歩道用) 伸縮量 30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	S Tジョイント ST-20 伸縮量 20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	S Tジョイント ST-40 伸縮量 40mm	m	—	—	—	—			250630
*****	S Tジョイント ST-60 伸縮量 60mm	m	—	—	—	—			250630
*****	S Tジョイント ST-80 伸縮量 80mm	m	—	—	—	—			250630
*****	S Tジョイント ST-100 伸縮量 100mm	m	—	—	—	—			250630
*****	S Tジョイント ST-120 伸縮量 120mm	m	—	—	—	—			250630
*****	プロフジョイント NⅡ-20 伸縮量 20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	プロフジョイント NⅡ-25 伸縮量 25mm	m	—	—	—	—			250630
*****	プロフジョイント NⅡ-35 伸縮量 35mm	m	—	—	—	—			250630
*****	プロフジョイント NⅡ-50 伸縮量 50mm	m	—	—	—	—			250630
*****	プロフジョイント NⅡ-60 伸縮量 60mm	m	—	—	—	—			250630
*****	プロフジョイント NⅡ-20(歩道用) 伸縮量 20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	プロフジョイント NⅡ-25(歩道用) 伸縮量 25mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ブروفジョイント NⅡ-35(歩道用) 伸縮量 35mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ブروفジョイント NⅡ-50(歩道用) 伸縮量 50mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ブروفジョイント NⅡ-60(歩道用) 伸縮量 60mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ブروفジョイント Nx-20 伸縮量 20mm	m	*****	*****					250630
*****	ブروفジョイント Nx-30 伸縮量 30mm	m	*****	*****					250630
*****	ブروفジョイント Nx-40 伸縮量 40mm	m	*****	*****					250630
*****	ブروفジョイント Nx-50 伸縮量 50mm	m	*****	*****					250630
*****	ブروفジョイント Nx-60 伸縮量 60mm	m	*****	*****					250630
*****	ブروفジョイント Nx-20(歩道用) 伸縮量 20mm	m	*****	*****					250630
*****	ブروفジョイント Nx-30(歩道用) 伸縮量 30mm	m	*****	*****					250630
*****	ブروفジョイント Nx-40(歩道用) 伸縮量 40mm	m	*****	*****					250630
*****	ブروفジョイント Nx-50(歩道用) 伸縮量 50mm	m	*****	*****					250630
*****	ブروفジョイント Nx-60(歩道用) 伸縮量 60mm	m	*****	*****					250630
*****	ガラスロービングクロス 幅90mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ガラスロービングクロス 幅140mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMタイプ YMN-1 伸縮量 20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMタイプ YM-1 伸縮量 50mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMタイプ YMN-1(歩道用) 伸縮量 20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMタイプ YM-1(歩道用) 伸縮量 50mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMFタイプ YMF-20 伸縮量 20mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	YMFタイプ YMF-25 伸縮量 25mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMFタイプ YMF-35 伸縮量 35mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMFタイプ YMF-50 伸縮量 50mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMFタイプ YMF-60 伸縮量 60mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMFタイプ YMF-20(歩道用) 伸縮量 20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMFタイプ YMF-25(歩道用) 伸縮量 25mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMFタイプ YMF-35(歩道用) 伸縮量 35mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMFタイプ YMF-50(歩道用) 伸縮量 50mm	m	—	—	—	—			250630
*****	YMFタイプ YMF-60(歩道用) 伸縮量 60mm	m	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ17mm L≧8m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ17mm 5≦L<8m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ17mm 4≦L<5m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ17mm 3≦L<4m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ17mm 1≦L<3m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ23～36mm L≧8m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ23～36mm 5≦L<8m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ23～36mm 4≦L<5m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ23～36mm 3≦L<4m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 C種1号 φ23～36mm 1≦L<3m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 A種2号 φ26～32mm 5≦L<8m	kg	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	P C 鋼棒 B種2号 φ26～32mm 5≦L<8m	kg	—	—	—	—			250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ50 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ60 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ80 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ90 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ50 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ65 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ80 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ90 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 ﾌﾞﾚﾃﾞﾝﾎﾛｰ用、可動用 φ25 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 ﾌﾞﾚﾃﾞﾝﾎﾛｰ用、可動用 φ28 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 ﾌﾞﾚﾃﾞﾝﾎﾛｰ用、可動用 φ32 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 ﾌﾞﾚﾃﾞﾝﾎﾛｰ用、固定用 φ25 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 ﾌﾞﾚﾃﾞﾝﾎﾛｰ用、固定用 φ28 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 ﾌﾞﾚﾃﾞﾝﾎﾛｰ用、固定用 φ32 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ25 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ28 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ32 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ36 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ42 コムハ° ッキン, ホトルキャップ°	組	—	—	—	—	スﾊﾞｲﾗﾙ筋, アンカーﾊﾞｰ (生地+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 含む		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ 46 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー (生地+樹脂コーティング°) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 25 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー (生地+樹脂コーティング°) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 28 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー (生地+樹脂コーティング°) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 32 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー (生地+樹脂コーティング°) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 36 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー (生地+樹脂コーティング°) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 42 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー (生地+樹脂コーティング°) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 46 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー (生地+樹脂コーティング°) 含む		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ 50 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ 60 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ 80 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ 90 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 50 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 65 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 80 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ 90 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 フ°レテンホー用、可動用 φ 25 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 フ°レテンホー用、可動用 φ 28 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 フ°レテンホー用、可動用 φ 32 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 フ°レテンホー用、固定用 φ 25 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 フ°レテンホー用、固定用 φ 28 コムハ° ッキン, ホ°トルキャップ°	組	—	—	—	—	スパ°イラル筋, アンカーバー(SG めっき+ナイロンコーティング°) 含		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防蝕アンカー装置 プレテンション用、固定用 φ32 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ25 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ28 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ32 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ36 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ42 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、可動用 φ46 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ25 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ28 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ32 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ36 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ42 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	防蝕アンカー装置 桁橋用、固定用 φ46 コムハッキン、ボルトキャップ	組	—	—	—	—	スパイラル筋、アンカーバー(SGめっき+ナイロンコーティング) 含		250630
*****	インサート セラミック製 M12	個	*****	*****					250630
*****	R Dパッキン φ100×10t	枚	—	—	—	—			250630
*****	R Dパッキン φ100×20t	枚	—	—	—	—			250630
*****	R Dパッキン φ150×10t	枚	—	—	—	—			250630
*****	R Dパッキン φ150×20t	枚	—	—	—	—			250630
*****	橋名板 ブロンズ(200×300×13mm)	枚	42,300	42,300	—	—			250630
*****	銘板(砂防堰堤) 青銅合金 800×500mm 板厚10mm 字厚5mm	枚	278,000	278,000	—	—	計15mmt		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	スパイラル筋 φ 9mm×L	kg	1,150	1,150	—	—			250630
*****	発泡スチロール t=10mm	m2	*****	*****					250630
*****	養生マット 100×3000×1.2cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	コンクリート減水剤 ポゾリス No8 遅延型	kg	—	—	—	—			250630
*****	起泡剤 アルミ粉	kg	*****	*****					250630
*****	混和剤 注入グラウト用 C×1.0%	kg	*****	*****					250630
*****	練炭 マッチ練炭 4号	個	*****	*****					250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 17mm L≥8m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 17mm 5≤L<8m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 17mm 4≤L<5m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 17mm 3≤L<4m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 17mm 1≤L<3m	kg	*****	*****					250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 23～36mm L≥8m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 23～36mm 5≤L<8m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 23～36mm 4≤L<5m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 23～36mm 3≤L<4m	kg	—	—	—	—			250630
*****	P C 鋼棒 B種1号 φ 23～36mm 1≤L<3m	kg	*****	*****					250630
*****	アンカーキャップ 32A×300 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 40A×300 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 40A×350 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	アンカーキャップ 50A×300 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 50A×350 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 50A×400 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 50A×500 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 65A×300 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 65A×350 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 65A×400 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 65A×450 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 80A×300 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 80A×350 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 80A×400 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 90A×300 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 90A×350 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 90A×400 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 32A×300 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 40A×300 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 40A×350 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 50A×300 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 50A×350 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 50A×400 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	アンカーキャップ 50A×500 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 65A×300 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 65A×350 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 65A×400 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 65A×450 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 80A×300 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 80A×350 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 80A×400 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 90A×300 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 90A×350 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 90A×400 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 90A×900 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 125A×900 円形 (固定用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 90A×900 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	アンカーキャップ 125A×900 楕円 (可動用)	個	—	—	—	—			250630
*****	標本箱 土質用 プラスチック標本ビン 10本入	箱	—	—	—	—			250630
*****	標本箱 岩盤用 オールコア 5m用 φ=46～66mm	箱	3,040	3,040	—	—			250630
*****	サーフェイスダイヤモンドビット φ=46mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630
*****	サーフェイスダイヤモンドビット φ=56mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630
*****	サーフェイスダイヤモンドビット φ=66mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	サーフェイスダイヤモンドビット φ=76mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630
*****	サーフェイスダイヤモンドビット φ=86mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル φ=46mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル φ=56mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル φ=66mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル φ=76mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル φ=86mm シングル 加工料	個	—	—	—	—			250630
*****	サーフェイスダイヤモンドビット ダイヤモンド 12ct φ=46mm	個	—	—	—	—			250630
*****	サーフェイスダイヤモンドビット ダイヤモンド 14ct φ=56mm	個	—	—	—	—			250630
*****	サーフェイスダイヤモンドビット ダイヤモンド 18ct φ=66mm	個	—	—	—	—			250630
*****	サーフェイスダイヤモンドビット ダイヤモンド 24ct φ=76mm	個	—	—	—	—			250630
*****	サーフェイスダイヤモンドビット ダイヤモンド 28ct φ=86mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル ダイヤモンド 4ct φ=46mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル ダイヤモンド 5ct φ=56mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル ダイヤモンド 6ct φ=66mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル ダイヤモンド 7ct φ=76mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドリーミングシエル ダイヤモンド 7ct φ=86mm	個	—	—	—	—			250630
*****	スィーベル アンカ用 φ=25×50mm	個	—	—	—	—			250630
*****	スィーベル アンカ用 φ=38×60mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン φ=46mm	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	メタルクラウン φ=56mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン φ=66mm	個	*****	*****					250630
*****	メタルクラウン φ=76mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン φ=86mm	個	*****	*****					250630
*****	コアーチューブ シングル 1.5m φ=46mm	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ シングル 1.5m φ=54mm	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ シングル 1.5m φ=64mm	本	*****	*****					250630
*****	コアーチューブ シングル 1.5m φ=74mm	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ シングル 1.5m φ=84mm	本	*****	*****					250630
*****	コアーチューブ シングル 1.5m φ=99mm	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ シングル 1.5m φ=114mm	本	*****	*****					250630
*****	コアーチューブ ダブル 1.5m φ=46mm スイベル形	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ ダブル 1.5m φ=56mm スイベル形	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ ダブル 1.5m φ=66mm スイベル形	本	*****	*****					250630
*****	コアーチューブ ダブル 1.5m φ=76mm スイベル形	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ ダブル 1.5m φ=86mm スイベル形	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーリフタ φ=55mm	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーリフタ φ=65mm	本	*****	*****					250630
*****	コアーリフタ φ=75mm	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーリフタ φ=85mm	本	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	コアーリフタ φ=100mm	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーリフタ φ=115mm	本	*****	*****					250630
*****	コアーリフタ φ=130mm	本	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド 3種 φ=40.5mm L=3m リング付	本	*****	*****					250630
*****	ケーシングパイプ φ=63mm L=1.5m ヘッド・シュを除外	本	—	—	—	—			250630
*****	ケーシングパイプ φ=73mm L=1.5m ヘッド・シュを除外	本	—	—	—	—			250630
*****	ケーシングパイプ φ=83mm L=1.5m ヘッド・シュを除外	本	*****	*****					250630
*****	ケーシングパイプ φ=97mm L=1.5m ヘッド・シュを除外	本	—	—	—	—			250630
*****	ケーシングパイプ φ=112mm L=1.5m ヘッド・シュを除外	本	*****	*****					250630
*****	据付台 4m×3.6cm×20cm (杉板)	m3	—	—	—	—			250630
*****	丸太 末口9cm L=6m	本	—	—	—	—			250630
*****	松杭丸太 長3m 末口12cm(先端加工費含、皮むき料なし)	本	*****	*****					250630
*****	松杭丸太 長4m 末口12cm(先端加工費含、皮むき料なし)	本	*****	*****					250630
*****	松杭丸太 長5m 末口12cm(先端加工費含、皮むき料なし)	本	*****	*****					250630
*****	杉杭丸太 (県産材) 長3m 末口12cm (皮剥、先端加工済み)	本	2,250	2,250	—	—			250630
*****	杉杭丸太 (県産材) 長4m 末口12cm (皮剥、先端加工済み)	本	3,300	3,300	—	—			250630
*****	杉杭丸太 (県産材) 長5m 末口12cm (皮剥、先端加工済み)	本	6,090	6,090	—	—			250630
*****	杉杭丸太 (県産材) 長6m 末口13cm (皮剥、先端加工済み)	本	—	—	—	—			250630
*****	角材 3m×9cm×9cm (杉材)	m3	—	—	—	—			250630
*****	足場パイプ 径48.6mm L=4m	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	足場パイプ 径48.6mm L=5m	本	—	—	—	—			250630
*****	クランプ 48.6mm	個	—	—	—	—			250630
*****	床板 4m×3.6cm×20cm (杉板)	m3	—	—	—	—			250630
*****	足場パイプ 径48.6mm L=2m	本	—	—	—	—			250630
*****	六価クロム溶出試験費 試験方法1 前処理費・溶出試験含む	検体	*****	*****					250630
*****	六価クロム溶出試験費 試験方法2 前処理費・溶出試験含む	検体	*****	*****					250630
*****	六価クロム溶出試験費 試験方法3 タンクリーチング試験	検体	—	—	—	—			250630
*****	六価クロム溶出試験費 試験方法4 前処理費・溶出試験含む	検体	—	—	—	—			250630
*****	六価クロム溶出試験費 試験方法5 前処理費・溶出試験含む	検体	—	—	—	—			250630
*****	六価クロム溶出試験費 試験方法6 タンクリーチング試験	検体	—	—	—	—			250630
*****	土粒子の密度試験	試料	*****	*****					250630
*****	土の含水比試験	試料	*****	*****					250630
*****	土の粒度試験 (1) 粘性土	試料	*****	*****					250630
*****	土の粒度試験 (2) 砂質土	試料	*****	*****					250630
*****	土の液性限界試験 粘性土	試料	*****	*****					250630
*****	土の塑性限界試験 粘性土	試料	*****	*****					250630
*****	土の遠心含水当量試験	試料	—	—	—	—			250630
*****	土の収縮定数試験	試料	*****	*****					250630
*****	土の湿潤密度試験	試料	*****	*****					250630
*****	土の透水試験 (定水位法) 砂質土	試料	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	土の突固め試験（乾燥法） モールド径10cmランマー2.5kg	試料	*****	*****					250630
*****	土の突固め試験（乾燥法） モールド径15cmランマー2.5kg	試料	*****	*****					250630
*****	土の一軸圧縮試験 粘性土	試料	*****	*****					250630
*****	土の圧密試験 粘性土	試料	*****	*****					250630
*****	一面せん断試験(1) UU試験 粘性土・砂質土	試料	*****	*****					250630
*****	一面せん断試験(2) CU試験 粘性土	試料	—	—	—	—			250630
*****	三軸圧縮試験（1） UU試験 粘性土・砂質土	試料	*****	*****					250630
*****	三軸圧縮試験（2） CD試験 砂	試料	*****	*****					250630
*****	三軸圧縮試験（3） CU試験 径35mm	試料	*****	*****					250630
*****	室内CBR用試料採取 変状土	箇所	*****	*****					250630
*****	設計CBR試験	箇所	*****	*****					250630
*****	サンドサンプリング	本	—	—	—	—			250630
*****	ブラシ ガードレール清掃用 径500φ リブ ロビレン	個	*****	*****					250630
*****	ブラシ トンネル清掃用 径500φ リブ ロビレン	個	—	—	—	—			250630
*****	単管工法削孔損耗材料費 砂質土	m	338	338	—	—			250630
*****	単管工法削孔損耗材料費 粘性土	m	252	252	—	—			250630
*****	二重管工法削孔損耗材料費 礫質土 杭径1,000mm以上2,000mm以下	m	5,920	5,920	—	—			250630
*****	二重管工法削孔損耗材料費 砂質土 N≤30 杭径1,000mm以上2,000mm以下	m	1,940	1,940	—	—			250630
*****	二重管工法削孔損耗材料費 砂質土 N>30 杭径1,000mm以上2,000mm以下	m	2,490	2,490	—	—			250630
*****	二重管工法削孔損耗材料費 粘性土 杭径1,000mm以上2,000mm以下	m	1,420	1,420	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	二重管工法削孔損耗材料費 砂質土 N≤30 杭径2,000mm以上3,000mm以下	m	4,920	4,920	—	—			250630
*****	二重管工法削孔損耗材料費 砂質土 N>30 杭径2,000mm以上3,000mm以下	m	6,650	6,650	—	—			250630
*****	二重管工法削孔損耗材料費 粘性土 杭径2,000mm以上3,000mm以下	m	3,440	3,440	—	—			250630
*****	三重管工法削孔損耗材料費 礫質土	m	5,990	5,990	—	—			250630
*****	三重管工法削孔損耗材料費 砂質土 N≤50	m	2,610	2,610	—	—			250630
*****	三重管工法削孔損耗材料費 砂質土 N>50	m	3,130	3,130	—	—			250630
*****	三重管工法削孔損耗材料費 粘性土	m	1,810	1,810	—	—			250630
*****	単管工法注入損耗材料費	m3	5,860	5,860	—	—			250630
*****	二重管工法注入損耗材料費 杭径1,000mm以上2,000mm以下	m3	6,400	6,400	—	—			250630
*****	二重管工法注入損耗材料費 杭径2,000mm以上3,000mm以下	m3	9,230	9,230	—	—			250630
*****	三重管工法注入損耗材料費	m3	6,490	6,490	—	—			250630
*****	薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	m	*****	*****					250630
*****	薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	個	*****	*****					250630
*****	薬液注入削孔消耗材料 単相グラウドモニタ φ40.5mm	個	—	—	—	—			250630
*****	薬液注入削孔消耗材料 複相グラウドモニタ φ40.5mm	個	*****	*****					250630
*****	薬液注入削孔消耗材料 ケーシング(カップリング付) φ96mm	個	—	—	—	—			250630
*****	薬液注入削孔消耗材料 ウォータスイベル φ96mm	個	—	—	—	—			250630
*****	薬液注入削孔消耗材料 シャンクロッド	個	—	—	—	—			250630
*****	薬液注入注入消耗材料 グラウドモニタ(単相用) φ40.5mm	個	—	—	—	—			250630
*****	薬液注入注入消耗材料 グラウドモニタ(複相用) φ40.5mm	個	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	薬液注入注入消耗材料 注入ホース類(単相用) φ12mm	個	—	—	—	—			250630
*****	薬液注入注入消耗材料 注入ホース類(複相用) φ12mm	個	*****	*****					250630
*****	薬液注入注入消耗材料 サクションホース類(単相用) φ38mm	個	*****	*****					250630
*****	薬液注入注入消耗材料 サクションホース類(複相用) φ38mm	個	*****	*****					250630
*****	薬液注入注入消耗材料 二重管ホース φ12mm	本	*****	*****					250630
*****	薬液注入注入消耗材料 シールパッカーセット	個	—	—	—	—			250630
*****	薬液注入注入消耗材料 シールセット	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 900×600×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 900×900×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1000×800×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1000×1000×2000	m	96,400	96,400	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1000×1500×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1100×1100×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1200×800×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1200×1000×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1200×1200×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1200×1500×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1300×1300×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1400×1400×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1500×1000×2000	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1500×1200×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1500×1500×2000	m	157,000	157,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1800×1500×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1800×1800×2000	m	198,000	198,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2000×1500×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2000×1800×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2000×2000×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2200×1800×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2200×2200×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2300×2000×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2300×2300×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2400×2000×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2400×2400×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2500×1500×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2500×1800×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2500×2000×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2500×2500×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2800×2000×1000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2800×2500×1000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3000×1500×1000	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3000×2000×1000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3000×2500×1000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3000×3000×1000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3500×2000×1000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3500×2500×1000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1000×800×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1000×1500×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1100×1100×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1200×800×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1200×1000×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1200×1500×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1300×1300×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1400×1400×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1500×1200×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2000×1800×2000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2200×1800×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2200×2200×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2400×2000×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2400×2400×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2500×1500×1500	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2500×1800×1500	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 3000×1500×1000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 3500×2000×1000	m	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 900×600×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 900×900×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1000×800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1000×1000×2000	個	192,000	192,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1000×1500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1100×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1200×800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1200×1000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1200×1200×2000	個	224,000	224,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1200×1500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1300×1300×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1400×1400×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1500×1000×2000	個	272,000	272,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1500×1200×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1500×1500×2000	個	315,000	315,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1800×1500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 1800×1800×2000	個	396,000	396,000	—	—	佐賀県認定リサイクル製品		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2000×1500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2000×1800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2000×2000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2200×1800×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2200×2200×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2300×2000×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2300×2300×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2400×2000×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2400×2400×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2500×1500×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2500×1800×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2500×2000×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2500×2500×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2800×2000×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 2800×2500×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3000×1500×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3000×2000×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3000×2500×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3000×3000×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3500×2000×1000	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ボックスカルバートT-25(RC1種) D=0.5～3.0m 3500×2500×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1000×800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1000×1500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1100×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1200×800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1200×1000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1200×1500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1300×1300×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1400×1400×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 1500×1200×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2000×1800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2200×1800×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2200×2200×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2400×2000×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2400×2400×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2500×1500×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 2500×1800×1500	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 3000×1500×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバートT-25(RC2種) D=0.5～3.0m 3500×2000×1000	個	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバート加工手間 人孔用穴 φ600用	箇所	53,700	53,700	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ボックスカルバート加工手間 人孔用穴 φ900用	箇所	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバート加工手間 横穴 φ400以下	箇所	17,700	17,700	—	—			250630
*****	ボックスカルバート加工手間 横穴 φ401～600	箇所	28,000	28,000	—	—			250630
*****	ボックスカルバート加工手間 横穴 φ601以上	箇所	51,300	51,300	—	—			250630
*****	ボックスカルバート加工手間 差筋 D10 (材込み)	本	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバート加工手間 足掛金物 30SW同等品 (材込み)	本	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバート加工手間 差筋 D13 (材込み)	本	—	—	—	—			250630
*****	ボックスカルバート加工手間 差筋 D16 (材込み)	本	—	—	—	—			250630
*****	足掛金物 300×φ19mm 樹脂被覆製	個	*****	*****					250630
*****	路盤紙 クラフト紙系	m2	*****	*****					250630
*****	溶接金網 6.0×150×150	m2	*****	*****					250630
*****	等辺山形鋼 L-65×65×6	kg	*****	*****	*****	*****			250630
*****	等辺山形鋼 L-75×75×9	kg	—	—	—	—			250630
*****	等辺山形鋼 L-75×75×12	kg	—	—	—	—			250630
*****	等辺山形鋼 L-100×100×7	kg	—	—	—	—			250630
*****	等辺山形鋼 L-100×100×13	kg	—	—	—	—			250630
*****	等辺山形鋼 L-130×130×12	kg	—	—	—	—			250630
*****	H形鋼 杭用 200×200×8×12 標準長6～18m	t	*****	*****			SS400 49.9kg/m		250630
*****	H形鋼 杭用 250×250×9×14 標準長6～18m	t	—	—	—	—	SS400 71.8kg/m		250630
*****	H形鋼 杭用 300×300×10×15 標準長6～18m	t	*****	*****			SS400 93.0kg/m		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	H形鋼 杭用 350×350×12×19 標準長6～18m	t	*****	*****			SS400 135.0kg/m		250630
*****	H形鋼 杭用 400×400×13×21 標準長6～18m	t	—	—	—	—	SS400 172.0kg/m		250630
*****	広幅平鋼 平鋼 厚9×幅200mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	鋼板 t=19mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	スクラップ (鉄くず) ヘビーH 1 特級A	t	*****	*****	*****	*****			250630
*****	防砂シート(ポリエステル製不織布)縫製加工費含 厚4.2mm以上880N/5cm×250N×60%以上	m2	1,800	1,800	—	—			250630
*****	防砂板 t=5mm b=1000mm	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼板 t=6mm b=65mm	kg	—	—	—	—			250630
*****	車止め(港湾用) 合成樹脂製 アンカー材含む W150×H150	m	—	—	—	—			250630
*****	車止め(港湾用) レジン製 アンカー材含む W150×H150	m	—	—	—	—			250630
*****	車止め(港湾用) レジン製 アンカー材含む W200×H200	m	—	—	—	—			250630
*****	コーナー材 レジン製 アンカー材含む W100×H100	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ 4号品(6×24), A種 φ20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ 4号品(6×24), A種 φ22mm	m	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 直柱 漁港用	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 直柱 アンカーボルト含む けん引耐力100kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 直柱 アンカーボルト含む けん引耐力150kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 直柱 アンカーボルト含む けん引耐力250kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 直柱 アンカーボルト含む けん引耐力350kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 直柱 アンカーボルト含む けん引耐力500kN型	基	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	けい船柱 直柱 アンカーボルト含む けん引耐力700kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 直柱 アンカーボルト含む けん引耐力1000kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 曲柱 アンカーボルト含む けん引耐力50kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 曲柱 アンカーボルト含む けん引耐力100kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 曲柱 アンカーボルト含む けん引耐力150kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 曲柱 アンカーボルト含む けん引耐力250kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 曲柱 アンカーボルト含む けん引耐力350kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 曲柱 アンカーボルト含む けん引耐力500kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 曲柱 アンカーボルト含む けん引耐力700kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	けい船柱 曲柱 アンカーボルト含む けん引耐力1000kN型	基	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 V型 H=150mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 V型 H=200mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 V型 H=250mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 V型 H=300mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 V型 H=400mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 V型 H=500mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 V型 H=600mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 V型 H=800mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 漁港型 H=100mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 漁港型 H=130mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ゴム防舷材 漁港型 H=150mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 漁港型 H=200mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 漁港型 H=250mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 高性能V型 H=250mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 高性能V型 H=300mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 高性能V型 H=400mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 高性能V型 H=500mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 高性能V型 H=600mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 高性能V型 H=800mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ゴム防舷材 高性能V型 H=1000mm L=1000mm	m	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) V型 H=150mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) V型 H=200mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) V型 H=250mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) V型 H=300mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) V型 H=400mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) V型 H=500mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) V型 H=600mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) V型 H=800mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 漁港型 H=100mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 漁港型 H=130mm	組	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 漁港型 H=150mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 漁港型 H=200mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 漁港型 H=250mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 高性能V型 H=250mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 高性能V型 H=300mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 高性能V型 H=400mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 高性能V型 H=500mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 高性能V型 H=600mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 高性能V型 H=800mm	組	—	—	—	—			250630
*****	防舷材埋込栓セット(4本/組) 高性能V型 H=1000mm	組	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンドビット 64.7mmスタンダード	個	*****	*****					250630
*****	ダイヤモンドビット 77.4mmスタンダード	個	*****	*****					250630
*****	ダイヤモンドビット 90.8mmスタンダード	個	*****	*****					250630
*****	ダイヤモンドビット 110mmスタンダード	個	*****	*****					250630
*****	ダイヤモンドビット 128.5mmスタンダード	個	*****	*****					250630
*****	ダイヤモンドビット 160mmスタンダード	個	*****	*****					250630
*****	ダイヤモンドビット 180mmスタンダード	個	*****	*****					250630
*****	ダイヤモンドビット 204mmスタンダード	個	*****	*****					250630
*****	ウイングビット 大口径用 φ200mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ウイングビット 大口径用 φ250mm	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ウイングビット 大口径用 φ 300mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ウイングビット 大口径用 φ 350mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ウイングビット 大口径用 φ 400mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ウイングビット 大口径用 φ 450mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ウイングビット 大口径用 φ 500mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ウイングビット 大口径用 φ 550mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン 大口径用 φ 200mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン 大口径用 φ 250mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン 大口径用 φ 300mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン 大口径用 φ 350mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン 大口径用 φ 400mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン 大口径用 φ 450mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン 大口径用 φ 500mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン 大口径用 φ 550mm	個	—	—	—	—			250630
*****	トリコンビット 大口径用 φ 200mm	個	—	—	—	—			250630
*****	トリコンビット 大口径用 φ 250mm	個	—	—	—	—			250630
*****	トリコンビット 大口径用 φ 300mm	個	—	—	—	—			250630
*****	トリコンビット 大口径用 φ 350mm	個	—	—	—	—			250630
*****	トリコンビット 大口径用 φ 400mm	個	—	—	—	—			250630
*****	トリコンビット 大口径用 φ 450mm	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トリコンビット 大口径用 φ 500mm	個	—	—	—	—			250630
*****	トリコンビット 大口径用 φ 550mm	個	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド 大口径用 φ 73mm L=3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド 大口径用 φ 85mm L=3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド 大口径用 φ 101mm L=3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド 大口径用 φ 150mm L=3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ 大口径用 φ 200mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ 大口径用 φ 250mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ 大口径用 φ 300mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ 大口径用 φ 350mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ 大口径用 φ 400mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ 大口径用 φ 450mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ 大口径用 φ 500mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアーチューブ 大口径用 φ 550mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	サブソケット 大口径用 φ 200mm (トリコンビット用)	個	—	—	—	—			250630
*****	サブソケット 大口径用 φ 250mm (トリコンビット用)	個	—	—	—	—			250630
*****	サブソケット 大口径用 φ 300mm (トリコンビット用)	個	—	—	—	—			250630
*****	サブソケット 大口径用 φ 350mm (トリコンビット用)	個	—	—	—	—			250630
*****	サブソケット 大口径用 φ 400mm (トリコンビット用)	個	—	—	—	—			250630
*****	サブソケット 大口径用 φ 450mm (トリコンビット用)	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	サブソケット 大口径用 φ 500mm (トリコンビット用)	個	—	—	—	—			250630
*****	サブソケット 大口径用 φ 550mm (トリコンビット用)	個	—	—	—	—			250630
*****	ドリルカラー 大口径用 φ 200mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ドリルカラー 大口径用 φ 250mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ドリルカラー 大口径用 φ 300mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ドリルカラー 大口径用 φ 350mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ドリルカラー 大口径用 φ 400mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ドリルカラー 大口径用 φ 450mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ドリルカラー 大口径用 φ 500mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ドリルカラー 大口径用 φ 550mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ペントナイト 25kg/袋 250メッシュ	袋	1,590	1,590	—	—			250630
*****	ドリルパイプ φ 90mm用(1.0m)	本	*****	*****					250630
*****	ドリルパイプ φ 115mm用(1.0m)	本	*****	*****					250630
*****	ドリルパイプ φ 135mm用(1.0m)	本	*****	*****					250630
*****	ドリルパイプ φ 146mm用(1.0m)	本	—	—	—	—			250630
*****	インナーロッド φ 90mm用(1.0m)	本	*****	*****					250630
*****	インナーロッド φ 115mm用(1.0m)	本	*****	*****					250630
*****	インナーロッド φ 135mm用(1.0m)	本	*****	*****					250630
*****	インナーロッド φ 146mm用(1.0m)	本	—	—	—	—			250630
*****	インナービット φ 90mm用	個	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	インナービット φ115mm用	個	*****	*****					250630
*****	インナービット φ135mm用	個	*****	*****					250630
*****	インナービット φ146mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 部品・山留材用 90日(3ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 部品・山留材用 180日(6ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 部品・山留材用 360日(12ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 部品・山留材用 720日(24ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 部品・山留材用 1080日(36ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20) 90日(3ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20) 180日(6ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20) 360日(12ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20) 720日(24ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20) 1080日(36ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20)・すべり止付 90日(3ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20)・すべり止付 180日(6ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20)・すべり止付 360日(12ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20)・すべり止付 720日(24ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 鋼製(従来型・T-20)・すべり止付 1080日(36ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型3m2・T-25) 90日(3ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型3m2・T-25) 180日(6ヵ月)以内	m2・月	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型3m2・T-25) 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型3m2・T-25) 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型3m2・T-25) 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径50mm 揚程10m	日	*****	*****					250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径50mm 揚程15m	日	—	—	—	—			250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径100mm 揚程10m	日	*****	*****					250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径100mm 揚程15m	日	*****	*****					250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径150mm 揚程10m	日	*****	*****					250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径150mm 揚程15m	日	*****	*****					250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径200mm 揚程10m	日	*****	*****					250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径200mm 揚程15m	日	*****	*****					250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径50mm 揚程30m	日	—	—	—	—			250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径100mm 揚程30m	日	—	—	—	—			250630
*****	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 (長期) 口径150mm 揚程30m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式クローラ) (長期) 垂直型 揚程3m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式クローラ) (長期) 垂直型 揚程4m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式クローラ) (長期) 垂直型 揚程6m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式クローラ) (長期) 垂直型 揚程8～9m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式クローラ) (長期) 垂直型 揚程11～12m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式クローラ) (長期) ブーム型 揚程11～12m	日	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	高所作業車賃料(自走式クローラ) (長期) ブーム型 揚程14m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式クローラ) (長期) ブーム型 揚程18.5～21m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式ホイール) (長期) 垂直型 揚程6m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式ホイール) (長期) 垂直型 揚程8～9m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式ホイール) (長期) 垂直型 揚程11～12m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式ホイール) (長期) 垂直型 揚程14m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式ホイール) (長期) ブーム型 揚程8～9m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式ホイール) (長期) ブーム型 揚程12～13m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式ホイール) (長期) ブーム型 揚程14～15m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式ホイール) (長期) ブーム型 揚程20～21.5m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(自走式クローラ) (長期) 屈伸ブーム型 作業床高6.8m	日	—	—	—	—			250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト) (長期) ブーム型 揚程8～10m	日	*****	*****					250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト) (長期) ブーム型 揚程12m	日	*****	*****					250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト) (長期) ブーム型 揚程13～14m	日	*****	*****					250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト) (長期) ブーム型 揚程16m	日	*****	*****					250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト) (長期) ブーム型 揚程18～18.5m	日	*****	*****					250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト) (長期) ブーム型 揚程22～23m	日	*****	*****					250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト) (長期) ブーム型 揚程9.7m	日	*****	*****					250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト) (長期) 伸縮ブーム・プラットフォーム型 作業床高9.9m	日	*****	*****					250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト・ブーム型) (長期) 幅広デッキ床高10～12m以下	日	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	クローラークレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式55t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	クローラークレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式200t(排1・2・3・低騒・2011・2014含)	日	—	—	—	—			250630
*****	クローラークレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式 250t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	クローラークレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式350t吊(排1・2・3・低騒・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (排1・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型 12～13t(排1～3・2011・2014・低)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型50t(排1・2・3・低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型70t(排1・2・3・低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	タイヤローラ賃料(長期) 21～30t(排1・排2)	日	—	—	—	—			250630
*****	振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパイン型1.2～1.5t(排1排2・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	振動ローラ賃料(長期)搭乗式コンパイン型 2.4～2.5t(排1・排2・排3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	振動ローラ賃料(長期)搭乗式コンパイン型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパイン型 5～6t(排1・排2・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	振動ローラ賃料(長期)搭乗式コンパイン型 2.4～2.6t(排1・排2・排3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	超小旋回バックホウ賃料(長期)クローラ型 山0.22平0.16(排1・2・3・低・超低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	超小旋回バックホウ賃料(長期)クローラ型 山0.28m3(平0.22)(排1・2・3・低・超低・2011含)	日	*****	*****					250630
*****	超小旋回バックホウ(クローラ型クレーン付)賃料(長期) 山0.28(0.2)1.7t(排1・2・3・低・2011・2014含)	日	*****	*****					250630
*****	バックホウ賃料(長期)クローラ型 山0.28m3(平0.2m3)(排1・2・3・低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	バックホウ賃料(長期)クローラ型 山0.45m3(平0.35m3)(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	バックホウ賃料(長期)クローラ型 山0.5m3(0.4)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)	日	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	バックホウ賃料(長期) クローラ型 山0.6m3(平0.5m3)(排1・2・3・低騒・2011年含)	日	—	—	—	—			250630
*****	バックホウ賃料(長期) クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	バックホウ賃料(長期) クローラ型 山1.0m3(平0.7m3)(排1・2・3・低騒・2011・2014)	日	—	—	—	—			250630
*****	バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1〜3・低・超低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.45(平0.35)2.9t(排1・2・3・低・超低・2011)	日	*****	*****					250630
*****	トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 100t吊(低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	*****	*****					250630
*****	トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 30t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	トラッククレーン賃料 オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 120t吊(低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	トラッククレーン賃料 オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 160t吊(低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	トラッククレーン賃料 オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 500t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	トラッククレーン賃料 オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 550t吊(低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	トラッククレーン賃料 オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 200t吊(低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	トラッククレーン賃料 オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 360t吊	日	*****	*****					250630
*****	クローラクレーン賃料(長期) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊(排1・2・3・低騒・2011・2014年含)	日	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	クローラクレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式 35t吊 (排1・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	クローラクレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式 40t吊 (排1・排2・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	クローラクレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式 50t吊 (排1・排2・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	クローラクレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式 65t吊 (排1・排2・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	クローラクレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式 80t吊 (排1・排2・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	クローラクレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式100t吊(排1・2・3・低騒・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	クローラクレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式150t吊(排1・2・3・低騒・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	クローラクレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式 300t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	クローラクレーン賃料 オペレータ付き(1ヶ月未満) 油圧駆動式 450t吊	日	—	—	—	—			250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型4.9t(排1・2・3・低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型 7t吊 (排1・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ16t(排1～3・低・超・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ20t(排1・2・3・低騒・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ25t(排1・2・3・低騒・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型35t吊(排1・2・3・低騒・2011含)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型 45t吊 (排1・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ60t(排1・2・3・低騒・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型 65t吊 (排1・排2・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 0.34m3 (排1・排2・排3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 0.6m3(排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)	日	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 0.8m3 (排1・排2・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 0.9～1.0m3(排1・2・3・低騒・2011・2014年含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 1.2m3 (排1・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 1.3～1.4m3 (排1・排2・排3・低騒・2011年含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 1.5～1.7m3(排1・2・3・低騒・2011・2014年含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 2.1m3 (排1・排2・排3・低騒・2011・2014年含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 2.3m3 (低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 2.4～2.6m3 (排1・排2・排3・低騒・2011年含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ホイールローダ(普通)賃料(長期) 2.7～2.9m3(排1・2・3・低騒・2011・2014年含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ロードローラ賃料(長期) マダ`410～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	タイヤローラ賃料(長期) 6～8t	日	—	—	—	—			250630
*****	タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・排2・排3・2011・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・排2・排3・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	タイヤローラ賃料(長期) 13～14t (2011・2014・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	振動ローラ賃料(長期) ハト`ガ`ト`式 0.5～0.6t(低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	振動ローラ賃料(長期) ハト`ガ`ト`式 0.8～1.1t	日	*****	*****					250630
*****	振動ローラ賃料(長期) 搭乗式タデ`ム型 1.2～1.4t(排1・排2・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	振動ローラ賃料(長期) 搭乗式タデ`ム型 2.4～2.8t(排1・排2・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	振動ローラ賃料(長期) 搭乗式タデ`ム型 3～5t(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	振動ローラ賃料(長期) 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 6～7.5t(排1・2・3・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	振動ローラ賃料(長期) 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 8～10t(排1・排2・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	振動ローラ賃料(長期) 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 11～12t(排1・排2)	日	—	—	—	—			250630
*****	振動ローラ賃料(長期) ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.6～0.7t(低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	振動ローラ(ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料(長期) 11～12t(排1排2排3・2011・2014・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	タンパ(ランマ)賃料(長期) 質量60～80kg	日	*****	*****					250630
*****	ジェットヒータ賃料(長期) 126MJ/h(30100kcal/h)	日	*****	*****					250630
*****	高所作業車賃料(トラック架装リフト)(長期) 垂直型 幅広ﾃﾞｯｷ 揚程10～12m	日	*****	*****					250630
*****	不整地運搬車賃料(長期) ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t(排1・排2)	日	*****	*****					250630
*****	不整地運搬車賃料(長期) ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5t(排1・排2)	日	*****	*****					250630
*****	不整地運搬車賃料(長期) ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式6～7t(排1・排2・排3・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	不整地運搬車賃料(長期) ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式10～11t(排1・排2・排3・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	クラムシェル賃料(長期) ﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 ｸﾛｰﾗ型 0.4m3(排1・排2・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	ブルドーザ賃料(長期) 普通 3t級(排1・排2・排3・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	ブルドーザ賃料(長期) 湿地 7t級(排1・2・3・低騒・2011・2014年含)	日	*****	*****					250630
*****	ブルドーザ賃料(長期) 湿地16t級(排1・排2・排3・2011・2014年含)	日	*****	*****					250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量2.0m3/分(排1・2・3・低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量2.5m3/分(排1・2・3・低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量3.5～3.7m3/分(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量5.0m3/分(排1・2・3・低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量7.5～7.8m3/分(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量10.5～11m3/分(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量14.3m3/分(排1・排2・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量17.0m3/分(排1・排2・排3・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量18.0～19.0m3/分(排1・2・3・低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(長期) 吐出量15.0m3/分 1.05MPa(排1・2・3・低騒含)	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式 モーター掛)(長期) 吐出量2.2m3/分	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式 モーター掛)(長期) 吐出量3.7m3/分	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式 モーター掛)(長期) 吐出量5.2m3/分	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式 モーター掛)(長期) 吐出量6.0m3/分	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式 モーター掛)(長期) 吐出量9.0m3/分	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式 モーター掛)(長期) 吐出量0.4～0.45m3/分	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式 モーター掛)(長期) 吐出量0.75～1.0m3/分	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式 モーター掛)(長期) 吐出量1.4m3/分	日	—	—	—	—			250630
*****	空気圧縮機賃料(可搬式 モーター掛)(長期) 吐出量12.0m3/分	日	—	—	—	—			250630
*****	発動発電機賃料(長期) ガソリンエンジン駆動 2kVA (低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ガソリンエンジン駆動 3kVA (低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 5kVA (低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 8kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 10kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 15kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 20kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 25kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 35kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 45kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 60kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 75kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日	—	—	—	—			250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 100kVA(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 125kVA(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 150kVA(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 200kVA(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 250kVA(排1・2・3・低騒・超低含)	日	—	—	—	—			250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 300kVA(排1・2・3・低騒・超低含)	日	—	—	—	—			250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 350kVA(排1・2・3・低騒・超低含)	日	—	—	—	—			250630
*****	発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 400kVA(排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	小型バックホ(後方超小旋回)賃料(長期)クレーン付 山0.09平0.07 0.9t(排1・2・3・低・超低・2011)	日	*****	*****					250630
*****	バックホ(後方超小旋回)賃料(長期)クレーン付 山0.45平0.35 2.9t(排1・3・低・超・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	小型バックホウ(クローラ型)賃料(長期) 山0.11m3 平0.08m3(排1・2・3・低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	小型バックホウ(クローラ型)賃料(長期) 山0.13m3 平0.1m3(排1・2・3・低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	小型バックホウ(超小旋回型)賃料(長期) 山0.11m3 平0.08m3(排1・2・3・低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	バックホウ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.28(0.2)(排1・2・3・2011・2014・低・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	バックホウ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.09平0.07m3 (排1・2・3・低騒・超低含)	日	*****	*****					250630
*****	バックホウ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.45平0.35(排1・2・3・低・超低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	油圧ブレーカ賃料(長期) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日	*****	*****					250630
*****	油圧ブレーカ賃料(長期) バケット容量0.2m3(排1～3・低・超低・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	油圧ブレーカ賃料(長期) バケット容量0.1m3(排1・2・3・低騒・超低騒含)	日	*****	*****					250630
*****	バックホウ(クレーン機能付)賃料(長期) 山0.28平0.2 1.7t(排1・2・3・低騒・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	バックホウ(クレーン機能付)賃料(長期) 山0.5平0.4 2.9t(排1・2・3・低・超・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	トラック(クレーン装置付)賃料(長期) 4t積 2.9t吊	日	*****	*****					250630
*****	モータグレーダ賃料(長期) ブレード幅3.1m (排1・排2)	日	*****	*****					250630
*****	ダンプトラック賃料(長期) 4t積級	日	*****	*****					250630
*****	アスファルトフィニッシャー賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)	日	*****	*****					250630
*****	アスファルトフィニッシャー賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)	日	*****	*****					250630
*****	I C Tバックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音型 山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:2011年	日	70,000	70,000	—	—			250630
*****	バックホウ[ICT施工対応]賃料(長期) クローラ型クレーン 山0.8平0.6 2.9t(排1・2・3・低・超・2011・2014)	日	*****	*****					250630
*****	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料(長期) 7t級 (排1・排2・排3、2011年含)	日	*****	*****					250630
*****	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料(長期) 16t級 (排1・排2・排3、2011年含)	日	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25) 90日 (3ヵ月)以内	m2・月	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25) 180日 (6ヵ月)以内	m2・月	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25) 360日 (12ヵ月)以内	m2・月	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25) 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	m2・月	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25) 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	m2・月	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25)・すべり止付 9 0 日 (3 ヲ月) 以内	m2・月	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25)・すべり止付 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内	m2・月	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25)・すべり止付 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	m2・月	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25)・すべり止付 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	m2・月	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 鋼製(補強型・T-25)・すべり止付 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	m2・月	*****	*****					250630
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型2m2・T-25) 9 0 日 (3 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型2m2・T-25) 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型2m2・T-25) 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型2m2・T-25) 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	覆工板賃料 コンクリート製(補強型2m2・T-25) 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット賃料 1.2×0.5m 厚さ50mm 9 0 日 (3 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット賃料 1.2×0.5m 厚さ50mm 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット賃料 1.2×0.5m 厚さ50mm 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット賃料 1.2×0.5m 厚さ50mm 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット賃料 1.2×0.5m 厚さ50mm 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット賃料 3.5×0.3m 厚さ100mm 9 0 日 (3 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット賃料 3.5×0.3m 厚さ100mm 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット賃料 3.5×0.3m 厚さ100mm 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	鋼製マット賃料 3.5×0.3m 厚さ100mm 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット賃料 3.5×0.3m 厚さ100mm 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	m2・月	—	—	—	—			250630
*****	鋼矢板賃料 3 型 (6 0 kg/m) 9 0 日 (3 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼矢板賃料 3 型 (6 0 kg/m) 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼矢板賃料 3 型 (6 0 kg/m) 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼矢板賃料 3 型 (6 0 kg/m) 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼矢板賃料 3 型 (6 0 kg/m) 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼矢板賃料 4 型 (7 6 . 1 kg/m) 9 0 日 (3 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼矢板賃料 4 型 (7 6 . 1 kg/m) 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼矢板賃料 4 型 (7 6 . 1 kg/m) 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼矢板賃料 4 型 (7 6 . 1 kg/m) 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼矢板賃料 4 型 (7 6 . 1 kg/m) 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	軽量鋼矢板賃料 1 型・2 型・3 型 9 0 日 (3 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	軽量鋼矢板賃料 1 型・2 型・3 型 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	軽量鋼矢板賃料 1 型・2 型・3 型 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	軽量鋼矢板賃料 1 型・2 型・3 型 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	軽量鋼矢板賃料 1 型・2 型・3 型 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H－2 0 0 ・杭用 9 0 日 (3 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H－2 0 0 ・杭用 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H－2 0 0 ・杭用 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	H型鋼賃料 H-200・杭用 720日(24ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-250・杭用 90日(3ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 H-250・杭用 180日(6ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 H-250・杭用 360日(12ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 H-250・杭用 720日(24ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 H-300・杭用 90日(3ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-300・杭用 180日(6ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-300・杭用 360日(12ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-300・杭用 720日(24ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-350・杭用 90日(3ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-350・杭用 180日(6ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 H-350・杭用 360日(12ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 H-350・杭用 720日(24ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 H-400・杭用 90日(3ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-400・杭用 180日(6ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-400・杭用 360日(12ヵ月)以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼賃料 H-400・杭用 720日(24ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-250～H-400・山留材用 90日(3ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-250～H-400・山留材用 180日(6ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-250～H-400・山留材用 360日(12ヵ月)以内	t・日	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	H型鋼賃料 H-250～H-400・山留材用 7 2 0 日（2 4 ヲ月）以内	t・日	*****	*****					250630
*****	H型鋼賃料 H-250～H-400・山留材用 1 0 8 0 日（3 6 ヲ月）以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048 9 0 日（3 ヲ月）以内	枚・日	*****	*****					250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096 9 0 日（3 ヲ月）以内	枚・日	*****	*****					250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048 1 8 0 日（6 ヲ月）以内	枚・日	*****	*****					250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096 1 8 0 日（6 ヲ月）以内	枚・日	*****	*****					250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048 3 6 0 日（1 2 ヲ月）以内	枚・日	*****	*****					250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096 3 6 0 日（1 2 ヲ月）以内	枚・日	*****	*****					250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048 7 2 0 日（2 4 ヲ月）以内	枚・日	*****	*****					250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096 7 2 0 日（2 4 ヲ月）以内	枚・日	*****	*****					250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 整備費 22×1524×3048	枚	*****	*****					250630
*****	敷鉄板賃料 鋼板 整備費 22×1524×6096	枚	*****	*****					250630
*****	敷鉄板 不足弁償金 鋼板 22×1524×3048 802kg/枚	t	—	—	—	—			250630
*****	敷鉄板 不足弁償金 鋼板 22×1524×6096 1604kg/枚	t	—	—	—	—			250630
*****	敷鉄板 曲がり修理費	t	—	—	—	—			250630
*****	敷鉄板 穴埋め再生費	箇所	—	—	—	—			250630
*****	敷鉄板 鉄筋等溶接物除去費 1m未満	本	—	—	—	—			250630
*****	覆工板 不足弁償額 鋼製・補強型・新品	m2	—	—	—	—			250630
*****	覆工板 不足弁償額 鋼製・補強型・中古	m2	—	—	—	—			250630
*****	覆工板 不足弁償額 鋼製・すべり止め付・補強型・新品	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	覆工板 不足弁償額 鋼製・すべり止め付・補強型・中古	m2	—	—	—	—			250630
*****	覆工板 不足弁償額 コンクリート製 中古	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット 不足弁償額 1.2×0.5m 厚さ50mm 新品	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット 不足弁償額 1.2×0.5m 厚さ50mm 中古	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット 不足弁償額 3.5×0.3m 厚さ100mm 新品	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製マット 不足弁償額 3.5×0.3m 厚さ100mm 中古	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼矢板 不足弁償額 3型(60kg/m) 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼矢板 不足弁償額 3型(60kg/m) 中古	t	*****	*****					250630
*****	鋼矢板 不足弁償額 4型(76.1kg/m) 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼矢板 不足弁償額 4型(76.1kg/m) 中古	t	*****	*****					250630
*****	軽量鋼矢板 不足弁償額 1型、2型、3型 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	軽量鋼矢板 不足弁償額 1型、2型、3型 中古	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-200・杭用 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-200・杭用 中古	t	*****	*****					250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-250・杭用 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-250・杭用 中古	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-300・杭用 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-300・杭用 中古	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-350・杭用 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-350・杭用 中古	t	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	H型鋼 不足弁償額 H-400・杭用 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-400・杭用 中古	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-250～H-400・山留材用 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 H-250～H-400・山留材用 中古	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 部品・山留材用 新品	t	—	—	—	—			250630
*****	H型鋼 不足弁償額 部品・山留材用 中古	t	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 鋼矢板 III型	t	*****	*****					250630
*****	仮設材整備費 鋼矢板 IV型	t	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	t	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 H形鋼 200型	t	*****	*****					250630
*****	仮設材整備費 H形鋼 250型	t	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 H形鋼 300型	t	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 H形鋼 350型	t	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 H形鋼 400型	t	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 覆工板(鋼製 従来型)	m2	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 覆工板(鋼製 補強型)	m2	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 覆工板(鋼製滑り止め 従来型)	m2	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 覆工板(鋼製滑り止め 補強型)	m2	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 覆工板(コンクリート製 補強型 2m2)	m2	—	—	—	—			250630
*****	仮設材整備費 覆工板(コンクリート製 補強型 3m2)	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	仮設材整備費 覆工板受桁及び受桁桁受(700m2以下)	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼製山留材の整備費 山留主部材	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼製山留材部品の整備費 副部材(A)	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼製山留材部品質料 9 0 日 (3 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼製山留材部品質料 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼製山留材部品質料 3 6 0 日 (1 2 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼製山留材部品質料 7 2 0 日 (2 4 ヲ月) 以内	t・日	*****	*****					250630
*****	鋼製山留材部品質料 1 0 8 0 日 (3 6 ヲ月) 以内	t・日	—	—	—	—			250630
*****	鋼製山留材 部品 不足分弁償金(新品) 副部材(B)	t	—	—	—	—			250630
*****	副部材(A) 修理費及び損耗費 山留材用	t	—	—	—	—			250630
*****	副部材(B) 修理費及び損耗費 山留材用	t	—	—	—	—			250630
*****	仮設材の積込み、取卸し費(基地～現場) 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	t	*****	*****					240730
*****	仮設材の積込み、取卸し費(現場～基地) 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	t	*****	*****					240730
*****	産廃税相当額 中間処理場(焼却)	t	800	800	—	—			250630
*****	産廃税相当額 最終処分場	t	1,000	1,000	—	—			250630
*****	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 50m以下	日	1,900	1,900	—	—			250630
*****	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 50m超100m以下	日	2,400	2,400	—	—			250630
*****	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 100m超200m以下	日	2,600	2,600	—	—			250630
*****	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 200m超300m以下	日	2,800	2,800	—	—			250630
*****	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 300m超500m以下	日	3,200	3,200	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	現場内小運搬 モノレール機械器具損料 500m超1000m以下	日	4,600	4,600	—	—			250630
*****	現場内小運搬 索道機械器具損料 100m以下	日	—	—	—	—			250630
*****	現場内小運搬 索道機械器具損料 100m超500m以下	日	—	—	—	—			250630
*****	現場内小運搬 索道機械器具損料 500m超1,000m以下	日	—	—	—	—			250630
*****	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務分)	業務	105,000	105,000	—	—			250630
*****	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務分)	業務	83,600	83,600	—	—			250630
*****	資料整理とりまとめ 直接労務費(直接調査費分)	業務	97,400	97,400	—	—			250630
*****	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務分)	業務	80,500	80,500	—	—			250630
*****	断面図等の作成 直接労務費(直接調査費分)	業務	97,400	97,400	—	—			250630
*****	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務分)	業務	443,000	443,000	—	—			250630
*****	インターロッキングブロック 標準品 厚6cm	m2	*****	*****					250630
*****	インターロッキングブロック 標準品 厚8cm	m2	*****	*****					250630
*****	インターロッキングブロック 透水性 厚6cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	インターロッキングブロック 透水性 厚8cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	インターロッキングブロック 視覚障害者用 (点状・線状) 厚6cm	m2	*****	*****					250630
*****	インターロッキングブロック 視覚障害者用 (点状・線状) 厚8cm	m2	*****	*****					250630
*****	ガードレール 路側用 (土中建込) Gr-A-4E 塗装 (白色)	m	*****	*****					250630
*****	ガードレール 路側用 (土中建込) Gr-A-4E めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 路側用 (土中建込) Gr-B-4E 塗装 (白色)	m	*****	*****					250630
*****	ガードレール 路側用 (土中建込) Gr-B-4E めっき	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ガードレール 路側用 (土中建込) Gr-C-4E 塗装 (白色)	m	*****	*****					250630
*****	ガードレール 分離帯用 (土中建込) Gr-Am-4E 塗装 (白色)	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 分離帯用 (土中建込) Gr-Am-4E めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 分離帯用 (土中建込) Gr-Bm-4E 塗装 (白色)	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 分離帯用 (土中建込) Gr-Bm-4E めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 分離帯用 (土中建込) Gr-Cm-4E 塗装 (白色)	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 路側用 (コンクリート建込) Gr-A-2B 塗装 (白色)	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 路側用 (コンクリート建込) Gr-A-2B めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 路側用 (コンクリート建込) Gr-B-2B 塗装 (白色)	m	*****	*****					250630
*****	ガードレール 路側用 (コンクリート建込) Gr-B-2B めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 路側用 (コンクリート建込) Gr-C-2B 塗装 (白色)	m	*****	*****					250630
*****	ガードレール 分離帯用 (コンクリート建込) Gr-Am-2B 塗装 (白色)	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 分離帯用 (コンクリート建込) Gr-Am-2B めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 分離帯用 (コンクリート建込) Gr-Bm-2B 塗装 (白色)	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 分離帯用 (コンクリート建込) Gr-Bm-2B めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール 分離帯用 (コンクリート建込) Gr-Cm-2B 塗装 (白色)	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール部材 直ヒーム C種 2.3×350×4330mm 塗装 (白色)	枚	*****	*****					250630
*****	ガードレール部材 直ヒーム C種 2.3×350×2330mm 塗装 (白色)	枚	*****	*****					250630
*****	ガードレール部材 路側用袖ヒーム B・C種 2.3×382×660mm 塗装 (白色)	枚	*****	*****					250630
*****	ガードレール部材 路側用支柱 C-4E φ114.3×4.5×2100mm 塗装 (白色)	本	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ガードレール部材 路側用支柱 C-2B φ114.3×4.5×1100mm 塗装(白色)	本	*****	*****					250630
*****	ガードレール部材 路側用曲支柱 C-4ES φ114.3×4.5×2200mm 塗装(白色)	本	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール部材 路側用曲支柱 C-2BS φ114.3×4.5×1100mm 塗装(白色)	本	—	—	—	—			250630
*****	ガードレール部材 ブラケット A・B・C 4.5mm厚 70×31×300mm 塗装(白色)	個	*****	*****					250630
*****	ガードレール部材 ボルト・ナット Am・Bm・B・C用 M20×145 塗装(白色)	本	*****	*****					250630
*****	ガードレール部材 ボルト・ナット S・A・B・C用 M16×35 塗装(白色)	本	*****	*****					250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(土中建込) Gp-Ap-2E 塗装(白色)	m	*****	*****					250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(土中建込) Gp-Ap-2E めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(土中建込) Gp-Bp-2E 塗装(白色)	m	*****	*****					250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(土中建込) Gp-Bp-2E めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(土中建込) Gp-Cp-2E 塗装(白色)	m	*****	*****					250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(コンクリート建込) Gp-Ap-2B 塗装(白色)	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(コンクリート建込) Gp-Ap-2B めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(コンクリート建込) Gp-Bp-2B 塗装(白色)	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(コンクリート建込) Gp-Bp-2B めっき	m	—	—	—	—			250630
*****	ガードハイブ 歩車道境界用(コンクリート建込) Gp-Cp-2B 塗装(白色)	m	*****	*****					250630
*****	デリネーター 両面 φ100 土中用 支柱φ89mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ100 土中用 支柱φ89mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 両面 φ100 コンクリート用 支柱φ89mm	本	—	—	—	—			250630
*****	デリネーター 片面 φ100 コンクリート用 支柱φ89mm	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	道路鋳 小型鋳 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm 高さ=30mm以下	個	*****	*****					250630
*****	道路鋳 小型鋳 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm 高さ=30mm以下	個	—	—	—	—			250630
*****	道路鋳 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 高さ=30mm以下	個	—	—	—	—			250630
*****	道路鋳 小型鋳 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 高さ=30mm以下	個	—	—	—	—			250630
*****	道路鋳 大型鋳 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm	個	—	—	—	—	高さ=30mm超え50mm以下		250630
*****	道路鋳 大型鋳 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm	個	—	—	—	—	高さ=30mm超え50mm以下		250630
*****	道路鋳 大型鋳 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm	個	—	—	—	—	高さ=30mm超え50mm以下		250630
*****	道路鋳 大型鋳 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm	個	—	—	—	—	高さ=30mm超え50mm以下		250630
*****	ラバーボール 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80×400	本	—	—	—	—			250630
*****	ラバーボール 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80×650	本	*****	*****					250630
*****	ラバーボール 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80×800	本	*****	*****					250630
*****	ラバーボール 着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80×400	本	—	—	—	—			250630
*****	ラバーボール 着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80×650	本	*****	*****					250630
*****	ラバーボール 着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80×800	本	—	—	—	—			250630
*****	ラバーボール 固定式 (貼付式) φ80×400	本	—	—	—	—			250630
*****	ラバーボール 固定式 (貼付式) φ80×650	本	*****	*****					250630
*****	ラバーボール 固定式 (貼付式) φ80×800	本	*****	*****					250630
*****	建築用空洞ブロック 390×190(B種) 100mm	個	—	—	—	—			250630
*****	建築用空洞ブロック 390×190(B種) 120mm	個	—	—	—	—			250630
*****	建築用空洞ブロック 390×190(B種) 150mm	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚	*****	*****					250630
*****	特殊ブロック 洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚	*****	*****					250630
*****	杉板 1等厚9mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	普通レンガ JIS3種 210×100×60	枚	—	—	—	—			250630
*****	視線誘導標 両面反射 反射体H=0.75m土中用 φ300 φ60.5	本	—	—	—	—			250630
*****	視線誘導標 両面反射 反射体H=0.75m Co用 φ300 φ60.5	本	—	—	—	—			250630
*****	塩化カルシウム 融雪用・防塵用 (25kg袋入り)	t	*****	*****					250630
*****	橋梁点検車賃料 BT-200相当	日	102,000	102,000	—	—			250630
*****	橋梁点検車賃料 BT-200相当・基本料 (車内清掃料等)	回	—	—	—	—			250630
*****	シール材 エポキシ樹脂 (BLシール)	kg	*****	*****					250630
*****	注入材 エポキシ樹脂1種 (BLグラウト)	kg	*****	*****					250630
*****	注入材 エポキシ樹脂3種 (BLグラウト100)	kg	*****	*****					250630
*****	注入材 エポキシ樹脂1種 (DDグラウト)	kg	*****	*****					250630
*****	注入材 エポキシ樹脂3種 (DDグラウト50)	kg	*****	*****					250630
*****	低圧注入器具 (BLインジェクター)	個	*****	*****					250630
*****	低圧注入器具 (DDインジェクター)	個	—	—	—	—			250630
*****	充填材材料費 シーラント系	kg	4,320	4,320	—	—			250630
*****	充填材材料費 ポリマーセメントモルタル	kg	226	226	—	—			250630
*****	プライマー材料費 (エポキシ樹脂プライマー (CC-A、CC-B共通))	kg	*****	*****					250630
*****	パテ材材料費 (エポキシ樹脂パテ (CC-A))	kg	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	中塗り材材料費 (エポキシ樹脂塗料中塗り (CC-A))	kg	—	—	—	—			250630
*****	上塗り材材料費 (フッ素樹脂塗料上塗り (CC-A))	kg	—	—	—	—			250630
*****	含浸材 シラン系(マジカルリペラー)	kg	*****	*****					250630
*****	含浸材 ケイ酸リチウム系 (コンクリートキーパー)	kg	*****	*****					250630
*****	含浸材 ケイ酸ナトリウム系 (リアル・メンテ)	kg	—	—	—	—			250630
*****	断面修復材 ポリマーセメントモルタル (左官工法用 (珪塗り))	m3	*****	*****					250630
*****	プライマー (エポキシ樹脂プライマー (CC-A、CC-B共通))	kg	*****	*****					250630
*****	ポリマーセメントモルタル ポリマーセメントモルタル (左官工法用 (珪塗り))	m3	*****	*****					250630
*****	路面標示用塗料 (白) 1 種B 常温	l	*****	*****			ペイント式 JIS K 5665		250630
*****	路面標示用塗料 (黄) 1 種B 常温 鉛・クロムフリー	l	*****	*****			ペイント式 JIS K 5665		250630
*****	路面標示用塗料 (白) 2 種B 加熱	l	—	—	—	—	ペイント式 JIS K 5665		250630
*****	路面標示用塗料 (黄) 2 種B 加熱 鉛・クロムフリー	l	—	—	—	—	ペイント式 JIS K 5665		250630
*****	路面標示用塗料 (白) 3 種1 号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18%	kg	*****	*****			溶融式 (手動) JIS K 5665		250630
*****	路面標示用塗料 (黄) 3 種1 号 溶融 鉛・クロムフリー	kg	*****	*****			ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動) JIS K 5665		250630
*****	路面標示用塗料 (白) 3 種2 号 溶融 ガラスビーズ含有量20～23%	kg	—	—	—	—	溶融式 (手動) JIS K 5665		250630
*****	プライマー 接着用プライマー	kg	*****	*****			溶融式 (手動)		250630
*****	プライマー 接着用プライマー コンクリート舗装用	kg	*****	*****			溶融式 (手動)		250630
*****	ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm	kg	*****	*****			溶融式 (手動)、ペイント式 JIS R 3301 1号		250630
*****	路面標示用水性塗料 (白) 1 種A 常温	l	*****	*****			ペイント式 JIS K 5665		250630
*****	路面標示用水性塗料 1 種A 常温 鉛・クロムフリー	l	—	—	—	—	ペイント式 JIS K 5665		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	路面標示用水性塗料（白） 2種A 加熱	l	*****	*****			ペイント式 JIS K 5665		250630
*****	路面標示用水性塗料 2種A 加熱 鉛・クロムフリー	l	—	—	—	—	ペイント式 JIS K 5665		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） リブ式 レインフラッシュラインHV	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（黄） リブ式 レインフラッシュラインHV 鉛・クロムフリー	kg	*****	*****			熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） リブ式 レインフラッシュラインスーパー	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（黄） リブ式 レインフラッシュラインスーパー 鉛・クロムフリー	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） リブ式 ニューレインスター	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（黄） リブ式 ニューレインスター 鉛・クロムフリー	kg	*****	*****			熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） リブ式 ニューレインスターメガルクス	kg	*****	*****			熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（黄） リブ式 ニューレインスターメガルクス 鉛・クロムフリー	kg	*****	*****			熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） リブ式 バイブラライン	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（黄） リブ式 バイブラライン 鉛・クロムフリー	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） 非リブ式 グリットライン	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（黄） 非リブ式 グリットライン 鉛・クロムフリー	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料 グリットライン専用ビーズ	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） 非リブ式 ミストラインスーパー	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（黄） 非リブ式 ミストラインスーパー 鉛・クロムフリー	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料 ミストラインスーパー専用ビーズ	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） 非リブ式 レインフラッシュグルービー	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（黄） 非リブ式 レインフラッシュグルービー 鉛・クロムフリー	kg	—	—	—	—	熔融式		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	高視認性路面標示用塗料 ブルービー用ビーズ	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） 非リブ式 ラインファルトグリッパーHR	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） 非リブ式 ジスラインスーパーメガルクス	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（黄） 非リブ式 ジスラインスーパーメガルクス 鉛・クロムフリー	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料（白） 非リブ式 トアライナーMR+α高輝度	kg	*****	*****			熔融式		250630
*****	高視認性路面標示用塗料 ドアビーズハイブライト(塗料+ガラスビーズ)	kg	—	—	—	—	熔融式		250630
*****	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K5674 1種	kg	*****	*****					250630
*****	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	t	*****	*****			手間のみ		250130
*****	鉄筋工 加工・組立 場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	*****	*****			手間のみ		250130
*****	インターロッキングブロック設置 直線配置 厚6cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	インターロッキングブロック設置 直線配置 厚8cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	インターロッキングブロック設置 曲線配置 厚6cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	インターロッキングブロック設置 曲線配置 厚8cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	インターロッキングブロック設置 直線配置 3色色合わせ 厚6cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	インターロッキングブロック設置 直線配置 3色色合わせ 厚8cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	インターロッキングブロック設置 曲線配置 3色色合わせ 厚6cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	インターロッキングブロック設置 曲線配置 3色色合わせ 厚8cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	インターロッキングブロック撤去 再使用目的の撤去	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	インターロッキングブロック撤去 とりこわし	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(カーポートレール) 土中建込 S 支柱間隔2m	m	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防護柵撤去工(ガードレール) 土中建込 A、B、C 支柱間隔4m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ガードレール) 土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ガードレール) 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ガードレール) コンクリート建込 S 支柱間隔1m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ガードレール) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ガードレール) コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ガードレール) コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵部材設置工 レール設置 路側用 A、B、C	m	*****	*****			(耐雪型含む) 手間のみ		250130
*****	防護柵部材設置工 レール設置 分離帯用 Am、Bm	m	*****	*****			(耐雪型含む) 手間のみ		250130
*****	防護柵部材撤去工 レール撤去 (旧路側用 S)	m	*****	*****			(耐雪型含む) 手間のみ		250130
*****	防護柵部材撤去工 レール撤去 路側用 A、B、C、Ap、Bp、Cp	m	*****	*****			(耐雪型含む) 手間のみ		250130
*****	防護柵部材撤去工 レール撤去 分離帯用 Am、Bm	m	*****	*****			(耐雪型含む) 手間のみ		250130
*****	防護柵設置工(ガードレール) 加算額 長い支柱(B、C種) 支柱間隔4m	m	*****	*****					250130
*****	防護柵設置工(ガードレール) 加算額 長い支柱(B、C種) 支柱間隔3m	m	*****	*****					250130
*****	防護柵設置工(ガードレール) 加算額 長い支柱(B、C種) 支柱間隔2m	m	*****	*****					250130
*****	防護柵設置工(ガードレール) 加算額 曲支柱(B、C種) 支柱間隔4m	m	*****	*****					250130
*****	防護柵設置工(ガードレール) 加算額 曲支柱(B、C種) 支柱間隔3m	m	*****	*****					250130
*****	防護柵設置工(ガードレール) 加算額 曲支柱(B、C種) 支柱間隔2m	m	*****	*****					250130
*****	防護柵設置工(ガードレール) 塗装(白色) Gr-A-4E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ガードレール) 塗装(白色) Gr-B-4E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-C-4E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-Am-4E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-Bm-4E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) メッキ Gr-A-4E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) メッキ Gr-B-4E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) メッキ Gr-Am-4E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) メッキ Gr-Bm-4E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-A-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-B-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-C-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-Am-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 塗装(白色) Gr-Bm-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) メッキ Gr-A-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) メッキ Gr-B-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) メッキ Gr-Am-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) メッキ Gr-Bm-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ) 塗装(白色) Gp-Ap-2E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ) 塗装(白色) Gp-Bp-2E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ) 塗装(白色) Gp-Cp-2E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ) メッキ Gp-Ap-2E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) メッキ Gp-Bp-2E	m	*****	*****			土中建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 塗装(白色) Gp-Ap-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 塗装(白色) Gp-Bp-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 塗装(白色) Gp-Cp-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) メッキ Gp-Ap-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) メッキ Gp-Bp-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 材工共		250130
*****	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 塗装・メッキ Gp-Ap-2E	m	*****	*****			土中建込 手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 塗装・メッキ Gp-Bp-2E	m	*****	*****			土中建込 手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 塗装 Gp-Cp-2E	m	*****	*****			土中建込 手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 塗装・メッキ Gp-Ap-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 塗装・メッキ Gp-Bp-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 塗装 Gp-Cp-2B	m	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 手間のみ		250130
*****	防護柵部材設置工(ﾊﾟｲﾌﾟ設置) 歩車道境界用Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵部材撤去工(ﾊﾟｲﾌﾟ撤去) 歩車道境界用Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 加算額 長い支柱(B、C種) 支柱間隔2m	m	*****	*****					250130
*****	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 加算額 曲支柱(B、C種) 支柱間隔2m	m	*****	*****					250130
*****	法面工 (ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚5cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚6cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚7cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚8cm	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	法面工 (モルタル吹付) 厚9cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (モルタル吹付) 厚10cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生基材吹付) 厚3cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生基材吹付) 厚4cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生基材吹付) 厚5cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生基材吹付) 厚6cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生基材吹付) 厚7cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生基材吹付) 厚8cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生基材吹付) 厚10cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (客土吹付) 厚1cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (客土吹付) 厚2cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (客土吹付) 厚3cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 種子散布	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生マット) 肥料袋付	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生シート) 肥料袋無 標準品	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生シート) 肥料袋無 環境品	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (植生筋工) 人工筋芝(種子帯)	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (筋芝工) 野芝・高麗芝	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (繊維ネット工) 肥料袋無	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	法面工(繊維ネット工) 肥料袋付	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 植樹 低木 樹高60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹 中木 樹高60～100cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹 中木 樹高100～200cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹 中木 樹高200～300cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹 高木 幹周20cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹 高木 幹周20～40cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹 高木 幹周40～60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹 高木 幹周60～90cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(高木) 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(高木) 三脚鳥居 幹周30～60cm未満	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(高木) 十字鳥居 幹周30cm以上	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(高木) 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(高木) 八ツ掛 幹周40cm未満	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(高木) 八ツ掛 幹周40cm以上	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(中木) 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(中木) 八ツ掛(竹) 樹高100cm以上	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(中木) 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(中木) 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱設置(中木) 生垣形 樹高100cm以上	m	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	道路植栽工 支柱設置(高木) 二脚鳥居添木無 幹周30～40cm未満	本	*****	*****			材工共		250130
*****	道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛(竹)・生垣形	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付・ハツ掛(竹)	本	*****	*****			添柱形(1本形・竹) 手間のみ		250130
*****	道路植栽工 高木剪定 夏期剪定 幹周30cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 高木剪定 夏期剪定 幹周30～60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 高木剪定 夏期剪定 幹周60～90cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 高木剪定 夏期剪定 幹周90～120cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 高木剪定 冬期剪定 幹周30cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 高木剪定 冬期剪定 幹周30～60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 高木剪定 冬期剪定 幹周60～90cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 高木剪定 冬期剪定 幹周90～120cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 低木・中木剪定 球形 樹高100cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 低木・中木剪定 球形 樹高100～200cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 低木・中木剪定 円筒形 樹高100cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 低木・中木剪定 円筒形 樹高100～200cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 寄植剪定 低木	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 寄植剪定 中木	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 低木・中木剪定 球形 樹高200～300cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 低木・中木剪定 円筒形 樹高200～300cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周60～120cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200～300cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 施肥 中木・低木 樹高200cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植（中木・低木）	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 施肥 芝	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 除草 拔根除草 植込み地	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 除草 拔根除草 芝生地	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 芝刈	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 灌水 トラック使用	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 灌水 散水車使用（貸与車）	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高60～100cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100～200cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200～300cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周60～120cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 植樹管理 防除 芝	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 移植工(掘取工) 低木 樹高60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高60～100cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高100～200cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高200～300cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30～60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周60～90cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 地被類植付 各種	鉢	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路植栽工 支柱撤去 高木 各種	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 軽量型	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	*****	*****			50kg未満/1.8m 手間のみ		250130
*****	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	*****	*****			50kg未満/1.8m 手間のみ		250130
*****	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	*****	*****			50～180kg以下/1.8m 手間のみ		250130
*****	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	*****	*****			50～180kg以下/1.8m 手間のみ		250130
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 舗装厚内型 後付工法	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱拔型 後付工法	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱拔型 先付工法	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 1車線相当	m	*****	*****			3.6m標準 手間のみ		250130
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 2車線相当	m	*****	*****			7.2m標準 手間のみ		250130
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱拔型 1車線相当	m	*****	*****			3.6m標準 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱抜型 2車線相当	m	*****	*****			7. 2m標準 手間のみ		250130
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額 特殊合材費	m3	*****	*****			床版箱抜型		250130
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額 伸縮金物費	m	*****	*****			床版箱抜型		250130
*****	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額 本体材料費	m3	*****	*****			舗装厚内型		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	*****	*****			(白色) 材工共		250130
*****	道路標識 標識柱設置 片持式1基400kg未満	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識柱設置 片持式1基400kg以上	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識柱設置 門型式1スパン10m未満	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識柱設置 門型式1スパン10～20m未満	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識柱設置 門型式1スパン20m以上	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識板設置(案内標識) カブセルプラスチック・カブセルレンズ2.0m2未満	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識板設置(案内標識) カブセルプラスチック・カブセルレンズ2.0m2以上	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識板設置(案内標識) 封入プラスチック・封入レンズ2.0m2未満	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識板設置(案内標識) 封入プラスチック・封入レンズ2.0m2以上	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識板設置(案内標識) 広角プラスチック2.0m2未満	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識板設置(案内標識) 広角プラスチック2.0m2以上	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識板設置(案内標識) 移設 2.0m2未満	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識板設置(案内標識) 移設 2.0m2以上	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識板設置 警戒・規制・指示・路線	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識設置(添架式取付金具) 信号アーム部に取付	基	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識設置(添架式取付金具) 照明柱・既設標識柱に取付	基	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	道路標識設置(添架式取付金具) 歩道橋に取付	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識基礎設置 標識柱1基当たり4.0m3未満	m3	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識基礎設置 標識柱1基当たり4.0～6.0m3未満	m3	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識 標識基礎設置 標識柱1基当たり6.0m3以上	m3	*****	*****			材工共		250130
*****	道路標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) (手間のみ)	基	*****	*****			φ 60.5 φ 76.3 φ 89.1 φ 101.6		250130
*****	道路標識柱・基礎撤去(路側式) 複柱式(基礎含む) (手間のみ)	基	*****	*****			φ 60.5 φ 76.3 φ 89.1 φ 101.6		250130
*****	道路標識 標識柱撤去(片持式) 支柱のみ 400kg未満/基	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識柱撤去(片持式) 支柱のみ 400kg以上/基	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識柱撤去(門型式) 支柱のみ 1スパ ン10m未満	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識柱撤去(門型式) 支柱のみ 1スパ ン10～20m未満	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識柱撤去(門型式) 支柱のみ 1スパ ン20m以上	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識板撤去(添架式は除く) 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識 標識板撤去(添架式は除く) 路側式・片持式・門型式 1枚当り2.0m2未満	m2	*****	*****			案内標識 路線番号除く 手間のみ		250130
*****	道路標識 標識板撤去(添架式は除く) 路側式・片持式・門型式 1枚当り2.0m2以上	m2	*****	*****			案内標識 路線番号除く 手間のみ		250130
*****	道路標識 標識板撤去(添架式) 信号アーム部からの撤去	基	*****	*****			取付金具撤去含む 手間のみ		250130
*****	道路標識 標識板撤去(添架式) 照明柱・既設標識柱からの撤去	基	*****	*****			取付金具撤去含む 手間のみ		250130
*****	道路標識 標識板撤去(添架式) 歩道橋からの撤去	基	*****	*****			取付金具撤去含む 手間のみ		250130
*****	道路標識 基礎撤去(コンクリート基礎) 片持式・門型式	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	道路標識加算額 標識板の裏面塗装	m2	*****	*****					250130
*****	道路標識加算額 アンカーボルトの材料価格	kg	*****	*****					250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	道路標識加算額 取付金具の材料価格	段	*****	*****					250130
*****	道路標識加算額 曲げ支柱(路側式) φ 60. 5	本	*****	*****					250130
*****	道路標識加算額 曲げ支柱(路側式) φ 76. 3	本	*****	*****					250130
*****	道路標識加算額 曲げ支柱(路側式) φ 89. 1	本	*****	*****					250130
*****	視線誘導標設置 土中建 両面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 34	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 土中建 両面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 土中建 両面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 89	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 土中建 両面反射 反射径 φ 300 支柱径 φ 60. 5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 土中建 片面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 34	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 土中建 片面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 土中建 片面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 89	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 土中建 片面反射 反射径 φ 300 支柱径 φ 60. 5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含まない) 両面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 34	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含まない) 両面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含まない) 両面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 89	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含まない) 両面反射 反射径 φ 300 支柱径 φ 60. 5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含まない) 片面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 34	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含まない) 片面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含まない) 片面反射 反射径 φ 100以下 支柱径 φ 89	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含まない) 片面反射 反射径 φ 300 支柱径 φ 60. 5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含む) 両面反射 反射径φ100以下 支柱径φ34	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含む) 両面反射 反射径φ100以下 支柱径φ60.5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含む) 両面反射 反射径φ100以下 支柱径φ89	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含む) 両面反射 反射径φ300 支柱径φ60.5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含む) 片面反射 反射径φ100以下 支柱径φ34	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含む) 片面反射 反射径φ100以下 支柱径φ60.5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含む) 片面反射 反射径φ100以下 支柱径φ89	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 Co建(穿孔含む) 片面反射 反射径φ300 支柱径φ60.5	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 防護柵取付用 両面 反射径φ100以下 バンド式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 防護柵取付用 両面 反射径φ100以下 ボルト式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 防護柵取付用 両面 反射径φ100以下 かぶせ式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 防護柵取付用 両面 反射径φ300 バンド式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 防護柵取付用 片面 反射径φ100以下 バンド式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 防護柵取付用 片面 反射径φ100以下 ボルト式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 防護柵取付用 片面 反射径φ100以下 かぶせ式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 防護柵取付用 片面 反射径φ300 バンド式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 構造物取付用 両面 反射径φ100以下 側壁用	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 構造物取付用 両面 反射径φ100以下 ベースプレート式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 構造物取付用 両面 反射径φ300 ベースプレート式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 構造物取付用 片面 反射径φ100以下 側壁用	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	視線誘導標設置 構造物取付用 片面 反射径φ100以下 ベースプレート式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	視線誘導標設置 構造物取付用 片面 反射径φ300 ベースプレート式	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	境界杭(コンクリート製)設置 根巻き基礎あり	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	境界杭(コンクリート製)設置 根巻き基礎なし	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	道路鋲設置 大型鋲 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm	個	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	道路鋲設置 大型鋲 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm	個	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	道路鋲設置 大型鋲 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm	個	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	道路鋲設置 大型鋲 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm	個	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	道路鋲設置 小型鋲 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm	個	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	道路鋲設置 小型鋲 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm	個	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	道路鋲設置 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm	個	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	道路鋲設置 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm	個	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	車線分離標設置(ラバーポール) 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 高さ400mm	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	車線分離標設置(ラバーポール) 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 高さ650mm	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	車線分離標設置(ラバーポール) 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 高さ800mm	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	車線分離標設置(ラバーポール) 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80 高さ400mm	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	車線分離標設置(ラバーポール) 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80 高さ650mm	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	車線分離標設置(ラバーポール) 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80 高さ800mm	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	車線分離標設置(ラバーポール) 固定式(貼付式) φ80 高さ400mm	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	車線分離標設置(ラバーポール) 固定式(貼付式) φ80 高さ650mm	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	車線分離標設置(ラバーポール) 固定式(貼付式) φ80 高さ800mm	本	*****	*****			道路付属物設置工 材工共		250130
*****	境界鋲(金属製)設置	枚	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	視線誘導標撤去(スノーポール併用型含む) 土中建込用	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	視線誘導標撤去(スノーポール併用型含む) コンクリート建込用	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	視線誘導標撤去(スノーポール併用型含む) 防護柵取付用	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	視線誘導標撤去(スノーポール併用型含む) 構造物取付用	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	境界杭撤去	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	道路鋲撤去 穿孔式	個	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	道路鋲撤去 貼付式	個	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	車線分離標撤去(ラバーポール) 可変式(穿孔式・1本脚)	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	車線分離標撤去(ラバーポール) 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	車線分離標撤去(ラバーポール) 固定式(貼付式)	本	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	境界鋲撤去	枚	*****	*****			道路付属物設置工 手間のみ		250130
*****	視線誘導標加算額 防塵用(プロペラ型) φ100以下	面	*****	*****			道路付属物設置工		250130
*****	視線誘導標加算額 防塵用(プロペラ型) φ300	面	*****	*****			道路付属物設置工		250130
*****	視線誘導標加算額 さや管	本	*****	*****			道路付属物設置工		250130
*****	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm超え8mm以下	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm超え10mm以下	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	薄層カー舗装工 景観透水性舗装工 舗装厚10mm超え15mm以下	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (コンクリート吹付) 厚10cm	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	法面工 (コンクリート吹付) 厚15cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	法面工 (コンクリート吹付) 厚20cm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面 150×150	m	*****	*****			材工共		250130
*****	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面 200×200	m	*****	*****			材工共		250130
*****	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面 300×300	m	*****	*****			材工共		250130
*****	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面 400×400	m	*****	*****			材工共		250130
*****	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面 500×500	m	*****	*****			材工共		250130
*****	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面 600×600	m	*****	*****			材工共		250130
*****	吹付枠工 ラス張工(法面清掃、ラス・アンカーピン設置)	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	吹付枠工 加算額 水切りモルタル・コンクリート	m3	*****	*****			材工共		250130
*****	吹付枠工 加算額 表面コテ仕上げ	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	吹付枠工 加算額 間詰モルタル・コンクリート	m3	*****	*****			材工共		250130
*****	公園植栽工 植樹 低木 樹高60cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	公園植栽工 植樹 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	公園植栽工 植樹 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	公園植栽工 植樹 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	*****	*****			材工共		250130
*****	公園植栽工 支柱設置 中木 ハヅ掛(竹) 樹高100cm以上	本	*****	*****			材工共		250130
*****	公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	*****	*****			材工共		250130
*****	公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	*****	*****			材工共		250130
*****	公園植栽工 地被類植付 各種	鉢	*****	*****			手間のみ		250130
*****	鉄筋工(ガス圧接工) D 1 9 + D 1 9 手動(半自動)・自動	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	鉄筋工(ガス圧接工) D 2 2 + D 2 2 手動(半自動)・自動	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	鉄筋工(ガス圧接工) D 2 5 + D 2 5 手動(半自動)・自動	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	鉄筋工(ガス圧接工) D 2 9 + D 2 9 手動(半自動)・自動	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	鉄筋工(ガス圧接工) D 3 2 + D 3 2 手動(半自動)・自動	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	鉄筋工(ガス圧接工) D 3 5 + D 3 5 手動(半自動)・自動	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	鉄筋工(ガス圧接工) D 3 8 + D 3 8 手動(半自動)・自動	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	鉄筋工(ガス圧接工) D 4 1 + D 4 1 手動(半自動)・自動	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	鉄筋工(ガス圧接工) D 5 1 + D 5 1 手動(半自動)・自動	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	軟弱地盤処理工 サントレーン工 打設長10m未満	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	軟弱地盤処理工 サントレーン工 打設長10m～20m未満	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	軟弱地盤処理工 サントレーン工 打設長20m～35m未満	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	軟弱地盤処理工 サントコンパクションパイル工 打設長10m未満	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	軟弱地盤処理工 サントコンパクションパイル工 打設10m～20m未満	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	軟弱地盤処理工 サントコンパクションパイル工 打設20m～35m未満	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	橋面防水工 シート系防水 新設	m2	*****	*****			アスファルト系 材工共		250130
*****	橋面防水工 シート系防水 補修	m2	*****	*****			アスファルト系 材工共		250130
*****	橋面防水工 塗膜系防水 新設	m2	*****	*****			アスファルト系 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋面防水工 塗膜系防水 補修	m2	*****	*****			アスファルト系 材工共		250130
*****	防護柵設置工(横断・転落防止柵) 土中建込 ビーム・パネル 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵設置工(横断・転落防止柵) プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵設置工(横断・転落防止柵) プレキャストブロック建込 門型 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 ビーム・パネル 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 門型 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵設置工(横断・転落防止柵) アンカーボルト固定 ビーム・パネル 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵部材設置工(横断・転落防止柵) ビーム・パネルのみ 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(横断・転落防止柵) 土中建込 ビーム・パネル 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(横断・転落防止柵) プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(横断・転落防止柵) プレキャストブロック建込 門型 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 ビーム・パネル 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 門型 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵撤去工(横断・転落防止柵) アンカーボルト固定 ビーム・パネル 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵部材撤去工(横断・転落防止柵) ビーム・パネルのみ 3m	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置 柵高1.50m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置 柵高2.00m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置 柵高2.50m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置 柵高3.00m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置 柵高3.50m	本	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置 柵高4.00m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置 柵高1.50m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置 柵高2.00m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置 柵高2.50m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置 柵高3.00m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置 柵高3.50m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置 柵高4.00m	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) スチーループ(岩盤用アンカー込)	本	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 加算額 曲支柱 柵高3.5m以下	本	*****	*****					250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) 加算額 曲支柱 柵高4.0m	本	*****	*****					250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置 柵高1.50m ロープ 5本	m	*****	*****			間隔保持材付 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置 柵高2.00m ロープ 7本	m	*****	*****			間隔保持材付 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置 柵高2.50m ロープ 8本	m	*****	*****			間隔保持材付 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置 柵高3.00m ロープ 10本	m	*****	*****			間隔保持材付 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置 柵高3.50m ロープ 12本	m	*****	*****			間隔保持材付 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置 柵高4.00m ロープ 13本	m	*****	*****			間隔保持材付 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ 設置 メッキ3、4種 線径2.6mm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ 設置 メッキ3、4種 線径3.2mm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ 設置 メッキ3、4種 線径4.0mm	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ 設置 メッキ3、4種 線径5.0mm	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 羽根付アンカー	箇所	*****	*****			径25mm×長1500mm 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 プレート羽付 1500mm	箇所	*****	*****			高耐力アンカー 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 プレート羽付 2000mm	箇所	*****	*****			高耐力アンカー 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 溝形鋼羽付 1500mm	箇所	*****	*****			高耐力アンカー 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 溝形鋼羽付 2000mm	箇所	*****	*****			高耐力アンカー 材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網)ボケット式支柱 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網)ボケット式支柱 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網)ボケット式支柱 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網)ボケット式支柱 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	防護柵設置工(落石防止網)ボケット式支柱 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	*****	*****			材工共		250130
*****	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅰ	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅱ	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅲ	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 削孔機械の上下移動	回	*****	*****			手間のみ		250130
*****	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 仮設足場の設置・撤去	空m3	*****	*****			材工共		250130
*****	グルーピング工 縦方向 幅9mm 深6mm 間隔60mm	m2	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	グルーピング工 縦方向 幅9mm 深4mm 間隔60mm	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	グルーピング工 横方向 幅9mm 深6mm 間隔60mm	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	グルーピング工 横方向 幅36mm 深10mm (路面排水用)	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリート表面処理工 ウォータージェット工	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	底面工	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	支保工 ケーン製作 海上打継用支保工	m	*****	*****			クレーン抜き 材工共		250130
*****	支保工 上部工 重力式	m	*****	*****			クレーン抜き 材工共		250130
*****	支保工 上部工 鋼矢板式	m	*****	*****			クレーン抜き 材工共		250130
*****	足場工 ケーン製作 枠組足場	m2	*****	*****			クレーン抜き (手摺先行型) 材工共		250130
*****	足場工 ケーン製作 内足場	m2	*****	*****			クレーン抜き 材工共		250130
*****	足場工 方塊製作 枠組足場	m2	*****	*****			クレーン抜き (手摺先行型) 材工共		250130
*****	足場工 セルラー・L型ブロック製作 枠組足場	m2	*****	*****			クレーン抜き (手摺先行型) 材工共		250130
*****	足場工 セルラー・L型ブロック製作 内足場	m2	*****	*****			クレーン抜き 材工共		250130
*****	足場工 上部工 重力式 枠組足場	m2	*****	*****			クレーン抜き (手摺先行型) 材工共		250130
*****	足場工 上部工 鋼矢板式 枠組足場	m2	*****	*****			クレーン抜き (手摺先行型) 材工共		250130
*****	鉄筋工 ケーン製作	t	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	鉄筋工 セルラー・L型ブロック製作	t	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	鉄筋工 上部工	t	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	型枠工 ケーン製作	m2	*****	*****			クレーン抜き 材工共		250130
*****	型枠工 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作	m2	*****	*****			クレーン抜き 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	型枠工 セルラー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	m2	*****	*****			ｸﾚﾝ抜き 材工共		250130
*****	型枠工 上部工 重力式 鋼製型枠	m2	*****	*****			ｸﾚﾝ抜き 材工共		250130
*****	型枠工 上部工 重力式 木製型枠	m2	*****	*****			ｸﾚﾝ抜き 材工共		250130
*****	型枠工 上部工 鋼矢板式 鋼製型枠	m2	*****	*****			ｸﾚﾝ抜き 材工共		250130
*****	型枠工 上部工 鋼矢板式 木製型枠	m2	*****	*****			ｸﾚﾝ抜き 材工共		250130
*****	コンクリート打設工 ｸﾚﾝ製作(Co運搬含)	m3	*****	*****			ﾎﾝﾌﾟ車 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作(Co運搬含)	m3	*****	*****			ﾎﾝﾌﾟ車 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作(Co運搬別)	m3	*****	*****			ｸﾚﾝ抜き 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作(Co運搬別)	m3	*****	*****			ﾐｷﾞｰ車から直接投入 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 セルラー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作(Co運搬含)	m3	*****	*****			ﾎﾝﾌﾟ車 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 セルラー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作(Co運搬別途)	m3	*****	*****			ｸﾚﾝ抜き 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 セルラー・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作(Co運搬別途)	m3	*****	*****			ﾐｷﾞｰ車から直接投入 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 上部工 陸上施工(Co運搬含)	m3	*****	*****			ﾎﾝﾌﾟ車 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 上部工 陸上施工(Co運搬別途)	m3	*****	*****			ｸﾚﾝ抜き 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 上部工 陸上施工(Co運搬別途)	m3	*****	*****			ﾐｷﾞｰ車から直接投入 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 上部工 海上施工(Co運搬・作業船別途)	m3	*****	*****			台船ﾍﾞｯｸﾄ・自積ﾍﾞｯｸﾄ 手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 上部工 海上施工(Co運搬・作業船別途)	m3	*****	*****			ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷﾞｰ船 手間のみ		250130
*****	止水板工 止水板取付 陸上施工	個	*****	*****			ｸﾚﾝ抜き 手間のみ		250130
*****	止水板工 止水板取付 海上施工	個	*****	*****			手間のみ		250130
*****	止水板工 止水板取外 海上施工	個	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	上蓋工	函					手間のみ		250130
*****	上蓋取付・取外		*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	型枠工 フブロック質量2.5t以下	m2	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	型枠工 フブロック質量2.5t超5.5t以下	m2	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	型枠工 フブロック質量5.5t超11t以下	m2	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	型枠工 フブロック質量11t超25t以下	m2	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	型枠工 フブロック質量25t超50t以下	m2	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	型枠工 フブロック質量50t超	m2	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 フブロック質量2.5t以下	m3	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 フブロック質量2.5t超5.5t以下	m3	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 フブロック質量5.5t超11t以下	m3	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 フブロック質量11t超25t以下	m3	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 フブロック質量25t超50t以下	m3	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリート打設工 フブロック質量50t超	m3	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	給熱養生加算額 フブロック質量2.5t以下	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	給熱養生加算額 フブロック質量2.5t超5.5t以下	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	給熱養生加算額 フブロック質量5.5t超11t以下	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	給熱養生加算額 フブロック質量11t超25t以下	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	給熱養生加算額 フブロック質量25t超50t以下	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	異形ブロック製作工	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	給熱養生加算額 フブロック質量50t超	m3	—	—	—	—	材工共		250130
*****	係船柱取付工 係船柱取付	基	*****	*****			クレーン抜き		250130
*****	100kN未満(10t未満) 陸上施工		*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	係船柱取付工 係船柱取付 100kN未満(10t未満) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 係船柱取付 100～150kN未満(10～15t) 陸上施工	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 係船柱取付 100～150kN未満(10～15t) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 係船柱取付 150～1000kN未満(15～100t) 陸上施工	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 係船柱取付 150～1000kN未満(15～100t) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 係船柱取付 1000kN以上(100t以上) 陸上施工	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 係船柱取付 1000kN以上(100t以上) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 100kN未満(10t未満) 陸上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 100kN未満(10t未満) 海上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 100～150kN未満(10～15t) 陸上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 100～150kN未満(10～15t) 海上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 150～700kN未満(15～70t) 陸上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 150～700kN未満(15～70t) 海上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 700～1000kN未満(70～100t) 陸上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 700～1000kN未満(70～100t) 海上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 1000～1500kN未満(100～150t) 陸上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 1000～1500kN未満(100～150t) 海上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 1500kN以上(150t以上) 陸上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台現場製作 1500kN以上(150t以上) 海上施工	基	*****	*****			材工共		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 100kN未満(10t未満) 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	係船柱取付工 架台取付 100kN未満(10t未満) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 100～150kN未満(10～15t) 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 100～150kN未満(10～15t) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 150～700kN未満(15～70t) 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 150～700kN未満(15～70t) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 700～1000kN未満(70～100t) 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 700～1000kN未満(70～100t) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 1000～1500kN未満(100～150t) 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 1000～1500kN未満(100～150t) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 1500kN以上(150t以上) 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱取付工 架台取付 1500kN以上(150t以上) 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 防舷材取付 H=250～500mm未満 陸上施工	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 防舷材取付 H=250～500mm未満 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 梯子取付 H=250mm未満 陸上施工	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 梯子取付 H=250mm未満 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 埋込栓取付(先付) H=250～500mm未満 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 埋込栓取付(先付) H=250～500mm未満 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 防舷材取付 H=250mm未満 陸上施工	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 防舷材取付 H=250mm未満 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 防舷材取付 H=500～800mm未満 陸上施工	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	防舷材取付工 防舷材取付 H=500～800mm未満 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 防舷材取付 H=800mm以上 陸上施工	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 防舷材取付 H=800mm以上 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 埋込栓取付(先付) H=250mm未満 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 埋込栓取付(先付) H=250mm未満 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 埋込栓取付(先付) H=500～800mm未満 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 埋込栓取付(先付) H=500～800mm未満 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 埋込栓取付(先付) H=800mm以上 陸上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材取付工 埋込栓取付(先付) H=800mm以上 海上施工	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	車止取付(先付) 二次製品	m	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	縁金物取付 二次製品	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱撤去 けん引力100kN未満	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱撤去 けん引力100～150kN未満	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱撤去 けん引力150～1000kN未満	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	係船柱撤去 けん引力1000kN以上	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防舷材撤去 H=250mm未満	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	防舷材撤去 H=250～500mm未満	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	防舷材撤去 H=500～800mm未満	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	防舷材撤去 H=800mm以上	基	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	車止撤去 合成樹脂製、角形鋼管製	m	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	車止撤去	m							250130
*****	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)		*****	*****			手間のみ		
*****	電気防食工 取付金具製作	組							250130
*****	陽極1個につき、取付金具2つで1組		*****	*****			材工共		
*****	電気防食工 取付金具取付	組					溶接機費用含 クレーン抜き		250130
*****	陽極1個につき、取付金具2つで1組		*****	*****			手間のみ		
*****	電気防食工 陽極取付	個					クレーン込み 潜水費用含		250130
*****	既設構造物を基地として使用		*****	*****			手間のみ		
*****	電気防食工 電位測定装置取付(端子板)	個							250130
*****			*****	*****			手間のみ		
*****	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	m2							250130
*****	新設(錆止+下塗+上塗(2回))		*****	*****			材工共		
*****	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	m2							250130
*****	新設・塗替(錆止のみ)		*****	*****			材工共		
*****	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	m2							250130
*****	新設・塗替(下塗+上塗(2回))		*****	*****			材工共		
*****	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	m2							250130
*****	塗替(再錆止+下塗+上塗(2回))		*****	*****			材工共		
*****	港湾構造物塗装工 車止塗装	m2							250130
*****	新設(亜鉛メッキを施した面の塗装)		*****	*****			材工共		
*****	港湾構造物塗装工 車止塗装	m2							250130
*****	塗替(既設亜鉛メッキ面の補修)		*****	*****			材工共		
*****	港湾構造物塗装工 車止塗装	m2							250130
*****	塗替(亜鉛メッキを施してない既設面補修)		*****	*****			材工共		
*****	港湾構造物塗装工 縁金物塗装	m2							250130
*****	新設(亜鉛メッキを施した面の塗装)		*****	*****			材工共		
*****	港湾構造物塗装工 縁金物塗装	m2							250130
*****	塗替(既設亜鉛メッキ面の補修)		*****	*****			材工共		
*****	港湾構造物塗装工 縁金物塗装	m2							250130
*****	塗替(亜鉛メッキを施してない既設面補修)		*****	*****			材工共		
*****	手動アーク溶接 突合(開先V型)	m							250130
*****	陸上施工 板厚6mm以上12mm未満		*****	*****			材工共		
*****	手動アーク溶接 突合(開先V型)	m							250130
*****	陸上施工 板厚12mm以上16mm未満		*****	*****			材工共		
*****	手動アーク溶接 突合(開先V型)	m							250130
*****	陸上施工 板厚16mm以上20mmまで		*****	*****			材工共		
*****	手動アーク溶接 突合(開先X型)	m							250130
*****	陸上施工 板厚16mm以上20mm未満		*****	*****			材工共		
*****	手動アーク溶接 突合(開先X型)	m							250130
*****	陸上施工 板厚20mm以上28mmまで		*****	*****			材工共		

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	手動アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 突合(開先V型) 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 突合(開先V型) 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 突合(開先V型) 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 突合(開先X型) 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 突合(開先X型) 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	手動アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	半自動アーク溶接 I型 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	半自動アーク溶接 V型 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	半自動アーク溶接 V型 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	半自動アーク溶接 V型 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	半自動アーク溶接 X型 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	半自動アーク溶接 I型 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	半自動アーク溶接 V型 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	半自動アーク溶接 V型 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	半自動アーク溶接 V型 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	半自動アーク溶接 X型 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	水中被覆アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 板厚3mm以上6mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	水中被覆アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 板厚6mm以上10mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	水中被覆アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 板厚10mm以上13mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	水中被覆アーク溶接 隅肉・重合・棒鋼+鋼板 板厚13mm以上16mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	水中スタッド溶接 下地処理	個所	*****	*****			手間のみ		250130
*****	水中スタッド溶接 水中スタッド溶接	本	*****	*****			手間のみ		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 陸上施工 板厚2mm～10mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 陸上施工 板厚10mm～20mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 陸上施工 板厚20mm～30mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 海上施工 板厚2mm～10mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 海上施工 板厚10mm～20mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 海上施工 板厚20mm～30mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(自動・半自動) 陸上施工 板厚2mm～10mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(自動・半自動) 陸上施工 板厚10mm～20mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(自動・半自動) 陸上施工 板厚20mm～30mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(自動・半自動) 海上施工 板厚2mm～10mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(自動・半自動) 海上施工 板厚10mm～20mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 ガス切断(自動・半自動) 海上施工 板厚20mm～30mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 板厚2mm以上10mm未満	m	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満	m	*****	*****			材工共		250130
*****	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 板厚20mm以上30mmまで	m	*****	*****			材工共		250130
*****	防砂目地工 防砂目地板取付 陸上施工	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	防砂目地工 防砂目地板取付 水中施工	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	吸出し防止工 防砂シート敷設 陸上施工	m2	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	吸出し防止工 防砂シート敷設 海上施工	m2	*****	*****			台船使用 手間のみ		250130
*****	吸出し防止工 防砂シート敷設 海上施工	m2	*****	*****			クレーン付台船使用 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜移設	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 海上目視点検 100m未満	回	*****	*****			作業船あり 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 海上目視点検 100～500m未満	回	*****	*****			作業船あり 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 海上目視点検 500～1000m未満	回	*****	*****			作業船あり 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 海上目視点検 1000～1500m未満	回	*****	*****			作業船あり 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 海上目視点検 1500～2000m未満	回	*****	*****			作業船あり 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 海上目視点検 200m未満	回	*****	*****			作業船なし 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 水中目視点検 100m未満	回	*****	*****			作業船の有無を問わず 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 水中目視点検 100～500m未満	回	*****	*****			作業船の有無を問わず 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 水中目視点検 500～1000m未満	回	*****	*****			作業船の有無を問わず 手間のみ		250130
*****	汚濁防止膜点検 水中目視点検 1000～1500m未満	回	*****	*****			作業船の有無を問わず 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	汚濁防止膜点検 水中目視点検 1500～2000m未満	回	*****	*****			作業船の有無を問わず 手間のみ		250130
*****	汚濁防止枠設置 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	汚濁防止枠設置 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	汚濁防止枠設置 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	汚濁防止枠撤去 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	汚濁防止枠撤去 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	汚濁防止枠撤去 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	*****	*****			手間のみ		250130
*****	マット工 アスファルトマット(工場製作)設置	m2	*****	*****			クレーン抜き 材工共		250130
*****	マット工 ゴム系マット(再生)設置	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) 鉄筋径38mm未満	t	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) 鉄筋径38mm以上50mm未満	t	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) 鉄筋径50mm以上80mm未満	t	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	かき落とし工	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	伸縮目地工 瀝青系	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	伸縮目地工 発泡樹脂体系	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	灯浮標設置	個	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	灯浮標撤去	個	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	ペトロラタム被覆工 足場設置撤去 鋼管杭	m2	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	ペトロラタム被覆工 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板	m	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130
*****	ペトロラタム被覆工 被覆防食 鋼管杭	m2	*****	*****			クレーン抜き 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ペトロラタム被覆工 被覆防食鋼矢板・鋼管矢板	m2	*****	*****			クレーン抜き手間のみ		250130
*****	ペトロラタム被覆工 端部処理鋼管杭	m	*****	*****			クレーン抜き材工共		250130
*****	ペトロラタム被覆工 端部処理鋼矢板・鋼管矢板	m	*****	*****			クレーン抜き材工共		250130
*****	鉄筋工 加工・組立一般構造物	t	*****	*****			手間のみ	港湾用	250130
*****	鉄筋工 加工・組立場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	*****	*****			手間のみ	港湾用	250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ66mm 粘性土・シルト	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ66mm 砂・砂質土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ66mm 礫混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ66mm 玉石混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ86mm 粘性土・シルト	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ86mm 砂・砂質土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ86mm 礫混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ86mm 玉石混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ116mm 粘性土・シルト	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ116mm 砂・砂質土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ116mm 礫混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ116mm 玉石混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(ノコアボーリング)φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	*****	*****			鉛直下方		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 軟岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 中硬岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 硬岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 極硬岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 破碎帯	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 76mm 軟岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 76mm 中硬岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 76mm 硬岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 76mm 極硬岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 76mm 破碎帯	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 86mm 軟岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 86mm 中硬岩	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 軟岩【コア箱なし】	m	33,700	33,700	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 中硬岩【コア箱なし】	m	42,100	42,100	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 硬岩【コア箱なし】	m	50,200	50,200	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 極硬岩【コア箱なし】	m	78,100	78,100	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 66mm 破碎帯【コア箱なし】	m	85,800	85,800	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 76mm 軟岩【コア箱なし】	m	38,400	38,400	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 76mm 中硬岩【コア箱なし】	m	47,600	47,600	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 76mm 硬岩【コア箱なし】	m	57,500	57,500	—	—	鉛直下方		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ76mm 極硬岩【コア箱なし】	m	89,700	89,700	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ76mm 破碎帯【コア箱なし】	m	99,200	99,200	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ86mm 軟岩【コア箱なし】	m	41,800	41,800	—	—	鉛直下方		250130
*****	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ86mm 中硬岩【コア箱なし】	m	51,400	51,400	—	—	鉛直下方		250130
*****	固定ピストン式シワールサンプラー(シワールサンプリング) 粘性土	本	*****	*****					250130
*****	ロータリー式二重管サンプラー(デニソンスンプリング) 粘性土	本	*****	*****					250130
*****	ロータリー式三重管サンプラー(トリプルサンプリング) 砂質土	本	*****	*****					250130
*****	孔内載荷試験(フレッシャーメータ・ホースホールジヤッキ試験) 普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	*****	*****			GL-50m以内		250130
*****	孔内載荷試験(フレッシャーメータ・ホースホールジヤッキ試験) 中圧載荷(2.5～10MN/m2)	回	*****	*****			GL-50m以内		250130
*****	孔内載荷試験(フレッシャーメータ・ホースホールジヤッキ試験) 高圧載荷(10～20MN/m2)	回	*****	*****			GL-50m以内		250130
*****	現場透水試験 オーガー法	回	*****	*****			GL-10m以内		250130
*****	現場透水試験 ケーシング法	回	*****	*****			GL-10m以内		250130
*****	現場透水試験 一重管式	回	*****	*****			GL-20m以内		250130
*****	現場透水試験 二重管式	回	*****	*****			GL-20m以内		250130
*****	現場透水試験 揚水法	回	*****	*****			GL-20m以内		250130
*****	スクレーパー貫入試験 旧スウェーデン式サウンディング試験	m	*****	*****			GL-10m以内 N値4以内		250130
*****	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験 20kN	m	*****	*****			GL-30m以内		250130
*****	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験 100kN	m	*****	*****			GL-30m以内		250130
*****	ポータブルコーン貫入試験 単管式	m	*****	*****			GL-5m以内		250130
*****	ポータブルコーン貫入試験 二重管式	m	*****	*****			GL-5m以内		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	標準貫入試験 粘性土・シルト	回	*****	*****					250130
*****	標準貫入試験 砂・砂質土	回	*****	*****					250130
*****	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	*****	*****					250130
*****	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	*****	*****					250130
*****	標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	*****	*****					250130
*****	標準貫入試験 軟岩	回	*****	*****					250130
*****	人肩運搬 50m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	人肩運搬 50m超100m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	特装車運搬(クローラ) 100m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	特装車運搬(クローラ) 100m超300m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	特装車運搬(クローラ) 300m超500m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	特装車運搬(クローラ) 500m超1000m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	モノレール運搬 50m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	モノレール運搬 50m超100m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	モノレール運搬 100m超200m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	モノレール運搬 200m超300m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	モノレール運搬 300m超500m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	モノレール運搬 500m超1000m以下総運搬距離	t	*****	*****					250130
*****	モノレール架設・撤去 50m以下設置距離	箇所	*****	*****					250130
*****	モノレール架設・撤去 50m超100m以下設置距離	箇所	*****	*****					250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	モノレール架設・撤去 100m超200m以下設置距離	箇所	*****	*****					250130
*****	モノレール架設・撤去 200m超300m以下設置距離	箇所	*****	*****					250130
*****	モノレール架設・撤去 300m超500m以下設置距離	箇所	*****	*****					250130
*****	モノレール架設・撤去 500m超1000m以下設置距離	箇所	*****	*****					250130
*****	平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	*****	*****			50m以下		250130
*****	平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	*****	*****			50m以下		250130
*****	湿地足場	箇所	*****	*****			50m以下		250130
*****	傾斜地足場 地形傾斜15° 以上30° 未満	箇所	*****	*****			50m以下		250130
*****	傾斜地足場 地形傾斜30° 以上45° 未満	箇所	*****	*****			50m以下		250130
*****	傾斜地足場 地形傾斜45° 以上60°	箇所	*****	*****			50m以下		250130
*****	水上足場 水深1m以下	箇所	*****	*****			50m以下		250130
*****	水上足場 水深3m以下	箇所	*****	*****			50m以下		250130
*****	水上足場 水深5m以下	箇所	*****	*****			50m以下		250130
*****	準備及び跡片付け	業務	*****	*****					250130
*****	搬入路伐採等	m	*****	*****					250130
*****	環境保全 仮囲い	箇所	*****	*****					250130
*****	調査孔閉塞	箇所	*****	*****					250130
*****	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	*****	*****					250130
*****	伸縮計 7日巻き	基・日	215	215	—	—			250630
*****	傾斜計	基・日	99	99	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	静歪み指示計	台・日	215	215	—	—			250630
*****	孔内傾斜計 指示計含む	台・日	1,590	1,590	—	—			250630
*****	ハ°イ°式歪計 φ48mm t=3.6mm(1方向2ヶ°シ°)	本	3,870	3,870	—	—	ソケットレス仕様		250630
*****	ハ°イ°式歪計 φ48mm t=3.6mm(2方向4ヶ°シ°)	本	4,680	4,680	—	—	ソケットレス仕様		250630
*****	リート°線 3芯	m	63	63	—	—			250630
*****	アルミケーシング° φ47mm×3m	本	8,920	8,920	—	—	立上がり1mを含む		250630
*****	アルミカップ°リンク° φ47mm	ヶ	2,120	2,120	—	—			250630
*****	ケーシング°キャップ°類 φ47mm	組	3,400	3,400	—	—			250630
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ66mm 粘性土・シルト	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ66mm 砂・砂質土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ66mm 礫混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ66mm 玉石混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ86mm 粘性土・シルト	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ86mm 砂・砂質土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ86mm 礫混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ86mm 玉石混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ116mm 粘性土・シルト	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアホ°ーリンク°) φ116mm 砂・砂質土	m	*****	*****			鉛直下方		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116mm 礫混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116mm 玉石混じり土砂	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	*****	*****			鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66mm 粘性土・シルト【コア箱なし】	m	14,000	14,000	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66mm 砂・砂質土【コア箱なし】	m	17,200	17,200	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66mm 礫混じり土砂【コア箱なし】	m	34,000	34,000	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66mm 玉石混じり土砂【コア箱なし】	m	68,400	68,400	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66mm 固結シルト・固結粘土【コア箱なし】	m	22,400	22,400	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86mm 粘性土・シルト【コア箱なし】	m	16,300	16,300	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86mm 砂・砂質土【コア箱なし】	m	20,500	20,500	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86mm 礫混じり土砂【コア箱なし】	m	39,500	39,500	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86mm 玉石混じり土砂【コア箱なし】	m	79,700	79,700	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86mm 固結シルト・固結粘土【コア箱なし】	m	26,000	26,000	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116mm 粘性土・シルト【コア箱なし】	m	20,400	20,400	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116mm 砂・砂質土【コア箱なし】	m	25,700	25,700	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116mm 礫混じり土砂【コア箱なし】	m	50,400	50,400	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116mm 玉石混じり土砂【コア箱なし】	m	103,000	103,000	—	—	鉛直下方		250130
*****	土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116mm 固結シルト・固結粘土【コア箱なし】	m	33,400	33,400	—	—	鉛直下方		250130
*****	区画線工 溶解式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶解式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 〆イント式(車載式) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 〆イント式(車載式) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 〆イント式(車載式) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	区画線工 べいん式(車載式) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 べいん式(車載式) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 べいん式(車載式) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 べいん式(車載式) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 べいん式(車載式) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 べいん式(車載式) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 昼間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 昼間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 昼間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 昼間施工 WJ式 熔融式15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 昼間施工 WJ式 熔融式15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 昼間施工 WJ式 熔融式15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 昼間施工 WJ式べいん式15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 昼間施工 WJ式べいん式15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 昼間施工 WJ式べいん式15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 実線 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 実線 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 〆イント式(車載式) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 〆イント式(車載式) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 〆イント式(車載式) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 〆イント式(車載式) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 〆イント式(車載式) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 〆イント式(車載式) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	区画線工 べいん式(車載式) 夜間施工 破線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 べいん式(車載式) 夜間施工 破線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 べいん式(車載式) 夜間施工 破線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 夜間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 夜間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 夜間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 夜間施工 WJ式 溶融式15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 夜間施工 WJ式 溶融式15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 夜間施工 WJ式 溶融式15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 夜間施工 WJ式べいん式15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 夜間施工 WJ式べいん式15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	区画線工 区画線消去 夜間施工 WJ式べいん式15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 昼間施工 実線 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 昼間施工 実線 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 昼間施工 実線 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 昼間施工 実線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 昼間施工 実線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 実線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 実線 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 実線 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)昼間施工 実線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)昼間施工 実線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)昼間施工 実線 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)昼間施工 実線 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)昼間施工 実線 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)昼間施工 実線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)昼間施工 実線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)昼間施工 実線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 昼間 削取式15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 昼間 削取式15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 昼間 削取式15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式)夜間施工 実線 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 非リブ式(熔融式)夜間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 15cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 15cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 20cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 20cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 20cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 30cm 時間的制約なし	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 30cm 時間的制約受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	高視認性区画線工 リブ式(溶融式)夜間施工 実線 30cm 時間的制約著受	m	*****	*****			供用区間 手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 夜間 削取式15cm換算 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 夜間 削取式15cm換算 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 夜間 削取式15cm換算 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 動力工具処理 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 動力工具処理 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 動力工具処理 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 プラスト処理 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 プラスト処理 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 プラスト処理 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 研削材等の回収・積込工 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 研削材等の回収・積込工 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 研削材等の回収・積込工 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 ミストコート(変性エポキシ) 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 ミストコート(変性エポキシ) 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 ミストコート(変性エポキシ) 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 超厚膜形エポキシ樹脂 時間的制約なし	m2	*****	*****			2回/層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 超厚膜形エポキシ樹脂 時間的制約受	m2	*****	*****			2回/層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 超厚膜形エポキシ樹脂 時間的制約著受	m2	*****	*****			2回/層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 有機ゾンリッチ 2層 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 有機ソリッチ 2層 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 有機ソリッチ 2層 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 有機ソリッチ 2回/層 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 有機ソリッチ 2回/層 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 有機ソリッチ 2回/層 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 2層 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 2層 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 2層 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 鉛・クロムフリーさび止め 時間的制約なし	m2	*****	*****			3層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 鉛・クロムフリーさび止め 時間的制約受	m2	*****	*****			3層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 鉛・クロムフリーさび止め 時間的制約著受	m2	*****	*****			3層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 1層 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 1層 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 1層 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 準備・補修 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 準備・補修 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 準備・補修 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 長油性フル酸樹脂 赤系 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 長油性フル酸樹脂 赤系 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 長油性フル酸樹脂 赤系 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 淡彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 淡彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 淡彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 濃彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 濃彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 濃彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ｴｯｿ樹脂 赤系 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ｴｯｿ樹脂 赤系 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ｴｯｿ樹脂 赤系 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ｴｯｿ樹脂 淡彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ｴｯｿ樹脂 淡彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ｴｯｿ樹脂 淡彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ｴｯｿ樹脂 濃彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ｴｯｿ樹脂 濃彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ｴｯｿ樹脂 濃彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 赤系 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 赤系 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 赤系 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 淡彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 淡彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 淡彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 濃彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 濃彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 濃彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 赤系 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 赤系 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 赤系 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 清掃・水洗い 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 清掃・水洗い 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 清掃・水洗い 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種ケルン 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種ケルン 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 3種ケルンA 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 3種ケルンA 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 3種ケルンA 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 3種ケルンB 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 3種ケルンB 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 3種ケルンB 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 3種ケルンC 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 3種ケルンC 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 3種ケルンC 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 4種ケルン 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 4種ケルン 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 4種ケルン 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 研削材等の回収・積込工 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 研削材等の回収・積込工 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 研削材等の回収・積込工 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約なし	m2	*****	*****			はけローラー1層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約受	m2	*****	*****			はけローラー1層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約著受	m2	*****	*****			はけローラー1層 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約なし	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約著受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約なし	m2	*****	*****			スプレー 2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約受	m2	*****	*****			スプレー 2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約著受	m2	*****	*****			スプレー 2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 鉛・クロムフリー錆止 時間的制約なし	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 鉛・クロムフリー錆止 時間的制約受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 鉛・クロムフリー錆止 時間的制約著受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅠ 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅠ 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅠ 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅡ 時間的制約なし	m2	*****	*****			2回 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅡ 時間的制約受	m2	*****	*****			2回 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅡ 時間的制約著受	m2	*****	*****			2回 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 無溶剤形変性エポキシ 時間的制約なし	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 無溶剤形変性エポキシ 時間的制約受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 無溶剤形変性エポキシ 時間的制約著受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 濃彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 濃彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 濃彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 濃彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 濃彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 濃彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 濃彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 濃彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 濃彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 濃彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 濃彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 濃彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 素地調整 動力工具処理 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 素地調整 動力工具処理 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 素地調整 動力工具処理 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 素地調整 プラスト処理 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 素地調整 プラスト処理 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 素地調整 プラスト処理 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 研削材等の回収・積込工 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 研削材等の回収・積込工 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 研削材等の回収・積込工 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 ミストコート(変性ポキシ) 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 ミストコート(変性ポキシ) 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 ミストコート(変性ポキシ) 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 超厚膜形ポキシ樹脂 時間的制約なし	m2	*****	*****			2回/層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 超厚膜形ポキシ樹脂 時間的制約受	m2	*****	*****			2回/層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 超厚膜形ポキシ樹脂 時間的制約著受	m2	*****	*****			2回/層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 有機ソノクリッチ 2層 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 有機ソノクリッチ 2層 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 有機ソノクリッチ 2層 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 有機ソノクリッチ 2回/層 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 有機ソノクリッチ 2回/層 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 有機ソノクリッチ 2回/層 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 2層 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 2層 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 2層 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 鉛・クロムフリーさび止め 時間的制約なし	m2	*****	*****			3層 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 鉛・クロムワリ-さび止め 時間的制約受	m2	*****	*****			3層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 鉛・クロムワリ-さび止め 時間的制約著受	m2	*****	*****			3層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 1層 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 1層 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 下塗 変性ポキシ樹脂 1層 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 準備・補修 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 準備・補修 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 準備・補修 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 ふっ素樹脂 赤系 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 ふっ素樹脂 赤系 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 ふっ素樹脂 赤系 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 赤系 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 赤系 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 赤系 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 淡彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 淡彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 淡彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 濃彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 濃彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂 濃彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 ふっ素樹脂 赤系 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 ふっ素樹脂 赤系 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 ふっ素樹脂 赤系 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 夜間施工 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 清掃・水洗い 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 清掃・水洗い 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 清掃・水洗い 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 1種ケル 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 1種ケル 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 1種ケル 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 2種ケル 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 2種ケル 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 2種ケル 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 3種ケルA 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 3種ケルA 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 3種ケルA 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 3種ケルB 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 3種ケルB 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 3種ケルB 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 3種ケルC 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 3種ケルC 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 3種ケルC 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 4種ケル 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 4種ケル 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 4種ケル 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 研削材等の回収・積込工 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 研削材等の回収・積込工 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 素地調整 研削材等の回収・積込工 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約なし	m2	*****	*****			はけローラー1層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約受	m2	*****	*****			はけローラー1層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約著受	m2	*****	*****			はけローラー1層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約なし	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約著受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約なし	m2	*****	*****			スプレー 2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約受	m2	*****	*****			スプレー 2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約著受	m2	*****	*****			スプレー 2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 鉛・クロムフリー錆止 時間的制約なし	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 鉛・クロムフリー錆止 時間的制約受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 鉛・クロムフリー錆止 時間的制約著受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅠ 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅠ 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅠ 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅡ 時間的制約なし	m2	*****	*****			2回 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅡ 時間的制約受	m2	*****	*****			2回 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅡ 時間的制約著受	m2	*****	*****			2回 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 有機シンクリッチ スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 有機シンクリッチ スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 有機シンクリッチ スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 無溶剤変性エポキシ 時間的制約なし	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 無溶剤変性エポキシ 時間的制約受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 下塗 無溶剤変性エポキシ 時間的制約著受	m2	*****	*****			はけローラー2層 材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 赤系 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 赤系 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 赤系 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 淡彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 淡彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 淡彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 濃彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 濃彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 濃彩 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 濃彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 濃彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 濃彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 濃彩 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 濃彩 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 中塗 濃彩 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 赤系 長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 赤系長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 赤系長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 淡彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 淡彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 淡彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 濃彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 濃彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 濃彩長油性フタル酸樹脂 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 赤系弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 淡彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間施工 上塗 濃彩弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約著受	m2	*****	*****			材工共		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約著受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約著受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約なし	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約著受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約著受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	m3	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約著受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約著受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約なし	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約著受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	構造物とりこわし工 夜間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約著受	m3	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約受	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約著受	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリートブロック積工 夜間施工 ブロック積工 時間的制約なし	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリートブロック積工 夜間施工 ブロック積工 時間的制約受	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	コンクリートブロック積工 夜間施工 ブロック積工 時間的制約著受	m2	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg以下 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 2000超2900kg以下 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg以下 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 2000超2900kg以下 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg以下 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 2000超2900kg以下 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg以下 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 2000超2900kg以下 時間的制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg以下 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 2000超2900kg以下 時間的制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg以下 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 2000超2900kg以下 時間的制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間の制約なし	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間の制約なし	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間の制約受	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間の制約受	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間の制約著受	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間の制約著受	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 夜間施工 60kg/個以下 時間の制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 夜間施工 60超300kg/個以下 時間の制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 1000kg以下 時間の制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 1000超2000kg以下 時間の制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 2000超2900kg以下 時間の制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 夜間施工 60kg/個以下 時間の制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 夜間施工 60超300kg/個以下 時間の制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 1000kg以下 時間の制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 1000超2000kg以下 時間の制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 2000超2900kg以下 時間の制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 夜間施工 60kg/個以下 時間の制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L600 夜間施工 60超300kg/個以下 時間の制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 1000kg以下 時間の制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 1000超2000kg以下 時間の制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 2000超2900kg以下 時間の制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 夜間施工 1000kg以下 時間の制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 夜間施工 1000超2000kg以下 時間の制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 夜間施工 2000超2900kg以下 時間の制約なし	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 夜間施工 1000kg以下 時間の制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 夜間施工 1000超2000kg以下 時間の制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 夜間施工 2000超2900kg以下 時間の制約受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 夜間施工 1000kg以下 時間の制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 夜間施工 1000超2000kg以下 時間の制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 夜間施工 2000超2900kg以下 時間の制約著受	m	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40kg/枚以下 時間の制約なし	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40超170kg/枚以下 時間の制約なし	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40kg/枚以下 時間の制約受	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40超170kg/枚以下 時間の制約受	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40kg/枚以下 時間の制約著受	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40超170kg/枚以下 時間の制約著受	枚	*****	*****			手間のみ		250130
*****	クレオソー 環境配慮型	l	—	—	—	—			250630
*****	杭木(治山丸太柵工用) 末口径10cm 長さ1.5m	本	1,560	1,560	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(治山丸太柵工用) 末口径7cm 長さ4.0m	本	2,000	2,000	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(治山丸太柵工用) 末口径10cm 長さ2.0m	本	2,000	2,000	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	丸太階段(2段) 横木φ10cm 杭木φ8cm L=1.5m	段	7,350	7,350	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太階段(1段) 横木φ10cm 杭木φ8cm L=1.5m	段	5,500	5,500	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太階段(2段) 横木φ10cm 杭木φ8cm L=1.0m	段	6,430	6,430	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太階段(1段) 横木φ10cm 杭木φ8cm L=1.0m	段	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太階段(2段) 横木φ10cm 杭木φ8cm L=0.7m	段	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太階段(1段) 横木φ10cm 杭木φ8cm L=0.7m	段	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太 末口径7～9cm 長さ3.0m	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太 末口径8cm 長さ0.7m	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太 末口径10cm 長さ0.8m	本	920	920	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太 末口径10cm 長さ1.0m	本	950	950	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太 末口径10cm 長さ1.8m	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	丸太(二脚鳥居用支柱) 末口径6cm 長さ1.8m	本	790	790	—	—			250630
*****	丸太(二脚鳥居用横木) 末口径6cm 長さ0.6m	本	340	340	—	—			250630
*****	丸太(二脚鳥居用添木) 末口径3～4.5cm 長さ4.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	杭木(丸太筋工用) 末口径10cm 長さ1.0m	本	1,050	1,050	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	標柱(森林整備施工地等、防腐処理済み) 0.1×0.1, L=2.3m	本	27,000	27,000	—	—			250630
*****	ウッドブロック 0.75×0.3	m2	—	—	—	—	外リ加圧注入加工		250630
*****	測量杭(杉) 9cm×9cm×90cm	本	—	—	—	—			250630
*****	測量杭(杉) 6cm×6cm×60cm	本	—	—	—	—			250630
*****	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×60cm	本	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	測量杭(杉) 4.5cm×4.5cm×45cm	本	*****	*****					250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 0.6m、末口径 8cm	本	590	590	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 0.6m、末口径 10cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 8cm	本	690	690	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 10cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 12cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 1.5m、末口径 10cm	本	1,560	1,560	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 1.5m、末口径 12cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 1.5m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 10cm	本	2,090	2,090	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 12cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	杭木(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 7.5cm	本	570	570	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 8cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 9cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 10cm	本	980	980	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 12cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 7.5cm	本	1,080	1,080	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 8cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 9cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 10cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 12cm	本	3,150	3,150	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 3.0m、末口径 7.5cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 3.0m、末口径 8cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 3.0m、末口径 9cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 3.0m、末口径 10cm	本	2,970	2,970	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 3.0m、末口径 12cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 3.0m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 4.0m、末口径 7.5cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 4.0m、末口径 8cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 4.0m、末口径 9cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 4.0m、末口径 10cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 4.0m、末口径 12cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 4.0m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	背丸太(円柱加工) 長さ 2.0m、末口径 12cm	本	—	—	—	—			250630
*****	半割背丸太(円柱加工) 長さ 1.0m、末口径 10cm	本	850	850	—	—	屋外用木材防腐材塗布 JIS K 1571準拠		250630
*****	円柱 長さ 2.0m、末口径 6cm	本	—	—	—	—	スリ加工圧入加工		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	円柱 長さ 2.0m、末口径 7.5cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 2.0m、末口径 8cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 2.0m、末口径 9cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 2.0m、末口径 10cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 2.0m、末口径 12cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 2.0m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 3.0m、末口径 6cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 3.0m、末口径 8cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 3.0m、末口径 9cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 3.0m、末口径 10cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 3.0m、末口径 12cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 3.0m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 4.0m、末口径 6cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 4.0m、末口径 8cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 4.0m、末口径 9cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 4.0m、末口径 10cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 4.0m、末口径 12cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	円柱 長さ 4.0m、末口径 15cm	本	—	—	—	—	ｸﾞﾗｽ加圧注入加工		250630
*****	敷き角 (バタ角) スギ材 4.0cm×10.5cm×10.5cm	m3	—	—	—	—			250630
*****	ヤマハギ(治山用) 種子	kg	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	スギ ポット苗 H=0.5m	本	*****	*****					250630
*****	ヒノキ ポット苗 H=0.5m	本	*****	*****					250630
*****	クヌギ ポット苗 H=0.5m	本	*****	*****					250630
*****	ヤマモモ ポット苗 H=0.5m	本	*****	*****					250630
*****	竹 径3cm 長1.25m	本	225	225	—	—			250630
*****	チェーンオイル 環境配慮型(植物油)	1	800	800	—	—			250630
*****	混合油 ガソリン:オイル (25:1)	1	182	182	—	—			250630
*****	組立枠 W=290 H=90 L=400	個	*****	*****					250630
*****	亀甲金網 φ1.2mm×40mm	m2	—	—	—	—			250630
*****	組立枠 W=340 H=140 L=400	個	*****	*****					250630
*****	シート 簡易法枠工 (B) 用 Aタイプ	枚	205	205	—	—			250630
*****	シート 簡易法枠工 (B) 用 Mタイプ1300用	枚	—	—	—	—			250630
*****	シート 簡易法枠工 (B) 用 Mタイプ1500用	枚	220	220	—	—			250630
*****	合成繊維ネット(ポリエチレン) 肥料袋及び種子付ネット	m2	—	—	—	—			250630
*****	改良材 フジミハイグリーン	kg	—	—	—	—			250630
*****	粘着材 クリコート C-710	kg	—	—	—	—			250630
*****	アンカーピン φ13mm×600mm	本	185	185	—	—			250630
*****	アンカーピン φ13mm×400mm	本	137	137	—	—			250630
*****	釘(植生ネット用) φ5×150mm	本	12	12	—	—			250630
*****	釘(スクリュー) L=90mm(130本/kg程度)	kg	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	釘 φ 4. 0×90mm(130本/kg程度)	kg	195	195	—	—			250630
*****	アンカーピン φ 16×400mm	本	199	199	—	—			250630
*****	亀甲金網 φ 1. 2mm×26mm	m2	—	—	—	—			250630
*****	植生ネット 12mm×8mm	m2	140	140	—	—			250630
*****	植生ネット(肥料袋付) 肥料袋付(肥料袋間隔4 0 c m) 2重ネット	m2	*****	*****					250630
*****	補助アンカーピン φ 9×200mm	本	*****	*****					250630
*****	養生剤 種子吹付用	kg	—	—	—	—			250630
*****	粘着材 エスフィックス	kg	—	—	—	—			250630
*****	高性能減水剤 C×1. 0～4. 0%	l	—	—	—	—			250630
*****	縄 径10mm	m	*****	*****					250630
*****	しゅろ縄 径3mm×長20m	把	*****	*****					250630
*****	静的破砕剤(速攻型) 練混ぜタイプ	kg	*****	*****					250630
*****	さく岩機用カービット サイズ22mm φ 40mm 10×8	個	*****	*****					250630
*****	目串 芝用	本	*****	*****					250630
*****	チゼル 600～800kg級用	本	*****	*****					250630
*****	静的破砕剤(一般型) 練混ぜタイプ 小孔径用	kg	*****	*****					250630
*****	静的破砕剤(一般型) 練混ぜタイプ 大孔径用	kg	—	—	—	—			250630
*****	植生繊維マット ヤシ繊維 厚さ1mm 種子肥料付	m2	—	—	—	—			250630
*****	植生シート ポリエチレン製 一重織ネット	m2	*****	*****					250630
*****	吸出防止材 厚さ10mm 117N/5cm	m2	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	吸出防止材 厚さ50mm ヤシ繊維系	m2	—	—	—	—			250630
*****	吸出防止材 厚さ30mm ヤシ繊維系	m2	*****	*****					250630
*****	なまし鉄線 2.6mm(#12)	kg	*****	*****					250630
*****	なまし鉄線 3.2mm(#10)	kg	*****	*****					250630
*****	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(#10)	kg	—	—	—	—			250630
*****	亜鉛メッキ鉄線 2種 2.6mm(#12)	kg	—	—	—	—			250630
*****	亜鉛引鉄板 波板 厚19mm	m2	—	—	—	—			250630
*****	トタンくぎ 2.0×32mm (亜鉛メッキ)	kg	—	—	—	—			250630
*****	鉄丸釘 N-38	kg	—	—	—	—			250630
*****	かすがい 径=6mm×120mm	本	—	—	—	—			250630
*****	円筒型枠 内径125mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ボルト類 径16mm×90	本	—	—	—	—			250630
*****	かすがい 径=12mm×240mm	本	—	—	—	—			250630
*****	主索 20mm 6より×7本線	m	—	—	—	—			250630
*****	主索 24mm 6より×7本線	m	—	—	—	—			250630
*****	バケツ 0.8m3	個	—	—	—	—			250630
*****	バケツ 0.5m3	個	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ 8mm 6×19	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ 10mm 6×19	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ 12mm 6×19	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ 14mm 6×19	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ 28mm 6×7	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ 16mm 6×19	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ 22mm 6×7	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ 30mm 6×7	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤモッコ (1800×12mm)	枚	—	—	—	—			250630
*****	メタルフォーム賃料 300×1500mm	m2・月	—	—	—	—	使用日数は30日間		250630
*****	コンクリートポンプ車圧送料金 1回当たり基本料金(40m3超え)	回	70,000	70,000	—	—			250630
*****	コンクリートポンプ車圧送料金 1m3当たり圧送料金	m3	1,000	1,000	—	—			250630
*****	コンクリートポンプ車圧送料金 1回当たり基本料金(40m3以下)圧送料金含む	回	110,000	110,000	—	—			250630
*****	コンクリートポンプ車圧送料金 設計日打設量25m3	回	118,000	118,000	—	—			250630
*****	コンクリートポンプ車圧送料金 設計日打設量35m3	回	118,000	118,000	—	—			250630
*****	コンクリートポンプ車圧送料金 設計日打設量50m3	回	128,000	128,000	—	—			250630
*****	コンクリートポンプ車圧送料金 設計日打設量75m3	回	153,000	153,000	—	—			250630
*****	コンクリートポンプ車圧送料金 設計日打設量130m3	回	208,000	208,000	—	—			250630
*****	固形肥料 ウッドエース	kg	*****	*****					250630
*****	パーク堆肥	kg	*****	*****					250630
*****	肥料 高度化成 15-15-15	kg	*****	*****					250630
*****	ホワイトクローバー	kg	—	—	—	—			250630
*****	メドハギ	kg	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ヨモギ	kg	—	—	—	—			250630
*****	人工ワラ芝 幅1m	m2	*****	*****					250630
*****	厚層植生マット ヤシ繊維ネット(厚3cm)	m2	2,900	2,900	—	—			250630
*****	厚層植生マット ヤシ繊維ネット(厚5cm)	m2	—	—	—	—			250630
*****	鋼製えん堤 新型スクリーンタイプ 106N 塗装	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼製自在柵 H型 塗装	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼製自在柵 L型 塗装	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼製自在柵 片法型 塗装	t	—	—	—	—			250630
*****	鋼製土留柵 塗装 高さ1.5m、2.0m	t	—	—	—	—			250630
*****	I型落石防止壁 塗装2回塗り	t	—	—	—	—			250630
*****	I型落石防止壁 亜鉛メッキ仕上げ	t	—	—	—	—			250630
*****	ポリエチレン製網状管 径200mm(1/3無孔)	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VP) D=13 18×2.5	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VP) D=16 22×3.0	m	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩ビ管(VP) D=20 26×3.0	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VP) D=25 32×3.5	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VP) D=30 38×3.5	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VP) D=250 267×12.7	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=40 48×1.8	m	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=50 60×1.8	m	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=65 76×2.2	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=75 89×2.7	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=100 114×3.1	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=125 140×4.1	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=150 165×5.1	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=200 216×6.5	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=250 267×7.8	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=300 318×9.2	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=350 370×10.5	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=400 420×11.8	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=450 470×13.2	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=500 520×14.6	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩ビ管(VU管) D=600 630×17.8	m	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニル管TS継手 ソケット A形 φ13mm	個	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩化ビニル管TS継手 ソケット A形 φ20mm	個	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩化ビニル管TS継手 ソケット A形 φ25mm	個	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩化ビニル管TS継手 ソケット A形 φ30mm	個	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩化ビニル管TS継手 ソケット A形 φ40mm	個	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩化ビニル管TS継手 ソケット A形 φ50mm	個	*****	*****					250630
*****	硬質塩化ビニル管TS継手 ソケット A形 φ65mm	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	硬質塩化ビニル管 T S継手 ソケット A形 φ75mm	個	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩化ビニル管 T S継手 ソケット A形 φ100mm	個	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩化ビニル管 T S継手 ソケット A形 φ125mm	個	—	—	—	—			250630
*****	硬質塩化ビニル管 T S継手 ソケット A形 φ150mm	個	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 50A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 65A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 80A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 100A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 125A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 150A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 200A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 250A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 300A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒管ネジ無 350A ソケット無 L=5.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ17 90°	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ17 70～90°	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ17 70° 未満	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ23 90°	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ23 70～90°	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ23 70° 未満	組	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ 26 90°	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ 26 70～90°	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ 26 70° 未満	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ 32 90°	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ 32 70～90°	組	—	—	—	—			250630
*****	アンカープレート P C鋼棒用 φ 32 70° 未満	組	—	—	—	—			250630
*****	P C用シース(カップラシース) 標準型 径17mm	個	—	—	—	—			250630
*****	P C用シース(カップラシース) 標準型 径32mm	個	—	—	—	—			250630
*****	遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	m2	*****	*****					250630
*****	養生マット t=10mm	m2	—	—	—	—			250630
*****	ビニールサクションホース φ 25mm	m	—	—	—	—			250630
*****	光波測距離 短(2級短距離型)	日	—	—	—	—			250630
*****	トランシット 一級	日	—	—	—	—			250630
*****	トランシット 二級	日	—	—	—	—			250630
*****	トランシット 三級	日	—	—	—	—			250630
*****	レベル 一級	日	—	—	—	—			250630
*****	レベル 二級	日	—	—	—	—			250630
*****	レベル 三級	日	—	—	—	—			250630
*****	トータルステーション 三級	日	—	—	—	—			250630
*****	標本箱(土質用) 木製フタ付 3m入 φ=112mm以上	箱	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	気泡管式 傾斜器 2本(縦・横)	日	—	—	—	—			250630
*****	伸縮計 7日巻(アナログ)	日	406	406	—	—			250630
*****	孔内傾斜計 2軸センサー(デジタル)	日	3,090	3,090	—	—			250630
*****	自記水位計 リシャール式	日	—	—	—	—			250630
*****	隔測自記雨量計 転倒マス型	日	774	774	—	—			250630
*****	比抵抗測定器 ME-48	日	1,150	1,150	—	—			250630
*****	パイプ歪計測定器	日	387	387	—	—			250630
*****	携帯用触針式水位計	日	189	189	—	—			250630
*****	シンウォールサンプラー 固定ピストン	日	—	—	—	—			250630
*****	ロータリー式二重管サンプラー	日	—	—	—	—			250630
*****	ロータリー式三重管サンプラー	日	—	—	—	—			250630
*****	孔内水平載荷試験器 標準用	日	—	—	—	—			250630
*****	サウンディング器 スウェーデン式	日	—	—	—	—			250630
*****	オランダ式2重管貫入試験器 手動式 2tf	日	—	—	—	—			250630
*****	オランダ式2重管貫入試験器 油圧式 10tf	日	—	—	—	—			250630
*****	ポータブルコーン 単管式	日	—	—	—	—			250630
*****	ポータブルコーン 二重管式	日	—	—	—	—			250630
*****	電気探査器 メガー型 探深50m程度	日	—	—	—	—			250630
*****	電気探査器 小規模探査用 探深50～100m	日	—	—	—	—			250630
*****	電気探査器 中規模探査用 探深100～300m	日	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	弾性波探査器 重合法 12成分	日	—	—	—	—			250630
*****	弾性波探査器 重合法 24成分	日	—	—	—	—			250630
*****	弾性波探査器 発破法 12成分	日	—	—	—	—			250630
*****	弾性波探査器 発破法 24成分	日	—	—	—	—			250630
*****	ピックアップ 地下水検層用	台	—	—	—	—			250630
*****	パイプ歪計 1方向2ゲージ	本	3,150	3,150	—	—			250630
*****	パイプ歪計 2方向4ゲージ	本	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤルゲージ損料 100mmストローク用	個	—	—	—	—			250630
*****	マグネットベース損料 ロングストローク用	個	—	—	—	—			250630
*****	水圧式水位計データ収録器	日	561	561	—	—			250630
*****	水圧式水位計機械収納箱	基	13,500	13,500	—	—			250630
*****	水圧式水位検出器 検出範囲0～10m ケーブル10m	日	619	619	—	—			250630
*****	水圧式水位検出器 検出範囲0～10m ケーブル20m	日	697	697	—	—			250630
*****	水圧式水位検出器 検出範囲0～10m ケーブル30m	日	774	774	—	—			250630
*****	水圧式水位検出器 検出範囲0～20m ケーブル20m	日	697	697	—	—			250630
*****	水圧式水位検出器 検出範囲0～20m ケーブル30m	日	774	774	—	—			250630
*****	ビニールテープ	巻	—	—	—	—			250630
*****	ガラス板	m2	—	—	—	—			250630
*****	着色亜鉛鉄板(平板) t0.3 B914 L1829	m2	*****	*****					250630
*****	インバー線 スーパー30m	巻	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	錠 南京錠（30）	個	*****	*****					250630
*****	丁番 厚口リング入 76×50×1.5	枚	*****	*****	*****	*****			250630
*****	塩化ナトリウム	kg	62	62	—	—			250630
*****	サンプラー スプリットハレル及びコネクターヘッド	個	—	—	—	—			250630
*****	シユー 標準貫入試験用	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン(シングル) φ101mm	個	—	—	—	—			250630
*****	メタルクラウン(シングル) φ116mm	個	*****	*****					250630
*****	ダイヤモンド（軟岩用） φ46mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（軟岩用） φ56mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（軟岩用） φ66mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（軟岩用） φ76mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（軟岩用） φ86mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（軟岩用） φ101mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（軟岩用） φ116mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（硬岩用） φ46mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（硬岩用） φ56mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（硬岩用） φ66mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（硬岩用） φ76mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（硬岩用） φ86mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド（硬岩用） φ101mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ダイヤモンド (硬岩用) φ 116mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (軟岩用) φ 46mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (軟岩用) φ 56mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (軟岩用) φ 66mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (軟岩用) φ 76mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (軟岩用) φ 86mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (軟岩用) φ 101mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (軟岩用) φ 116mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (硬岩用) φ 46mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (硬岩用) φ 56mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (硬岩用) φ 66mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (硬岩用) φ 76mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (硬岩用) φ 86mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (硬岩用) φ 101mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ダイヤモンド (硬岩用) φ 116mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ケーシングパイプ (ハットシューを除く) φ 127mm L=1.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	ケーシング φ 131mm L=1.5m	本	*****	*****					250630
*****	ケーシング φ 63mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ケーシング φ 73mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ケーシング φ 83mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ケーシング φ 97mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ケーシング φ 112mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ケーシング φ 127mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ケーシング φ 131mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ (ダブル) φ 101mm L=1.5m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(ダブル) φ 116mm L=1.5m	本	175,000	175,000	—	—			250630
*****	コアリフター(シングル) φ 46mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド(カップリング付3種) φ 40.5mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド(大口径用) φ 73mm L=3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド(大口径用) φ 85mm L=3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド(大口径用) φ 101mm L=3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	ボーリングロッド(大口径用) φ 150mm L=3.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(シングル) φ 46mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(シングル) φ 54mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(シングル) φ 64mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(シングル) φ 74mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(シングル) φ 84mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(シングル) φ 99mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(シングル) φ 114mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(ダブル) φ 46mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	コアチューブ(ダブル) φ 56mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コアチューブ(ダブル) φ 66mm L=1.0m	本	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートバケット 0.5m3(両開)	日	—	—	—	—			250630
*****	コンクリートバケット 0.8m3(両開)	日	—	—	—	—			250630
*****	丸パイプ 4000×48.6×2.4	本	—	—	—	—	供用月当り賃料		250630
*****	直交クランプ φ 48.6	個	—	—	—	—	供用月当り賃料		250630
*****	自在クランプ	個	—	—	—	—	供用月当り賃料		250630
*****	パイプジョイント	個	—	—	—	—	供用月当り賃料		250630
*****	固定ベース	個	—	—	—	—	供用月当り賃料		250630
*****	ロードローラ賃料 マカダム8～10t	日	—	—	—	—			250630
*****	ロードローラ賃料 マカダム10～12t	日	—	—	—	—			250630
*****	ロードローラ賃料 タンデム6～8t	日	—	—	—	—			250630
*****	ロードローラ賃料 タンデム8～10t	日	—	—	—	—			250630
*****	不整地運搬車 1.7t積 クローラクレーン装置付	日	—	—	—	—			250630
*****	不整地運搬車 2.0t積 クローラクレーン装置付	日	—	—	—	—			250630
*****	不整地運搬車 2.5t積 クローラクレーン装置付	日	—	—	—	—			250630
*****	不整地運搬車 賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t	日	*****	*****					250630
*****	不整地運搬車 賃料 クローラ型油圧ダンプ 6.0t	日	40,000	40,000	—	—			250630
*****	モノレール賃料(1ヶ月間) 単軌条最大積載量700kg級	台	307,000	307,000	—	—			250630
*****	モノレール賃料(2ヶ月間) 単軌条最大積載量700kg級	台	538,000	538,000	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	モノレール賃料(3ヶ月間) 単軌条最大積載量700kg級	台	738,000	738,000	—	—			250630
*****	モノレール賃料(4ヶ月間) 単軌条最大積載量700kg級	台	815,000	815,000	—	—			250630
*****	モノレール賃料(5ヶ月間) 単軌条最大積載量700kg級	台	892,000	892,000	—	—			250630
*****	モノレール賃料(6ヶ月間) 単軌条最大積載量700kg級	台	969,000	969,000	—	—			250630
*****	バケット台車賃料(1ヶ月間) 積載量0.15m3	台	82,800	82,800	—	—			250630
*****	バケット台車賃料(2ヶ月間) 積載量0.15m3	台	144,000	144,000	—	—			250630
*****	バケット台車賃料(3ヶ月間) 積載量0.15m3	台	198,000	198,000	—	—			250630
*****	バケット台車賃料(4ヶ月間) 積載量0.15m3	台	219,000	219,000	—	—			250630
*****	バケット台車賃料(5ヶ月間) 積載量0.15m3	台	240,000	240,000	—	—			250630
*****	バケット台車賃料(6ヶ月間) 積載量0.15m3	台	260,000	260,000	—	—			250630
*****	普通台車賃料(1ヶ月間) 積載量500kg	台	73,600	73,600	—	—			250630
*****	普通台車賃料(2ヶ月間) 積載量500kg	台	128,000	128,000	—	—			250630
*****	普通台車賃料(3ヶ月間) 積載量500kg	台	176,000	176,000	—	—			250630
*****	普通台車賃料(4ヶ月間) 積載量500kg	台	195,000	195,000	—	—			250630
*****	普通台車賃料(5ヶ月間) 積載量500kg	台	213,000	213,000	—	—			250630
*****	普通台車賃料(6ヶ月間) 積載量500kg	台	231,000	231,000	—	—			250630
*****	レール・支持台賃料(1ヶ月間) 支持打ち込み	百m	258,000	258,000	—	—			250630
*****	レール・支持台賃料(2ヶ月間) 支持打ち込み	百m	453,000	453,000	—	—			250630
*****	レール・支持台賃料(3ヶ月間) 支持打ち込み	百m	621,000	621,000	—	—			250630
*****	レール・支持台賃料(4ヶ月間) 支持打ち込み	百m	686,000	686,000	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	レール・支持台賃料(5ヶ月間) 支持打ち込み	百m	750,000	750,000	—	—			250630
*****	レール・支持台賃料(6ヶ月間) 支持打ち込み	百m	815,000	815,000	—	—			250630
*****	一般構造物用丸鋼 (SS400) 13mm	t	*****	*****					250630
*****	一般構造物用丸鋼 (SS400) 16mm	t	—	—	—	—			250630
*****	一般構造物用丸鋼 (SS400) 25mm	t	—	—	—	—			250630
*****	一般構造物用丸鋼 (SS400) 32mm	t	—	—	—	—			250630
*****	ターンバックル 長さ150mm	本	—	—	—	—			250630
*****	ターンバックル付 縦金具 φ13mm×1500 1本 亜鉛溶融メッキ処理	本	—	—	—	—	アンカーピンφ13mm2本 (メッキなし)		250630
*****	鋼製カゴ枠(塗装) H=500, L=2000, W=800	m	*****	*****					250630
*****	鋼製カゴ枠(塗装) H=500, L=2000, W=1200	m	*****	*****					250630
*****	上蓋パネル(塗装) 鋼製カゴ枠用(W=0.8m、L=2.0)	枚	4,200	4,200	—	—			250630
*****	上蓋パネル(塗装) 鋼製カゴ枠用(W=1.2m、L=2.0)	枚	5,400	5,400	—	—			250630
*****	ロープ(亜鉛メッキ) 径14mm 3×7 G/O	m	*****	*****					250630
*****	岩盤用アンカー(端部用) ロープネット・マティーンネット工法 D22×1,000	本	*****	*****					250630
*****	岩盤用アンカー(端部用) D25×1000	本	—	—	—	—			250630
*****	岩盤用アンカー(交点部用) D22×1000	本	—	—	—	—			250630
*****	岩盤用アンカー(交点部用) D25×1000	本	—	—	—	—			250630
*****	土中用アンカー(端部用) φ114.3 L=1630	本	—	—	—	—			250630
*****	土中用アンカー(交点部用) φ114.3 L=1630	本	—	—	—	—			250630
*****	巻付グリップ φ12用	本	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	巻付グリップ φ14用	本	*****	*****					250630
*****	クロスクリップ φ12、14用	個	*****	*****					250630
*****	十字クリップ ロープ・ネット・マティ―ネット工法 50×95	個	*****	*****					250630
*****	十字アンカークリップ ロープ・ネット・マティ―ネット工法 50×95	個	*****	*****					250630
*****	三方クリップ φ8～14用	個	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 1ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 2ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 3ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 4ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 5ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 6ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 7ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 8ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 9ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 10ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 11ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 12ヶ月 1 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 12ヶ月以降 1 t 未満	月	—	—	—	—	1月当たり賃料		250630
*****	ウインチ賃料 1ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 2ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ウインチ賃料 3ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 4ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 5ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 6ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 7ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 8ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 9ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 10ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 11ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 12ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 12ヶ月以降 1 t 以上、2 t 未満	月	—	—	—	—	1月当たり賃料		250630
*****	ウインチ賃料 1ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 2ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 3ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 4ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 5ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 6ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 7ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 8ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 9ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ウインチ賃料 10ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 11ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 12ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	台	—	—	—	—			250630
*****	ウインチ賃料 12ヶ月以降 2 t 以上、3 t 未満	月	—	—	—	—	1月当たり賃料		250630
*****	付属器具賃料 1ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 2ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 3ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 4ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 5ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 6ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 7ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 8ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 9ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 10ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 11ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 12ヶ月 1 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 12ヶ月以降 1 t 未満	月	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 1ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 2ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 3ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、フック、滑車 アンカー関連器具等		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	付属器具賃料 4ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 5ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 6ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 7ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 8ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 9ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 10ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 11ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 12ヶ月 1 t 以上、2 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 12ヶ月以降 1 t 以上、2 t 未満	月	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 1ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 2ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 3ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 4ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 5ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 6ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 7ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 8ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 9ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 10ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	付属器具賃料 1 1 ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 1 2 ヶ月 2 t 以上、3 t 未満	式	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	付属器具賃料 1 2 ヶ月以降 2 t 以上、3 t 未満	月	—	—	—	—	キャレージ、ブロック、滑車 アンカー関連器具等		250630
*****	ワイヤーロープ賃料 1 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 2 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 3 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 4 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 5 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 6 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 7 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 8 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 9 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 1 0 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 1 1 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 1 2 ヶ月 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 1 2 ヶ月以降 A種 6×7 径1 6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 1 ヶ月 A種 6×7 径1 8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 2 ヶ月 A種 6×7 径1 8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 3 ヶ月 A種 6×7 径1 8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料 4 ヶ月 A種 6×7 径1 8mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径20mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径22.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 A種 6×7 径24mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 A種 6×7 径24mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 A種 6×7 径24mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 A種 6×7 径24mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径24mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径2.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径2.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径2.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径2.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径2.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径2.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径2.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径2.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径2.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径2.8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 A種 6×7 径3.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 A種 6×7 径3.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 A種 6×7 径3.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 A種 6×7 径3.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径3.0mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径3.0mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径30mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径32mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径3.4mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 A種 6×7 径3.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 B種 6×1.9 径8mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 B種 6×1.9 径9mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 B種 6×19 径9mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 B種 6×19 径10mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 B種 6×19 径12mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 B種 6×19 径14mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 B種 6×19 径16mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料1ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料2ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料3ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料4ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料5ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料6ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料7ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料8ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料9ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料10ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料11ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	ワイヤーロープ賃料12ヶ月以降 B種 6×19 径18mm	m	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱2ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱3ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	人工支柱4ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱5ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱10ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱11ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱12ヶ月間賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱12ヶ月間以降1ヶ月賃料 直柱 H=4m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱2ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱3ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱4ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱5ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱10ヶ月間賃料 直柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	人工支柱 1 1 ヶ月間賃料 直柱 H=6 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 2 ヶ月間賃料 直柱 H=6 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 2 ヶ月間以降 1 ヶ月賃料 直柱 H=6 m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 2 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 3 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 4 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 5 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 6 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 7 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 8 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 9 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 0 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 1 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 2 ヶ月間賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 2 ヶ月間以降 1 ヶ月賃料 直柱 H=8 m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 2 ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 3 ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 4 ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	人工支柱5ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1 0ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1 1ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1 2ヶ月間賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1 2ヶ月間以降1ヶ月賃料 直柱 H=1 0 m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱2ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱3ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱4ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱5ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1 0ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1 1ヶ月間賃料 直柱 H=1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	人工支柱 1 2 ヶ月間賃料 直柱 H= 1 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 2 ヶ月間以降 1 ヶ月賃料 直柱 H= 1 2 m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 2 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 3 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 4 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 5 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 6 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 7 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 8 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 9 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 0 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 1 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 2 ヶ月間賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 2 ヶ月間以降 1 ヶ月賃料 A柱 H= 2 m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 1 ヶ月間賃料 A柱 H= 4 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 2 ヶ月間賃料 A柱 H= 4 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 3 ヶ月間賃料 A柱 H= 4 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 4 ヶ月間賃料 A柱 H= 4 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱 5 ヶ月間賃料 A柱 H= 4 m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 A柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 A柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 A柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 A柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱10ヶ月間賃料 A柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱11ヶ月間賃料 A柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱12ヶ月間賃料 A柱 H=4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱12ヶ月間以降1ヶ月賃料 A柱 H=4m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱2ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱3ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱4ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱5ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱10ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱11ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱12ヶ月間賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	人工支柱1 2ヶ月間以降1ヶ月賃料 A柱 H=6m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱2ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱3ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱4ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱5ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱10ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱11ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱12ヶ月間賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱12ヶ月間以降1ヶ月賃料 A柱 H=8m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1ヶ月間賃料 A柱 H=10m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱2ヶ月間賃料 A柱 H=10m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱3ヶ月間賃料 A柱 H=10m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱4ヶ月間賃料 A柱 H=10m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱5ヶ月間賃料 A柱 H=10m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 A柱 H=10m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 A柱 H=1.0m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 A柱 H=1.0m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 A柱 H=1.0m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1.0ヶ月間賃料 A柱 H=1.0m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1.1ヶ月間賃料 A柱 H=1.0m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1.2ヶ月間賃料 A柱 H=1.0m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1.2ヶ月間以降1ヶ月賃料 A柱 H=1.0m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱2ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱3ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱4ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱5ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1.0ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1.1ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1.2ヶ月間賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱1.2ヶ月間以降1ヶ月賃料 A柱 H=1.2m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	人工支柱1ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱2ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱3ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱4ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱5ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱6ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱7ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱8ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱9ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱10ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱11ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱12ヶ月間賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	基	—	—	—	—			250630
*****	人工支柱12ヶ月間以降1ヶ月賃料 A柱 H=1.4m (頭部、受台付)	月	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 (受枠付) (300用) 固定なし T14	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 (受枠付) (300用) ボルト固定 T14	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 (受枠付) (300用) 固定なし T20	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 (受枠付) (300用) ボルト固定 T20	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 (受枠付) (300用) 固定なし T25	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 (受枠付) (300用) ボルト固定 T25	枚	—	—	—	—			250630
*****	グレーチング蓋 (受枠付) (300用) ボルト固定 T25 (滑り止めあり)	枚	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	コルゲートU字フリューム(A型) 350mm×350mm 厚1.6mm	m	*****	*****					250630
*****	コルゲートU字フリューム(A型) 400mm×400mm 厚1.6mm	m	*****	*****					250630
*****	コルゲートU字フリューム(A型) 450mm×450mm 厚1.6mm	m	*****	*****					250630
*****	コルゲートU字フリューム(A型) 500mm×500mm 厚1.6mm	m	*****	*****					250630
*****	コルゲートU字フリューム(A型) 550mm×550mm 厚1.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	コルゲートU字フリューム(A型) 600mm×600mm 厚1.6mm	m	—	—	—	—			250630
*****	コルゲート用バックリング(A型用) 350mm×350mm 厚1.6mm用	個	*****	*****					250630
*****	コルゲート用バックリング(A型用) 400mm×400mm 厚1.6mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	コルゲート用バックリング(A型用) 450mm×450mm 厚1.6mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	コルゲート用バックリング(A型用) 500mm×500mm 厚1.6mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	コルゲート用バックリング(A型用) 550mm×550mm 厚1.6mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	コルゲート用バックリング(A型用) 600mm×600mm 厚1.6mm用	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝(横断用・ケレチング蓋含) 500×600×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝(横断用・ケレチング蓋含) 500×700×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝(横断用・ケレチング蓋含) 500×800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝(横断用・ケレチング蓋含) 500×900×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝(横断用・ケレチング蓋含) 500×1000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝(横断用・ケレチング蓋含) 500×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝(横断用・ケレチング蓋含) 500×1200×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝(横断用・ケレチング蓋含) 500×1300×2000	個	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 500×1400×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 600×700×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 600×800×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 600×900×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 600×1000×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 600×1100×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 600×1200×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 600×1300×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 600×1400×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	自由勾配側溝（横断用・グレーチング 蓋含） 600×1500×2000	個	—	—	—	—			250630
*****	グラウンドプレート（G P－1） RX-025～RX-150 アンカー基礎2穴型(通常地盤)	個	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	グラウンドプレート（G P－2） RX-025～RX-150 コンクリート基礎	個	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	グラウンドプレート（G P－3） RX-025～RX-150 アンカー基礎(急崖斜面)	個	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	グラウンドプレート（G P－4） RX-025～RX-150 アンカー基礎3穴型(通常地盤)	個	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	グラウンドプレート（G P－1－2） RX-200 アンカー基礎2穴型(通常地盤)	個	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	グラウンドプレート（G P－2－2） RX-200 コンクリート基礎	個	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	グラウンドプレート（G P－3－2） RX-200 アンカー基礎(急崖斜面)	個	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	グラウンドプレート（G P－4－2） RX-200 アンカー基礎3穴型(通常地盤)	個	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	支柱アッセンブリー（支柱高 3.0 m） RX-025～RX-200 H-150×150×7×10	組	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	支柱アッセンブリー（支柱高 4.0 m） RX-025～RX-200 H-175×175×7.5×11	組	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	支柱アッセンブリー（支柱高 5.0m） RX-025～RX-200 H-200×200×8×12	組	—	—	—	—	溶融亜鉛メッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 3.0m） RX-025 R5/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 4.0m） RX-025 R5/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 5.0m） RX-025 R5/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 3.0m） RX-075 R7/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 4.0m） RX-075 R7/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 5.0m） RX-075 R7/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 3.0m） RX-150 R12/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 4.0m） RX-150 R12/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 5.0m） RX-150 R12/3/300	m2	74,600	74,600	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 3.0m） RX-200 R19/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 4.0m） RX-200 R19/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	リングネット（柵高 5.0m） RX-200 R19/3/300	m2	—	—	—	—	亜鉛アルミメッキ処理		250630
*****	ワイヤメッシュ φ2.4×50 W=1.75m L=25m	m2	728	728	—	—	溶融亜鉛メッキ処理 リングネット用		250630
*****	ワイヤメッシュ接続針金 L=120mm ステンレス	本	—	—	—	—	リングネット用		250630
*****	堤名板 磁器質 450×300×16mm t	枚	—	—	—	—			250630
*****	治山マーク 磁器質 300×300×16mm t	枚	—	—	—	—			250630
*****	治山マーク 磁器質 150×150×16mm t	枚	—	—	—	—			250630
*****	堤名板 ブロンズ製 300×350×16mm t	枚	78,100	78,100	—	—			250630
*****	報告書表紙代 薄手(金文字入)A-4	部	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	報告書表紙代 厚手(金文字入)A-4	部	—	—	—	—			250630
*****	報告書焼付代(コピー) 100枚以下 A-4	部	—	—	—	—			250630
*****	報告書焼付代(コピー) 50枚以下 A-4	部	—	—	—	—			250630
*****	報告書製本代 原稿100枚 A-4	部	—	—	—	—			250630
*****	報告書製本代 原稿50枚 A-4	部	—	—	—	—			250630
*****	組立枠 W=340 H=190 L=400	個	—	—	—	—			250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 50 (シングル構造)	m	—	—	—	—			250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 65 (シングル構造)	m	—	—	—	—			250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 75 (シングル構造)	m	*****	*****	*****	*****			250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 100 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 150 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 200 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 250 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 300 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 350 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 400 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 450 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 600 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 800 (シングル構造)	m	*****	*****					250630
*****	波状管 (高密度ポリエチレン管) φ 1000 (シングル構造)	m	*****	*****					250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	波状管（高密度ポリエチレン管） φ300（ダブル構造）	m	*****	*****					250630
*****	波状管（高密度ポリエチレン管） φ450（ダブル構造）	m	*****	*****					250630
*****	波状管（高密度ポリエチレン管） φ600（ダブル構造）	m	*****	*****					250630
*****	波状管（高密度ポリエチレン管） φ800（ダブル構造）	m	*****	*****					250630
*****	波状管（高密度ポリエチレン管） φ1000（ダブル構造）	m	*****	*****					250630
*****	木材（素材）県産材 杉材（皮剥ぎ）長さ2.0m 末口9cm(8～10cm)	本	910	910	—	—			250630
*****	木材（素材）県産材 杉材（皮剥ぎ）長さ2.0m 末口12cm(11～13cm)	本	1,650	1,650	—	—			250630
*****	木材（素材）県産材 杉材（皮剥ぎ）長さ2.0m 末口14cm(14～15cm)	本	—	—	—	—			250630
*****	歪・水位データ収録器	日	1,470	1,470	—	—			250630
*****	歪・水位データ収録器	台	—	—	—	—			250630
*****	歪・水位データ収録器格納箱	基	—	—	—	—			250630
*****	端部材（塗装） 鋼製カゴ枠用(H=0.5m、W=0.8m)	枚	*****	*****					250630
*****	端部材（塗装） 鋼製カゴ枠用(H=0.5m、W=1.2m)	枚	*****	*****					250630
*****	ポリエチレン薄肉吸集水管 無孔 内径300×4000	m	*****	*****					250630
*****	ポリエチレン薄肉吸集水管 無孔 内径400×4000	m	—	—	—	—			250630
*****	ポリエチレン薄肉吸集水管 無孔 内径500×4000	m	—	—	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 10kmまで	回	13,450	13,450	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 20kmまで	回	15,170	15,170	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 30kmまで	回	16,890	16,890	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 40kmまで	回	18,610	18,610	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 50kmまで	回	20,330	20,330	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 60kmまで	回	22,050	22,050	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 70kmまで	回	23,770	23,770	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 80kmまで	回	25,490	25,490	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 90kmまで	回	27,210	27,210	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 100kmまで	回	28,930	28,930	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 110kmまで	回	30,630	30,630	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 120kmまで	回	32,340	32,340	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 130kmまで	回	34,050	34,050	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 140kmまで	回	35,750	35,750	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 150kmまで	回	37,460	37,460	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 160kmまで	回	39,170	39,170	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 170kmまで	回	40,870	40,870	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 180kmまで	回	42,580	42,580	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 190kmまで	回	44,290	44,290	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車（2トンクラス） 200kmまで	回	45,990	45,990	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 10kmまで	回	15,730	15,730	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 20kmまで	回	17,750	17,750	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 30kmまで	回	19,780	19,780	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 40kmまで	回	21,800	21,800	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 50kmまで	回	23,820	23,820	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 60kmまで	回	25,840	25,840	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 70kmまで	回	27,870	27,870	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 80kmまで	回	29,890	29,890	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 90kmまで	回	31,910	31,910	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 100kmまで	回	33,930	33,930	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 110kmまで	回	35,910	35,910	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 120kmまで	回	37,900	37,900	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 130kmまで	回	39,880	39,880	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 140kmまで	回	41,860	41,860	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 150kmまで	回	43,840	43,840	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 160kmまで	回	45,820	45,820	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 170kmまで	回	47,800	47,800	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 180kmまで	回	49,780	49,780	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 190kmまで	回	51,760	51,760	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス） 200kmまで	回	53,740	53,740	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 10kmまで	回	20,470	20,470	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 20kmまで	回	23,290	23,290	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 30kmまで	回	26,110	26,110	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 40kmまで	回	28,930	28,930	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 50kmまで	回	31,750	31,750	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 60kmまで	回	34,580	34,580	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 70kmまで	回	37,400	37,400	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 80kmまで	回	40,220	40,220	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 90kmまで	回	43,040	43,040	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 100kmまで	回	45,860	45,860	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 110kmまで	回	48,580	48,580	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 120kmまで	回	51,300	51,300	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 130kmまで	回	54,020	54,020	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 140kmまで	回	56,740	56,740	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 150kmまで	回	59,460	59,460	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 160kmまで	回	62,180	62,180	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 170kmまで	回	64,900	64,900	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 180kmまで	回	67,620	67,620	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 190kmまで	回	70,340	70,340	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車（10トンクラス） 200kmまで	回	73,060	73,060	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー（20トンクラス） 10kmまで	回	26,120	26,120	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー（20トンクラス） 20kmまで	回	29,940	29,940	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー（20トンクラス） 30kmまで	回	33,750	33,750	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー（20トンクラス） 40kmまで	回	37,570	37,570	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 50kmまで	回	41,390	41,390	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 60kmまで	回	45,210	45,210	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 70kmまで	回	49,020	49,020	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 80kmまで	回	52,840	52,840	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 90kmまで	回	56,660	56,660	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 100kmまで	回	60,470	60,470	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 110kmまで	回	64,140	64,140	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 120kmまで	回	67,810	67,810	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 130kmまで	回	71,480	71,480	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 140kmまで	回	75,150	75,150	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 150kmまで	回	78,820	78,820	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 160kmまで	回	82,490	82,490	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 170kmまで	回	86,160	86,160	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 180kmまで	回	89,830	89,830	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 190kmまで	回	93,500	93,500	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20トンクラス) 200kmまで	回	97,170	97,170	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車 (2t) 200km超500kmまで20km増毎	回	3,390	3,390	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 小型車 (2t) 500km超50km増毎	回	8,480	8,480	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車 (4t) 200km超500kmまで20km増毎	回	3,920	3,920	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 中型車 (4t) 500km超50km増毎	回	9,800	9,800	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	貨物自動車運賃 大型車 (10t) 200km超500kmまで20km増毎	回	5,350	5,350	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 大型車 (10t) 500km超50km増毎	回	13,380	13,380	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20t) 200km超500kmまで20km増毎	回	7,210	7,210	—	—			250630
*****	貨物自動車運賃 トレーラー (20t) 500km超50km増毎	回	18,020	18,020	—	—			250630
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 良好	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 普通	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 不良	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 良好	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 普通	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 不良	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 普通	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 不良	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 普通	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 不良	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 良好	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 普通	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 不良	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 良好	供用日	*****	*****			土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 普通	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 不良	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 良好	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 普通	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 不良	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 良好	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 普通	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 不良	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 普通	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 不良	時間	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 普通	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 不良	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 良好	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 普通	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 不良	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 良好	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 普通	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3 t 不良	供用日	*****	*****			森林土木		241130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 普通	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 不良	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 普通	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 不良	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 良好	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 普通	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 不良	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 良好	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 普通	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 不良	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 良好	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 普通	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 不良	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 良好	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 普通	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 8 t 不良	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 普通	時間	*****	*****			森林土木		241130

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 不良	時間	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 普通	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 不良	供用日	*****	*****			森林土木		241130
*****	消波根固ブロック型枠賃料 鋼製型枠 30 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	消波根固ブロック型枠賃料 鋼製型枠 30 t 以上50 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	消波根固ブロック型枠賃料 鋼製型枠 50 t 以上	m2	—	—	—	—			250630
*****	直積ブロック型枠賃料 鋼製型枠 30 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	直積ブロック型枠賃料 鋼製型枠 30 t 以上50 t 未満	m2	—	—	—	—			250630
*****	産廃受入料金 江上建設(株) 環境リサイクルセンター	m3	3, 500	3, 500	—	—	AS塊 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 江上建設(株) 環境リサイクルセンター	m3	3, 000	3, 000	—	—	C0塊無筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 江上建設(株) 環境リサイクルセンター	m3	3, 500	3, 500	—	—	C0塊有筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 大坪産業(株)	m3	5, 000	5, 000	—	—	AS塊 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 大坪産業(株)	m3	5, 000	5, 000	—	—	C0塊無筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 大坪産業(株)	m3	5, 000	5, 000	—	—	C0塊有筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)ナラタ 兵庫中間処理場	m3	7, 000	7, 000	—	—	AS塊 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)ナラタ 兵庫中間処理場	m3	7, 000	7, 000	—	—	C0塊無筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)ナラタ 兵庫中間処理場	m3	7, 000	7, 000	—	—	C0塊有筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)サンワ環境 中間処理場 (事業所)	m3	10, 000	10, 000	—	—	AS塊 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)サンワ環境 中間処理場 (事業所)	m3	8, 000	8, 000	—	—	C0塊無筋 佐賀地区		250430

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	産廃受入料金 (株)サンワ環境 中間処理場 (事業所)	m3	10,000	10,000	—	—	C0塊有筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)谷田建設 下村事業所	m3	3,500	3,500	—	—	AS塊 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)谷田建設 下村事業所	m3	3,500	3,500	—	—	C0塊無筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)谷田建設 下村事業所	m3	3,800	3,800	—	—	C0塊有筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)中野建設 佐賀合材工場	m3	2,820	2,820	—	—	AS塊 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)中野建設 佐賀合材工場	m3	4,230	4,230	—	—	C0塊無筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)中野建設 佐賀合材工場	m3	4,700	4,700	—	—	C0塊有筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)西村土木建設 リサイクル事業所	m3	3,300	3,300	—	—	AS塊 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)西村土木建設 リサイクル事業所	m3	3,000	3,000	—	—	C0塊無筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)西村土木建設 リサイクル事業所	m3	3,300	3,300	—	—	C0塊有筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場	t	1,500	1,500	—	—	AS塊 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場	t	800	800	—	—	C0塊無筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場	t	800	800	—	—	C0塊有筋 佐賀地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)大島産業 脊振支店	m3	14,100	14,100	—	—	AS塊 三瀬地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)大島産業 脊振支店	m3	14,100	14,100	—	—	C0塊無筋 三瀬地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)大島産業 脊振支店	m3	20,000	20,000	—	—	C0塊有筋 三瀬地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)佐賀クリーン環境 富士リサイクルセンター	m3	8,000	8,000	—	—	AS塊 三瀬地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)佐賀クリーン環境 富士リサイクルセンター	m3	8,000	8,000	—	—	C0塊無筋 三瀬地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)佐賀クリーン環境 富士リサイクルセンター	m3	10,000	10,000	—	—	C0塊有筋 三瀬地区		250430
*****	産廃受入料金 大林道路(株) 北部アスファルト混合所	m3	4,000	4,000	—	—	AS塊 鳥栖地区		250430

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	産廃受入料金 大林道路(株)北部アスファルト混合所	m3	5,000	5,000	—	—	CO塊無筋 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 大林道路(株)北部アスファルト混合所	m3	6,500	6,500	—	—	CO塊有筋 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 酒見建設(株)中間処理施設 (鳥栖工場)	m3	6,000	6,000	—	—	AS塊 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 酒見建設(株)中間処理施設 (鳥栖工場)	m3	6,000	6,000	—	—	CO塊無筋 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 酒見建設(株)中間処理施設 (鳥栖工場)	m3	8,000	8,000	—	—	CO塊有筋 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)篠原建設 最終・中間処分場	m3	3,500	3,500	—	—	AS塊 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)篠原建設 最終・中間処分場	m3	2,500	2,500	—	—	CO塊無筋 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)篠原建設 最終・中間処分場	m3	3,000	3,000	—	—	CO塊有筋 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部	m3	3,950	3,950	—	—	AS塊 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部	m3	3,850	3,850	—	—	CO塊無筋 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部	m3	5,500	5,500	—	—	CO塊有筋 鳥栖地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)唐津砕石 鎮西工場	m3	2,100	2,100	—	—	AS塊 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)唐津砕石 鎮西工場	m3	2,100	2,100	—	—	CO塊無筋 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)唐津砕石 鎮西工場	m3	2,300	2,300	—	—	CO塊有筋 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)整宏土建工業	m3	6,000	6,000	—	—	CO塊無筋 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)整宏土建工業	m3	6,000	6,000	—	—	CO塊有筋 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)トーアス 唐津工場	m3	2,350	2,350	—	—	AS塊 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)ナラタ 宇木中間処理場	m3	7,000	7,000	—	—	AS塊 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)ナラタ 宇木中間処理場	m3	7,000	7,000	—	—	CO塊無筋 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)ナラタ 宇木中間処理場	m3	7,000	7,000	—	—	CO塊有筋 唐津地区		250430

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	産廃受入料金 (株)秀豊	m3	2,100	2,100	—	—	AS塊 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)秀豊	m3	2,100	2,100	—	—	CO塊無筋 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)秀豊	m3	2,300	2,300	—	—	CO塊有筋 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)タニグチ産業 厳木平之工場	m3	3,800	3,800	—	—	CO塊無筋 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)タニグチ産業 厳木平之工場	m3	5,000	5,000	—	—	CO塊有筋 唐津地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)西有田土木 西松浦リサイクルセンター	m3	3,200	3,200	—	—	AS塊 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)西有田土木 西松浦リサイクルセンター	m3	2,800	2,800	—	—	CO塊無筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)西有田土木 西松浦リサイクルセンター	m3	3,300	3,300	—	—	CO塊有筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)タニグチ産業 波多津工場	m3	3,800	3,800	—	—	CO塊無筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)タニグチ産業 波多津工場	m3	5,000	5,000	—	—	CO塊有筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)エコ・アップ 建設副産物リサイクルセンター	m3	2,500	2,500	—	—	AS塊 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)エコ・アップ 建設副産物リサイクルセンター	m3	1,800	1,800	—	—	CO塊無筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)エコ・アップ 建設副産物リサイクルセンター	m3	2,500	2,500	—	—	CO塊有筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)前田運送 建設副産物リサイクルセンター	m3	1,800	1,800	—	—	AS塊 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)前田運送 建設副産物リサイクルセンター	m3	1,800	1,800	—	—	CO塊無筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)前田運送 建設副産物リサイクルセンター	m3	2,500	2,500	—	—	CO塊有筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 大和舗道(株)	m3	1,700	1,700	—	—	AS塊 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 大和舗道(株)	m3	3,000	3,000	—	—	CO塊無筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 大和舗道(株)	m3	3,500	3,500	—	—	CO塊有筋 伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 協立産業(株) 協立産業(株)伊万里工場	m3	4,500	4,500	—	—	AS塊 伊万里地区		250430

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	産廃受入料金 協立産業(株)協立産業(株)伊万里工場	m3	2,500	2,500	—	—	C0塊無筋伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 協立産業(株)協立産業(株)伊万里工場	m3	2,900	2,900	—	—	C0塊有筋伊万里地区		250430
*****	産廃受入料金 大坪石材(株)武雄工場	m3	3,350	3,350	—	—	AS塊武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 大坪石材(株)武雄工場	m3	2,650	2,650	—	—	C0塊無筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 大坪石材(株)武雄工場	m3	4,000	4,000	—	—	C0塊有筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)島田商会	m3	7,500	7,500	—	—	C0塊無筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)島田商会	m3	8,500	8,500	—	—	C0塊有筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)信成開発	m3	4,828	4,828	—	—	AS塊武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)信成開発	m3	4,396	4,396	—	—	C0塊無筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)信成開発	m3	5,044	5,044	—	—	C0塊有筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)ナラタ白石中間処理場	m3	7,000	7,000	—	—	AS塊武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)ナラタ白石中間処理場	m3	7,000	7,000	—	—	C0塊無筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)ナラタ白石中間処理場	m3	7,000	7,000	—	—	C0塊有筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)岸川土建(株)岸川土建	m3	4,000	4,000	—	—	AS塊武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)岸川土建(株)岸川土建	m3	3,500	3,500	—	—	C0塊無筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)岸川土建(株)岸川土建	m3	3,500	3,500	—	—	C0塊有筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)スクランブルシャインサイクルセンター	m3	5,000	5,000	—	—	AS塊武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)スクランブルシャインサイクルセンター	m3	5,000	5,000	—	—	C0塊無筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)スクランブルシャインサイクルセンター	m3	7,000	7,000	—	—	C0塊有筋武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 大成ロテック(株)佐賀合材工場	m3	2,900	2,900	—	—	AS塊武雄地区		250430

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	産廃受入料金 (株)タニグチ産業 下鶴工場	m3	3,800	3,800	—	—	AS塊 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)タニグチ産業 下鶴工場	m3	3,800	3,800	—	—	CO塊無筋 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)タニグチ産業 下鶴工場	m3	5,000	5,000	—	—	CO塊有筋 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)谷田建設 第二織島事業所	m3	3,500	3,500	—	—	AS塊 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)谷田建設 第二織島事業所	m3	3,500	3,500	—	—	CO塊無筋 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)谷田建設 第二織島事業所	m3	3,800	3,800	—	—	CO塊有筋 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)肥前道路	m3	2,600	2,600	—	—	AS塊 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)肥前道路	m3	2,600	2,600	—	—	CO塊無筋 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)肥前道路	m3	3,000	3,000	—	—	CO塊有筋 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 松尾建設(株) 多久合材工場	m3	3,300	3,300	—	—	AS塊 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 松尾建設(株) 多久合材工場	m3	4,000	4,000	—	—	CO塊無筋 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 松尾建設(株) 多久合材工場	m3	4,500	4,500	—	—	CO塊有筋 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)トーアス 佐賀工場	m3	3,000	3,000	—	—	AS塊 武雄地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)有明石材 破碎施設	m3	3,500	3,500	—	—	AS塊 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)有明石材 破碎施設	m3	3,000	3,000	—	—	CO塊無筋 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 (有)有明石材 破碎施設	m3	3,800	3,800	—	—	CO塊有筋 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)神近建設 産業廃棄物中間処理場	m3	2,820	2,820	—	—	AS塊 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)神近建設 産業廃棄物中間処理場	m3	2,820	2,820	—	—	CO塊無筋 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 (株)神近建設 産業廃棄物中間処理場	m3	3,995	3,995	—	—	CO塊有筋 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 副島建設(株)	m3	3,500	3,500	—	—	AS塊 鹿島地区		250430

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	産廃受入料金 副島建設㈱	m3	3,000	3,000	—	—	C0塊無筋 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 副島建設㈱	m3	3,800	3,800	—	—	C0塊有筋 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 中野建設㈱ 処分場	m3	5,000	5,000	—	—	AS塊 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 中野建設㈱ 処分場	m3	5,000	5,000	—	—	C0塊無筋 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 中野建設㈱ 処分場	m3	7,500	7,500	—	—	C0塊有筋 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 藤永建設㈱ 中間処理施設(再生)	m3	3,400	3,400	—	—	AS塊 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 藤永建設㈱ 中間処理施設(再生)	m3	3,100	3,100	—	—	C0塊無筋 鹿島地区		250430
*****	産廃受入料金 藤永建設㈱ 中間処理施設(再生)	m3	3,400	3,400	—	—	C0塊有筋 鹿島地区		250430

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	新規土盛土用(ほぐした土)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 50kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 200kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 500kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 1000kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 コンクリート骨材用	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～20mm	m3	4,950	4,950	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～40mm	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	切込砕石 間隙充填材用 40mm迄	m3	3,900	3,900	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,700	4,700	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	m3	4,100	4,100	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度砕石 13mm～20mm 5号	m3	4,950	4,950	—	—			250630
*****	単粒度砕石 5mm～13mm 6号	m3	4,950	4,950	—	—			250630
*****	単粒度砕石 2.5mm～5mm 7号	m3	4,950	4,950	—	—			250630
*****	割栗石 5～15cm	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	割栗石(詰石用) 15～20cm	m3	4,850	4,850	—	—			250630
*****	雑石 12個/m2 控30cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	雑割石 11個/m2 控35cm	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	モルタル 1：1	m3	39,700	36,700	3,000	8			250630
*****	モルタル 1：2	m3	34,700	31,700	3,000	9			250630
*****	モルタル 1：3	m3	32,600	29,600	3,000	10			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13～18-40	m3	25,400	22,400	3,000	13			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	24,200	21,200	3,000	14			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	25,600	22,600	3,000	13			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	26,700	23,700	3,000	13			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	25,500	22,500	3,000	13			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22,400	19,400	3,000	15	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22,400	19,400	3,000	15	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	軽量コンクリート 18N-18～21-15	m3	48,200	48,200	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート セット料金	回	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	8,500	8,500	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3以上30m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 30m3以上50m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 50m3以上100m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 100m3以上	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 舗装用	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	砂 遮断層用(海砂)	m3	5,300	5,300	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 13～20mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 5～13mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 2.5～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 40mm以下	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 25mm以下	m3	4,850	4,850	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	スクリーニングス(砕石ダスト) 舗装用 0～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 40mm以下	m3	4, 700	4, 700	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 30mm以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4, 100	4, 100	—	—			250630
*****	加熱 A s 混合物 安定処理 4. 0～6. 0% 40mm	t	*****	*****					250630
*****	粗粒度 A s 混合物 4. 5～6. 0% 20mm	t	*****	*****					250630
*****	密粒度 A s 混合物 20mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	密粒度 A s 混合物 13mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	排水性 A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	*****	*****					250630
*****	細粒度 A s 混合物 13mm As量6～8%	t	*****	*****					250630
*****	改質 I 型開粒度 A s 混合物 20mm As量3. 5～5. 5%(半たわみ用)	t	16, 500	16, 500	—	—			250630
*****	改質 I 型密粒度キヤップ As混合物13mm As量4. 5～6. 5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質 I 型開粒度 A s 混合物 13mm As量3. 5～5. 5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質 II 型密粒度 A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質 I 型粗粒度 A s 混合物 20mm As量4. 5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	14, 000	14, 000	—	—			250630
*****	再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	13, 700	13, 700	—	—			250630
*****	再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	14, 000	14, 000	—	—			250630
*****	粒調 F e 処理材	m3	5, 600	5, 600	—	—			250630
*****	F e 石灰混合物	m3	4, 900	4, 900	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	H C 複合路床材料	m3	—	—	—	—			250630
*****	(小口)加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	14,800	14,800	—	—			250630
*****	(小口)粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	15,600	15,600	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	15,900	15,900	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	15,900	15,900	—	—			250630
*****	(小口)排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	19,500	19,500	—	—			250630
*****	(小口)細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	16,400	16,400	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度キ ャ ッ プ As混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	17,800	17,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	18,300	18,300	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	14,700	14,700	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	17,800	17,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	18,000	18,000	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	18,300	18,300	—	—			250630
*****	夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	(小口)夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	捨石 5～100kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 100～300kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 300～500kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 500～700kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 1000kg内外 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 無選別 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) サンドコンパクション	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) 置換, 中詰用	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン小型車割増	m3	4,000	4,000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-12-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-12-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度碎石 5mm～40mm	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13~18-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

佐賀

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	軽量コンクリート 18N-18~21-15	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 1	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 2	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 3	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	新規土盛土用(ほぐした土)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 50kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 200kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 500kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 1000kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 コンクリート骨材用	m3	5,200	5,200	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～20mm	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～40mm	m3	4,900	4,900	—	—			250630
*****	切込砕石 間隙充填材用 40mm迄	m3	4,200	4,200	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,500	4,500	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	m3	5,400	5,400	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度砕石 13mm～20mm 5号	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	単粒度砕石 5mm～13mm 6号	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	単粒度砕石 2.5mm～5mm 7号	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	割栗石 5～15cm	m3	4,600	4,600	—	—			250630
*****	割栗石(詰石用) 15～20cm	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	雑石 12個/m2 控30cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	雑割石 11個/m2 控35cm	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	モルタル 1：1	m3	41,700	38,700	3,000	8			250630
*****	モルタル 1：2	m3	36,700	33,700	3,000	9			250630
*****	モルタル 1：3	m3	34,600	31,600	3,000	9			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	24,400	21,400	3,000	14			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	25,000	22,000	3,000	14			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	23,900	20,900	3,000	14			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	23,900	20,900	3,000	14			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13～18-40	m3	27,400	24,400	3,000	12			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	24,400	21,400	3,000	14			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	25,000	22,000	3,000	14			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	26,200	23,200	3,000	13			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	27,600	24,600	3,000	12			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	28,700	25,700	3,000	12			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	27,500	24,500	3,000	12			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	24,400	21,400	3,000	14	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	24,400	21,400	3,000	14	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	23,900	20,900	3,000	14			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	24,400	21,400	3,000	14			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	軽量コンクリート 18N-18～21-15	m3	50,700	50,700	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート セット料金	回	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	8,500	8,500	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3以上30m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 30m3以上50m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 50m3以上100m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 100m3以上	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 舗装用	m3	5,200	5,200	—	—			250630
*****	砂 遮断層用(海砂)	m3	5,200	5,200	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 13～20mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 5～13mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 2.5～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 40mm以下	m3	4,700	4,700	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 25mm以下	m3	4,800	4,800	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	スクリーニングス(砕石ダスト) 舗装用 0～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 40mm以下	m3	4,500	4,500	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 30mm以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	5,400	5,400	—	—			250630
*****	加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	13,800	13,800	—	—			250630
*****	粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	14,600	14,600	—	—			250630
*****	密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	14,900	14,900	—	—			250630
*****	密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	14,900	14,900	—	—			250630
*****	排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	18,500	18,500	—	—			250630
*****	細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	15,400	15,400	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型密粒度キヤップAs混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	16,800	16,800	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	17,300	17,300	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	13,700	13,700	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	粒調F e 処理材	m3	5,250	5,250	—	—			250630
*****	F e 石灰混合物	m3	4,600	4,600	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	16,800	16,800	—	—			250630
*****	改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	17,000	17,000	—	—			250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	17,300	17,300	—	—			250630
*****	H C 複合路床材料	m3	—	—	—	—			250630
*****	(小口)加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	14,800	14,800	—	—			250630
*****	(小口)粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	15,600	15,600	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	15,900	15,900	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	15,900	15,900	—	—			250630
*****	(小口)排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	19,500	19,500	—	—			250630
*****	(小口)細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	16,400	16,400	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度 ^{ギャップ} As混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	17,800	17,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	18,300	18,300	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	14,700	14,700	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	17,800	17,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	18,000	18,000	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	18,300	18,300	—	—			250630
*****	夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	(小口)夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	捨石 5～100kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 100～300kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 300～500kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 500～700kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 1000kg内外 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 無選別 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) サンドコンパクション	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) 置換, 中詰用	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	25,000	22,000	3,000	14			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	24,400	21,400	3,000	14			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	24,400	21,400	3,000	14			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	23,900	20,900	3,000	14			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	23,900	20,900	3,000	14			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン小型車割増	m3	4,000	4,000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	23,900	20,900	3,000	14			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-12-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	23,900	20,900	3,000	14			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-12-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度碎石 5mm～40mm	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13~18-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 三瀬

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	軽量コンクリート 18N-18~21-15	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 1	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 2	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 3	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	新規土盛土用(ほぐした土)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 50kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 200kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 500kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 1000kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 コンクリート骨材用	m3	5,400	5,400	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～20mm	m3	5,150	5,150	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～40mm	m3	5,150	5,150	—	—			250630
*****	切込砕石 間隙充填材用 40mm迄	m3	4,550	4,550	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-40	m3	5,350	5,350	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	m3	4,150	4,150	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度砕石 13mm～20mm 5号	m3	5,150	5,150	—	—			250630
*****	単粒度砕石 5mm～13mm 6号	m3	5,050	5,050	—	—			250630
*****	単粒度砕石 2.5mm～5mm 7号	m3	5,050	5,050	—	—			250630
*****	割栗石 5～15cm	m3	5,200	5,200	—	—			250630
*****	割栗石(詰石用) 15～20cm	m3	5,200	5,200	—	—			250630
*****	雑石 12個/m2 控30cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	雑割石 11個/m2 控35cm	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	モルタル 1：1	m3	40,700	40,700	—	—			250630
*****	モルタル 1：2	m3	34,300	34,300	—	—			250630
*****	モルタル 1：3	m3	31,700	31,700	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	21,300	21,300	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	22,000	22,000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	21,300	21,300	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	21,200	21,200	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13～18-40	m3	24,000	24,000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	21,200	21,200	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	21,900	21,900	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	23,100	23,100	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	24,500	24,500	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	25, 700	25, 700	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4. 5-2. 5-40 工場渡し	m3	24, 000	24, 000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	22, 400	22, 400	—	—	強度27Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	22, 400	22, 400	—	—	強度27Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22, 500	22, 500	—	—	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22, 400	22, 400	—	—	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	22, 300	22, 300	—	—	強度27Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	22, 300	22, 300	—	—	強度27Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	強度27Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	22,800	22,800	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	21,200	21,200	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	21,700	21,700	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	軽量コンクリート 18N-18～21-15	m3	53,600	53,600	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート セット料金	回	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3以上30m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 30m3以上50m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 50m3以上100m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 100m3以上	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 舗装用	m3	5,400	5,400	—	—			250630
*****	砂 遮断層用(海砂)	m3	5,700	5,700	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 13～20mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 5～13mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 2.5～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 40mm以下	m3	5,550	5,550	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 25mm以下	m3	5,450	5,450	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	スクリーニングス(砕石ダスト) 舗装用 0～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 40mm以下	m3	5, 350	5, 350	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 30mm以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4, 150	4, 150	—	—			250630
*****	加熱 A s 混合物 安定処理 4. 0～6. 0% 40mm	t	*****	*****					250630
*****	粗粒度 A s 混合物 4. 5～6. 0% 20mm	t	*****	*****					250630
*****	密粒度 A s 混合物 20mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	密粒度 A s 混合物 13mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	排水性 A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	*****	*****					250630
*****	細粒度 A s 混合物 13mm As量6～8%	t	*****	*****					250630
*****	改質 I 型開粒度 A s 混合物 20mm As量3. 5～5. 5%(半たわみ用)	t	15, 500	15, 500	—	—			250630
*****	改質 I 型密粒度キヤップ As混合物13mm As量4. 5～6. 5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質 I 型開粒度 A s 混合物 13mm As量3. 5～5. 5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質 II 型密粒度 A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質 I 型粗粒度 A s 混合物 20mm As量4. 5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	12, 400	12, 400	—	—			250630
*****	再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	12, 200	12, 200	—	—			250630
*****	再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	12, 400	12, 400	—	—			250630
*****	粒調 F e 処理材	m3	5, 500	5, 500	—	—			250630
*****	F e 石灰混合物	m3	4, 800	4, 800	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	H C 複合路床材料	m3	—	—	—	—			250630
*****	(小口)加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	13,500	13,500	—	—			250630
*****	(小口)粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	13,900	13,900	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	14,300	14,300	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	14,300	14,300	—	—			250630
*****	(小口)排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	18,700	18,700	—	—			250630
*****	(小口)細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	14,800	14,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度 ^{ギャップ} As混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	15,700	15,700	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	15,100	15,100	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	16,400	16,400	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	15,300	15,300	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	13,400	13,400	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	13,200	13,200	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	13,400	13,400	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	15,700	15,700	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	16,000	16,000	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	16,400	16,400	—	—			250630
*****	夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	(小口)夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	捨石 5～100kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 100～300kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 300～500kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 500～700kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 1000kg内外 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 無選別 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) サンドコンパクション	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) 置換, 中詰用	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	22,300	22,300	—	—	強度27Nの単価を採用		250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	21,700	21,700	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	21,700	21,700	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	21,700	21,700	—	—	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	20,700	20,700	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン小型車割増	m3	5,000	5,000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	20,800	20,800	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-12-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	20,700	20,700	—	—			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-12-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度碎石 5mm～40mm	m3	5,150	5,150	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13~18-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鳥栖

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	軽量コンクリート 18N-18~21-15	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 1	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 2	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 3	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	新規土盛土用(ほぐした土)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 50kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 200kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 500kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 1000kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 コンクリート骨材用	m3	4,600	4,600	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～20mm	m3	4,300	4,300	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～40mm	m3	4,300	4,300	—	—			250630
*****	切込砕石 間隙充填材用 40mm迄	m3	3,600	3,600	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,700	3,700	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	m3	3,500	3,500	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度砕石 13mm～20mm 5号	m3	4,300	4,300	—	—			250630
*****	単粒度砕石 5mm～13mm 6号	m3	4,300	4,300	—	—			250630
*****	単粒度砕石 2.5mm～5mm 7号	m3	4,300	4,300	—	—			250630
*****	割栗石 5～15cm	m3	3,900	3,900	—	—			250630
*****	割栗石(詰石用) 15～20cm	m3	4,200	4,200	—	—			250630
*****	雑石 12個/m2 控30cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	雑割石 11個/m2 控35cm	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	モルタル 1：1	m3	39,700	36,700	3,000	8			250630
*****	モルタル 1：2	m3	34,700	31,700	3,000	9			250630
*****	モルタル 1：3	m3	32,600	29,600	3,000	10			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13～18-40	m3	25,400	22,400	3,000	13			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	24,200	21,200	3,000	14			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	25,600	22,600	3,000	13			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	26,700	23,700	3,000	13			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	25,500	22,500	3,000	13			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22,400	19,400	3,000	15	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22,400	19,400	3,000	15	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	23, 000	20, 000	3, 000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	21, 900	18, 900	3, 000	16			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	22, 400	19, 400	3, 000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	軽量コンクリート 18N-18～21-15	m3	54, 700	54, 700	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート セット料金	回	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	8, 500	8, 500	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3以上30m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 30m3以上50m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 50m3以上100m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 100m3以上	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 舗装用	m3	4, 600	4, 600	—	—			250630
*****	砂 遮断層用(海砂)	m3	4, 400	4, 400	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 13～20mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 5～13mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 2. 5～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 40mm以下	m3	3, 900	3, 900	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 25mm以下	m3	4, 000	4, 000	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	スクリーニングス(砕石ダスト) 舗装用 0～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 40mm以下	m3	3, 700	3, 700	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 30mm以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3, 500	3, 500	—	—			250630
*****	加熱A s 混合物 安定処理 4. 0～6. 0% 40mm	t	*****	*****					250630
*****	粗粒度A s 混合物 4. 5～6. 0% 20mm	t	*****	*****					250630
*****	密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	*****	*****					250630
*****	細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3. 5～5. 5%(半たわみ用)	t	15, 500	15, 500	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型密粒度キヤップAs混合物13mm As量4. 5～6. 5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3. 5～5. 5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4. 5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	13, 000	13, 000	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	12, 700	12, 700	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	13, 000	13, 000	—	—			250630
*****	粒調F e 処理材	m3	5, 750	5, 750	—	—			250630
*****	F e 石灰混合物	m3	5, 050	5, 050	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	H C 複合路床材料	m3	—	—	—	—			250630
*****	(小口)加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	14,200	14,200	—	—			250630
*****	(小口)粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	14,600	14,600	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	18,400	18,400	—	—			250630
*****	(小口)細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	15,500	15,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度 ^{ギャップ} As混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	16,300	16,300	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	15,700	15,700	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	16,900	16,900	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	15,900	15,900	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	13,700	13,700	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	16,300	16,300	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	16,500	16,500	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	17,000	17,000	—	—			250630
*****	夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	(小口)夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	捨石 5～100kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 100～300kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 300～500kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 500～700kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 1000kg内外 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 無選別 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) サンドコンパクション	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) 置換, 中詰用	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン小型車割増	m3	4,000	4,000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-12-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-12-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度碎石 5mm～40mm	m3	4,300	4,300	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	24,400	21,400	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	25,000	22,000	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	23,900	20,900	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	23,900	20,900	3,000	14	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13～18-40	m3	27,400	24,400	3,000	12	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	24,400	21,400	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	25,000	22,000	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	26,200	23,200	3,000	13	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	27,600	24,600	3,000	12	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	28,700	25,700	3,000	12	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14	唐津一部地域 強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	24,400	21,400	3,000	14	唐津一部地域 強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	24,400	21,400	3,000	14	唐津一部地域 強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14	唐津一部地域 強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	25,000	22,000	3,000	14	唐津一部地域 強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	23,900	20,900	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	24,400	21,400	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	8,500	8,500	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	25,000	22,000	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	24,400	21,400	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	24,400	21,400	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	23,900	20,900	3,000	14	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 唐津

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	23,900	20,900	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	軽量コンクリート 18N-18~21-15	m3	50,700	50,700	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	27,500	24,500	3,000	12	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	23,900	20,900	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	23,900	20,900	3,000	14	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1:1	m3	41,700	38,700	3,000	8	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1:2	m3	36,700	33,700	3,000	9	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1:3	m3	34,600	31,600	3,000	9	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	新規土盛土用(ほぐした土)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 50kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 200kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 500kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 1000kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 コンクリート骨材用	m3	4,400	4,400	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～20mm	m3	4,350	4,350	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～40mm	m3	4,350	4,350	—	—			250630
*****	切込砕石 間隙充填材用 40mm迄	m3	3,550	3,550	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,100	4,100	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	m3	3,500	3,500	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度砕石 13mm～20mm 5号	m3	5,000	5,000	—	—			250630
*****	単粒度砕石 5mm～13mm 6号	m3	5,000	5,000	—	—			250630
*****	単粒度砕石 2.5mm～5mm 7号	m3	5,000	5,000	—	—			250630
*****	割栗石 5～15cm	m3	4,200	4,200	—	—			250630
*****	割栗石(詰石用) 15～20cm	m3	4,300	4,300	—	—			250630
*****	雑石 12個/m2 控30cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	雑割石 11個/m2 控35cm	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	モルタル 1：1	m3	35,200	34,700	500	1			250630
*****	モルタル 1：2	m3	30,200	29,700	500	2			250630
*****	モルタル 1：3	m3	28,100	27,600	500	2			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	17,900	17,400	500	3			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	18,500	18,000	500	3			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	17,400	16,900	500	3			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	17,400	16,900	500	3			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13～18-40	m3	20,900	20,400	500	2			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	17,900	17,400	500	3			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	18,500	18,000	500	3			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	19,700	19,200	500	3			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	21,100	20,600	500	2			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	22, 200	21, 700	500	2			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4. 5-2. 5-40 工場渡し	m3	21, 000	20, 500	500	2			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	18, 500	18, 000	500	3	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	18, 500	18, 000	500	3			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	17, 900	17, 400	500	3	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	17, 900	17, 400	500	3	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	18, 500	18, 000	500	3	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	18, 500	18, 000	500	3			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	18,500	18,000	500	3			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	17,400	16,900	500	3			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	17,900	17,400	500	3			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	軽量コンクリート 18N-18～21-15	m3	54,800	54,800	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート セット料金	回	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	8,500	8,500	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3以上30m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 30m3以上50m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 50m3以上100m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 100m3以上	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 舗装用	m3	4,400	4,400	—	—			250630
*****	砂 遮断層用(海砂)	m3	4,800	4,800	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 13～20mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 5～13mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 2.5～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 40mm以下	m3	4,700	4,700	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 25mm以下	m3	4,750	4,750	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	スクリーニングス(砕石ダスト) 舗装用 0～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 40mm以下	m3	4, 100	4, 100	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 30mm以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3, 500	3, 500	—	—			250630
*****	加熱 A s 混合物 安定処理 4. 0～6. 0% 40mm	t	*****	*****					250630
*****	粗粒度 A s 混合物 4. 5～6. 0% 20mm	t	*****	*****					250630
*****	密粒度 A s 混合物 20mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	密粒度 A s 混合物 13mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	排水性 A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	*****	*****					250630
*****	細粒度 A s 混合物 13mm As量6～8%	t	*****	*****					250630
*****	改質 I 型開粒度 A s 混合物 20mm As量3. 5～5. 5%(半たわみ用)	t	15, 500	15, 500	—	—			250630
*****	改質 I 型密粒度キヤップ As混合物13mm As量4. 5～6. 5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質 I 型開粒度 A s 混合物 13mm As量3. 5～5. 5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質 II 型密粒度 A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質 I 型粗粒度 A s 混合物 20mm As量4. 5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	13, 000	13, 000	—	—			250630
*****	再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	12, 700	12, 700	—	—			250630
*****	再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	13, 000	13, 000	—	—			250630
*****	粒調 F e 処理材	m3	5, 900	5, 900	—	—			250630
*****	F e 石灰混合物	m3	5, 100	5, 100	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	H C 複合路床材料	m3	—	—	—	—			250630
*****	(小口)加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	14,100	14,100	—	—			250630
*****	(小口)粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	14,500	14,500	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	14,900	14,900	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	14,900	14,900	—	—			250630
*****	(小口)排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	18,300	18,300	—	—			250630
*****	(小口)細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	15,300	15,300	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度 ^{ギャップ} As混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	16,200	16,200	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	15,600	15,600	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	16,800	16,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	15,800	15,800	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	13,700	13,700	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	16,200	16,200	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	16,400	16,400	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	16,900	16,900	—	—			250630
*****	夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	(小口)夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	捨石 5～100kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 100～300kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 300～500kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 500～700kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 1000kg内外 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 無選別 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) サンドコンパクション	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) 置換, 中詰用	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	18,500	18,000	500	3			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	17,900	17,400	500	3			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	17,900	17,400	500	3			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	17,400	16,900	500	3			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	17,400	16,900	500	3			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン小型車割増	m3	4,000	4,000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	17,400	16,900	500	3			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-12-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	17,400	16,900	500	3			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-12-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度碎石 5mm～40mm	m3	4,300	4,300	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13~18-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 伊万里

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	軽量コンクリート 18N-18~21-15	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 1	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 2	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 3	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	新規土 盛土用(ほぐした土)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 50kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 200kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 500kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 1000kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 コンクリート骨材用	m3	4,400	4,400	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～20mm	m3	3,950	3,950	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～40mm	m3	4,200	4,200	—	—			250630
*****	切込砕石 間隙充填材用 40mm迄	m3	3,400	3,400	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,700	3,700	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	m3	3,100	3,100	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度砕石 13mm～20mm 5号	m3	3,950	3,950	—	—			250630
*****	単粒度砕石 5mm～13mm 6号	m3	3,950	3,950	—	—			250630
*****	単粒度砕石 2.5mm～5mm 7号	m3	3,950	3,950	—	—			250630
*****	割栗石 5～15cm	m3	3,800	3,800	—	—			250630
*****	割栗石(詰石用) 15～20cm	m3	3,900	3,900	—	—			250630
*****	雑石 12個/m2 控30cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	雑割石 11個/m2 控35cm	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	モルタル 1：1	m3	39,700	36,700	3,000	8			250630
*****	モルタル 1：2	m3	34,700	31,700	3,000	9			250630
*****	モルタル 1：3	m3	32,600	29,600	3,000	10			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13～18-40	m3	25,400	22,400	3,000	13			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	24,200	21,200	3,000	14			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	25,600	22,600	3,000	13			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	26,700	23,700	3,000	13			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	25,500	22,500	3,000	13			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22,400	19,400	3,000	15	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22,400	19,400	3,000	15	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	23, 000	20, 000	3, 000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	21, 900	18, 900	3, 000	16			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	22, 400	19, 400	3, 000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	軽量コンクリート 18N-18～21-15	m3	54, 700	54, 700	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート セット料金	回	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	8, 500	8, 500	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3以上30m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 30m3以上50m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 50m3以上100m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 100m3以上	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 舗装用	m3	4, 400	4, 400	—	—			250630
*****	砂 遮断層用(海砂)	m3	5, 000	5, 000	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 13～20mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 5～13mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 2. 5～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 40mm以下	m3	3, 800	3, 800	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 25mm以下	m3	3, 850	3, 850	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	スクリーニングス(砕石ダスト) 舗装用 0～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 40mm以下	m3	3,700	3,700	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 30mm以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,100	3,100	—	—			250630
*****	加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	*****	*****					250630
*****	粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	*****	*****					250630
*****	密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	*****	*****					250630
*****	排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	*****	*****					250630
*****	細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型密粒度キヤップAs混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	13,700	13,700	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	粒調F e 処理材	m3	5,750	5,750	—	—			250630
*****	F e 石灰混合物	m3	4,950	4,950	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	*****	*****					250630
*****	H C 複合路床材料	m3	—	—	—	—			250630
*****	(小口)加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	14,800	14,800	—	—			250630
*****	(小口)粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	15,600	15,600	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	15,900	15,900	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	15,900	15,900	—	—			250630
*****	(小口)排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	19,500	19,500	—	—			250630
*****	(小口)細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	16,400	16,400	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度 ^{ギャップ} As混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	17,800	17,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	18,300	18,300	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	14,700	14,700	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	17,800	17,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	18,000	18,000	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	18,300	18,300	—	—			250630
*****	夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	(小口)夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	捨石 5～100kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 100～300kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 300～500kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 500～700kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 1000kg内外 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 無選別 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) サンドコンパクション	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) 置換, 中詰用	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン小型車割増	m3	4,000	4,000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-12-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-12-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度碎石 5mm～40mm	m3	4,150	4,150	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13~18-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
武雄

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	軽量コンクリート 18N-18~21-15	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 1	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 2	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 3	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	新規土盛土用(ほぐした土)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 50kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 200kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 500kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 (陸上) 1000kg内外	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 コンクリート骨材用	m3	4,400	4,400	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～20mm	m3	4,150	4,150	—	—			250630
*****	砕石 コンクリート骨材 5～40mm	m3	4,200	4,200	—	—			250630
*****	切込砕石 間隙充填材用 40mm迄	m3	3,250	3,250	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,600	3,600	—	—			250630
*****	クラッシャーラン C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	m3	3,500	3,500	—	—			250630
*****	クラッシャーラン リサイクル材 再C-80	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度砕石 13mm～20mm 5号	m3	4,200	4,200	—	—			250630
*****	単粒度砕石 5mm～13mm 6号	m3	4,200	4,200	—	—			250630
*****	単粒度砕石 2.5mm～5mm 7号	m3	4,200	4,200	—	—			250630
*****	割栗石 5～15cm	m3	3,900	3,900	—	—			250630
*****	割栗石(詰石用) 15～20cm	m3	4,100	4,100	—	—			250630
*****	雑石 12個/m2 控30cm	m2	—	—	—	—			250630
*****	雑割石 11個/m2 控35cm	m2	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	モルタル 1：1	m3	39,700	36,700	3,000	8			250630
*****	モルタル 1：2	m3	34,700	31,700	3,000	9			250630
*****	モルタル 1：3	m3	32,600	29,600	3,000	10			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13～18-40	m3	25,400	22,400	3,000	13			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	24,200	21,200	3,000	14			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	25,600	22,600	3,000	13			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	26,700	23,700	3,000	13			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 40-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	25,500	22,500	3,000	13			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-8-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 27-12-25(20)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22,400	19,400	3,000	15	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	22,400	19,400	3,000	15	強度21Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-12-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-12-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	強度24Nの単価を採用		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-12-40	m3	—	—	—	—			250630
*****	軽量コンクリート 18N-18～21-15	m3	54,700	54,700	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート セット料金	回	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	8,500	8,500	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3以上30m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 30m3以上50m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 50m3以上100m3未満	m3	—	—	—	—			250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 100m3以上	m3	—	—	—	—			250630
*****	砂 舗装用	m3	4,400	4,400	—	—			250630
*****	砂 遮断層用(海砂)	m3	5,300	5,300	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 13～20mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 5～13mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	碎石 舗装用 2.5～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 40mm以下	m3	3,700	3,700	—	—			250630
*****	粒調碎石 舗装用 25mm以下	m3	3,800	3,800	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	スクリーニングス(砕石ダスト) 舗装用 0～5mm	m3	—	—	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 40mm以下	m3	3,600	3,600	—	—			250630
*****	クラッシャーラン 舗装用 30mm以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,500	3,500	—	—			250630
*****	加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	13,800	13,800	—	—			250630
*****	粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	14,600	14,600	—	—			250630
*****	密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	14,900	14,900	—	—			250630
*****	密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	14,900	14,900	—	—			250630
*****	排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	18,500	18,500	—	—			250630
*****	細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	15,400	15,400	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型密粒度キヤップAs混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	16,800	16,800	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	17,300	17,300	—	—			250630
*****	改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	16,500	16,500	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	13,700	13,700	—	—			250630
*****	再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	14,000	14,000	—	—			250630
*****	粒調F e 処理材	m3	5,700	5,700	—	—			250630
*****	F e 石灰混合物	m3	5,250	5,250	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	16,800	16,800	—	—			250630
*****	改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	17,000	17,000	—	—			250630
*****	改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	17,300	17,300	—	—			250630
*****	H C 複合路床材料	m3	—	—	—	—			250630
*****	(小口)加熱A s 混合物 安定処理 4.0～6.0% 40mm	t	14,800	14,800	—	—			250630
*****	(小口)粗粒度A s 混合物 4.5～6.0% 20mm	t	15,600	15,600	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%	t	15,900	15,900	—	—			250630
*****	(小口)密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	t	15,900	15,900	—	—			250630
*****	(小口)排水性A s 混合物 As量4～6%(ポーラス)	t	19,500	19,500	—	—			250630
*****	(小口)細粒度A s 混合物 13mm As量6～8%	t	16,400	16,400	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 20mm As量3.5～5.5%(半たわみ用)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度 ^{ギャップ} As混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)	t	17,800	17,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	18,300	18,300	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	17,500	17,500	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	t	14,700	14,700	—	—			250630
*****	(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	t	15,000	15,000	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅰ型密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%(耐流動等)	t	17,800	17,800	—	—			250630
*****	(小口)改質Ⅱ型粗粒度A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)	t	18,000	18,000	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	(小口)改質Ⅱ型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)	t	18,300	18,300	—	—			250630
*****	夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	(小口)夜間割増 アスファルト混合物	t	500	500	—	—			250630
*****	捨石 5～100kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 100～300kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 300～500kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 500～700kg (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 1000kg内外 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	捨石 無選別 (海上, 捨込共)	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) サンドコンパクション	m3	—	—	—	—			250630
*****	海砂(海上捨込) 置換, 中詰用	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	23,000	20,000	3,000	15			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-8-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
 旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
 鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	22,400	19,400	3,000	15			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-12-40 (高炉B)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン小型車割増	m3	4,000	4,000	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-12-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	21,900	18,900	3,000	16			250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-12-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—			250630
*****	単粒度碎石 5mm～40mm	m3	4,200	4,200	—	—			250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)

旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)

鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-13~18-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 30-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(早強ポルトランドセメント) 36-8-25(20)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20) W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40 W/C=55以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 18-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 21-5-40	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	夜間割増 レディミクストコンクリート 1回打設 10m3未満	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施(公共土木)
旧単価：令和07年05月30日 実施(公共土木)
鹿島

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	軽量コンクリート 18N-18~21-15	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(高炉セメントB種) 曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(普通ポルトランド) 18-8-25(20) (ベース)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	生コン(無筋, 一般構造物) 18-8-25(20) (高炉B種)	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 1	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 2	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630
*****	モルタル 1 : 3	m3	—	—	—	—	唐津一部地域		250630

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 20kmまで	回	*****	*****			土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 50kmまで	回	*****	*****			土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 100kmまで	回	*****	*****			土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 150kmまで	回	*****	*****			土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 200kmまで	回	*****	*****			土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車～30t車 200km超20km増毎	回	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離10km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離10km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離10km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離20km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離20km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離20km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離30km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離30km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離30km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離40km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離40km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離40km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離50km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離50km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トラック運賃 片道運搬距離50km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離60km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離60km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離60km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離70km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離70km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離70km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離80km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離80km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離80km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離90km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離90km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離90km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離100km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離100km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離100km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離110km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離110km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離110km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離120km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トラック運賃 片道運搬距離120km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離120km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離130km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離130km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離130km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離140km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離140km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離140km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離150km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離150km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離150km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離160km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離160km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離160km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離170km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離170km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離170km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離180km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離180km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離180km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
旧単価：令和07年05月30日 実施
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トラック運賃 片道運搬距離190km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離190km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離190km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離200km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離200km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離200km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			土木		240730
*****	トラック運賃(増加運賃) 200km超 製品長 12m以内	t	*****	*****			20kmまでを増すごとに 土木		240730
*****	トラック運賃(増加運賃) 200km超 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			20kmまでを増すごとに 土木		240730
*****	トラック運賃(増加運賃) 200km超 製品長 15m超	t	*****	*****			20kmまでを増すごとに 土木		240730
*****	仮設材等の積込・取卸費 積込み	t	*****	*****			土木		240730
*****	仮設材等の積込・取卸費 取卸し	t	*****	*****			土木		240730
*****	仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	t	*****	*****			土木		240730
*****	監督員詰所損料	m2月	*****	*****			土木		240730
*****	監督員詰所設置撤去労務費用	m2	*****	*****			土木		240730
*****	監督員詰所設置労務費用	m2	*****	*****			土木		240730
*****	監督員詰所撤去労務費用	m2	*****	*****			土木		240730
*****	監督員詰所用備品 机、いす、黒板等	月	*****	*****			土木		240730
*****	火薬庫損料 鋼製移動式 2級火薬庫 2t庫 5.0m2	現場	*****	*****			標準単価 土木		240730
*****	火工品庫損料 鋼製移動式 1t 3.2m2	現場	*****	*****			標準単価 土木		240730
*****	取扱所損料 鋼製移動式 3.2m2	現場	*****	*****			標準単価 土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	火工所損料 組立テント式 1.9m2	現場	*****	*****			標準単価 土木		240730
*****	リフター賃料 せり上げ能力50t	日	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 バックホウ(土工)	式	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 ブルドーザ(土工)	式	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 モータグレーダ(舗装工)	式	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 バックホウ浚渫船(河川浚渫)	式	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 路面切削機(舗装工(修繕工))	式	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 バックホウ(安定処理)	式	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 中層混合処理機トレンチャ式(中層混合処理)	式	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 深層混合処理機スラリー式(スラリー攪拌工)	式	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 バックホウ(床掘)	式	*****	*****			土木		240730
*****	システム初期費 プレファブリケートドパーチカルドレン打機(PVD工法)	式	*****	*****			土木		250430
*****	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	日	*****	*****			土木		240730
*****	I C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ(I C T施工対応型))	日	*****	*****			土木		240730
*****	I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ(I C T施工対応型))	日	*****	*****			土木		240730
*****	I C T建設機械経費損料加算額 (バックホウ浚渫船)	日	*****	*****			土木		240730
*****	I C T建設機械経費損料加算額 (路面切削機)	日	*****	*****			土木		240730
*****	I C T建設機械経費損料加算額 (中層混合処理機トレンチャ式)	日	*****	*****			土木		240730
*****	I C T建設機械経費損料加算額 (深層混合処理機スラリー式)	日	*****	*****			土木		240730
*****	I C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ)	日	*****	*****			土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施

旧単価：令和07年05月30日 実施

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	I C T建設機械経費損料加算額 (バックホウ)	日	*****	*****			土工1000m3未満 土木		240730
*****	I C T建設機械経費損料加算額 (バックホウ)	日	*****	*****			小規模土工 土木		240730
*****	I C T建設機械経費損料加算額 (ﾌﾞﾚｯｸﾞﾗｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｬﾙﾄﾞﾚﾝ打機)	日	*****	*****			土木		250430
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅱ型 土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅲ型 土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅳ型 土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板ⅤⅠ型 土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板ⅤⅠ型 土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅱw型 土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅲw型 土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅳw型 土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板10H型 土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板25H型 土木		240730
*****	継施工費 補強板材料、接続用ボルト・ナット材料費	箇所	*****	*****			H形鋼孔明け加工費 H250 土木		240730
*****	継施工費 補強板材料、接続用ボルト・ナット材料費	箇所	*****	*****			H形鋼孔明け加工費 H300 土木		240730
*****	継施工費 補強板材料、接続用ボルト・ナット材料費	箇所	*****	*****			H形鋼孔明け加工費 H350 土木		240730
*****	継施工費 補強板材料、接続用ボルト・ナット材料費	箇所	*****	*****			H形鋼孔明け加工費 H400 土木		240730
*****	仮囲い仮設材損料 仮囲い鉄板 丸パイプ	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	緊張ジャッキ・ポンプ損料 1300kN(130t)型(7S12.7B)	組・日	*****	*****			緊張工 土木		240730
*****	緊張ジャッキ・ポンプ損料 2200kN(225t)型(12S12.7B)	組・日	*****	*****			緊張工 土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
旧単価：令和07年05月30日 実施
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	緊張ジャッキ・ポンプ損料 3200kN(320t)型(12S15.2B)	組・日	*****	*****			緊張工 土木		240730
*****	門型クレーン損料 3.0 t 吊(電動式を含む)	日	*****	*****			門型クレーン工 土木		240730
*****	主桁製作用鋼製型枠 ボーステンション桁用	m ² ・日	*****	*****			土木		240730
*****	橋梁用架設工具損料	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	足場損料 床版補強工 桁高1.5m以上	月	*****	*****			土木		240730
*****	足場損料 床版補強工 桁高1.5m未満	月	*****	*****			土木		240730
*****	足場損料 朝顔	月	*****	*****			土木		240730
*****	防護材損料 板張防護工	月	*****	*****			土木		240730
*****	防護材損料 シート張防護工	月	*****	*****			土木		240730
*****	緊張ジャッキ・ポンプ シングルストラント 390kN(40t)型(1S17.8)	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	緊張ジャッキ・ポンプ シングルストラント 450kN(50t)型(1S19.3)	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	緊張ジャッキ・ポンプ シングルストラント 570kN(60t)型(1S21.8)	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	緊張ジャッキ・ポンプ シングルストラント 950kN(100t)型(1S28.6)	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	架設工具損料 組立工具及びボルト締付用工具	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	仮締めボルト損料 φ22mm用	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	仮締めボルト損料 φ19mm用	供用日	*****	*****			土木		240730
*****	機械器具損料	供用日	*****	*****			鋼床版現場溶接工 土木		240730
*****	バックホウ搭載型草刈機	日	*****	*****			土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 20kmまで	回	*****	*****			港湾		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 50kmまで	回	*****	*****			港湾		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 100kmまで	回	*****	*****			港湾		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 150kmまで	回	*****	*****			港湾		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 200kmまで	回	*****	*****			港湾		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車～30t車 200km超20km増毎	回	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離10km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離10km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離10km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離20km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離20km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離20km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離30km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離30km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離30km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離40km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離40km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離40km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離50km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離50km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離50km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離60km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トラック運賃 片道運搬距離60km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離60km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離70km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離70km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離70km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離80km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離80km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離80km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離90km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離90km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離90km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離100km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離100km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離100km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離110km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離110km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離110km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離120km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離120km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離120km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
旧単価：令和07年05月30日 実施
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トラック運賃 片道運搬距離130km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離130km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離130km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離140km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離140km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離140km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離150km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離150km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離150km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離160km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離160km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離160km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離170km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離170km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離170km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離180km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離180km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離180km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離190km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離190km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トラック運賃 片道運搬距離190km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離200km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離200km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離200km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			港湾		240730
*****	トラック運賃(増加運賃) 200km超 製品長 12m以内	t	*****	*****			20kmまでを増すごとに 港湾		240730
*****	トラック運賃(増加運賃) 200km超 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			20kmまでを増すごとに 港湾		240730
*****	トラック運賃(増加運賃) 200km超 製品長 15m超	t	*****	*****			20kmまでを増すごとに 港湾		240730
*****	仮設材等の積込・取卸費 積込み	t	*****	*****			港湾		240730
*****	仮設材等の積込・取卸費 取卸し	t	*****	*****			港湾		240730
*****	仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	t	*****	*****			港湾		240730
*****	船団長 普通日額旅費 行程8km以上16km未満	人	*****	*****			港湾		240730
*****	船団長 普通日額旅費 行程16km以上25km未満	人	*****	*****			港湾		240730
*****	船団長 普通日額旅費 行程25km以上(在勤地以外)	人	*****	*****			港湾		240730
*****	高級船員 普通日額旅費 行程8km以上16km未満	人	*****	*****			港湾		240730
*****	高級船員 普通日額旅費 行程16km以上25km未満	人	*****	*****			港湾		240730
*****	高級船員 普通日額旅費 行程25km以上(在勤地以外)	人	*****	*****			港湾		240730
*****	普通船員 普通日額旅費 行程8km以上16km未満	人	*****	*****			港湾		240730
*****	普通船員 普通日額旅費 行程16km以上25km未満	人	*****	*****			港湾		240730
*****	普通船員 普通日額旅費 行程25km以上(在勤地以外)	人	*****	*****			港湾		240730
*****	船団長 日当	人	*****	*****			港湾		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	高級船員 日当	人	*****	*****			港湾		240730
*****	普通船員 日当	人	*****	*****			港湾		240730
*****	船団長 宿泊費	人	*****	*****			甲地方 港湾		240730
*****	船団長 宿泊費	人	*****	*****			乙地方 港湾		240730
*****	高級船員 宿泊費	人	*****	*****			甲地方 港湾		240730
*****	高級船員 宿泊費	人	*****	*****			乙地方 港湾		240730
*****	普通船員 宿泊費	人	*****	*****			甲地方 港湾		240730
*****	普通船員 宿泊費	人	*****	*****			乙地方 港湾		240730
*****	高級船員乗船手当	人	*****	*****			港湾		240730
*****	普通船員乗船手当	人	*****	*****			港湾		240730
*****	船団長 乗船手当	人	*****	*****			港湾		240730
*****	リフター賃料 せり上げ能力50t	日	*****	*****			港湾		240730
*****	コア採取 復旧含む、φ 50～100mm	本	*****	*****			土木委託		240730
*****	圧縮強度試験 コア法 φ 50～100mm	本	*****	*****			土木委託		240730
*****	反発硬度試験 リバウンドハンマー法、9ポイント/箇所	箇所	*****	*****			土木委託		240730
*****	静弾性係数試験	本	*****	*****			土木委託		240730
*****	中性化深さ試験 コア法	本	*****	*****			土木委託		240730
*****	中性化深さ試験 ドリル法(3本/箇所)	箇所	*****	*****			土木委託		240730
*****	塩化物イオン含有量試験 コア法 電位差滴定法	スライス	*****	*****			土木委託		240730
*****	塩化物イオン含有量試験 ドリル法(3本/箇所) 電位差滴定法	試料	*****	*****			土木委託		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	アルカリ骨材反応試験 エネルギー分散分光器(EDS)	式	*****	*****			土木委託		240730
*****	アルカリ骨材反応試験 走査型電子顕微鏡法(SEM)	式	*****	*****			土木委託		240730
*****	アルカリ骨材反応試験 残存膨張量 JCI 法	本	*****	*****			土木委託		240730
*****	アルカリ骨材反応試験 残存膨張量 カタノ法	本	*****	*****			土木委託		240730
*****	鉄筋の腐食調査 自然電位法、10m2/日	日	*****	*****			土木委託		240730
*****	鉄筋探査 電磁波レーダー法、50cm×50cm	箇所	*****	*****			土木委託		240730
*****	鉄筋探査 電磁誘導法、50cm×50cm	箇所	*****	*****			土木委託		240730
*****	コンクリートはつり調査 20cm×20cm、カッター目地工、復旧含む	箇所	*****	*****			土木委託		240730
*****	付着塩分量試験 拭き取り法(塩素イオン検知管使用)、15箇所/日	日	*****	*****			土木委託		240730
*****	鋼材腐食調査 板厚測定(ノギス、超音波板厚計等)	箇所	*****	*****			土木委託		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 20kmまで	回	*****	*****			森林土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 50kmまで	回	*****	*****			森林土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 100kmまで	回	*****	*****			森林土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 150kmまで	回	*****	*****			森林土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車以上30t車まで 200kmまで	回	*****	*****			森林土木		240730
*****	貨物自動車運賃 20 t 車～30t車 200km超20km増毎	回	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離10km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離10km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離10km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離20km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トラック運賃 片道運搬距離20km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離20km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離30km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離30km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離30km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離40km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離40km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離40km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離50km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離50km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離50km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離60km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離60km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離60km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離70km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離70km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離70km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離80km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離80km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離80km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トラック運賃 片道運搬距離90km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離90km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離90km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離100km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離100km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離100km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離110km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離110km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離110km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離120km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離120km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離120km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離130km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離130km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離130km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離140km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離140km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離140km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離150km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離150km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	トラック運賃 片道運搬距離150km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離160km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離160km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離160km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離170km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離170km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離170km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離180km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離180km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離180km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離190km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離190km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離190km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離200km以下 製品長 12m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離200km以下 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃 片道運搬距離200km以下 製品長 15m超	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	トラック運賃(増加運賃) 200km超 製品長 12m以内	t	*****	*****			20kmまでを増すごとに 森林土木		240730
*****	トラック運賃(増加運賃) 200km超 製品長 12m超～15m以内	t	*****	*****			20kmまでを増すごとに 森林土木		240730
*****	トラック運賃(増加運賃) 200km超 製品長 15m超	t	*****	*****			20kmまでを増すごとに 森林土木		240730
*****	仮設材等の積込・取卸費 積込み	t	*****	*****			森林土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	仮設材等の積込・取卸費 取卸し	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	リフター賃料 せり上げ能力50t	日	*****	*****			森林土木		240730
*****	システム初期費 バックホウ(土工)	式	*****	*****			森林土木		240730
*****	システム初期費 ブルドーザ(土工)	式	*****	*****			森林土木		240730
*****	システム初期費 モータグレーダ(舗装工)	式	*****	*****			森林土木		240730
*****	I C T建設機械経費損料加算額 (バックホウ 0.8m3以上)	日	*****	*****			森林土木		240730
*****	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	日	*****	*****			森林土木		240730
*****	I C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ(I C T施工対応型))	日	*****	*****			森林土木		240730
*****	I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ(I C T施工対応型))	日	*****	*****			森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅱ型 森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅲ型 森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅳ型 森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板ⅤL型 森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板ⅦL型 森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅱw型 森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅲw型 森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板Ⅳw型 森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板10H型 森林土木		240730
*****	継施工費 溶接棒費用、補強板材料費、開先加工費	箇所	*****	*****			鋼矢板25H型 森林土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
 旧単価：令和07年05月30日 実施
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	継施工費 補強板材料、接続用ボルト・ナット材料費	箇所	*****	*****			H形鋼孔明け加工費 H250 森林土木		240730
*****	継施工費 補強板材料、接続用ボルト・ナット材料費	箇所	*****	*****			H形鋼孔明け加工費 H300 森林土木		240730
*****	継施工費 補強板材料、接続用ボルト・ナット材料費	箇所	*****	*****			H形鋼孔明け加工費 H350 森林土木		240730
*****	継施工費 補強板材料、接続用ボルト・ナット材料費	箇所	*****	*****			H形鋼孔明け加工費 H400 森林土木		240730
*****	寸法エキストラ ガーダー形式	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	寸法エキストラ ボックス形式	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	寸法エキストラ トラス・アーチ形式	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	副資材費	t	*****	*****			森林土木		240730
*****	原板ブラスト及びエッチングプライマー	m2	*****	*****			森林土木		240730
*****	原板ブラスト及びジンクリッチプライマー	m2	*****	*****			森林土木		240730
*****	原板ブラスト	m2	*****	*****			森林土木		240730
*****	橋梁用架設工具損料	供用日	*****	*****			森林土木		240730
*****	足場損料 床版補強工 桁高1.5m以上	月	*****	*****			森林土木		240730
*****	足場損料 床版補強工 桁高1.5m未満	月	*****	*****			森林土木		240730
*****	足場損料 朝顔	月	*****	*****			森林土木		240730
*****	防護材損料 板張防護工	月	*****	*****			森林土木		240730
*****	防護材損料 シート張防護工	月	*****	*****			森林土木		240730
*****	緊張ジャッキ・ポンプ シングルストラント 390kN(40t)型(1S17.8)	供用日	*****	*****			森林土木		240730
*****	緊張ジャッキ・ポンプ シングルストラント 450kN(50t)型(1S19.3)	供用日	*****	*****			森林土木		240730
*****	緊張ジャッキ・ポンプ シングルストラント 570kN(60t)型(1S21.8)	供用日	*****	*****			森林土木		240730

基礎単価一覧表

新単価：令和07年06月30日 実施
旧単価：令和07年05月30日 実施
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
*****	仮締ボルト損料 φ 22mm用	供用日	*****	*****			森林土木		240730
*****	仮締ボルト損料 φ 19mm用	供用日	*****	*****			森林土木		240730
*****	仮囲い仮設材損料 仮囲い鉄板 丸ハ イ°	供用日	*****	*****			森林土木		240730
*****	鋼橋製作工	工数	*****	*****			森林土木		241130