

農 業 土 木 工 事 施 工 パ ッ ケ ー ジ

基 礎 単 価 （ 東 京 単 価 ）

注) この単価表の著作権は佐賀県、（一財）経済調査会及び（一財）物価調査会にあります。
無断複製、再配布、二次使用及び公表することを禁じます。

令和08年07月以降

佐賀県 県土整備部

農業土木工事施工パッケージ基礎単価（東京単価）

基礎単価（東京単価）

- ・施工パッケージ型積算基準（令和08年07月30日以降適用分）に係る、基礎単価（東京単価）については、農林水産省に準拠していますが、代表材料規格の基準材料単価作成における端数処理（有効桁）の考え方は、県土整備部設計単価決定要領により算出しています。

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ブルドーザ 排対型:2011規制 通称32t級	供用日	*****	*****					260730
	ブルドーザ 排対型:2011規制 湿地通称7t級	供用日	*****						260730
	ブルドーザ 排対型:2014規制 湿地通称20t級	供用日	*****						260730
	ブルドーザ 排対型:3次基準 リッパ 装置付通称32t級	供用日	*****						260730
	小型バックホウ 超低騒音型 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.08m3	供用日	*****						260730
	小型バックホウ 超低騒音型 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.13m3	供用日	*****						260730
	小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.09m3 超低騒音型	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 バケット容量0.8m3	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.28m3	供用日	*****						260730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.5m3	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.8m3	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.8m3	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量1.3～1.5m3	供用日	*****						260730
	バックホウ 排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.45m3 超低騒音型	供用日	*****						260730
	バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.8m3 超低騒音型	供用日	*****						260730
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.5m3 2.9t吊 超低騒音	供用日	*****	*****					260730
	バックホウ 後方超小旋回型・排対型:3次基準 クローラ型 バケット容量0.28m3	供用日	*****						260730
	バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 クレーン付バケット容量0.5-0.6m3 2.9t超低	供用日	*****	*****					260730
	超ロングアームバックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.3m3 超低騒音型	供用日	*****						260730
	超ロングアームバックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 バケット容量0.45m3 超低騒音型	供用日	*****						260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ドラグライン及びクラムシエル 油圧ロープ式クロー型 バケット容量(平積)0.8m ³	供用日	*****	*****					260730
	油圧クラムシエル 排対型:2014規制 テレスコピック式 バケット容量(平積)0.26～0.3m ³	供用日	*****						260730
	バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN	供用日	*****	*****					260730
	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]通称2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****					260730
	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]通称4t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****					260730
	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]通称10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****					260730
	トラック 普通型 通称10～11 t 積	供用日	*****	*****					260730
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック通称4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	*****	*****					260730
	グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量200 l /min	供用日	*****	*****					260730
	ボーリングマシン ロータリーカッション式 スキット型 通称55kW級	供用日	*****	*****					260730
	ボーリングマシン ロータリーカッション式 クロー型 通称81kW級	供用日	*****	*****					260730
	さく岩機 コンクリートブレイカ 通称20kg級	供用日	*****	*****					260730
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式 通称600～800kg級	供用日	*****	*****					260730
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式 通称1300kg級	供用日	*****	*****					260730
	クローラドリル 油圧式 通称(ドリフト質量)150kg級	供用日	*****	*****					260730
	モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m	供用日	*****	*****					260730
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 混合幅2.0m×混合深さ0.6	供用日	*****	*****					260730
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 混合幅2.0m×混合深さ1.2	供用日	*****	*****					260730
	振動ローラ(舗装用) ハイドロリック式 運転質量0.5～0.6 t	供用日	*****	*****					260730
	ランマ 通称60～80kg	供用日	*****	*****					260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	*****	*****					260730
	アスファルトフィニッシャー 排対型:3次基準 クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日	*****						260730
	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 施工能力 4～4.5m ³ /h	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートカッター[バキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートカッター[バキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)30cm級プレート径φ75cm	供用日	*****	*****					260730
	コンクリートカッター[バキューム式(超低)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)40cm級プレート径φ96cm	供用日	*****	*****					260730
	ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:2014年規制	日	6,010	—	—	—			260730
	ブルドーザ賃料 低騒音型 湿地 7t級 排対型:2次基準	日	6,010	6,010	—	—			260730
	ブルドーザ賃料 湿地 16t級 排対型:2014年規制	日	14,000	—	—	—			260730
	小型バックホウ(超小旋回型)賃料 バケット容量0.22m ³ 排対型:3次基準	日	5,000	—	—	—			260730
	小型バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 バケット容量0.09m ³ 0.9t吊 超低騒音排対3次	日	3,960	3,960	—	—			260730
	バックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音型 バケット容量0.5m ³ 排対型:3次基準	日	6,170	6,170	—	—			260730
	バックホウ(クローラ型)賃料 バケット容量0.5m ³ 排対型:2011年規制	日	6,170	6,170	—	—			260730
	バックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音 バケット容量0.8m ³ 排対型:3次基準	日	8,800	8,800	—	—			260730
	バックホウ(クローラ型)賃料 バケット容量0.8m ³ 排対型:2014年規制	日	8,800	8,800	—	—			260730
	バックホウ(クローラ型)賃料 バケット容量0.8m ³ 排対型:3次基準	日	8,800	—	—	—			260730
	バックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音型 バケット容量0.8m ³ 排対型:2014年規制	日	8,800	8,800	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 バケット容量0.28m ³ 1.7t吊 排対型:2次	日	5,810	5,810	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 バケット容量0.28m ³ 1.7t吊 排対:2014年規制	日	5,810	5,810	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 バケット容量0.45m ³ 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	6,430	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 バケット容量0.5m ³ 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	6,720	6,720	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 バケット容量0.5m ³ 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	6,720	6,720	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 バケット容量0.8m ³ 2.9t吊 排対型:3次	日	9,840	—	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 バケット容量0.8m ³ 2.9t吊 排対型:2011年規制	日	9,840	9,840	—	—			260730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 バケット容量0.8m ³ 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	9,840	9,840	—	—			260730
	バックホ(クローラ型)賃料[超小旋回型・クレーン付] バケット容量0.28m ³ 1.7t吊 排対:2014年規制	日	7,080	7,080	—	—			260730
	バックホ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 低騒音 バケット容量0.28m ³ 排対:2014年規制	日	5,650	5,650	—	—			260730
	バックホ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音 バケット容量0.45m ³ 排対型3次基準	日	6,460	6,460	—	—			260730
	バックホ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音 バケット容量0.45m ³ 排対:2011年規制	日	6,460	6,460	—	—			260730
	バックホ(クローラ型・クレーン)賃料 後方超小旋 超低 バケット容量0.45m ³ 2.9t吊 排対:2014年規制	日	7,050	7,050	—	—			260730
	ダンプトラック賃料 オンロード・ディーゼル 4t積級	日	5,590	5,590	—	—			260730
	大型ブレイカ賃料 油圧ブレイカ 容量0.4m ³	日	10,500	10,500	—	—	アタッチメントのみ		260730
	モータグレーダ賃料 ブレード幅3.1m 排対型:2014年規制	日	8,480	—	—	—			260730
	ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10t 排対型:2014年規制	日	4,480	4,480	—	—			260730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量3～4t 普通型・排対型:3次基準	日	3,250	3,250	—	—			260730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 運転質量8～20 t 排対型:3次基準	日	4,480	4,480	—	—			260730
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量13～14t 普通型・排対型:2014年規制	日	4,480	4,550	-70	-2			260730
	振動ローラ(舗装用)(ハントガイト式)賃料 低騒音 運転質量 0.6～0.7 t	日	1,330	1,330	—	—			260730
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンパイント型)賃料 運転質量 3～4 t 排対型:3次基準	日	3,540	3,540	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンパクト型)賃料 運転質量 3～4 t 排対型:3次基準 超低騒音型	日	3,540	3,540	—	—			260730
	振動ローラ(土工用)(フラット・シングル・ラム型)賃料 運転質量 11～12 t 排対型:2011年規制	日	11,200	11,200	—	—			260730
	アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅1.4～3.2m 排対型:2014年規制	日	14,800	14,800	—	—			260730
	アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日	29,500	29,500	—	—			260730
	高所作業車賃料 トラック架装 伸縮boom・フラットフォーム型 最大地上高12m	日	20,000	—	—	—	最大積載荷重1000kg		260730
	空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 超低騒音 3.5～3.7m ³ /min 排対型:3次基準	日	1,100	1,100	—	—			260730
	発動発電機[ディーゼル駆動]賃料 超低騒音 125KVA 排対型:3次基準	日	4,090	4,090	—	—			260730
	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風] 直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h)	日	747	747	—	—	燃料識別灯油		260730
	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 排対型:2次基準	日	17,100	17,100	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:2次基準	日	40,400	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:3次基準	日	40,400	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:2014年規制	日	40,400	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20 t 吊 排対型:2次基準	日	42,000	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20 t 吊 排対型:3次基準	日	42,000	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2次基準	日	45,600	43,600	2,000	5			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:3次基準	日	45,600	43,600	2,000	5			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2011年規制	日	45,600	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2014年規制	日	45,600	43,600	2,000	5			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 25 t 吊 排対型:2014年規制	日	45,600	43,600	2,000	5			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:2次基準	日	62,000	—	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:3次基準	日	62,000	59,600	2,400	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:2次基準	日	79,600	—	—	—			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:3次基準	日	79,600	76,400	3,200	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 50 t 吊 排対型:2011年規制	日	79,600	76,400	3,200	4			260730
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 65 t 吊 排対型:2次基準	日	97,200	—	—	—			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 100 t 吊	日	167,000	—	—	—			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 120 t 吊	日	189,000	—	—	—			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 160 t 吊	日	256,000	—	—	—			260730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 200 t 吊	日	364,000	—	—	—			260730
	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ]賃料 ラチスジブ型 50 t 吊 排対型:2次基準	日	60,900	—	—	—			260730
	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料 7t級 排対型:2011年規制	日	31,800	—	—	—			260730
	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]賃料 16t級 排対型:2011年規制	日	41,000	—	—	—			260730
	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・ICT]賃料 超低 クレーン付 バケット容量0.5m3 2.9t吊 2014年規制	日	22,600	—	—	—			260730
	バックホウ(クローラ型)[ICT施工対応]賃料 超低騒音 クレーン付 バケット容量0.8m3 2.9t吊 2014年規制	日	29,800	—	—	—			260730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	供用日	49,000	—	—	—			260730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (バックホウ(ICT 施工対応型))	供用日	13,000	—	—	—			260730
	ICT建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ(ICT 施工対応型))	供用日	13,000	—	—	—			260730
	特殊作業員	人	29,900	28,300	1,600	6			260730
	普通作業員	人	26,800	25,400	1,400	6			260730
	法面工	人	33,400	31,600	1,800	6			260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	とび工	人	32,900	31,200	1,700	5			260730
	石工	人	32,800	31,400	1,400	4			260730
	ブロック工	人	30,500	29,200	1,300	4			260730
	運転手（特殊）	人	30,500	28,900	1,600	6			260730
	運転手（一般）	人	25,400	23,600	1,800	8			260730
	さく岩工	人	39,600	35,600	4,000	11			260730
	トンネル特殊工	人	35,800	33,900	1,900	6			260730
	トンネル作業員	人	31,000	29,400	1,600	5			260730
	トンネル世話役	人	40,500	38,400	2,100	5			260730
	土木一般世話役	人	32,400	31,000	1,400	5			260730
	潜水士	人	49,900	47,200	2,700	6			260730
	潜水連絡員	人	36,500	34,500	2,000	6			260730
	潜水送気員	人	35,400	33,500	1,900	6			260730
	型わく工	人	31,700	30,000	1,700	6			260730
	配管工	人	28,600	27,000	1,600	6			260730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D16	t	112,000	119,000	-7,000	-6			260730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235径13	t	152,000	152,000	—	—			260730
	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	104	104	—	—			260730
	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	m3	29,700	29,700	—	—			260730
	松丸太 末口9cm 長さ1.5m 皮付	本	570	570	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	松丸太 末口12cm 長さ2.0m 皮付	本	1,230	1,230	—	—			260730
	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)W/C 60%	m3	20,700	19,700	1,000	5			260730
	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)W/C 55%	m3	21,100	20,100	1,000	5			260730
	生コンクリート 24-12-25(20)(高炉) W/C 55%	m3	21,400	20,400	1,000	5			260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(150mm)		260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(250mm)		260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(500mm)		260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(650mm)		260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(850mm)		260730
	クラッシャーラン 40～0	m3	5,200	5,020	180	4	標準数量(1100mm)		260730
	詰石 割栗石150～200mm	m3	7,050	6,850	200	3			260730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,170	1,200	-30	-3			260730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,170	1,200	-30	-3	標準数量(100mm)		260730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,170	1,200	-30	-3	標準数量(250mm)		260730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,170	1,200	-30	-3	標準数量(500mm)		260730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,570	1,600	-30	-2	標準数量(150mm)		260730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,570	1,600	-30	-2	標準数量(200mm)		260730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,570	1,600	-30	-2	標準数量(350mm)		260730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(100mm)		260730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(250mm)		260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	再生粒度調整碎石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(350mm)		260730
	型枠用合板 (JAS規格板面品質B-C) 12×900×1800	枚	1,740	1,830	-90	-5			260730
	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	53,000	51,000	2,000	4			260730
	練炭 マッチ練炭 4号	個	250	250	—	—			260730
	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	l	99	91	8	9			260730
	軽油 パトロール給油	l	148	138	10	7			260730
	ガソリン レギュラー スタンド	l	165	154	11	7			260730
	鋼製型枠賃料 異形ブロック10 t 未満	m2	1,420	1,200	220	18			260730
	ドリルパイプ φ 90mm用 (1.0m)	本	62,900	52,000	10,900	21			260730
	ドリルパイプ φ 115mm用 (1.0m)	本	65,200	53,900	11,300	21			260730
	ドリルパイプ φ 135mm用 (1.0m)	本	76,800	63,500	13,300	21			260730
	ドリルパイプ φ 90mm用 (1.5m)	本	68,100	56,300	11,800	21			260730
	ドリルパイプ φ 115mm用 (1.5m)	本	69,900	57,800	12,100	21			260730
	ドリルパイプ φ 135mm用 (1.5m)	本	85,700	70,900	14,800	21			260730
	ドリルパイプ φ 146mm用 (1.5m)	本	124,000	92,900	31,100	33			260730
	インナーロッド φ 90mm用 (1.0m)	本	46,300	38,300	8,000	21			260730
	インナーロッド φ 115mm用 (1.0m)	本	49,800	41,100	8,700	21			260730
	インナーロッド φ 135mm用 (1.0m)	本	49,800	41,100	8,700	21			260730
	インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)	本	53,300	44,000	9,300	21			260730
	インナーロッド φ 115mm用 (1.5m)	本	55,000	45,500	9,500	21			260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	インナーロッド φ 1 3 5mm用(1. 5m)	本	55,000	45,500	9,500	21			260730
	インナーロッド φ 1 4 6mm用(1. 5m)	本	67,100	52,000	15,100	29			260730
	リングビット φ 9 0mm用	個	69,900	57,600	12,300	21			260730
	リングビット φ 1 1 5mm用	個	87,400	72,000	15,400	21			260730
	リングビット φ 1 3 5mm用	個	96,000	79,200	16,800	21			260730
	リングビット φ 1 4 6mm用	個	130,000	115,000	15,000	13			260730
	インナービット φ 9 0mm用	個	39,300	32,400	6,900	21			260730
	インナービット φ 1 1 5mm用	個	54,100	44,600	9,500	21			260730
	インナービット φ 1 3 5mm用	個	68,100	56,100	12,000	21			260730
	インナービット φ 1 4 6mm用	個	89,300	67,300	22,000	33			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 1 4 インチ(3 5 c m)	枚	54,600	52,100	2,500	5			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 1 8 インチ	枚	71,500	68,200	3,300	5			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 2 2 インチ(5 6 c m)	枚	89,500	85,200	4,300	5			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 3 0 インチ(7 5 c m)	枚	130,000	124,000	6,000	5			260730
	コンクリートカッタ (ブレード) 3 8 インチ(9 6 c m)	枚	186,000	177,000	9,000	5			260730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	12,100	11,600	500	4	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	12,100	11,600	500	4	標準数量(67.5mm)		260730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,300	11,800	500	4	標準数量(40mm)		260730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,300	11,800	500	4	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,300	11,800	500	4	標準数量(60mm)		260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	12,300	11,800	500	4	標準数量(67.5mm)		260730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	12,000	11,500	500	4	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	12,000	11,500	500	4	標準数量(60mm)		260730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	12,000	11,500	500	4	標準数量(67.5mm)		260730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	11,700	11,200	500	4	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	11,700	11,200	500	4	標準数量(80mm)		260730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	9,850	9,400	450	5	標準数量(50mm)		260730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	9,850	9,400	450	5	標準数量(60mm)		260730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	10,000	9,600	400	4	標準数量(40mm)		260730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	10,000	9,600	400	4	標準数量(60mm)		260730
	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	t	10,200	9,800	400	4			260730
	アスファルト乳剤 プライムコート (PK-3)	l	111	103	8	8			260730
	アスファルト乳剤 タックコート (PK-4)	l	111	103	8	8			260730
	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	個	1,730	1,730	—	—			260730
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	個	1,050	1,020	30	3			260730
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	m	1,730	1,680	50	3			260730
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	個	1,560	1,520	40	3			260730
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	m	2,570	2,500	70	3			260730
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	個	2,160	2,070	90	4			260730
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	m	3,570	3,420	150	4			260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	地先境界ブロック A 120×120×600	個	550	550	—	—			260730
	地先境界ブロック A 120×120×600	m	907	907	—	—			260730
	地先境界ブロック B 150×120×600	個	675	675	—	—			260730
	地先境界ブロック C 150×150×600	個	745	745	—	—			260730
	地先境界ブロック C 150×150×600	m	1, 220	1, 220	—	—			260730
	高欄(鋼製) B種丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1000mm スパン 2.0m めっき	m	57, 800	54, 600	3, 200	6			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径200mm×長さ2000mm	本	8, 900	8, 900	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径250mm×長さ2000mm	本	10, 500	10, 500	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径300mm×長さ2000mm	本	12, 500	12, 500	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径350mm×長さ2000mm	本	14, 900	14, 900	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径400mm×長さ2430mm	本	21, 600	21, 600	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径450mm×長さ2430mm	本	25, 900	25, 900	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径500mm×長さ2430mm	本	31, 300	31, 300	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径600mm×長さ2430mm	本	44, 500	44, 500	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径700mm×長さ2430mm	本	59, 700	59, 700	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径800mm×長さ2430mm	本	76, 700	76, 700	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径900mm×長さ2430mm	本	99, 100	99, 100	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm	本	120, 000	120, 000	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm	本	142, 000	142, 000	—	—			260730
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm	本	169, 000	169, 000	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ヒューム管 B形 外圧管1種径1350mm×長さ2430mm	本	208,000	208,000	—	—			260730
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下	基	168,000	168,000	—	—			260730
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基	298,000	298,000	—	—			260730
	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	425	405	20	5			260730
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	4,410	4,190	220	5			260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管	m	665	635	30	5	(シングル構造)		260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管	m	4,320	4,120	200	5	(シングル構造)		260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管	m	12,600	11,900	700	6	(シングル構造)		260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管	m	31,800	30,200	1,600	5	(シングル構造)		260730
	暗渠排水管 波状管 呼び径1200mm 高密度ポリエチレン管	m	102,000	99,000	3,000	3	(ダブル構造)		260730
	連結金具(根固めブロック用) φ16	個	1,500	1,500	—	—	標準数量(10個)		260730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm径60cm	m	1,620	1,550	70	5			260730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(＃8)網目13cm径45cm	m	1,570	1,500	70	5			260730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm40cm×120cm	m	4,870	4,640	230	5			260730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm50cm×120cm	m	5,080	4,840	240	5			260730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm60cm×120cm	m	5,330	5,080	250	5			260730
	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m2	7,400	6,500	900	14			260730
	平ブロック 厚さ100mm	m2	5,050	5,050	—	—			260730
	連節ブロック 厚さ250mm	m2	10,000	10,000	—	—			260730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	個	41,200	41,200	—	—			260730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和8年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和7年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	個	80,500	80,500	—	—			260730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	個	137,000	137,000	—	—			260730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	個	428,000	428,000	—	—			260730
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8KN/m	m2	740	740	—	—			260730
	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m2	2,590	2,530	60	2			260730
	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック	t	19,400	19,400	—	—	標準数量(5.25t)		260730
	塩ビ製止水板 CF 200×5	m	1,220	1,220	—	—			260730
	ゴム製止水板 CF 230×10	m	7,200	7,080	120	2			260730
	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	1,250	1,190	60	5			260730
	配管用炭素鋼鋼管 SGP黒ネジ無管 SGP80A	m	2,160	1,890	270	14			260730
	硬質塩化ビニル管 (VP管JIS K 6741) φ40mm	m	333	296	37	13			260730