

建築工事市場単価

令和6年度

令和7年1月

佐賀県県土整備部建築住宅課

建築工事

土工

市場単価

B0-432211	根切り	1
B0-432226	床付け	1
B0-432232	杭間ざらい	1
B0-432251	埋戻し(B種)	1
B0-432253	埋戻し(D種)	1
B0-432261	盛土(B種)	1
B0-432263	盛土(D種)	2
B0-432243	敷きならし	2
B0-432218	すきとり	2
B0-432219	積み込み	2
B0-432711	土工機械運搬	2

鉄筋

市場単価

B0-436212	鉄筋加工組立	2
B0-436213	スパイラル筋取付	3
B0-436221	鉄筋運搬費	3
B0-436252	鉄筋ガス圧接	3

コンクリート

市場単価

B0-434215	コンクリート打設手間	3
B0-434227	コンクリートポンプ圧送基本料金	4
B0-434226	コンクリートポンプ圧送	4

型枠

市場単価

B0-434411	型枠	5
B0-434421	型枠運搬費	5

防水

市場単価

B0-531112	アスファルト防水	6
B0-531610	防水入隅処理	6
B0-531614	シーリング	7

金属

市場単価

B0-435313	軽量鉄骨壁下地	7
B0-435416	軽量鉄骨天井下地	8
B0-435417	軽量鉄骨下がり壁下地	8
B0-435493	軽量鉄骨天井下地振止め補強加算	8
B0-435315	軽量鉄骨壁開口部補強	9
B0-435441	軽量鉄骨天井開口部補強	9

左官

市場単価

B0-536213	床コンクリート直均し仕上げ	10
B0-536632	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	10
B0-536223	床モルタル塗り	10
B0-536233	階段モルタル塗り	10
B0-536611	幅木モルタル塗り	10
B0-536261	くつずりモルタル塗り	11
B0-536613	ささら幅木モルタル塗り	11
B0-536262	ボーターモルタル塗り	11
B0-536313	壁モルタル塗り	11
B0-536314	柱型モルタル塗り	11
B0-536315	梁型モルタル塗り	12
B0-536316	壁薄塗りモルタル塗り	12
B0-536317	柱型薄塗りモルタル塗り	12
B0-536318	梁型薄塗りモルタル塗り	12
B0-536633	水切りモルタル塗り	12
B0-536631	笠木モルタル塗り	12
B0-536635	パナペット笠木モルタル塗り	12
B0-536641	膳板モルタル塗り	13
B0-536651	窓台モルタル塗り	13
B0-536634	手摺笠木モルタル塗り	13
B0-536661	側溝モルタル塗り	13
B0-536674	建具周囲モルタル充填	13

	B0-536675	建具周囲防水モルタル充填	13
	B0-536510	防水入隅処理(モルタル)	13
仕上塗材仕上	B0-536527	壁 下地調整塗材	14
	B0-536513	外装薄塗材 E	14
	B0-536516	可とう形外装薄塗材 E	14
	B0-536517	防水形外装薄塗材 E	14
	B0-536514	内装薄塗材 E	15
	B0-536532	複層塗材 E	15
	B0-536535	複層塗材 RE	15
	B0-536533	複層塗材 Si	15
	B0-536537	防水形複層塗材 E	16
	B0-536506	下地調整費	16

建具

市場単価

	B0-538731	型板ガラス	16
	B0-538741	網入型板ガラス	16
	B0-538711	フロート板ガラス	17
	B0-538743	網入磨き板ガラス	17
	B0-538761	複層ガラス	18
	B0-538774	強化ガラス	18
	B0-238709	ガラスとめ(カスケッド)	19
	B0-538710	ガラスとめ(シーリング)(両面)	19

塗装

市場単価

標仕仕様

	錆止め塗装		
	B0-538812	錆止め塗料塗り	19
	一般塗装		
	B0-538821	S O P 塗り	20
	B0-538822	E P 塗り	21
	B0-538823	E P - G 塗り	22
	B0-538861	木部 E P - G 塗り	22
	B0-538862	鉄鋼面 E P - G 塗り	23
	B0-538863	亜鉛めっき面 E P - G 塗り	23
	B0-538864	N A D 塗り	23
	B0-538834	D P 塗り	23
	B0-538828	C L 塗り (H31年仕様)	23
	B0-538848	C L 塗り (R4年仕様)	24
	B0-538829	O S 塗り	24
	B0-538831	S O P 塗り (糸幅300mm以下)	24
	B0-538832	E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	24
	B0-538838	C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	24
	B0-538858	C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	24
	B0-538839	O S 塗り (糸幅300mm以下)	25
	素地ごしらえ		
	B0-538811	素地ごしらえ	25

改修標仕仕様

	錆止め塗装		
	B0-581412	錆止め塗料塗り改修仕様	26
	一般塗装		
	B0-581413	S O P 塗り改修仕様	27
	B0-581414	E P 塗り改修仕様	28
	B0-581418	E P - G 塗り改修仕様	29
	B0-581419	木部 E P - G 塗り改修仕様	30
	B0-581410	鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様	30
	B0-581421	亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様	30
	B0-581422	N A D 塗り改修仕様	30
	B0-581433	C L 塗り改修仕様 (R4年仕様)	31
	B0-581425	O S 塗り改修仕様	31
	B0-581427	S O P 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	31
	B0-581428	E P - G 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	31
	B0-581439	C L 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様 (R4年仕様)	31
	B0-581420	O S 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	31
	下地調整		
	B0-581411	下地調整改修仕様	32
	素地ごしらえ		
	B0-581432	素地ごしらえ改修仕様	33

内外装

市場単価

床	B0-538213	ビニル床シート	33
	B0-538214	階段ビニル床シート	33
	B0-538225	ビニル床タイル	34
	B0-538226	階段ビニル床タイル	34
	B0-538264	床タイルカーペット	34
	B0-538611	ビニル幅木	34
	B0-538612	階段ビニル幅木	34
壁	B0-538311	壁せつこうボード張り(GB-R)	35
	B0-538316	壁 せつこうラスボード張り(GB-L)	35
	B0-538312	壁 不燃積層せつこうボード張り(GB-NC)	36
	B0-538313	壁 吸音用あなあきせつこうボード張り(GB-P)	36
	B0-538314	壁 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	36
	B0-538315	壁 強化せつこうボード張り(GB-F)	37
	B0-538331	壁 けい酸カルシウム板張り	37
天井	B0-538412	天井 不燃積層せつこうボード張り(GB-NC)	37
	B0-538411	天井せつこうボード張り(GB-R)	38
	B0-538413	天井 吸音用あなあきせつこうボード張り(GB-P)	38
	B0-538414	天井 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	38
	B0-538415	天井 化粧せつこうボード張り(GB-D)	38
	B0-538431	天井 けい酸カルシウム板張り	39
	B0-538418	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	39
せつこうボード継目処理	B0-538301	せつこうボード継目処理	39

令和7年1月 建築工事 市場単価

建築工事／土工／市場単価			
根切り		施工 B0-432211	
		m3	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り	深さ2.5m程度	*****	
総掘り	法付ホﾟンカット	*****	
	自立山留め内	*****	
	山留め内・切梁	*****	
	切梁あり クラムシェル使用	*****	
	山留め内・アンカー クラムシェル使用	*****	
小規模土工	-	*****	
床付け		施工 B0-432226	
		m ²	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り		*****	
総掘り		*****	
杭間ざらい		施工 B0-432232	
		本	
		単 価	備 考
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm		*****	
埋戻し(B種)		施工 B0-432251	
		m3	
		単 価	備 考
-	発生土	*****	
小規模土工	発生土	*****	
埋戻し(D種)		施工 B0-432253	
		m3	
		単 価	備 考
-	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	*****	
小規模土工	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	*****	
盛土(B種)		施工 B0-432261	
		m3	
		単 価	備 考
発生土		*****	

建築工事／土工／市場単価				
盛土(D種)			施工 B0-432263	
			m3	
		単 価	備 考	
再生コンクリート砂		*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
敷きならし	締め固め共	m3	*****	施工 B0-432243
すきとり			施工 B0-432218	
			m3	
		単 価	備 考	
積み込み共	H300程度	*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
積み込み		m3	*****	施工 B0-432219
土工機械運搬			施工 B0-432711	
			往復	
		単 価	備 考	
根切り、埋戻し	-	*****		
根切り、埋戻し(小規模土工)	-	*****		
根切り(クラムシェル使用)	分解組立共	*****		
建築工事／鉄筋／市場単価				
鉄筋加工組立			施工 B0-436212	
			t	
		単 価	備 考	
RC7-11構造	階高3.5~4.0m程度	形状単純	*****	
SRC7-11構造	階高3.5~4.0m程度	形状単純	*****	
RC壁式構造	階高2.8m程度	形状単純	*****	
S造	床版	-	*****	
小型構造物	-	-	*****	
耐震改修用	-	-	*****	

建築工事／鉄筋／市場単価						
細目	摘要			単位	単価	備考
スライム筋取付				t	*****	施工 B0-436213
鉄筋運搬費						
				t		施工 B0-436221
				単価		備考
4t車	30km程度				*****	
10t車	30km程度				*****	
鉄筋ガス圧接						
				施工 B0-436252		
				か所		
		-D19	-D22	-D25	-D29	-D32
D19		*****	*****	-	-	-
D22		*****	*****	*****	-	-
D25		-	*****	*****	*****	-
D29		-	-	*****	*****	*****
D32		-	-	-	*****	*****
建築工事／コンクリート／市場単価						
コンクリート打設手間				施工 B0-434215		
				m3		
				-	圧送費、基本料別途	
躯体	ポンプ打設	100m3/回以上	S15～S18	標準階高	-	*****
		50～100m3/回	S15～S18	標準階高	-	*****
		50m3/回未満	S15～S18	標準階高	-	*****
基礎部	ポンプ打設	100m3/回以上	S15～S18	-	-	*****
		50～100m3/回	S15～S18	-	-	*****
		50m3/回未満	S15～S18	-	-	*****
土間	ポンプ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	-	*****
S造スラブ	ポンプ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	-	*****
捨てコンクリート	ポンプ打設	30m3/回程度	S15～S18	-	-	*****
	人力打設	-	S15～S18	-	*****	-
防水保護コンクリート	ポンプ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	-	*****
	人力打設	-	S15～S18	-	*****	-
小型構造物	人力打設	工作物の基礎等	S15～S18	-	*****	-
		擁壁、囲障の基礎等	S15～S18	-	*****	-

建築工事／コンクリート／市場単価			
コンクリートポンプ圧送基本料金		施工 B0-434227	
		回	
		単 価	備 考
100m3/回以上		*****	
50m3以上100m3/回未満		*****	
30m3以上 50m3/回未満		*****	
コンクリートポンプ圧送		施工 B0-434226	
		m3	
		単 価	備 考
100m3/回以上	基本料金別途加算	*****	
50m3以上100m3/回未満	基本料金別途加算	*****	

建築工事／型枠／市場単価				
型枠		施工 B0-434411		
		m ²		
		-	基礎部	
		-	-	
普通合板型枠	-	-	*****	
	壁式構造	-	*****	
打放合板型枠B種	ラーメン構造	-	*****	
	壁式構造	-	*****	
打放合板型枠C種	ラーメン構造	-	*****	
	壁式構造	-	*****	
小型構造物用型枠	擁壁、囲障の基礎等	*****	-	
		地下軸部		
		-	階高5.0m程度	
普通合板型枠	-	-	*****	
	耐震改修用	*****	-	
打放合板型枠A種	ラーメン構造	-	*****	
	耐震改修用	*****	-	
打放合板型枠B種	ラーメン構造	-	*****	
	耐震改修用	*****	-	
打放合板型枠C種	ラーメン構造	-	*****	
	耐震改修用	*****	-	
		地上軸部		
		-	階高2.8m程度	階高3.5～4.0m程度
普通合板型枠	ラーメン構造	-	*****	*****
	壁式構造	-	*****	-
	耐震改修用	*****	-	-
打放合板型枠A種	ラーメン構造	-	-	*****
	壁式構造	-	*****	-
	耐震改修用	*****	-	-
打放合板型枠B種	ラーメン構造	-	-	*****
	壁式構造	-	*****	-
	耐震改修用	*****	-	-
打放合板型枠C種	ラーメン構造	-	-	*****
	壁式構造	-	*****	-
	耐震改修用	*****	-	-
型枠運搬費		施工 B0-434421		
		m ²		
			往復	
4 t 車	30km程度		*****	
10 t 車	30km程度		*****	

建築工事／防水／市場単価					
アスファルト防水			施工 B0-531112		
			m ²		
			単 価	備 考	
A-1(保護密着)	平場	絶縁シート含	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
A-2(保護密着)	平場	絶縁シート含	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
AI-1(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ホ [®] リスフレ [®] 3種bAスキン付	*****	
	立上り部	-	-	*****	
AI-2(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ホ [®] リスフレ [®] 3種bAスキン付	*****	
	立上り部	-	-	*****	
B-1(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
B-2(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
BI-1(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ホ [®] リスフレ [®] 3種bAスキン付	*****	
	立上り部	-	-	*****	
BI-2(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ホ [®] リスフレ [®] 3種bAスキン付	*****	
	立上り部	-	-	*****	
D-1(露出絶縁)	平場	-	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
D-2(露出絶縁)	平場	-	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
E-1(屋内密着)	平場	-	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
E-2(屋内密着)	平場	-	-	*****	
	立上り部	-	-	*****	
防水入隅処理			施工 B0-531610		
			m		
			単 価	備 考	
コーナークヤット(既製品)			*****		

建築工事／防水／市場単価				
シーリング		施工 B0-531614		
		m		
		単 価	備 考	
一般部	シリコン系 (SR-1)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	シリコン系 (SR-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	変成シリコン系 (MS-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	ポ [®] リサルファイト [®] 系 (PS-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
ポ [®] リウレタン系 (PU-2)	10×10	*****		
	15×10	*****		
	20×10	*****		
	25×10	*****		
	30×10	*****		
建築工事／金属／市場単価				
軽量鉄骨壁下地		施工 B0-435313		
		m ²		
		単 価	備 考	
50形	下地張りなし @300	*****		
	下地張りあり @450	*****		
65形	下地張りなし @300	*****		
	下地張りあり @450	*****		
90形	下地張りなし @300	*****		
	下地張りあり @450	*****		
100形	下地張りなし @300	*****		
	下地張りあり @450	*****		

建築工事／金属／市場単価							
軽量鉄骨天井下地				施工 B0-435416			
				m ²			
				単	価	備 考	
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	②25	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****		
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****		
			③300	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****		
		ｲﾝｻｰﾄ含む		*****			
		下地張りあり	③360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****		
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****		
	金属成形板用	③360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****			
			ｲﾝｻｰﾄ含む	*****			
	1.5m以上3.0m未満	下地張りなし	②25	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****		
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****		
			③300	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****		
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****		
			下地張りあり	③360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
					ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
金属成形板用		③360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****			
			ｲﾝｻｰﾄ含む	*****			
25形(屋外)		ふところ1.0m未満	下地張りなし	②25	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
					ｲﾝｻｰﾄ含む	*****	
				③300	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****	
			ｲﾝｻｰﾄ含む		*****		
	下地張りあり		③360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****		
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****		
	金属成形板用	③360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****			
			ｲﾝｻｰﾄ含む	*****			
	1.0m以上2.5m未満	下地張りなし	②25	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****		
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****		
			③300	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****		
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****		
		下地張りあり	③360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****		
				ｲﾝｻｰﾄ含む	*****		
金属成形板用		③360	ｲﾝｻｰﾄ別途	*****			
			ｲﾝｻｰﾄ含む	*****			
軽量鉄骨下がり壁下地				施工 B0-435417			
				m			
				単	価	備 考	
19形(屋内)	H300～500程度			*****			
25形(屋外)	H300～500程度			*****			
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算				施工 B0-435493			
				m ²			
				単	価	備 考	
ふところ高1.5～3.0m				*****			

建築工事／金属／市場単価				
軽量鉄骨壁開口部補強			施工 B0-435315	
			か所	
		単 価		備 考
65形	扉等三方補強	900×2000mm程度	*****	
		1200×2000mm程度	*****	
		1800×2000mm程度	*****	
	ダケ外等四方補強	200× 400mm程度	*****	
		300× 600mm程度	*****	
		450× 900mm程度	*****	
90形	扉等三方補強	900×2000mm程度	*****	
		1200×2000mm程度	*****	
		1800×2000mm程度	*****	
	ダケ外等四方補強	200× 400mm程度	*****	
		300× 600mm程度	*****	
		450× 900mm程度	*****	
100形	扉等三方補強	900×2000mm程度	*****	
		1200×2000mm程度	*****	
		1800×2000mm程度	*****	
	ダケ外等四方補強	200× 400mm程度	*****	
		300× 600mm程度	*****	
		450× 900mm程度	*****	
軽量鉄骨天井開口部補強			施工 B0-435441	
			か所	
		単 価		備 考
19形(屋内)	150× 150mm程度	ホト等切込み共	*****	
	300× 300mm程度	ホト等切込み共	*****	
	450× 450mm程度	ホト等切込み共	*****	
	600× 600mm程度	ホト等切込み共	*****	
	900× 900mm程度	ホト等切込み共	*****	
	1300×1300mm程度	ホト等切込み共	*****	
	300×1200mm程度	ホト等切込み共	*****	
	300×2500mm程度	ホト等切込み共	*****	
	300×3600mm程度	ホト等切込み共	*****	
25形(屋外)	150× 150mm程度	ホト等切込み共	*****	
	300× 300mm程度	ホト等切込み共	*****	
	450× 450mm程度	ホト等切込み共	*****	
	600× 600mm程度	ホト等切込み共	*****	
	900× 900mm程度	ホト等切込み共	*****	
	1300×1300mm程度	ホト等切込み共	*****	
	300×1200mm程度	ホト等切込み共	*****	
	300×2500mm程度	ホト等切込み共	*****	
	300×3600mm程度	ホト等切込み共	*****	

建築工事／左官／市場単価				
床コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536213	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	薄張物下地		*****	
	厚張物下地		*****	
	直均し仕上げ		*****	
	防水下地		*****	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536632	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅300		*****	
床モルタル塗り			施工 B0-536223	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	*****	
	塗仕上下地	厚30	*****	
	ビニル系床材下地	厚28	*****	
	防水下地	厚15	*****	
木ごて	一般タイル下地	厚37	*****	
	エッジタイル下地	厚22	*****	
階段モルタル塗り			施工 B0-536233	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	*****	
	塗仕上下地	厚30	*****	
	ビニル系床材下地	厚28	*****	
幅木モルタル塗り			施工 B0-536611	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	出幅木	高さ100	*****	
		高さ300	*****	
	目地用ジョイナー共	高さ100	*****	

令和7年1月 建築工事 市場単価

建築工事／左官／市場単価				
くつずりモルタル塗り			施工 B0-536261	
m				
			単 価	備 考
金ごて	幅100	戸当り無	*****	
		戸当り有	*****	
ささら幅木モルタル塗り			施工 B0-536613	
m				
			単 価	備 考
金ごて	出幅木	高さ150	*****	
ホーダーモルタル塗り			施工 B0-536262	
m				
			単 価	備 考
金ごて	幅150	平部	*****	
		階段部	*****	
壁モルタル塗り			施工 B0-536313	
m ²				
			単 価	備 考
金ごて	内壁	厚20	*****	
	内装タイル接着張り下地	-	*****	
	外壁	厚25	*****	
木ごて	内壁エッジタイル下地	厚15	*****	
	内壁小口タイル下地	厚11	*****	
	内装タイル改良積上張り下地	-	*****	
	外壁エッジタイル下地	厚20	*****	
	外壁小口タイル下地	厚16	*****	
はけ引き	内壁	厚20	*****	
	外壁	厚25	*****	
柱型モルタル塗り			施工 B0-536314	
m ²				
			単 価	備 考
金ごて	厚20		*****	

令和7年1月 建築工事 市場単価

建築工事／左官／市場単価				
梁型モルタル塗り			施工 B0-536315	
			m ²	
		単 価		備 考
金ごて	厚20	*****		
壁薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536316	
			m ²	
		単 価		備 考
金ごて	厚5	既調合品	*****	
柱型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536317	
			m ²	
		単 価		備 考
金ごて	厚5	既調合品	*****	
梁型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536318	
			m ²	
		単 価		備 考
金ごて	厚5	既調合品	*****	
水切りモルタル塗り			施工 B0-536633	
			m	
		単 価		備 考
金ごて	糸幅200	*****		
笠木モルタル塗り			施工 B0-536631	
			m	
		単 価		備 考
金ごて	糸幅340	*****		
パラペット笠木モルタル塗り			施工 B0-536635	
			m	
		単 価		備 考
金ごて	糸幅500	*****		

令和7年1月 建築工事 市場単価

建築工事／左官／市場単価			
膳板モルタル塗り		施工 B0-536641	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	*****	
窓台モルタル塗り		施工 B0-536651	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	*****	
手摺笠木モルタル塗り		施工 B0-536634	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	*****	
側溝モルタル塗り		施工 B0-536661	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	*****	
建具周囲モルタル充填		施工 B0-536674	
		m	
		単 価	備 考
内部建具		*****	
建具周囲防水モルタル充填		施工 B0-536675	
		m	
		単 価	備 考
外部建具		*****	
防水入隅処理(モルタル)		施工 B0-536510	
		m	
		単 価	備 考
立上り入隅面取り	幅70mm程度	*****	

建築工事／左官／市場単価		
壁 下地調整塗材		施工 B0-536527
		m ²
		厚1～2mm程度
		こて塗り
	吹付け下地	塗装下地
	コンクリート面	コンクリート面
C-2	*****	*****
建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上		
外装薄塗材 E		施工 B0-536513
		m ²
	コンクリート面	ALC [®] 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	*****	*****
下地調整費(E)共	—	*****
下地調整費(屋内)共	—	*****
下地調整費別途	*****	*****
可とう形外装薄塗材 E		施工 B0-536516
		m ²
	コンクリート面	ALC [®] 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	*****	*****
下地調整費(E)共	—	*****
下地調整費(屋内)共	—	*****
下地調整費別途	*****	*****
防水形外装薄塗材 E		施工 B0-536517
		m ²
	コンクリート面	ALC [®] 祢面
	凹凸状	凹凸状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	*****	*****
下地調整費(E)共	—	*****
下地調整費(屋内)共	—	*****
下地調整費別途	*****	*****

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上							
内装薄塗材 E				施工 B0-536514			
m ²							
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		砂壁状じゅらく			砂壁状じゅらく		
		吹付け			吹付け		
下地調整費(C-1)共		*****			*****		
下地調整費(E)共		—			*****		
下地調整費(屋内)共		—			*****		
下地調整費別途		*****			*****		
複層塗材 E				施工 B0-536532			
m ²							
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1)共		*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費(E)共		—	—	—	*****	*****
	下地調整費(屋内)共		—	—	—	*****	*****
	下地調整費別途		*****	*****	*****	*****	*****
複層塗材 RE				施工 B0-536535			
m ²							
		コンクリート面					
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状			
		吹付け	吹付け	ローラー塗り			
		アクリル系	アクリル系	アクリル系			
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1)共		*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費別途		*****	*****	*****	*****	*****
複層塗材 Si				施工 B0-536533			
m ²							
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1)共		*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費(E)共		—	—	—	*****	*****
	下地調整費(屋内)共		—	—	—	*****	*****
	下地調整費別途		*****	*****	*****	*****	*****

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上								
防水形複層塗材 E				施工 B0-536537				
m ²								
		コンクリート面			ALC [®] 祢面			
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り	
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1)共		*****	*****	*****	*****	*****	
	下地調整費(E)共		—	—	—	*****	*****	
	下地調整費(屋内)共		—	—	—	*****	*****	
	下地調整費別途		*****	*****	*****	*****	*****	
下地調整費				施工 B0-536506				
m ²								
		コンクリート面			ALC [®] 祢面			
		C-1	*****			—		
屋外	C-1		—			*****		
	E		—			*****		
屋内	-		—			*****		
建築工事／建具／市場単価								
型板ガラス				施工 B0-538731				
m ²								
		ガラスとめ材別途			シーリング [®]			
		清掃別途	清掃共		清掃別途	清掃共		
厚さ4	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	*****	*****		
厚さ6	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	*****	*****		
		ガスケット						
		清掃別途	清掃共					
厚さ4	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****				
厚さ6	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****				
網入型板ガラス				施工 B0-538741				
m ²								
		ガラスとめ材別途			シーリング [®]			
		清掃別途	清掃共		清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18m ² 以下		ひし	*****	*****	*****	*****	
	特寸 4.45m ² 以下		ひし	*****	*****	*****	*****	
		ガスケット						
		清掃別途	清掃共					
厚さ6.8	特寸 2.18m ² 以下		ひし	*****	*****			
	特寸 4.45m ² 以下		ひし	*****	*****			

建築工事／建具／市場単価						
フロント板ガラス			施工 B0-538711			
			m ²			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	*****	*****
厚さ5	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45m ² 以下		*****	*****	*****	*****
厚さ6	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45m ² 以下		*****	*****	*****	*****
厚さ8	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45m ² 以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81m ² 以下		*****	*****	*****	*****
厚さ10	特寸 4.45m ² 以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81m ² 以下		*****	*****	*****	*****
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ3	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****		
厚さ5	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****		
	特寸 4.45m ² 以下		*****	*****		
厚さ6	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****		
	特寸 4.45m ² 以下		*****	*****		
厚さ8	特寸 2.18m ² 以下		*****	*****		
	特寸 4.45m ² 以下		*****	*****		
	特寸 6.81m ² 以下		*****	*****		
厚さ10	特寸 4.45m ² 以下		*****	*****		
	特寸 6.81m ² 以下		*****	*****		
網入磨き板ガラス						
			施工 B0-538743			
			m ²			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18m ² 以下	ひし	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45m ² 以下	ひし	*****	*****	*****	*****
厚さ10	特寸 4.45m ² 以下	ひし	*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81m ² 以下	ひし	*****	*****	*****	*****
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18m ² 以下	ひし	*****	*****		
	特寸 4.45m ² 以下	ひし	*****	*****		
厚さ10	特寸 4.45m ² 以下	ひし	*****	*****		
	特寸 6.81m ² 以下	ひし	*****	*****		

建築工事／建具／市場単価						
複層ガラス			m ² 施工 B0-538761			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+A6+FL3	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
FL5+A6+FL5	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
FL6+A6+FL6	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
FL5+A6+PW6.8	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
FL6+A6+PW6.8	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
FL3+A6+FL3	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
FL5+A6+FL5	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
FL6+A6+FL6	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
FL5+A6+PW6.8	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
FL6+A6+PW6.8	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
強化ガラス						
			m ² 施工 B0-538774			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ 5mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 6mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 8mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 10mm	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 12mm	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ 5mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
厚さ 6mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
厚さ 8mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
厚さ 10mm	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****		
厚さ 12mm	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****		

建築工事／建具／市場単価						
ガラスとめ(ガスカート)					施工 B0-238709	
					m ²	
					単 価	備 考
ガラス規格2.18m ² 以下					*****	
ガラス規格4.45m ² 以下					*****	
ガラス規格6.81m ² 以下					*****	
ガラスとめ(シーリング)(両面)					施工 B0-538710	
					m ²	
					シリコン	
					1成分形	
					SR-1	
ガラス規格2.18m ² 以下					*****	
ガラス規格4.45m ² 以下					*****	
ガラス規格6.81m ² 以下					*****	
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り					施工 B0-538812	
					m ²	
					単 価	備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回目	1回目別途	*****	
	工程B種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回目	1回目別途	*****	
			工場1回目	素地別途	*****	
				素地B種	*****	
				素地C種	*****	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料B種	現場2回目	1回目別途	*****	
	工程B種	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	現場2回目	1回目別途	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回目	1回目別途	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回目	1回目別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				施工 B0-538821	
SOP塗り			m ²		
			単	価	備 考
木部	工程A種	塗料1種	素地別途	*****	
			素地A種(屋外)	*****	
			素地B種	*****	
	工程B種	塗料1種	素地別途	*****	
			素地A種(屋内)	*****	
			素地B種	*****	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	*****	
			錆止工程A塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	*****	
			錆止工程B塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	*****	
亜鉛めっき鋼面	-	塗料1種	錆止別途	*****	
鋼製建具面	-	塗料1種	錆止別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り		施工 B0-538822		
		m ²		
		単 価	備 考	
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ボード面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ボード面(継目)	工程B種(一般)	素地A種	*****	
	工程B種(見上)	素地A種	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
E P - G 塗り			施工 B0-538823	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ボード面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ボード面(継目)	工程B種(一般)	素地A種	*****	
	工程B種(見上)	素地A種	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
木部E P - G 塗り			施工 B0-538861	
			m ²	
			単 価	備 考
素地別途			*****	
素地A種			*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装			
鉄鋼面EP-G塗り			施工 B0-538862
			m ²
		-	現場2回目
		-	塗料B種(鉛・ケムリ-2種)屋内
		-	1回目別途
工程A種	錆止別途	*****	-
	錆止工程A種	-	*****
	錆止工程B種	-	*****
工程B種	錆止別途	*****	-
	錆止工程A種	-	*****
	錆止工程B種	-	*****
亜鉛めっき面EP-G塗り			施工 B0-538863
			m ²
		-	現場2回目
		-	水系さび止め(屋内)
		-	1回目別途
鋼建面	錆止別途	*****	-
	錆止工程A種	-	*****
NAD塗り			施工 B0-538864
			m ²
		素地別途	素地B種
モルタル面	工程A種	*****	*****
	工程B種	*****	*****
コンクリート面	工程A種	*****	*****
	工程B種	*****	*****
成形セメント板面	工程A種	*****	*****
	工程B種	*****	*****
DP塗り			施工 B0-538834
			m ²
		単 価	備 考
鉄鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****
CL塗り(H31年仕様)			施工 B0-538828
			m ²
		単 価	備 考
木部	工程B種	素地別途	*****
		素地B種	*****

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
CL塗り (R4年仕様)			施工 B0-538848	
			m ²	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地別途	*****	
	工程B種	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
OS塗り			施工 B0-538829	
			m ²	
			単 価	備 考
木部	素地B種		*****	
SOP塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538831	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)	素地A種	*****	
	工程B種(屋内)	素地A種	*****	
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	*****	
EP-G塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538832	
			m	
			単 価	備 考
木部	素地A種		*****	
CL塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)			施工 B0-538838	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程B種	素地B種	*****	
CL塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)			施工 B0-538858	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地B種	*****	
	工程B種	素地B種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装			
OS塗り(糸幅300mm以下)		施工 B0-538839	
		m	
		単 価	備 考
木部	素地B種	*****	
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ			
素地ごしらえ		施工 B0-538811	
		m ²	
		単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)	*****	
	工程A種(屋内)	*****	
	工程A種(屋内)セラックス	*****	
	工程B種	*****	
モルタル面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
	付着物除去	*****	
コンクリート面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
押出成形セメント板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
ボード面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
鉄鋼面	工程B種	*****	
	工程C種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り改修仕様				施工 B0-581412		
m ²						
					単 価	備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程C種	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料A種(鉛・クロム7リ-1種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程C種	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内)	工程A種	水系さび止め	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
鋼製建具面(屋内)	工程A種	水系さび止め	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装						
SOP塗り改修仕様				施工 B0-581413		
				m ²		
				単	価	備 考
木部	工程A種	塗料1種	-	下地調整別途	*****	
	工程B種	塗料1種	-	下地調整別途	*****	
				下地RB種(塗替え面)	*****	
工程C種	塗料1種	-	下地調整別途	*****		
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	*****	
				下地別途(塗替え面)	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	*****	
				下地別途(塗替え面)	*****	
				錆止工程A塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	下地別途(新規面)	*****
			錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	下地RB種(塗替え面)	*****	
工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	*****		
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程A	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	*****	
錆止別途			下地調整別途	*****		
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程A	下地別途(新規面)	*****	
			錆止工程B	下地RA種(塗替え面)	*****	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	*****	
			錆止別途	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り改修仕様			施工 B0-581414	
			m ²	
		単 価		備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
E P - G 塗り改修仕様			施工 B0-581418	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装					
木部EP-G塗り改修仕様				施工 B0-581419	
m ²					
			単 価	備 考	
工程A種	下地調整別途		*****		
工程B種	下地調整別途		*****		
	下地調整RB種(塗替え面)		*****		
工程C種	下地調整別途		*****		
鉄鋼面EP-G塗り改修仕様				施工 B0-581410	
m ²					
			単 価	備 考	
工程A種	-	-	-	下地調整別途	*****
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料B種(鉛・クロム7I-2種)	下地調整別途(新規面)	*****
工程B種	-	-	-	下地調整別途	*****
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料B種(鉛・クロム7I-2種)	下地調整別途(新規面)	*****
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料B種(鉛・クロム7I-2種)	下地調整RB種(塗替え面)	*****
工程C種	-	-	-	下地調整別途	*****
亜鉛めっき面EP-G塗り改修仕様				施工 B0-581421	
m ²					
			単 価	備 考	
工程A種	-	-	-	下地調整別途	*****
	錆止工程A種	現場1回塗り	水系さび止め	下地調整別途(新規面)	*****
工程B種	-	-	-	下地調整別途	*****
	錆止工程C種	現場1回塗り	水系さび止め	下地調整RB種(塗替え面)	*****
NAD塗り改修仕様				施工 B0-581422	
m ²					
			単 価	備 考	
モルタル面	工程A種	下地調整別途		*****	
	工程B種	下地調整別途		*****	
		下地調整RB種(塗替え面)		*****	
コンクリート面	工程A種	下地調整別途		*****	
	工程B種	下地調整別途		*****	
		下地調整RB種(塗替え面)		*****	
押出成形セメント板面	工程A種	下地調整別途		*****	
	工程B種	下地調整別途		*****	
		下地調整RB種(塗替え面)		*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装			
C L 塗り改修仕様(R4年仕様)			施工 B0-581433
			m ²
		単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整別途	*****
	工程B種	下地調整別途	*****
		下地調整RB種(塗替え面)	*****
O S 塗り改修仕様			施工 B0-581425
			m ²
		単 価	備 考
木部	下地調整RB種(塗替え面)		*****
S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581427
			m
		単 価	備 考
木部	工程B種	下地調整RA種(新規面)	*****
		下地調整RB種(塗替え面)	*****
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	*****
E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581428
			m
		単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整RA種(新規面)	*****
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	*****
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	*****
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(R4年仕様)			施工 B0-581439
			m
		単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整RB種(塗替え面)	*****
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	*****
O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581420
			m
		単 価	備 考
木部	下地調整RB種(塗替え面)		*****

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整			
下地調整改修仕様		施工 B0-581411	
		m ²	
		単 価	備 考
木部	RA種(塗替え面)	*****	
	RA種(塗替え面) セラックス	*****	
	RA種(塗替え面) 屋外	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
モルタル面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
	付着物除去	*****	
コンクリート面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
押出成形セメント板面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
ボード面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
けい酸カルシウム板面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
鉄鋼面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
亜鉛めっき鋼面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／素地ごしらえ								
素地ごしらえ改修仕様				施工 B0-581432				
m ²								
		単 価		備 考				
木部	工程A種(屋外)		*****					
	工程A種(屋内)		*****					
	工程A種(屋内)セラックス		*****					
	工程B種		*****					
モルタル面	工程A種		*****					
	工程B種		*****					
	付着物除去		*****					
コンクリート面	工程A種		*****					
	工程B種		*****					
押出成形セメント板面	工程A種		*****					
	工程B種		*****					
ボード面	工程A種		*****					
	工程B種		*****					
けい酸カルシウム板面	工程A種		*****					
	工程B種		*****					
鉄鋼面	工程B種		*****					
	工程C種		*****					
建築工事／内外装／市場単価／床								
ビニル床シート				施工 B0-538213				
m ²								
		無 地		マ-ﾌﾟﾙ				
		マ-ﾌﾟﾙ		柄				
厚さ2.0	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	-	*****	*****	-	
				帯電防止	*****	-	-	
				防滑仕様	*****	-	-	
		突付け	-	*****	*****	-		
			帯電防止	*****	-	-		
			防滑仕様	*****	-	-		
	多湿部	熱溶接工法	-	*****	*****	-		
		突付け	-	*****	*****	-		
	厚さ2.5	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	-	*****	*****	-
					帯電防止	*****	-	-
防滑仕様					-	-	*****	
突付け			-	*****	*****	-		
			帯電防止	*****	-	-		
			防滑仕様	-	-	*****		
多湿部		熱溶接工法	-	*****	*****	-		
		突付け	-	*****	*****	-		
階段ビニル床シート				施工 B0-538214				
m ²								
		無 地		マ-ﾌﾟﾙ				
		マ-ﾌﾟﾙ		厚さ2.5				
		厚さ2.0	厚さ2.5	厚さ2.0				
複層ビニル床シートFS		*****	*****	*****				

建築工事／内外装／市場単価／床			
ビニル床タイル		施工 B0-538225	
		m ²	
		厚さ2.0	
コンポジションビニル床タイルKT	一般床	-	*****
		帯電防止	*****
	多湿部	-	*****
階段ビニル床タイル		施工 B0-538226	
		m ²	
		厚さ2.0	
コンポジションビニル床タイルKT		*****	
床タイルカーペット		施工 B0-538264	
		m ²	
		単 価	備 考
総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用		*****	
ビニル幅木		施工 B0-538611	
		m	
		単 価	備 考
高さ60		*****	
高さ75		*****	
高さ100		*****	
階段ビニル幅木		施工 B0-538612	
		m	
		単 価	備 考
稲妻	高さ60	*****	
	高さ75	*****	
	高さ100	*****	
ささら	高さ330	*****	

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁 せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-538311		
				m ²		
				-	下張GB-R	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	-	-
			目透かし	*****	-	-
			継目処理	*****	*****	*****
		RC、CB直張り	下地張り	*****	-	-
			突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	-	-
			継目処理	*****	*****	*****
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	下地張り	*****	-	-
			突付け	*****	-	*****
			突付けV目地	*****	-	-
			目透かし	*****	-	-
		RC、CB直張り	継目処理	*****	-	*****
			下地張り	*****	-	-
			突付け	*****	-	*****
			突付けV目地	*****	-	-
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	*****	-	*****
			下地張り	*****	-	-
			突付け	*****	-	-
			突付けV目地	*****	-	-
		RC、CB直張り	目透かし	*****	-	-
			継目処理	*****	-	-
			下地張り	*****	-	-
			突付け	*****	-	-
壁 せっこうラスボード張り (GB-L)						
				施工 B0-538316		
				m ²		
				-		
				-		
厚 9.5	鋼製、木、ボード下地	下地張り	*****			

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-538312		
				㎡		
				-	下張GB-R	下張GB-NC
				-	厚12.5共	厚 9.5共
厚 9.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	-	-
			目透かし	*****	-	-
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	-	-
		RC、CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	-	-
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	-	-
壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)				施工 B0-538313		
				㎡		
				単	価	備 考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	鋼製、木下地	突付け	*****	
壁 シンクセッコウボード張り (GB-S)				施工 B0-538314		
				㎡		
				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	-	-
			目透かし	*****	-	-
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	-	-
		RC、CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	-	-
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	-	-
			厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け
突付けV目地	*****	-				-
目透かし	*****	-				-
継目処理	*****	-				*****
下地張り	*****	-				-
RC、CB直張り	突付け	*****			-	*****
	突付けV目地	*****			-	-
	継目処理	*****			-	*****
	下地張り	*****			-	-

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)				施工 B0-538315		
				m ²		
				-	下張GB-F	
				-	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	*****	*****	-
			突付け	*****	*****	-
			下地張り	*****	-	-
厚21.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	*****	-	*****
			突付け	*****	-	*****
			下地張り	*****	-	-
壁 けい酸カルシウム板張り				施工 B0-538331		
				m ²		
				-	ケイカル板(0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
タイプ2(ノンアス)0.8FK	厚 5	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	-	-
			目透かし	*****	-	-
			下地張り	*****	-	-
	厚 6	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	-	-
			目透かし	*****	-	-
			下地張り	*****	-	-
	厚 8	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	-
			目透かし	*****	-	-
			下地張り	*****	-	-
	厚10	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	-	-
			目透かし	*****	-	-
			下地張り	*****	-	-
厚12	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	-	*****	
		目透かし	*****	-	-	
		下地張り	*****	-	-	
建築工事／内外装／市場単価／天井						
天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-538412		
				m ²		
				単 価		備 考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け	*****		
			目透かし	*****		
			継目処理	*****		
			下地張り	*****		
		化粧有り(トラバーチン)	突付け	*****		

建築工事／内外装／市場単価／天井				
天井せっこうボード張り(GB-R)				施工 B0-538411
				m ²
			単 価	備 考
厚 9.5	準不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
厚12.5	不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
天井 吸音用あなあきせっこうボード張り(GB-P)				施工 B0-538413
				m ²
			単 価	備 考
厚 9.5	φ 6-22	不燃紙裏打(準不燃)	突付け	*****
天井 シーリングせっこうボード張り(GB-S)				施工 B0-538414
				m ²
			単 価	備 考
厚 9.5	準不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
厚12.5	不燃	突付け	*****	
		目透かし	*****	
		継目処理	*****	
		下地張り	*****	
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)				施工 B0-538415
				m ²
			単 価	備 考
厚 9.5	準不燃	トーパーチン	突付け	*****

建築工事／内外装／市場単価／天井							
天井 けい酸カルシウム板張り				施工 B0-538431			
m ²							
				単 価		備 考	
タイプ2(ソラス)0.8FK	厚 5	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
	厚 6	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
	厚 8	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
	厚10	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
厚12	突付け		*****				
	目透かし		*****				
	下地張り		*****				
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)				施工 B0-538418			
m ²							
				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S
				-	厚12.5共	厚 9.5共	厚12.5共
フラット	内部用	厚 9	不燃	*****	*****	*****	-
		厚12	不燃	*****	*****	*****	-
	外部用	厚 9	不燃	-	-	-	*****
		厚12	不燃	-	-	-	*****
凹凸	内部用	厚12	不燃	-	*****	*****	-
		厚15	不燃	-	*****	*****	-
		厚19	不燃	-	*****	*****	-
	外部用	厚12	不燃	-	-	-	*****
		厚15	不燃	-	-	-	*****
建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理							
せっこうボード継目処理				施工 B0-538301			
m ²							
				単 価		備 考	
継目処理工法(テーパーエッジ)				*****			
継目処理工法(ヘベルエッジ)				*****			