# 5　水質測定結果個表

## （5）　有田・伊万里川水系

# 有田・伊万里川水系


伊万里湾
12 浦崎簡水取水口
佐代川
白野川
相生橋 ⑨
11 柳井橋
10 三十間井堰(八百姫)
新田川
⑦ 道祖瀬橋
又川井堰 ①
伊万里川
伊万里市
8 大正橋
有田川
2 大井手井堰
竜門ダム
有田ダム
山内町
西有田町
白川
3 仏の原橋
黒川橋 5
6 岩崎堰
黒川
④ 南川良橋
有田町
凡例
No. …環境基準点
No. …{ 補助地点 その他の地点

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード 地点コード | 水域名 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23- 1 | A | 03 | 0 | 150102 15010220 | アリタ ガワ カリユウ マタガワイセキ | 110 | カンキヨウカ | 1 ／1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月 3日 | 5月 28日 | 6月 3日 | 7月 17日 | 8月 4日 | 9月 6日 | 10月 4日 | 11月 4日 | 12月 1日 | 1月 6日 | 2月 6日 | 3月 3日 |
| | 採取時刻 | | 14時 31分 | 12時 35分 | 16時 24分 | 16時 58分 | 9時 28分 | 13時 9分 | 10時 59分 | 13時 55分 | 14時 16分 | 14時 55分 | 14時 2分 | 12時 31分 |
| 一般項目 | 天候 | | クモリ | ハレ | クモリ | ウスグモリ | ハレ | ハレ | ハレ | ハレ | クモリ | ウスグモリ | ユキ | ウスグモリ |
| | 気温 | (℃) | 14.9 | 27.9 | 23.9 | 25.2 | 31.2 | 35.8 | 25.0 | 24.1 | 16.0 | 11.7 | 4.9 | 10.8 |
| | 水温 | (℃) | 14.9 | 19.5 | 23.5 | 24.6 | 28.3 | 30.4 | 22.2 | 20.0 | 14.5 | 9.0 | 7.9 | 8.8 |
| | 流量 | (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| 河川 | 採取位置 | | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 湖沼海域 | 採取水深 | (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 全水深 | (m) | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 1.50 |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 8.7 | 7.6 |
| | DO | (mg/ℓ) | 11.0 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 |
| | BOD | (mg/ℓ) | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.6 |
| | COD（酸性法） | (mg/ℓ) | | 3.5 | | | 3.3 | | | 5.5 | | | 3.4 | |
| | COD（アルカリ法） | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | SS | (mg/ℓ) | 5 | 7 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mℓ) | $4.9_{10}3$ | $1.7_{10}4$ | $1.3_{10}4$ | $4.0_{10}3$ | $2.3_{10}5$ | $1.1_{10}5$ | $1.1_{10}3$ | $3.5_{10}4$ | $3.3_{10}4$ | $2.3_{10}2$ | $3.3_{10}2$ | $7.9_{10}3$ |
| | n－ヘキサン抽出物質 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 総窒素 | (mg/ℓ) | | 1.000 | | 0.910 | | 0.750 | | 1.600 | | 1.200 | | 1.800 |
| | 総リン | (mg/ℓ) | | 0.084 | | 0.053 | | 0.038 | | 0.077 | | 0.049 | | 0.040 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/ℓ) | | 0.001> | | | 0.001> | | | 0.001> | | | 0.001> | |
| | シアン | (mg/ℓ) | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | 鉛 | (mg/ℓ) | | 0.001> | | | 0.001> | | | 0.001> | | | 0.001> | |
| | 6価クロム | (mg/ℓ) | | 0.00> | | | 0.00> | | | 0.00> | | | 0.00> | |
| | ヒ素 | (mg/ℓ) | | 0.001> | | | 0.001> | | | 0.001> | | | 0.001> | |
| | 総水銀 | (mg/ℓ) | | 0.0005> | | | 0.0005> | | | 0.0005> | | | 0.0005> | |
| | アルキル水銀 | (mg/ℓ) | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | PCB | (mg/ℓ) | | ND | | | ND | | | ND | | | ND | |
| | トリクロロエチレン | (mg/ℓ) | | | | 0.003> | | | | | | 0.003> | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/ℓ) | | | | 0.0010> | | | | | | 0.0010> | | |
| | セレン | (mg/ℓ) | | | | 0.001> | | | | | | 0.001> | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/ℓ) | | | | 0.1000> | | | | | | 0.1000> | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/ℓ) | | | | 0.00020> | | | | | | 0.00020> | | |
| | ジクロロメタン | (mg/ℓ) | | | | 0.002> | | | | | | 0.002> | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/ℓ) | | | | 0.0004> | | | | | | 0.0004> | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/ℓ) | | | | 0.002> | | | | | | 0.002> | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/ℓ) | | | | 0.004> | | | | | | 0.004> | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/ℓ) | | | | 0.0006> | | | | | | 0.0006> | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | (mg/ℓ) | | | | 0.0002> | | | | | | 0.0002> | | |
| | チウラム | (mg/ℓ) | | | | 0.0006> | | | | | | 0.0006> | | |
| | シマジン | (mg/ℓ) | | | | 0.0003> | | | | | | 0.0003> | | |
| | チオベンカルブ | (mg/ℓ) | | | | 0.002> | | | | | | 0.002> | | |
| | ベンゼン | (mg/ℓ) | | | | 0.001> | | | | | | 0.001> | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/ℓ) | | 0.700 | | 0.730 | | 0.480 | | 1.200 | | 1.000 | | 1.600 |
| | フッ素 | (mg/ℓ) | | 0.08> | | | 0.08> | | | 0.08> | | | 0.08> | |
| | ホウ素 | (mg/ℓ) | | 0.100> | | | 0.100> | | | 0.100> | | | 0.100> | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/ℓ) | | | | 0.01> | | | | | | 0.01> | | |
| | 亜鉛 | (mg/ℓ) | | | | 0.01> | | | | | | 0.01> | | |
| | 溶解性一鉄 | (mg/ℓ) | | | | 0.10 | | | | | | 0.10> | | |
| | 溶解性一マンガン | (mg/ℓ) | | | | 0.05> | | | | | | 0.05> | | |
| | クロム | (mg/ℓ) | | | | 0.01> | | | | | | 0.01> | | |
| 要監視項目 | 亜硝酸態窒素 | (mg/ℓ) | | 0.010 | | 0.010> | | 0.010> | | 0.120 | | 0.020 | | 0.010 |
| | 硝酸態窒素 | (mg/ℓ) | | 0.690 | | 0.720 | | 0.470 | | 1.100 | | 0.990 | | 1.600 |
| | EPN | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 透視度 | (cm) | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< |
| | 塩化物イオン | (mg/ℓ) | | 11.0 | | 9.3 | | 9.7 | | 13.0 | | 26.0 | | 11.0 |
| | アンモニア態窒素 | (mg/ℓ) | | 0.070 | | 0.020 | | 0.040 | | 0.010> | | 0.040 | | 0.020 |
| | ケルダール窒素 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/ℓ) | | 0.041 | | 0.033 | | 0.023 | | 0.043 | | 0.018 | | 0.015 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/ℓ) | | 0.020> | | | 0.020> | | | 0.020> | | | 0.020> | |
| | クロロフィールーa | (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 総硬度 | (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/ℓ) | | 0.037 | | | 0.039 | | | 0.049 | | | 0.035 | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/ℓ) | | 0.028 | | | 0.032 | | | 0.039 | | | 0.020 | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/ℓ) | | 0.008 | | | 0.006 | | | 0.009 | | | 0.011 | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/ℓ) | | 0.001 | | | 0.001> | | | 0.001 | | | 0.004 | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/ℓ) | | 0.001> | | | 0.001> | | | 0.001> | | | 0.001> | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード 地点コード | 水域名 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23-54 | A | 03 | 0 | 150102 15010230 | アリタ ガワ カリエウ オオイデ゛イセ゛キ | 205 | イマリ シ | 1／1 |

| | | 採取月日 | 4月 18日 | 6月 4日 | 8月 7日 | 10月 8日 | 12月 3日 | 2月 4日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取時刻 | 9時 33分 | 11時 20分 | 13時 35分 | 13時 35分 | 11時 25分 | 14時 30分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
| 一般項目 | | 天候 | ハレ | ハレ | クモリ | ハレ | ハレ | クモリ | | | | | | |
| | | 気温 (℃) | 21.3 | 27.2 | 32.0 | 27.2 | 15.5 | 5.4 | | | | | | |
| | | 水温 (℃) | 19.8 | 22.5 | 30.0 | 21.3 | 12.7 | 6.7 | | | | | | |
| | 河川 | 流量 (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖沼 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | | |
| | 海域 | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| | | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | pH | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | | | | | | |
| | | DO (mg/l) | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 9.7 | 10.0 | 12.0 | | | | | | |
| | | BOD (mg/l) | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5> | 0.6 | 1.1 | | | | | | |
| | | COD (酸性法) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | COD (アルカリ法) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | SS (mg/l) | 4 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | 大腸菌群数 (MPN/100mℓ) | $3.3\times10^{3}$ | $3.3\times10^{3}$ | $7.9\times10^{3}$ | $3.3\times10^{3}$ | $1.1\times10^{4}$ | $2.2\times10^{2}$ | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 |
| | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総窒素 (mg/l) | 1.200 | 1.400 | 0.960 | 0.680 | 1.200 | 1.300 | | | | | | |
| | | 総リン (mg/l) | 0.065 | 0.100 | 0.064 | 0.041 | 0.034 | 0.032 | | | | | | |
| 健康項目 | | カドミウム (mg/l) | | 0.001> | | | | | | | | | | |
| | | シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg/l) | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | | 6価クロム (mg/l) | | 0.00> | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素 (mg/l) | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| | | 総水銀 (mg/l) | | 0.0005> | | | | | | | | | | |
| | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | フッ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/l) | | 0.01> | | | | | | | | | | |
| | | 亜鉛 (mg/l) | | 0.01> | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性一鉄 (mg/l) | | 0.56 | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性マンガン (mg/l) | | 0.05> | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg/l) | | 0.01> | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | 亜硝酸態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | 塩化物イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ケルダール窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | リン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロフィールa (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導度 (μS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総硬度 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリハロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード / 地点コード | 水域名 / 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23-56 | A | 03 | 0 | 150102 / 15010255 | アリタ ガワ カリユウ / ホトケノハラバシ | 110 | カンキヨウカ | 1／1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 5月 23日 | 8月 4日 | 11月 18日 | 2月 6日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | 採取時刻 | | 11時 53分 | 14時 2分 | 12時 34分 | 13時 40分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
| 一般項目 | 天候 | | ハレ | ウスグモリ | ハレ | ユキ | | | | | | | | |
| | 気温 | (℃) | 28.1 | 33.2 | 19.1 | 4.8 | | | | | | | | |
| | 水温 | (℃) | 22.4 | 31.3 | 14.3 | 7.8 | | | | | | | | |
| 河川 | 流量 | (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| 河川 | 採取位置 | | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | | | | |
| 湖沼海域 | 採取水深 | (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| 湖沼海域 | 全水深 | (m) | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | |
| 湖沼海域 | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | DO | (mg/l) | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | BOD | (mg/l) | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | COD（酸性法） | (mg/l) | | 3.0 | | 5.4 | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | COD（アルカリ法） | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | SS | (mg/l) | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | 大腸菌群数 | (MPN/100mℓ) | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 |
| 生活環境項目 | n－ヘキサン抽出物質 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 6価－クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | フッ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性一鉄 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性一マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 亜硝酸態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 透視度 | (cm) | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/l) | 11.0 | 10.0 | 20.0 | 36.0 | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ケルダール窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィール－a | (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μs/m) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総硬度 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード / 地点コード | 水域名 / 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 22- 1 | B | 03 | 0 | 150103 / 15010310 | アリタ ガワ シヨウリユウ / ナンガワラバシ | 110 | カンキヨウカ | 1 ／1 |

| | | 採取月日 | 4月 3日 | 5月 23日 | 6月 3日 | 7月 17日 | 8月 4日 | 9月 6日 | 10月 4日 | 11月 18日 | 12月 1日 | 1月 6日 | 2月 6日 | 3月 3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取時刻 | 14時 11分 | 12時 10分 | 15時 59分 | 13時 39分 | 14時 15分 | 11時 15分 | 10時 1分 | 12時 56分 | 15時 48分 | 16時 37分 | 13時 20分 | 11時 21分 |
| 一般項目 | | 天候 | クモリ | ハレ | クモリ | ウスクモリ | クモリ | ハレ | ハレ | ウスクモリ | クモリ | ウスクモリ | ユキ | ウスクモリ |
| | | 気温 (℃) | 14.8 | 29.7 | 24.0 | 28.1 | 31.2 | 35.0 | 23.8 | 18.0 | 15.7 | 10.3 | 4.9 | 10.4 |
| | | 水温 (℃) | 15.0 | 23.0 | 22.6 | 24.1 | 29.3 | 28.6 | 20.7 | 15.5 | 14.8 | 9.4 | 8.1 | 9.0 |
| | 河川 | 流量 (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖沼 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | 全水深 (m) | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.70 |
| | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | pH | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 |
| | | DO (mg/ℓ) | 10.0 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 11.0 | 13.0 | 12.0 |
| | | BOD (mg/ℓ) | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 |
| | | COD (酸性法) (mg/ℓ) | | 4.6 | | | 3.1 | | | 6.2 | | | 7.3 | |
| | | COD (アルカリ法) (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | SS (mg/ℓ) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 19 | 3 | 5 | 2 |
| | | 大腸菌群数 (MPN/100mℓ) | $1.7\times10^4$ | $2.8\times10^5$ | $3.3\times10^5$ | $7.0\times10^4$ | $7.9\times10^4$ | $3.3\times10^4$ | $7.0\times10^4$ | $3.5\times10^6$ | $4.9\times10^4$ | $1.3\times10^5$ | $1.7\times10^5$ | $2.2\times10^4$ |
| | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総窒素 (mg/ℓ) | | | | 1.000 | | | | | | 3.300 | | |
| | | 総リン (mg/ℓ) | | | | 0.056 | | | | | | 0.400 | | |
| 健康項目 | | カドミウム (mg/ℓ) | | | 0.001> | | | | 0.001> | | | | 0.001> | |
| | | シアン (mg/ℓ) | | | ND | | | | ND | | | | ND | |
| | | 鉛 (mg/ℓ) | | | 0.001 | | | | 0.001> | | | | 0.001> | |
| | | 6価クロム (mg/ℓ) | | | 0.00> | | | | 0.00> | | | | 0.00> | |
| | | ヒ素 (mg/ℓ) | | | 0.001 | | | | 0.001> | | | | 0.001> | |
| | | 総水銀 (mg/ℓ) | | | 0.0005> | | | | 0.0005> | | | | 0.0005> | |
| | | アルキル水銀 (mg/ℓ) | | | ND | | | | ND | | | | ND | |
| | | PCB (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ) | | | | 0.750 | | | | | | 1.900 | | |
| | | フッ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | フェノール類 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/ℓ) | | | | 0.01> | | | | | | 0.01> | | |
| | | 亜鉛 (mg/ℓ) | | | | 0.01> | | | | | | 0.01> | | |
| | | 溶解性一鉄 (mg/ℓ) | | | | 0.10> | | | | | | 0.10> | | |
| | | 溶解性一マンガン (mg/ℓ) | | | | 0.05> | | | | | | 0.05> | | |
| | | クロム (mg/ℓ) | | | | 0.01> | | | | | | 0.01> | | |
| 要監視項目 | | 亜硝酸態窒素 (mg/ℓ) | | | | 0.010 | | | | | | 0.070 | | |
| | | 硝酸態窒素 (mg/ℓ) | | | | 0.740 | | | | | | 1.900 | | |
| | | EPN (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | | 透視度 (cm) | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 20.0 | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< |
| | | 塩化物イオン (mg/ℓ) | | 11.0 | | 13.0 | | 11.0 | | 34.0 | | 26.0 | | 13.0 |
| | | アンモニア態窒素 (mg/ℓ) | | | | 0.050 | | | | | | 1.100 | | |
| | | ケルダール窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | リン酸態リン (mg/ℓ) | | | | 0.030 | | | | | | 0.340 | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ) | | 0.020> | | | 0.020> | | | 0.020> | | | 0.020> | |
| | | クロロフィールーa (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導度 (μS/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総硬度 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリハロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード / 地点コード | 水域名 / 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 249- 1 | | 03 | 0 | 152600 / 15260010 | クロカワ ガワ / クロカワバシ | 402 | ニシアリタ チヨウ | 1 ／1 |

| | | 採取月日 | 5月 20日 | 7月 28日 | 10月 29日 | 1月 20日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取時刻 | 10時 23分 | 15時 12分 | 14時 24分 | 13時 17分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
| 一般項目 | | 天候 | ハレ | ハレ | ハレ | クモリ | | | | | | | | |
| | | 気温 (℃) | 25.4 | 34.5 | 19.0 | 9.0 | | | | | | | | |
| | | 水温 (℃) | 20.7 | 29.7 | 18.7 | 9.5 | | | | | | | | |
| | 河川 | 流量 (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | | | | |
| | 湖沼海域 | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| | 湖沼海域 | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖沼海域 | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.5 | 9.4 | 7.7 | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | DO (mg/ℓ) | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 11.0 | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | BOD (mg/ℓ) | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 9.9 | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | COD (酸性法) (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | COD (アルカリ法) (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | SS (mg/ℓ) | 4 | 2 | 1> | 6 | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | 大腸菌群数 (MPN/100mℓ) | $3.3_{\times 10}^{4}$ | $1.7_{\times 10}^{4}$ | $1.3_{\times 10}^{4}$ | $7.9_{\times 10}^{4}$ | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 |
| | 生活環境項目 | n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | 総窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | 総リン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | カドミウム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | シアン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6価クロム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総水銀 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | アルキル水銀 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | PCB (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | フッ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | フェノール類 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 亜鉛 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性一鉄 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性一マンガン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | 亜硝酸態窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | EPN (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | 塩化物イオン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア態窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ケルダール窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | リン酸態リン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロフィールa (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導度 (μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総硬度 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリハロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード / 地点コード | 水域名 / 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 238- 3 | | 03 | 0 | 153100 / 15310010 | シロカワ / イワサキセヽキ | 401 | アリタ チヨウ | 1／1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月 22日 | 7月 28日 | 10月 15日 | 1月 14日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | 採取時刻 | | 13時 40分 | 11時 5分 | 14時 5分 | 10時 57分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
| 一般項目 | 天候 | | ハレ | ハレ | ハレ | ハレ | | | | | | | | |
| | 気温 | (℃) | 22.3 | 30.4 | 18.4 | 5.4 | | | | | | | | |
| | 水温 | (℃) | 18.0 | 23.2 | 18.8 | 6.0 | | | | | | | | |
| | 流量 | (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| 河川 | 採取位置 | | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | | | | |
| 湖沼海域 | 採取水深 | (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | | | | | | | | |
| | DO | (mg/l) | 9.6 | 9.0 | 9.5 | 12.0 | | | | | | | | |
| | BOD | (mg/l) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.4 | | | | | | | | |
| | COD (酸性法) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | COD (アルカリ法) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | SS | (mg/l) | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/l) | 0.001> | 0.001> | 0.001> | 0.001> | | | | | | | | |
| | シアン | (mg/l) | ND | ND | ND | ND | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | 0.001 | 0.005 | 0.001> | 0.001> | | | | | | | | |
| | 6価クロム | (mg/l) | 0.00> | 0.00> | 0.00> | 0.00> | | | | | | | | |
| | ヒ素 | (mg/l) | 0.001> | 0.002 | 0.001> | 0.001> | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | 0.0005> | 0.0005> | 0.0005> | 0.0005> | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | フッ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/l) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | | | | | | | | |
| | 溶解性一鉄 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性一マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/l) | 0.01> | 0.02 | 0.01> | 0.01> | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 亜硝酸態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 透視度 | (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ケルダール窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィールa | (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総硬度 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード 地点コード | 水域名 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 24- 1 | A | 03 | 0 | 156702 15670220 | イマリ ガワ ジヨウリユウ サヤノセハシ | 110 | カンキヨウカ | 1 ／1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | 4月 3日 | 5月 23日 | 6月 3日 | 7月 17日 | 8月 4日 | 9月 6日 | 10月 4日 | 11月 18日 | 12月 1日 | 1月 6日 | 2月 6日 | 3月 3日 |
| | | 採取時刻 | 14時 52分 | 10時 59分 | 16時 41分 | 15時 41分 | 9時 0分 | 14時 27分 | 12時 10分 | 10時 5分 | 15時 21分 | 13時 21分 | 14時 46分 | 13時 39分 |
| 一般項目 | | 天候 | クモリ | ハレ | クモリ | ウスクモリ | ハレ | ウスクモリ | ウスクモリ | ハレ | クモリ | ウスクモリ | ハレ | ウスクモリ |
| | | 気温 (℃) | 14.7 | 27.8 | 23.7 | 26.2 | 31.0 | 35.1 | 24.5 | 14.9 | 16.0 | 10.3 | 5.2 | 12.6 |
| | | 水温 (℃) | 15.6 | 20.8 | 22.0 | 23.5 | 25.2 | 29.5 | 20.4 | 12.8 | 13.9 | 7.8 | 5.9 | 9.4 |
| | 河川 | 流量 (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | 湖沼 | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 海域 | 全水深 (m) | 1.40 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 0.40 |
| | 海域 | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | pH | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.8 |
| | 生活環境項目 | DO (mg/l) | 11.0 | 9.8 | 10.0 | 8.9 | 7.9 | 9.2 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 |
| | 生活環境項目 | BOD (mg/l) | 1.0 | 1.0 | 0.5> | 0.5> | 0.5> | 1.1 | 1.0 | 0.5> | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.7 |
| | 生活環境項目 | COD (酸性法) (mg/l) | | 1.8 | | | 2.0 | | | 2.8 | | | 2.5 | |
| | 生活環境項目 | COD (アルカリ法) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | SS (mg/l) | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1> | 2 | 1 | 1 | 1> | 1 | 2 |
| | 生活環境項目 | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | $4.9\times10^{3}$ | $1.3\times10^{4}$ | $1.7\times10^{4}$ | $1.7\times10^{4}$ | $1.3\times10^{5}$ | $9.4\times10^{3}$ | $1.7\times10^{4}$ | $1.7\times10^{4}$ | $7.9\times10^{3}$ | $4.9\times10^{3}$ | $4.9\times10^{3}$ | $4.6\times10^{3}$ |
| | 生活環境項目 | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総窒素 (mg/l) | | | | 0.990 | | | | | | 0.950 | | |
| | | 総リン (mg/l) | | | | 0.052 | | | | | | 0.030 | | |
| 健康項目 | | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | 0.790 | | | | | | 0.770 | | |
| | | フッ素 (mg/l) | | 0.08> | | | 0.08> | | | 0.08> | | | 0.08> | |
| | | ホウ素 (mg/l) | | 0.100> | | | 0.100> | | | 0.100> | | | 0.100> | |
| 特殊項目 | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性鉄 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | 亜硝酸態窒素 (mg/l) | | | | 0.010> | | | | | | 0.010> | | |
| | | 硝酸態窒素 (mg/l) | | | | 0.780 | | | | | | 0.760 | | |
| | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | | 透視度 (cm) | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< |
| | | 塩化物イオン (mg/l) | | 7.2 | | 8.6 | | 19.0 | | 16.0 | | 12.0 | | 12.0 |
| | | アンモニア態窒素 (mg/l) | | | | 0.040 | | | | | | 0.040 | | |
| | | ケルダール窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | リン酸態リン (mg/l) | | | | 0.015 | | | | | | 0.010 | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロフィル-a (mg/m³) | | | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導度 (μs/m) | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総硬度 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリハロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード / 地点コード | 水域名 / 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 24-51 | A | 03 | 0 | 156702 / 15670230 | イマリガワシヨウリユウ / タイシヨウバシ | 110 | カンキヨウカ | 1／1 |

| | | 採取月日 | 5月 23日 | 7月 17日 | 10月 4日 | 1月 6日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取時刻 | 11時 23分 | 15時 51分 | 11時 31分 | 13時 43分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
| 一般項目 | | 天候 | ハレ | ウスグモリ | ハレ | ウスグモリ | | | | | | | | |
| | | 気温 (℃) | 28.2 | 26.2 | 24.9 | 10.4 | | | | | | | | |
| | | 水温 (℃) | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 11.1 | | | | | | | | |
| | 河川 | 流量 (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖沼海域 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | | | | |
| | | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| | | 全水深 (m) | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | |
| | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | pH | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | | | | | | | | |
| | | DO (mg/ℓ) | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 11.0 | | | | | | | | |
| | | BOD (mg/ℓ) | 0.8 | 0.5> | 0.6 | 0.9 | | | | | | | | |
| | | COD (酸性法) (mg/ℓ) | | 1.5 | | 2.2 | | | | | | | | |
| | | COD (アルカリ法) (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | SS (mg/ℓ) | 4 | 2 | 2 | 1> | | | | | | | | |
| | | 大腸菌群数 (MPN/100mℓ) | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 |
| | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総リン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | カドミウム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | シアン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6価クロム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総水銀 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | アルキル水銀 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | PCB (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | フッ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | フェノール類 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 亜鉛 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性一鉄 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性一マンガン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | 亜硝酸態窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | EPN (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | | 透視度 (cm) | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | | | | | | | | |
| | | 塩化物イオン (mg/ℓ) | 8.4 | 8.0 | 9.8 | 13.0 | | | | | | | | |
| | | アンモニア態窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ケルダール窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | リン酸態リン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロフィールーa (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導度 (μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総硬度 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリハロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード / 地点コード | 水域名 / 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 25- 1 | B | 03 | 0 | 156703 / 15670310 | イマリ ガワ カリユウ / アイオイバシ | 110 | カンキヨウカ | 1 ／1 |

| | | 採取月日 | 4月 3日 | 5月 23日 | 6月 3日 | 7月 17日 | 8月 4日 | 9月 6日 | 10月 4日 | 11月 18日 | 12月 1日 | 1月 6日 | 2月 6日 | 3月 3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取時刻 | 16時 9分 | 9時 15分 | 17時 10分 | 18時 8分 | 8時 15分 | 13時 9分 | 10時 21分 | 10時 25分 | 9時 17分 | 14時 24分 | 14時 28分 | 13時 26分 |
| 一般項目 | | 天候 | クモリ | ハレ | クモリ | ウスクモリ | ハレ | ハレ | ハレ | ハレ | クモリ | ウスクモリ | エキ | ウスクモリ |
| | | 気温 (℃) | 14.5 | 25.8 | 23.6 | 24.9 | 30.5 | 35.0 | 25.0 | 17.3 | 15.2 | 11.2 | 4.8 | 12.1 |
| | | 水温 (℃) | 16.0 | 23.1 | 22.0 | 24.4 | 28.8 | 30.4 | 24.2 | 17.6 | 14.7 | 10.8 | 7.0 | 10.6 |
| | 河川湖沼海域 | 流量 (d/s) | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | 全水深 (m) | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
| | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | pH | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.6 |
| | | DO (mg/l) | 9.6 | 7.4 | 8.6 | 8.1 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| | | BOD (mg/l) | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| | | COD (酸性法) (mg/l) | | 2.3 | | | 2.0 | | | 3.3 | | | 3.4 | |
| | | COD (アルカリ法) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | SS (mg/l) | 4 | 4 | 21 | 8 | 3 | 5 | 16 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | $7.9\times10^{3}$ | $1.7\times10^{3}$ | $2.4\times10^{4}$ | $7.9\times10^{3}$ | $1.3\times10^{4}$ | $1.4\times10^{3}$ | $7.9\times10^{2}$ | $1.7\times10^{3}$ | $2.3\times10^{3}$ | $7.0\times10^{1}$ | $8.0\times10^{1}$ | $7.9\times10^{3}$ |
| | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総窒素 (mg/l) | | 0.700 | | 1.000 | | 0.510 | | 0.880 | | 1.000 | | 1.800 |
| | | 総リン (mg/l) | | 0.053 | | 0.036 | | 0.082 | | 0.070 | | 0.061 | | 0.030 |
| 健康項目 | | カドミウム (mg/l) | | | 0.001> | | | | 0.001> | | | | 0.001> | |
| | | シアン (mg/l) | | | ND | | | | ND | | | | ND | |
| | | 鉛 (mg/l) | | | 0.001> | | | | 0.001> | | | | 0.001> | |
| | | 6価クロム (mg/l) | | | 0.00> | | | | 0.00> | | | | 0.00> | |
| | | ヒ素 (mg/l) | | | 0.001> | | | | 0.001> | | | | 0.001> | |
| | | 総水銀 (mg/l) | | | 0.0005> | | | | 0.0005> | | | | 0.0005> | |
| | | アルキル水銀 (mg/l) | | | ND | | | | ND | | | | ND | |
| | | PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン (mg/l) | | | | 0.001> | | | | | | 0.001> | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | 0.760 | | 0.130 | | | | 0.440 | | |
| | | フッ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/l) | | | | 0.01> | | | | | | 0.01> | | |
| | | 亜鉛 (mg/l) | | | | 0.01> | | | | | | 0.01> | | |
| | | 溶解性一鉄 (mg/l) | | | | 0.10 | | | | | | 0.10> | | |
| | | 溶解性一マンガン (mg/l) | | | | 0.05> | | | | | | 0.05> | | |
| | | クロム (mg/l) | | | | 0.01> | | | | | | 0.01> | | |
| 要監視項目 | | 亜硝酸態窒素 (mg/l) | | | | 0.010 | | 0.010 | | | | 0.020 | | |
| | | 硝酸態窒素 (mg/l) | | | | 0.750 | | 0.120 | | | | 0.420 | | |
| | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | | 透視度 (cm) | 30.0< | 30.0< | 26.0 | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< |
| | | 塩化物イオン (mg/l) | 6200.0 | 8400.0 | 3300.0 | 2900.0 | 4800.0 | 12000.0 | 14000.0 | 12000.0 | 7100.0 | 13000.0 | 6500.0 | 2700.0 |
| | | アンモニア態窒素 (mg/l) | | | | 0.110 | | 0.030 | | | | 0.080 | | |
| | | ケルダール窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | リン酸態リン (mg/l) | | | | 0.027 | | 0.054 | | | | 0.041 | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | 0.020> | | | 0.020> | | | 0.020> | | | 0.020> | |
| | | クロロフィールa (mg/m³) | | | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導度 (μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総硬度 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリハロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード / 地点コード | 水域名 / 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 251- 1 | | 03 | 0 | 156710 / 15671010 | シンデン ガワ / サシキイテ゛ハ゛シ(ハチヤガ゛ラ | 205 | イマリ シ | 1 ／1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | 4月 18日 | 6月 4日 | 8月 7日 | 10月 8日 | 12月 3日 | 2月 4日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | 採取時刻 | 9時 54分 | 11時 40分 | 13時 50分 | 13時 55分 | 11時 45分 | 14時 20分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
| 一般項目 | 天候 | ハレ | ハレ | アメ | ハレ | ハレ | クモリ | | | | | | |
| | 気温 (℃) | 21.6 | 24.5 | 32.0 | 25.3 | 15.7 | 5.8 | | | | | | |
| | 水温 (℃) | 20.4 | 23.5 | 30.0 | 22.2 | 13.7 | 6.3 | | | | | | |
| | 河川 流量 (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖沼海域 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | | |
| | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 pH | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | | | | | | |
| | DO (mg/ℓ) | 7.3 | 6.5 | 10.0 | 7.3 | 8.0 | 11.0 | | | | | | |
| | BOD (mg/ℓ) | 1.7 | 1.6 | 5.2 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | | | | | | |
| | COD (酸性法) (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | COD (アルカリ法) (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | SS (mg/ℓ) | 12 | 15 | 10 | 2 | 8 | 17 | | | | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN/100mℓ) | $7.9\times10^{2}$ | $3.3\times10^{3}$ | $1.3\times10^{4}$ | $2.4\times10^{4}$ | $3.3\times10^{3}$ | $3.3\times10^{2}$ | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 総窒素 (mg/ℓ) | 1.000 | 1.200 | 0.830 | 0.610 | 1.200 | 1.100 | | | | | | |
| | 総リン (mg/ℓ) | 0.073 | 0.100 | 0.093 | 0.060 | 0.060 | 0.067 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/ℓ) | | 0.001> | | | | | | | | | | |
| | シアン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/ℓ) | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | 6価クロム (mg/ℓ) | | 0.00> | | | | | | | | | | |
| | ヒ素 (mg/ℓ) | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/ℓ) | | 0.0005> | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | フッ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/ℓ) | | 0.01> | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 (mg/ℓ) | | 0.01> | | | | | | | | | | |
| | 溶解性一鉄 (mg/ℓ) | | 0.93 | | | | | | | | | | |
| | 溶解性一マンガン (mg/ℓ) | | 0.20 | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/ℓ) | | 0.01> | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 亜硝酸態窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | ケルダール窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルーa (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 (μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | 総硬度 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード / 地点コード | 水域名 / 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 256- 2 | | 03 | 0 | 156730 / 15673020 | シラノ ガワ / ヤナイハシ | 205 | イマリ シ | 1／1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | 4月 18日 | 8月 7日 | 10月 8日 | 2月 4日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | | 採取時刻 | 10時 16分 | 14時 5分 | 14時 25分 | 14時 5分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
| 一般項目 | | 天候 | ハレ | クモリ | ハレ | クモリ | | | | | | | | |
| | | 気温 (℃) | 22.4 | 31.5 | 26.8 | 7.0 | | | | | | | | |
| | | 水温 (℃) | 18.2 | 31.0 | 24.5 | 6.5 | | | | | | | | |
| | 河川 | 流量 (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 | 採取位置 | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | | | | |
| | 湖沼海域 | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| | 湖沼海域 | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖沼海域 | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | pH | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | DO (mg/l) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | BOD (mg/l) | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | COD (酸性法) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | COD (アルカリ法) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | SS (mg/l) | 5 | 3 | 8 | 2 | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | $3.5_{10}4$ | $1.3_{10}4$ | $3.5_{10}4$ | $3.3_{10}3$ | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 |
| | 生活環境項目 | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総窒素 (mg/l) | 0.840 | 0.510 | 0.480 | 1.000 | | | | | | | | |
| | | 総リン (mg/l) | 0.069 | 0.065 | 0.050 | 0.081 | | | | | | | | |
| 健康項目 | | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | フッ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性一鉄 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 溶解性一マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | 亜硝酸態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | 塩化物イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ケルダール窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | リン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロフィールーa (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導度 (μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総硬度 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリハロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 都道府県コード | 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域コード / 地点コード | 水域名 / 地点名 | 調査機関コード | 調査担当機関名 | 枚目／枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 239- 1 | | 03 | 0 | 157200 / 15720010 | サヨ ガワ / ウラノサキカンスイシュスイコウ | 110 | カンキヨウカ | 1／1 |

| | | 採取月日 | 5月 23日 | 7月 17日 | 9月 6日 | 11月 10日 | 1月 6日 | 3月 3日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取時刻 | 10時 20分 | 16時 33分 | 14時 0分 | 12時 35分 | 15時 38分 | 12時 54分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
| 一般項目 | | 天候 | ハレ | ウスグモリ | ハレ | イチジアメ | ウスグモリ | ウスグモリ | | | | | | |
| | | 気温 (℃) | 27.2 | 25.7 | 35.5 | 16.9 | 10.9 | 12.5 | | | | | | |
| | | 水温 (℃) | 20.5 | 22.4 | 29.5 | 17.4 | 10.4 | 8.9 | | | | | | |
| | 河川 | 流量 (㎥/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖沼 | 採取位置 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | | | | | | |
| | 海域 | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| | | 全水深 (m) | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | | | | | | |
| | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 生活環境項目 | pH | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 9.0 | 7.9 | | | | | | |
| | | DO (mg/ℓ) | 10.0 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 14.0 | 12.0 | | | | | | |
| | | BOD (mg/ℓ) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5> | 0.5> | | | | | | |
| | | COD (酸性法) (mg/ℓ) | 2.4 | 1.7 | | 1.7 | 1.9 | | | | | | | |
| | | COD (アルカリ法) (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | SS (mg/ℓ) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1> | 2 | | | | | | |
| | | 大腸菌群数 (MPN/100mℓ) | $2.2_{10}4$ | $7.9_{10}3$ | $7.9_{10}3$ | $1.3_{10}4$ | $2.3_{10}2$ | $1.7_{10}3$ | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 |
| | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総窒素 (mg/ℓ) | 0.520 | 1.100 | | 1.100 | 0.670 | | | | | | | |
| | | 総リン (mg/ℓ) | 0.031 | 0.074 | | 0.036 | 0.020 | | | | | | | |
| 健康項目 | | カドミウム (mg/ℓ) | 0.001> | 0.001> | | 0.001> | 0.001> | | | | | | | |
| | | シアン (mg/ℓ) | ND | ND | | ND | ND | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg/ℓ) | 0.001> | 0.001> | | 0.001 | 0.001> | | | | | | | |
| | | 6価クロム (mg/ℓ) | 0.00> | 0.00> | | 0.00> | 0.00> | | | | | | | |
| | | ヒ素 (mg/ℓ) | 0.001> | 0.001> | | 0.001> | 0.001> | | | | | | | |
| | | 総水銀 (mg/ℓ) | 0.0005> | 0.0005> | | 0.0005> | 0.0005> | | | | | | | |
| | | アルキル水銀 (mg/ℓ) | ND | ND | | ND | ND | | | | | | | |
| | | PCB (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/ℓ) | | 0.003> | | | 0.003> | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/ℓ) | | 0.0010> | | | 0.0010> | | | | | | | |
| | | セレン (mg/ℓ) | | 0.001> | | | 0.001> | | | | | | | |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | 0.1000> | | | 0.1000> | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/ℓ) | | 0.00020> | | | 0.00020> | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/ℓ) | | 0.002> | | | 0.002> | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ) | | 0.0004> | | | 0.0004> | | | | | | | |
| | | 1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | 0.002> | | | 0.002> | | | | | | | |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ) | | 0.004> | | | 0.004> | | | | | | | |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ) | | 0.0006> | | | 0.0006> | | | | | | | |
| | | 1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/ℓ) | | 0.001> | | | 0.001> | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ) | 0.460 | 0.950 | 0.480 | | 0.540 | | | | | | | |
| | | フッ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | フェノール類 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/ℓ) | | 0.01> | | | 0.01> | | | | | | | |
| | | 亜鉛 (mg/ℓ) | | 0.01> | | | 0.01> | | | | | | | |
| | | 溶解性一鉄 (mg/ℓ) | | 0.10> | | | 0.10> | | | | | | | |
| | | 溶解性一マンガン (mg/ℓ) | | 0.05> | | | 0.05> | | | | | | | |
| | | クロム (mg/ℓ) | | 0.01> | | | 0.01> | | | | | | | |
| 要監視項目 | | 亜硝酸態窒素 (mg/ℓ) | 0.010> | 0.010> | 0.010> | | 0.010> | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素 (mg/ℓ) | 0.450 | 0.940 | 0.470 | | 0.530 | | | | | | | |
| | | EPN (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | | 透視度 (cm) | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | 30.0< | | | | | | |
| | | 塩化物イオン (mg/ℓ) | 10.0 | 8.6 | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | |
| | | アンモニア態窒素 (mg/ℓ) | 0.030 | 0.010> | 0.010 | | 0.020 | | | | | | | |
| | | ケルダール窒素 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | リン酸態リン (mg/ℓ) | 0.022 | 0.017 | 0.027 | | 0.008 | | | | | | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ) | 0.020> | 0.020> | | 0.020> | 0.020> | | | | | | | |
| | | クロロフィルa (mg/㎥) | | | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導度 (μs/cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | 総硬度 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | トリハロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム生成能 (mg/ℓ) | | | | | | | | | | | | |