5　水質測定結果個表

（2）　嘉 瀬 川 水 系

嘉瀬川水系


障ノ内橋 12
初瀬川
下無津呂橋 11
神水川
三瀬村
3 詰ノ瀬
北山ダム
脊振村
富士町
2 中の橋
嘉瀬川
①川上頭首工(官人橋)
清水川
天山橋 9
10 永泉寺東橋
多布施川
小城町
⑧彦島橋
祇園川
⑬神野上水取水口
佐賀市
三日月町
14 護国神社前
4 嘉瀬橋
7 地蔵橋
⑮新郷橋
久保田町
本庄江
⑯中島橋
牛津町
福所江
芦刈町
久保田橋⑤
⑥本庄江橋
八田江
川副町
東与賀町
凡例
No.…環境基準点
No.…{ 補助地点 その他の地点

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	45- 1	A	03	0	120102 / 12010230	カセガワジョウリュウ / カンシンハシ(トウシュコウ)	012	タケオカセンシムショ	1 ／1

	採取月日		4月 10日	5月 22日	6月 6日	7月 31日	8月 25日	9月 4日	10月 3日	11月 1日	12月 3日	1月 15日	2月 13日	3月 15日
	採取時刻		10時 45分	10時 20分	10時 40分	9時 55分	7時 45分	14時 40分	14時 30分	14時 10分	9時 30分	14時 0分	11時 25分	14時 35分
一般項目	天候		カイセイ	クモリ	カイセイ	カイセイ	クモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	カイセイ	ハレ	カイセイ
	気温	(℃)	14.2	26.0	27.0	28.5	26.5	34.3	25.0	23.9	11.8	10.6	9.5	20.0
	水温	(℃)	12.3	18.5	20.0	20.8	21.5	24.2	19.5	16.2	13.0	7.5	7.4	11.3
	河川 流量	(㎥/s)	8.57	6.40	11.88		20.92	14.97	12.03	7.08	6.50	5.55	5.63	6.21
	河川 採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深	(m)	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30
	湖沼海域 全水深	(m)	1.50	1.60	1.80	1.70	1.90	1.90	1.70	1.60	1.70	1.80	1.70	1.70
	湖沼海域 透明度	(m)												
	生活環境項目 pH		7.5	7.9	7.8	7.3	7.4	7.7	7.7	7.9	7.6	7.7	7.8	7.9
	生活環境項目 DO	(mg/ℓ)	11.0	10.0	9.9	9.5	9.5	9.0	9.9	10.0	11.0	13.0	13.0	12.0
	生活環境項目 BOD	(mg/ℓ)	0.8	0.5>	1.0	0.6	0.5	0.5	1.2	0.5	0.5>	0.5>	0.5>	0.9
	生活環境項目 COD(酸性法)	(mg/ℓ)	2.2	1.7	2.2	2.7	2.3	2.2	2.1	1.7	1.3	1.3	2.0	2.2
	生活環境項目 COD(アルカリ法)	(mg/ℓ)												
	生活環境項目 SS	(mg/ℓ)	5	6	4	8	8	7	7	4	3	1	2	2
	生活環境項目 大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.2×10^{3}	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)												
	総窒素	(mg/ℓ)		0.690			0.690			0.660			0.590	
	総リン	(mg/ℓ)		0.040			0.030			0.040			0.020	
健康項目	カドミウム	(mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	シアン	(mg/ℓ)		ND			ND			ND			ND	
	鉛	(mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	6価クロム	(mg/ℓ)		0.00>			0.00>			0.00>			0.00>	
	ヒ素	(mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	総水銀	(mg/ℓ)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/ℓ)												
	PCB	(mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	セレン	(mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)												
	四塩化炭素	(mg/ℓ)												
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)												
	チウラム	(mg/ℓ)												
	シマジン	(mg/ℓ)												
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)												
	ベンゼン	(mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)												
	フッ素	(mg/ℓ)												
	ホウ素	(mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類	(mg/ℓ)												
	銅	(mg/ℓ)												
	亜鉛	(mg/ℓ)												
	溶解性一鉄	(mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン	(mg/ℓ)												
	クロム	(mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)												
	硝酸態窒素	(mg/ℓ)												
	EPN	(mg/ℓ)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン	(mg/ℓ)												
	アンモニア態窒素	(mg/ℓ)												
	ケルダール窒素	(mg/ℓ)												
	リン酸態リン	(mg/ℓ)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
	クロロフィールa	(mg/m³)												
	電気伝導度	(μS/cm)	85	87	86	73	78	80	84	87	90	92	93	91
	TOC	(mg/ℓ)												
	総硬度	(mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能	(mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	45-56	A	03	0	120102 / 12010255	カセガワシヨウリユウ / ナカノハシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	5月 12日	8月 11日	11月 18日	2月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	15時 18分	10時 56分	11時 43分	10時 14分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	クモリ	カイセイ	カイセイ								
		気温 (℃)	26.8	23.1	15.6	9.1								
		水温 (℃)	23.8	20.2	10.9	4.9								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01								
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)	0.20	0.20	0.20	0.20								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.7	7.4	7.6	7.5								
		DO (mg/ℓ)	9.8	9.2	11.0	13.0								
		BOD (mg/ℓ)	0.5>	0.5	0.5>	0.5								
		COD (酸性法) (mg/ℓ)		1.7		1.8								
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	4	2	14	1								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)												
		総リン (mg/ℓ)												
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/ℓ)	7.1	5.9	7.3	8.9								
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	45-53	A	03	0	120102 / 12010260	カセガワシヨウリユウ / ツメノセ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	5月 12日	8月 11日	11月 18日	2月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	12時 59分	9時 45分	13時 47分	9時 5分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	クモリ	ハレ	カイセイ								
		気温 (℃)	24.8	22.9	17.9	3.9								
		水温 (℃)	17.4	17.9	12.9	5.6								
	河川湖沼海域	流量 (d/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)	0.10	0.30	0.30	0.30								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.2	7.4	7.6								
		DO (mg/l)	10.0	9.2	10.0	12.0								
		BOD (mg/l)	0.5>	0.5>	0.5>	0.5>								
		COD (酸性法) (mg/l)		1.8		1.4								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	4	6	6	2								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{3}	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	0.650	0.750	0.740	0.660								
		総リン (mg/l)	0.059	0.037	0.056	0.031								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.620			0.630								
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>			0.010>								
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.610			0.620								
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	7.3	6.2	7.1	5.4								
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.020			0.010>								
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.028			0.027								
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	45-55	A	03	0	120102 12010270	カセガワジョウリュウ カセハシ	012	タケオカセンジムショ	1／1

	採取月日		4月 10日	5月 22日	6月 6日	7月 31日	8月 25日	9月 4日	10月 3日	11月 1日	12月 3日	1月 15日	2月 13日	3月 15日
	採取時刻		11時 28分	11時 5分	11時 25分	10時 48分	10時 0分	15時 35分	15時 15分	6時 55分	11時 5分	14時 34分	10時 40分	15時 15分
一般項目	天候		カイセイ	クモリ	カイセイ	カイセイ	イチジアメ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	カイセイ	ハレ	カイセイ
	気温	(℃)	16.0	27.0	28.0	29.0	27.7	34.5	24.9	16.0	15.8	11.0	8.0	19.3
	水温	(℃)	15.6	24.7	26.1	22.4	27.5	32.5	23.5	17.6	15.8	8.8	9.4	17.4
	河川 流量	(㎥/s)												
	河川 採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深	(m)	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	湖沼海域 全水深	(m)	2.80	2.90	2.70	2.90	2.90	2.80	2.80	2.70	2.70	2.50	2.60	2.60
	湖沼海域 透明度	(m)												
	生活環境項目 pH		7.3	8.0	9.1	7.1	7.3	7.8	7.7	7.8	7.6	8.1	8.6	8.4
	DO	(mg/l)	10.0	13.0	13.0	8.8	8.1	11.0	11.0	11.0	10.0	13.0	14.0	14.0
	BOD	(mg/l)	1.0	3.2	3.8	0.7	0.9	2.2	3.1	4.2	1.0	2.4	2.1	2.9
	COD(酸性法)	(mg/l)	2.9	3.4	4.7	2.8	2.7	3.5	5.3	7.3	2.9	3.9	4.4	4.1
	COD(アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	7	6	8	8	8	4	4	7	6	12	6	9
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	$7.0_{10}2$	$1.7_{10}3$	$2.8_{10}2$	$2.4_{10}4$	$7.9_{10}3$	$1.1_{10}3$	$7.9_{10}3$	$1.1_{10}3$	$1.3_{10}3$	$7.9_{10}2$	$4.9_{10}1$	$2.3_{10}2$
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
	総窒素	(mg/l)		0.970	0.590		0.780			0.970	1.000		0.500	
	総リン	(mg/l)		0.060	0.040		0.040			0.070	0.040		0.040	
健康項目	カドミウム	(mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	シアン	(mg/l)		ND			ND			ND			ND	
	鉛	(mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	6価クロム	(mg/l)		0.00>			0.00>			0.00>			0.00>	
	ヒ素	(mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	総水銀	(mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.470	0.100		0.580			0.140	0.800		0.200	
	フッ素	(mg/l)					0.08>	0.08>						
	ホウ素	(mg/l)					0.100>	0.100>						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.013	0.010		0.010>			0.004	0.008		0.010>	
	硝酸態窒素	(mg/l)		0.460	0.090		0.570			0.140	0.800		0.190	
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン	(mg/l)		8.8			7.0			61.0			11.0	
	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.100	0.060		0.040			0.230	0.040		0.040	
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)		0.010>	0.010>		0.010>			0.010>	0.010>		0.010>	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィルa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μs/㎝)	99	120	93	88	100	100	200	300	130	120	120	150
	TOC	(mg/l)		2>	3		2>			5	2>		2>	
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.036			0.027			0.025			0.036	
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	46- 1	D	03	0	120105 12010510	カセ ガワ カリユウ クボタハシ	012	タケオカセンシ゛ムシヨ	1 ／1

		採取月日	4月 10日	5月 22日	6月 6日	7月 31日	8月 25日	9月 4日	10月 3日	11月 1日	12月 3日	1月 15日	2月 13日	3月 15日
		採取時刻	14時 28分	14時 5分	13時 20分	11時 17分	8時 30分	16時 3分	15時 55分	15時 40分	18時 28分	15時 0分	14時 30分	16時 5分
一般項目		天候	カイセイ	クモリ	カイセイ	カイセイ	イチジ゛アメ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	カイセイ	ハレ	カイセイ
		気温 (℃)	20.0	27.9	28.0	31.0	26.2	34.0	24.0	23.3	13.8	9.5	10.8	20.0
		水温 (℃)	18.0	24.5	26.7	23.5	27.3	36.9	23.9	19.2	15.6	8.2	10.3	17.6
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	0.70	0.70	0.80	0.70	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.60
		全水深 (m)	2.40	3.40	3.50	4.20	3.30	3.10	3.10	3.00	3.40	3.40	3.50	2.80
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.7	7.6	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.9	7.5
		DO (mg/l)	9.9	5.8	6.7	8.5	7.7	8.3	6.1	6.3	8.1	10.0	10.0	7.7
		BOD (mg/l)	0.8	2.5	3.9	0.9	0.9	3.8	0.9	1.4	0.7	1.0	1.1	2.0
		COD (酸性法) (mg/l)	4.9	4.1	6.6	3.9	3.2	3.8	4.7	3.7	3.8	4.6	5.9	6.7
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	26	30	58	39	39	22	34	42	26	43	11	110
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	4.9×10^{2}	7.0×10^{2}	×10	1.3×10^{4}	×10	×10	9.4×10^{2}	1.3×10^{3}	×10	4.9×10^{2}	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.800	2.000		0.830			2.200	1.900		3.000	
		総リン (mg/l)		0.180	0.180		0.050			0.210	0.170		0.140	
健康項目		カドミウム (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		シアン (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		鉛 (mg/l)		0.003			0.001>			0.001>			0.001>	
		6価クロム (mg/l)		0.00>			0.00>			0.00>			0.00>	
		ヒ素 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		総水銀 (mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)					ND						ND	
		トリクロロエチレン (mg/l)					0.003>	0.003>						
		テトラクロロエチレン (mg/l)					0.0010>	0.0010>						
		セレン (mg/l)					0.001>	0.001>						
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					0.1000>	0.1000>						
		四塩化炭素 (mg/l)					0.00020>	0.00020>						
		ジクロロメタン (mg/l)					0.002>	0.002>						
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)					0.0004>	0.0004>						
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					0.002>	0.002>						
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					0.004>	0.004>						
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					0.0006>	0.0006>						
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					0.0002>	0.0002>						
		チウラム (mg/l)					0.0006>	0.0006>						
		シマジン (mg/l)					0.0003>	0.0003>						
		チオベンカルブ (mg/l)					0.002>	0.002>						
		ベンゼン (mg/l)					0.001>	0.001>						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		E・P・N (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	22.0	19.0	11.0	19.0	30.0<	21.0	17.0	11.0	14.0	16.0	20.0	6.0
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/㎝)	4500	24000	26000	100	3200	2800	21000	24000	23000	22000	24000	20000
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	50- 1	C	03	0	121206 / 12120610	ﾎﾝｼﾞｮｳｴ / ﾎﾝｼﾞｮｳｴﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 11日	5月 28日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	8時 6分	11時 37分	15時 15分	16時 10分	7時 58分	8時 47分	8時 28分	8時 24分	8時 40分	14時 40分	14時 35分	14時 15分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ウスクモリ
		気温 (℃)	14.0	29.8	33.5	29.5	28.0	30.5	21.0	10.0	15.5	13.0	16.0	13.0
		水温 (℃)	16.6	23.7	23.5	27.1	28.1	28.6	20.5	12.0	13.0	9.3	10.5	8.5
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	1.80	1.70	1.00	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.40	0.70
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.4	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.5	7.6	7.4
		DO (mg/l)	6.3	5.6	6.8	6.5	5.6	6.3	6.4	7.7	8.2	10.0	10.0	10.0
		BOD (mg/l)	3.0	3.9	3.2	3.1	1.3	2.8	1.8	3.0	2.9	3.4	4.4	4.0
		COD (酸性法) (mg/l)		6.0			3.8			4.4			5.3	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	57	210	230	300	160	98	140	130	130	640	370	420
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.700		2.200		1.100		1.600		3.100		3.200
		総リン (mg/l)		0.430		0.690		0.220		0.330		0.860		0.630
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.003				0.001				0.001>	
		6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
		ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.510				0.420				0.620		
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.40						0.30		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.13						0.05>		
		クロム (mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.040				0.070				0.030		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.470				0.350				0.590		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	8.0	4.0	3.0	3.0	6.0	6.0	4.0	5.0	5.0	2.0	3.0	3.0
		塩化物イオン (mg/l)	760.0	55.0	28.0	14.0	14.0	23.0	42.0	46.0	43.0	92.0	46.0	52.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.220				0.140				0.670		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.081				0.110				0.095		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	247- 1		03	0	121240 12124010	ｼﾞｿﾞｳ ｶﾞｳ ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ	201	ｻｶﾞ ｼ	1 ／1

		採取月日	5月 28日	8月 6日	10月 23日	2月 18日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	11時 25分	10時 38分	11時 1分	11時 28分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	28.9	35.5	20.0	12.5								
		水温 (℃)	24.4	30.7	16.0	10.3								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	DH	7.2	7.4	7.3	8.2								
		DO (mg/l)	7.7	7.5	6.8	12.0								
		BOD (mg/l)	3.3	2.2	3.0	3.2								
		COD (酸性法) (mg/l)	5.8	4.1	5.2	5.8								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	13	11	40	15								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		0.360		0.770								
		総リン (mg/l)		0.120		0.220								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.030		0.120								
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	47- 1	A	03	0	121302 / 12130210	ｷﾞｵﾝ ｶﾞﾜ / ﾋｺｼﾏﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 22日	9月 5日	10月 9日	11月 18日	12月 1日	1月 5日	2月 6日	3月 3日
		採取時刻	14時 11分	9時 32分	15時 23分	15時 34分	9時 10分	9時 16分	13時 21分	10時 57分	9時 12分	13時 0分	10時 57分	11時 16分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ウスグモリ	ウスグモリ	カイセイ	クモリ
		気温 (℃)	18.6	23.7	29.1	32.9	31.1	28.7	29.0	18.6	13.9	13.1	13.9	7.9
		水温 (℃)	16.5	17.2	19.4	24.3	24.0	23.4	22.3	13.9	12.6	10.5	8.7	8.2
	河川湖沼海域	流量 (㎥/s)												
		採取位置	03	03	03	03	01	01	03	03	03	03	03	03
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	8.0	7.5	7.8	7.8	8.0	7.8	8.1	7.8	7.8	8.3	7.9	7.9
		DO (mg/ℓ)	9.9	10.0	8.7	8.8	9.0	9.1	10.0	11.0	10.0	13.0	12.0	12.0
		BOD (mg/ℓ)	2.6	1.3	1.7	0.6	2.1	1.3	1.7	1.3	0.5	3.9	0.8	1.3
		COD (酸性法) (mg/ℓ)		3.2			3.5			2.6			2.2	
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	2	1	3	5	2	2	1	1	1>	2	1	1
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$1.4_{10}4$	$3.3_{10}3$	$1.3_{10}4$	$4.9_{10}4$	$4.9_{10}4$	$1.3_{10}5$	$3.3_{10}3$	$1.1_{10}4$	$1.7_{10}4$	$3.3_{10}4$	$4.9_{10}3$	$1.3_{10}4$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)		1.400		1.300		1.300		1.800		2.400		2.300
		総リン (mg/ℓ)		0.045		0.058		0.039		0.100		0.140		0.100
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/ℓ)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		1.200				1.100				1.800		
		フッ素 (mg/ℓ)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
		ホウ素 (mg/ℓ)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性ー鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性ーマンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.010				0.010				0.050		
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)		1.200				1.100				1.800		
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/ℓ)		9.0		8.1		7.4		9.8		9.6		10.0
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.080				0.060				0.180		
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)		0.018				0.031				0.076		
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	47-51	A	03	0	121302 / 12130230	ｷﾞｵﾝ ｶﾞﾜ / ﾃﾝｻﾞﾝﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	5月 12日	8月 22日	11月 18日	2月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 53分	9時 29分	10時 40分	11時 22分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	カイセイ	カイセイ									
		気温 (℃)	22.8	30.9	16.3	14.5									
		水温 (℃)	17.4	23.1	14.9	11.5									
	河川	流量 (㎥/s)													
	河川	採取位置	01	01	01	01									
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10									
	湖沼海域	全水深 (m)	0.10	0.20	0.10	0.10									
	湖沼海域	透明度 (m)													
	生活環境項目	pH	7.7	7.9	7.9	8.3									
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	9.9	9.1	10.0	11.0									
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	0.5>	0.5>	0.5>	0.6									
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)		1.9		2.3									
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)													
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	1	3	1	7									
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	生活環境項目	n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)													
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)													
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)													
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)													
健康項目		シアン (mg/ℓ)													
健康項目		鉛 (mg/ℓ)													
健康項目		6価クロム (mg/ℓ)													
健康項目		ヒ素 (mg/ℓ)													
健康項目		総水銀 (mg/ℓ)													
健康項目		アルキル水銀 (mg/ℓ)													
健康項目		PCB (mg/ℓ)													
健康項目		トリクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目		セレン (mg/ℓ)													
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
健康項目		四塩化炭素 (mg/ℓ)													
健康項目		ジクロロメタン (mg/ℓ)													
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)													
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)													
健康項目		チウラム (mg/ℓ)													
健康項目		シマジン (mg/ℓ)													
健康項目		チオベンカルブ (mg/ℓ)													
健康項目		ベンゼン (mg/ℓ)													
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)													
健康項目		フッ素 (mg/ℓ)													
健康項目		ホウ素 (mg/ℓ)													
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)													
特殊項目		銅 (mg/ℓ)													
特殊項目		亜鉛 (mg/ℓ)													
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/ℓ)													
特殊項目		溶解性一マンガン (mg/ℓ)													
特殊項目		クロム (mg/ℓ)													
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)													
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/ℓ)													
要監視項目		EPN (mg/ℓ)													
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<									
その他の項目		塩化物イオン (mg/ℓ)	7.2	7.2	7.3	8.7									
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)													
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/ℓ)													
その他の項目		リン酸態リン (mg/ℓ)													
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)													
その他の項目		クロロフィールa (mg/㎥)													
その他の項目		電気伝導度 (μs/㎝)													
その他の項目		TOC (mg/ℓ)													
その他の項目		総硬度 (mg/ℓ)													
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)													

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	246- 1		03	0	121340 / 12134010	キヨミズ ガワ / エイセンジヒガシハシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

		採取月日	5月 12日	8月 22日	11月 18日	2月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 43分	9時 20分	10時 24分	11時 12分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		大候	ハレ	ハレ	カイセイ	カイセイ								
		気温 (℃)	21.9	30.8	16.7	14.9								
		水温 (℃)	17.0	23.7	14.0	10.9								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.7	7.8	8.3								
		DO (mg/l)	9.8	8.7	10.0	12.0								
		BOD (mg/l)	0.5>	0.6	0.5>	0.5>								
		COD (酸性法) (mg/l)		2.2		1.5								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1	2	2	1								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	7.9	8.8	8.6	9.1								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	215- 2		03	0	122900 / 12290020	シオイ ガワ / シモムツロハシ	110	カンキヨウカ	1／1

	採取月日	5月 12日	8月 11日	11月 18日	2月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	採取時刻	14時 50分	10時 23分	13時 9分	9時 50分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目	天候	ハレ	クモリ	カイセイ	カイセイ									
一般項目	気温 (℃)	23.6	22.9	18.6	5.3									
一般項目	水温 (℃)	17.6	17.9	12.1	6.1									
一般項目 河川	流量 (㎥/s)													
一般項目 河川	採取位置	01	01	01	01									
一般項目 湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10									
一般項目 湖沼海域	全水深 (m)	0.40	0.60	0.60	0.60									
一般項目 湖沼海域	透明度 (m)													
一般項目 生活環境項目	pH	7.7	7.4	7.6	7.8									
一般項目 生活環境項目	DO (mg/ℓ)	9.8	9.3	10.0	12.0									
一般項目 生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	0.5>	0.5>	0.5>	0.5>									
一般項目 生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)		2.0		1.3									
一般項目 生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)													
一般項目 生活環境項目	SS (mg/ℓ)	4	6	3	1>									
一般項目 生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
一般項目 生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)													
一般項目 生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)	0.680	0.880	0.760	0.760									
一般項目 生活環境項目	総リン (mg/ℓ)	0.049	0.031	0.033	0.029									
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)													
健康項目	シアン (mg/ℓ)													
健康項目	鉛 (mg/ℓ)													
健康項目	6価クロム (mg/ℓ)													
健康項目	ヒ素 (mg/ℓ)													
健康項目	総水銀 (mg/ℓ)													
健康項目	アルキル水銀 (mg/ℓ)													
健康項目	PCB (mg/ℓ)													
健康項目	トリクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目	セレン (mg/ℓ)													
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
健康項目	四塩化炭素 (mg/ℓ)													
健康項目	ジクロロメタン (mg/ℓ)													
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)													
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)													
健康項目	チウラム (mg/ℓ)													
健康項目	シマジン (mg/ℓ)													
健康項目	チオベンカルブ (mg/ℓ)													
健康項目	ベンゼン (mg/ℓ)													
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.660			0.700									
健康項目	フッ素 (mg/ℓ)													
健康項目	ホウ素 (mg/ℓ)													
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)													
特殊項目	銅 (mg/ℓ)													
特殊項目	亜鉛 (mg/ℓ)													
特殊項目	溶解性一鉄 (mg/ℓ)													
特殊項目	溶解性一マンガン (mg/ℓ)													
特殊項目	クロム (mg/ℓ)													
特殊項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.040			0.010>									
特殊項目	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.620			0.690									
特殊項目	EPN (mg/ℓ)													
特殊項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<									
その他の項目	塩化物イオン (mg/ℓ)	8.8	7.4	8.2	9.5									
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010			0.010>									
その他の項目	ケルダール窒素 (mg/ℓ)													
その他の項目	リン酸態リン (mg/ℓ)	0.026			0.027									
その他の項目	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)													
その他の項目	クロロフィールa (mg/㎥)													
その他の項目	電気伝導度 (μs/m)													
その他の項目	TOC (mg/ℓ)													
その他の項目	総硬度 (mg/ℓ)													
その他の項目	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)													

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	255- 2		03	0	12330012330020	ﾊﾂｾｶﾜ / ｼﾞﾝﾉｳﾁﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1／1

		採取月日	5月 12日	8月 11日	11月 18日	2月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	13時 19分	10時 3分	13時 30分	9時 23分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ﾊﾚ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ｶｲｾｲ								
		気温 (℃)	24.9	21.9	17.8	5.1								
		水温 (℃)	16.5	18.0	13.0	5.5								
	河川	流量 (d/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)	0.30	0.30	0.10	0.30								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.2	7.6	7.5								
		DO (mg/l)	9.8	9.2	10.0	12.0								
		BOD (mg/l)	0.5>	0.5>	0.6	0.5>								
		COD (酸性法) (mg/l)		1.8		1.2								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	2	4	2	1>								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	0.460	0.570	0.500	0.510								
		総リン (mg/l)	0.030	0.025	0.027	0.016								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.440			0.450								
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>			0.010>								
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.430			0.440								
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	7.5	6.6	7.5	8.9								
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010			0.010>								
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.021			0.014								
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	48- 1	A	03	0	129202 12920210	タフセガワ ジョウリュウ コウノシジョウスイシュスイコウ	110	カンキヨウカ	1 ／1

		採取月日	4月 11日	5月 28日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	12時 25分	13時 52分	8時 40分	9時 16分	15時 0分	14時 40分	14時 45分	14時 48分	14時 35分	8時 47分	8時 25分	8時 36分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	16.0	32.5	24.2	25.0	34.0	34.5	25.0	21.0	17.0	5.5	5.5	4.5
		水温 (℃)	13.0	20.3	17.3	19.0	23.5	23.5	19.5	12.8	13.6	7.2	6.3	6.3
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.5	8.0	7.4	7.4	7.8	7.8	7.8	8.1	8.0	7.7	7.6	7.7
		DO (mg/l)	11.0	10.0	10.0	9.8	9.5	9.9	10.0	12.0	11.0	12.0	13.0	14.0
		BOD (mg/l)	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5>	0.5>	0.5	0.5>	0.5>	0.5>
		COD (酸性法) (mg/l)		2.3			3.1			1.8			2.3	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	2	8	8	14	10	12	5	2	10	1	2	3
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.1×10^4	3.3×10^3	1.7×10^3	2.2×10^4	2.3×10^4	7.9×10^3	1.8×10^4	7.0×10^3	2.2×10^3	7.0×10^2	9.4×10^2	7.9×10^2
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		0.660				0.700		0.620		0.610		
		総リン (mg/l)		0.050				0.041		0.033		0.026		
健康項目		カドミウム (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		シアン (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		鉛 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		6価クロム (mg/l)		0.00>			0.00>			0.00>			0.00>	
		ヒ素 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		総水銀 (mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				0.0002>						0.0002>		
		チウラム (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		シマジン (mg/l)				0.0003>						0.0003>		
		チオベンカルブ (mg/l)				0.002>						0.002>		
		ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.530				0.490		0.590		0.480		
		フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.10>						0.10>		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.05>						0.05>		
		クロム (mg/l)				0.01						0.01>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.010>				0.010>		0.010>		0.010>		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.520				0.480		0.580		0.470		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	8.0	7.6	7.4	6.4	6.0	6.5	7.5	7.7	7.7	7.6	8.1	9.9
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.010				0.020		0.030		0.010>		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.026				0.017		0.032		0.009		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)		0.025			0.030			0.019			0.025	
		クロロホルム生成能 (mg/l)		0.017			0.020			0.009			0.012	
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)		0.007			0.008			0.007			0.009	
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)		0.001			0.002			0.003			0.004	
		ブロモホルム生成能 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	48-51	A	03	0	129202 / 12920220	ﾀﾌｾｶﾞﾜ ｼﾞｮｳﾘｭｳ / ｺﾞｺｸｼﾞﾝｼﾞﾔﾏｴ	201	ｻｶﾞ ｼ	1／1

		採取月日	5月 28日	8月 6日	10月 23日	2月 18日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	11時 0分	10時 35分	10時 48分	11時 16分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	31.5	36.2	21.5	12.0								
		水温 (℃)	21.2	24.3	15.8	7.9								
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	8.0	7.8	8.3	8.4								
		DO (mg/l)	9.9	8.7	11.0	14.0								
		BOD (mg/l)	0.5>	0.8	0.5>	0.8								
		COD (酸性法) (mg/l)	1.8	3.0	1.3	2.8								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	3	14	1	1								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		0.620		0.460								
		総リン (mg/l)		0.036		0.012								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
窒素項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>		0.030								
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	49- 1	B	03	0	129203 12920310	タフセガワ カリユウ シンゴウハシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

		採取月日	4月 11日	5月 28日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	8時 40分	13時 5分	14時 35分	15時 22分	9時 30分	9時 30分	9時 10分	9時 30分	9時 15分	14時 10分	13時 30分	13時 40分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ウスクモリ
		気温 (℃)	14.0	33.5	33.5	30.0	31.0	31.0	22.0	13.0	15.0	13.0	16.0	12.0
		水温 (℃)	13.5	23.5	23.2	26.3	26.4	28.1	19.5	12.0	12.8	7.9	10.0	8.5
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.60	1.60	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.3	7.5	7.4	6.9	6.9	7.3	7.4	7.3	7.7	7.7	7.6
		DO (mg/l)	9.7	7.3	9.2	9.3	5.9	3.0	7.9	9.6	8.5	13.0	11.0	12.0
		BOD (mg/l)	1.4	1.6	1.1	1.2	0.8	1.2	0.9	0.8	1.3	0.8	1.7	1.0
		COD (酸性法) (mg/l)		4.0			3.3			2.6			4.1	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	6	5	5	5	20	9	14	7	9	3	5	7
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.4×10^{3}	1.3×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{4}	2.8×10^{4}	1.7×10^{4}	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}	2.2×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		0.640		0.710		0.580		0.710		0.560		0.900
		総リン (mg/l)		0.100		0.110		0.110		0.058		0.039		0.069
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.280				0.180				0.410		
		フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08			0.08>			0.08>	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.010>				0.010				0.010>		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.270				0.170				0.400		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		13.0		8.1		8.1		8.6		8.3		10.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.070				0.100				0.030		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.049				0.072				0.015		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	51- 1	C	03	0	129225 / 12922520	ハツタエ / ナカシマバシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	4月 11日	5月 28日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	8時 25分	12時 0分	14時 52分	15時 40分	8時 54分	9時 10分	8時 55分	9時 20分	9時 0分	14時 20分	13時 50分	14時 0分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ウスグモリ
		気温 (℃)	13.8	32.8	33.5	30.0	30.7	30.5	21.5	13.0	15.0	13.0	16.0	13.0
		水温 (℃)	14.7	24.8	23.8	27.5	28.9	28.0	21.0	13.0	13.5	8.1	11.5	9.1
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.80	0.70	0.60	0.60	0.60	0.40	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.60
		透明度 (m)												
	生活環境項目	DH	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	7.6	7.5	7.4
		DO (mg/ℓ)	7.4	4.8	6.1	5.1	5.4	6.0	5.4	7.5	7.0	9.1	10.0	10.0
		BOD (mg/ℓ)	2.2	1.7	2.3	1.7	1.4	2.2	1.5	1.6	2.0	2.5	2.9	3.3
		COD (酸性法) (mg/ℓ)		4.9			3.9			3.7			5.9	
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	78	110	170	95	14	50	72	72	76	130	18	330
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10		×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)		1.100		1.600		1.000		1.300		1.500		3.800
		総リン (mg/ℓ)		0.270		0.360		0.240		0.210		0.110		0.470
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/ℓ)			0.001				0.001>				0.001>	
		6価クロム (mg/ℓ)			0.00>				0.00>				0.00>	
		ヒ素 (mg/ℓ)			0.001>				0.001>				0.001>	
		総水銀 (mg/ℓ)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/ℓ)				0.001>						0.001>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/ℓ)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		0.260				0.510				0.420		
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
		溶解性鉄 (mg/ℓ)				0.10>						0.10>		
		溶解性マンガン (mg/ℓ)				0.11						0.05>		
		クロム (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.040				0.080				0.020		
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.220				0.430				0.400		
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	6.0	8.0	4.0	8.0	12.0	10.0	8.0	9.0	7.0	6.0	7.0	3.0
		塩化物イオン (mg/ℓ)	42.0	5600.0	88.0	1000.0	62.0	17.0	170.0	220.0	100.0	2200.0	730.0	2500.0
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.130				0.130				0.380		
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)		0.120				0.140				0.100		
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												