5　水質測定結果個表

（8）　有 明 海

有明海


牛津川
福所江
嘉瀬川
本庄江
八田江
早津江川
筑後川
六角川
C（Ⅲ）類型
B（Ⅲ）類型
A（Ⅲ）類型
A（Ⅱ）類型
有明海（イ）（Ⅲ）
有明海（ニ）（Ⅱ）
塩田川
鹿島川
中川
石木津川
浜川
矢部川
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
A-1
A-2
S-5（A-3）
S-7
凡例
No. … 環境基準点（COD等）
No. … 環境基準点（NP）
No. … 補助地点
… COD等類型指定水域境界
… NP類型指定水域境界

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	603- 1	A	02	0	311012 31101210	アリアケ カイ A A-1	110	カンキヨウカ	1／2

	採取月日	4月 26日	4月 26日	5月 13日	5月 13日	6月 12日	6月 12日	7月 11日	7月 11日	8月 9日	8月 9日	9月 6日	9月 6日
	採取時刻	9時 16分	9時 18分	10時 45分	10時 49分	10時 45分	10時 50分	10時 40分	10時 45分	10時 28分	10時 33分	9時 25分	9時 29分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	ハレ		ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	13.1	13.1	19.7	19.7	25.5	25.5	28.0	28.0	29.5	29.5	27.2	27.2
	水温 (℃)	15.5	15.8	20.0	19.8	24.5	23.9	26.1	25.7	29.4	29.4	28.6	28.3
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
海域	全水深 (m)	7.80	7.80	7.40	7.40	7.00	7.00	7.00	7.00	7.50	7.50	7.40	7.40
	透明度 (m)	1.5		1.4		1.6		2.5		2.2		2.7	
生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.3	8.4	8.1	8.2	8.1	8.1
	DO (mg/ℓ)	8.0	8.1	8.5	8.4	6.7	6.3	8.2	8.6	5.8	5.7	7.3	7.2
	BOD (mg/ℓ)												
	COD (酸性法) (mg/ℓ)	2.0	2.0	2.4	2.8	2.5	2.7	4.0	4.9	5.0	4.7	4.2	4.6
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	SS (mg/ℓ)	14	15	5	10	3	5	2	3	5	6	6	6
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	2.0_{10}	×10	×10	×10	2.0_{10}>	×10	×10	×10	5.0_{10}	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/ℓ)	0.240		0.260		0.300		0.310		0.460		0.690	
	総リン (mg/ℓ)	0.016		0.018		0.041		0.025		0.098		0.089	
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
	シアン (mg/ℓ)			ND						ND			
	鉛 (mg/ℓ)			0.005>						0.005>			
	6価クロム (mg/ℓ)			0.02>						0.02>			
	ヒ素 (mg/ℓ)			0.005>						0.005>			
	総水銀 (mg/ℓ)			0.0005>						0.0005>			
	アルキル水銀 (mg/ℓ)			ND						ND			
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.045		0.008		0.009		0.007		0.006		0.050	
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.009		0.007		0.004		0.006		0.005		0.032	
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.036		0.001>		0.005		0.001>		0.001		0.018	
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/ℓ)	19000.0	18000.0	19000.0	18000.0	18000.0	18000.0	15000.0	16000.0	18000.0	17000.0	18000.0	18000.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.007		0.003		0.008		0.007		0.035		0.120	
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)	0.012		0.005		0.020		0.007		0.041		0.051	
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)			0.020>						0.020>			
	クロロフィールーa (mg/㎥)	11.0		11.0		6.7		4.5		8.9		8.2	
	電気伝導度 (μs/m)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目 / 枚
41	603- 1	A	02	0	311012 / 31101210	アリアケ カイ A / A-1	110	カンキヨウカ	2 / 2

	採取月日	10月 7日	10月 7日	11月 6日	11月 6日	12月 5日	12月 5日	1月 20日	1月 20日	2月 3日	2月 3日	3月 4日	3月 4日
	採取時刻	10時 30分	10時 32分	11時 1分	11時 6分	11時 0分	11時 4分	11時 10分	11時 15分	11時 58分	12時 1分	11時 45分	11時 50分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	20.1	20.1	12.9	12.9	15.3	15.3	8.0	8.0	7.9	7.9	6.8	6.8
	水温 (℃)	24.4	24.4	15.8	15.6	13.0	12.5	8.0	8.0	8.4	8.1	10.1	9.9
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深 (m)	8.00	8.00	7.80	7.80	7.90	7.90	7.90	7.90	7.40	7.40	7.40	7.40
	透明度 (m)	0.4		1.2		1.4		1.1		1.1		1.0	
生活環境項目	DH	7.9	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2
	DO (mg/l)	6.3	6.3	10.0	10.0	10.0	9.6	11.0	10.0	11.0	11.0	9.9	10.0
	BOD (mg/l)												
	COD (酸性法) (mg/l)	2.2	1.9	5.3	5.8	2.8	3.3	3.9	4.1	3.9	3.8	4.1	3.9
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	10	12	6	7	6	8	13	14	11	15	13	14
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	1.4×10¹	×10	×10	×10	2.0×10⁰>	×10	×10	×10	2.0×10⁰	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/l)	0.420		0.830		0.180		0.420		0.260		0.310	
	総リン (mg/l)	0.067		0.110		0.042		0.045		0.028		0.039	
健康項目	カドミウム (mg/l)			0.001>						0.001>			
	シアン (mg/l)			ND						ND			
	鉛 (mg/l)			0.005>						0.005>			
	6価クロム (mg/l)			0.02>						0.02>			
	ヒ素 (mg/l)			0.005>						0.005>			
	総水銀 (mg/l)			0.0005>						0.0005>			
	アルキル水銀 (mg/l)			ND						ND			
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.190		0.095		0.002		0.004		0.006		0.005	
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性一鉄 (mg/l)												
	溶解性一マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.140		0.030		0.001		0.002		0.005		0.003	
	硝酸態窒素 (mg/l)	0.050		0.065		0.001		0.002		0.001		0.002	
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/l)	16000.0	17000.0	17000.0	17000.0	16000.0	16000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	16000.0	16000.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.011		0.190		0.021		0.002>		0.002>		0.019	
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)	0.048		0.092		0.035		0.002		0.003		0.003	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.020>						0.020>			
	クロロフィールa (mg/㎥)	7.9		15.0		3.0		5.2		9.4		15.0	
	電気伝導度 (μs/m)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	603- 2	A	02	0	311012 31101220	アリアケ カイ A A-2	110	カンキヨウカ	1 ／2

	採取月日	4月 26日	4月 26日	5月 13日	5月 13日	6月 12日	6月 12日	7月 11日	7月 11日	8月 9日	8月 9日	9月 6日	9月 6日
	採取時刻	8時 35分	8時 37分	10時 1分	10時 5分	10時 0分	10時 5分	9時 30分	9時 35分	9時 33分	9時 38分	8時 25分	8時 30分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	13.1	13.1	19.5	19.5	25.6	25.6	27.1	27.1	29.5	29.5	28.7	28.7
	水温 (℃)	15.3	15.5	19.9	19.4	24.9	24.3	26.1	26.0	29.6	29.6	28.3	28.0
	河川 流量 (㎥/s)												
	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深 (m)	5.30	5.30	5.20	5.20	5.30	5.30	5.40	5.40	5.30	5.30	5.70	5.70
	透明度 (m)	0.4		0.5		1.2		1.5		0.5		0.9	
	生活環境項目 pH	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1
	DO (mg/l)	8.0	8.0	9.1	7.5	6.2	5.8	6.6	6.0	5.5	5.4	6.4	6.2
	BOD (mg/l)												
	COD (酸性法) (mg/l)	2.8	2.9	1.8	2.4	2.6	2.4	4.0	4.1	4.1	4.7	3.6	3.9
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	25	34	5	25	7	12	6	10	29	27	10	12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	2.0×10>	×10	×10	×10	2.0×10>	×10	×10	×10	1.3×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/l)	0.440		0.210		0.240		0.440		0.680		0.540	
	総リン (mg/l)	0.049		0.008		0.034		0.045		0.140		0.073	
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	6価クロム (mg/l)												
	ヒ素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.074		0.016		0.022		0.050		0.043		0.091	
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性一鉄 (mg/l)												
	溶解性一マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.006		0.009		0.010		0.018		0.018		0.052	
	硝酸態窒素 (mg/l)	0.068		0.007		0.012		0.032		0.025		0.039	
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/l)	18000.0	19000.0	17000.0	18000.0	18000.0	18000.0	17000.0	17000.0	16000.0	16000.0	18000.0	18000.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.005		0.013		0.014		0.010		0.100		0.047	
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)	0.018		0.002		0.029		0.016		0.064		0.043	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.020>						0.020>			
	クロロフィルーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/m)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	603- 2	A	02	0	311012 31101220	アリアケ カイ A A-2	110	カンキヨウカ	2 ／2

		採取月日	10月 7日	10月 7日	11月 6日	11月 6日	12月 5日	12月 5日	1月 20日	1月 20日	2月 3日	2月 3日	3月 4日	3月 4日
		採取時刻	9時 37分	9時 42分	10時 5分	10時 10分	10時 0分	10時 4分	10時 18分	10時 21分	11時 6分	11時 10分	11時 0分	11時 3分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	17.7	17.7	13.5	13.5	15.0	15.0	10.0	10.0	7.6	7.6	5.9	5.9
		水温 (℃)	23.4	23.5	14.4	14.4	13.0	13.0	8.0	8.3	8.1	7.8	10.1	10.8
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
		全水深 (m)	6.10	6.10	5.80	5.80	5.80	5.80	5.40	5.40	5.30	5.30	5.40	5.40
		透明度 (m)	0.3		0.6		0.6		0.3		0.6		0.6	
	生活環境項目	pH	7.9	7.9	8.0	8.0	8.2	8.1	8.4	8.4	8.3	8.3	8.1	8.1
		DO (mg/l)	6.2	6.1	8.7	8.8	9.3	8.9	11.0	10.0	12.0	11.0	9.6	9.5
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	2.4	2.7	4.0	4.4	3.5	3.4	5.2	5.4	4.2	4.7	4.4	4.3
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	27	35	30	33	16	26	44	50	22	36	34	34
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	9.2×10	×10	×10	×10	5.0×10	×10	×10	×10	7.0×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
		総窒素 (mg/l)	0.490		0.610		0.470		0.490		0.390		0.480	
		総リン (mg/l)	0.100		0.120		0.057		0.083		0.050		0.078	
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.220		0.370		0.032		0.002		0.006		0.070	
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.120		0.028		0.005		0.001		0.005		0.004	
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.100		0.350		0.027		0.001		0.001>		0.066	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	17000.0	17000.0	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.002		0.008		0.097		0.002>		0.002>		0.045	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.057		0.069		0.051		0.002>		0.003		0.012	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.020>						0.020>			
		クロロフィール-a (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	603-51	A	02	0	311012 31101230	アリアケ カイ A S-5(A-3)	110	カンキヨウカ	1／2

	採取月日		4月 26日	4月 26日	5月 13日	5月 13日	6月 12日	6月 12日	7月 11日	7月 11日	8月 9日	8月 9日	9月 6日	9月 6日
	採取時刻		9時 38分	9時 41分	11時 2分	11時 6分	11時 0分	11時 5分	11時 5分	11時 15分	10時 46分	10時 51分	9時 47分	9時 52分
一般項目	大候		ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温	(℃)	13.1	13.1	20.0	20.0	25.7	25.7	28.1	28.1	29.0	29.0	27.8	27.8
	水温	(℃)	15.8	15.8	19.7	19.3	24.8	24.0	27.2	27.0	29.4	29.0	28.5	28.5
	流量	(㎥/s)												
河川	採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼海域	採取水深	(m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深	(m)	14.80	14.80	14.20	14.20	14.30	14.30	14.00	14.00	14.50	14.50	14.10	14.10
	透明度	(m)	1.8		2.0		1.8		3.5		2.8		2.7	
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.4	8.5	8.2	8.2	8.4	8.4
	DO	(mg/l)	8.5	8.6	9.0	9.2	6.8	6.7	8.8	8.8	6.0	5.6	9.4	9.6
	BOD	(mg/l)												
	COD (酸性法)	(mg/l)	3.0	2.9	2.1	3.0	1.9	1.9	3.5	3.9	2.9	4.2	3.3	4.5
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	3	3	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	×10	2.0×10>	×10	×10	×10	2.0×10>	×10	×10	×10	1.3×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素	(mg/l)	0.210		0.100		0.180		0.360		0.330		0.400	
	総リン	(mg/l)	0.018		0.003		0.023		0.011		0.072		0.037	
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	6価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.015		0.008		0.014		0.006		0.008		0.006	
	フッ素	(mg/l)												
	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
	溶解性一鉄	(mg/l)												
	溶解性一マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.007		0.007		0.008		0.005		0.007		0.005	
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.008		0.001		0.006		0.001>		0.001		0.001>	
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)												
	塩化物イオン	(mg/l)	18000.0	19000.0	18000.0	19000.0	19000.0	19000.0	16000.0	16000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.002>		0.011		0.007		0.002		0.025		0.028	
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)	0.002		0.002		0.015		0.004		0.029		0.016	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.020>						0.020>			
	クロロフィルーa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(mS/m)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	603-51	A	02	0	311012 / 31101230	アリアケ カイ A / S-5(A-3)	110	カンキヨウカ	2／2

	採取月日	10月 7日	10月 7日	11月 6日	11月 6日	12月 5日	12月 5日	1月 20日	1月 20日	2月 3日	2月 3日	3月 4日	3月 4日
	採取時刻	10時 47分	10時 49分	11時 18分	11時 23分	11時 20分	11時 24分	11時 30分	11時 37分	12時 15分	12時 19分	12時 1分	12時 5分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
一般項目	気温 (℃)	22.8	22.8	13.4	13.4	14.6	14.6	8.0	8.0	8.4	8.4	7.1	7.1
一般項目	水温 (℃)	25.0	24.8	17.1	17.1	14.0	13.8	9.0	9.5	9.5	8.9	10.5	10.2
一般項目	河川 流量 (㎥/s)												
一般項目	河川 採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
一般項目	湖沼海域 採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
一般項目	湖沼海域 全水深 (m)	14.80	14.80	15.00	15.00	14.90	14.90	14.80	14.80	14.90	14.90	14.30	14.30
一般項目	湖沼海域 透明度 (m)	1.6		1.5		2.7		2.3		2.6		2.1	
一般項目	生活環境項目 pH	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
一般項目	生活環境項目 DO (mg/l)	6.4	6.2	9.4	9.1	9.3	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.6	9.7
一般項目	生活環境項目 BOD (mg/l)												
一般項目	生活環境項目 COD (酸性法) (mg/l)	2.0	2.0	3.1	3.3	2.2	3.0	2.4	2.3	2.8	2.8	2.9	3.0
一般項目	生活環境項目 COD (アルカリ法) (mg/l)												
一般項目	生活環境項目 SS (mg/l)	4	7	3	3	1	3	4	4	1	3	4	4
一般項目	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	1.4×10¹	×10	×10	×10	2.0×10⁰>	×10	×10	×10	2.0×10⁰>	×10
一般項目	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
一般項目	生活環境項目 総窒素 (mg/l)	0.270		0.310		0.140		0.230		0.140		0.210	
一般項目	生活環境項目 総リン (mg/l)	0.045		0.044		0.033		0.023		0.011		0.021	
健康項目	カドミウム (mg/l)												
健康項目	シアン (mg/l)												
健康項目	鉛 (mg/l)												
健康項目	6価クロム (mg/l)												
健康項目	ヒ素 (mg/l)												
健康項目	総水銀 (mg/l)												
健康項目	アルキル水銀 (mg/l)												
健康項目	PCB (mg/l)												
健康項目	トリクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	セレン (mg/l)												
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目	四塩化炭素 (mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン (mg/l)												
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
健康項目	チウラム (mg/l)												
健康項目	シマジン (mg/l)												
健康項目	チオベンカルブ (mg/l)												
健康項目	ベンゼン (mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.100		0.170		0.002		0.002		0.005		0.003	
健康項目	フッ素 (mg/l)												
健康項目	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
特殊項目	銅 (mg/l)												
特殊項目	亜鉛 (mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄 (mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン (mg/l)												
特殊項目	クロム (mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.078		0.097		0.001>		0.001		0.004		0.001	
要監視項目	硝酸態窒素 (mg/l)	0.029		0.082		0.001		0.001>		0.001		0.002	
要監視項目	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
その他の項目	塩化物イオン (mg/l)	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	16000.0	16000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.002>		0.002		0.007		0.002>		0.002>		0.011	
その他の項目	ケルダール窒素 (mg/l)												
その他の項目	リン酸態リン (mg/l)	0.032		0.043		0.021		0.003		0.004		0.004	
その他の項目	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.020>						0.020>			
その他の項目	クロロフィル-a (mg/㎥)												
その他の項目	電気伝導度 (μs/cm)												
その他の項目	TOC (mg/l)												
その他の項目	総硬度 (mg/l)												
その他の項目	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	クロロホルム生成能 (mg/l)												
その他の項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	603-61	A	02	0	311012 / 31101240	アリアケ カイ A / S-7	110	カンキヨウカ	1 ／2

	採取月日		4月 26日	4月 26日	5月 13日	5月 13日	6月 12日	6月 12日	7月 11日	7月 11日	8月 9日	8月 9日	9月 6日	9月 6日
	採取時刻		10時 3分	10時 5分	11時 21分	11時 25分	11時 21分	11時 26分	11時 36分	11時 42分	10時 3分	10時 8分	10時 12分	10時 17分
一般項目	天候		ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温	(℃)	13.1	13.1	20.2	20.2	25.9	25.9	28.1	28.1	31.0	31.0	30.1	30.1
	水温	(℃)	15.8	15.8	20.2	19.0	25.7	24.9	27.5	27.4	29.8	29.8	28.4	28.2
	河川 流量	(㎥/s)												
	採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	湖沼 採取水深	(m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	海域 全水深	(m)	8.40	8.40	8.00	8.00	8.10	8.10	7.40	7.00	8.20	8.20	8.60	8.60
	透明度	(m)	1.0		0.8		1.5		1.0		1.5		1.5	
	生活環境項目 pH		8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1
	DO	(mg/l)	8.0	8.1	8.8	8.7	6.4	6.4	7.5	7.5	6.9	6.8	7.5	7.6
	BOD	(mg/l)												
	COD (酸性法)	(mg/l)	2.8	2.9	2.1	2.5	2.0	2.3	3.9	3.3	2.8	4.3	4.1	2.9
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	12	14	5	6	3	5	6	5	7	8	5	6
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	×10	2.0×10>	×10	×10	×10	2.0×10>	×10	×10	×10	8.0×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素	(mg/l)	0.280		0.390		0.210		0.410		0.360		0.500	
	総リン	(mg/l)	0.033		0.027		0.025		0.027		0.070		0.046	
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	6価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.040		0.072		0.028		0.038		0.007		0.028	
	フッ素	(mg/l)												
	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
	溶解性一鉄	(mg/l)												
	溶解性一マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.010		0.009		0.010		0.017		0.005		0.024	
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.030		0.063		0.018		0.021		0.002		0.004	
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)												
	塩化物イオン	(mg/l)	19000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	16000.0	16000.0	17000.0	18000.0	18000.0	18000.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.009		0.015		0.018		0.022		0.021		0.053	
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)	0.011		0.012		0.023		0.014		0.033		0.033	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	クロロフィールa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μs/m)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	603-61	A	02	0	311012 31101240	アリアケ カイ A S-7	110	カンキヨウカ	2／2

	採取月日	10月 7日	10月 7日	11月 6日	11月 6日	12月 5日	12月 5日	1月 20日	1月 20日	2月 3日	2月 3日	3月 4日	3月 4日
	採取時刻	11時 1分	11時 2分	11時 39分	11時 44分	11時 44分	11時 48分	11時 58分	12時 4分	12時 36分	12時 40分	12時 30分	12時 35分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
一般項目	気温 (℃)	23.4	23.4	15.8	15.8	16.0	16.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.5	7.5
一般項目	水温 (℃)	24.5	24.5	16.5	16.5	14.2	14.0	9.0	9.5	9.2	8.8	10.4	10.6
一般項目	河川 流量 (㎥/s)												
一般項目	河川 採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
一般項目	河川 採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
一般項目	湖沼海域 全水深 (m)	9.60	9.60	9.40	9.40	9.10	9.10	9.10	9.10	8.60	8.60	8.10	8.10
一般項目	湖沼海域 透明度 (m)	1.4		1.4		1.8		1.5		1.9		1.0	
一般項目	生活環境項目 pH	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1
一般項目	生活環境項目 DO (mg/l)	6.4	6.4	9.3	8.7	9.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.9	10.0
一般項目	生活環境項目 BOD (mg/l)												
一般項目	生活環境項目 COD(酸性法) (mg/l)	2.7	3.0	2.8	3.5	1.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.1	3.5	3.2
一般項目	生活環境項目 COD(アルカリ法) (mg/l)												
一般項目	生活環境項目 SS (mg/l)	6	7	4	5	2	5	9	8	6	6	14	13
一般項目	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	2.3×10^{1}	×10	×10	×10	2.0×10^{0}>	×10	×10	×10	2.0×10^{0}>	×10
一般項目	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
一般項目	生活環境項目 総窒素 (mg/l)	0.320		0.350		0.200		0.310		0.200		0.330	
一般項目	生活環境項目 総リン (mg/l)	0.055		0.051		0.029		0.032		0.021		0.037	
健康項目	カドミウム (mg/l)												
健康項目	シアン (mg/l)												
健康項目	鉛 (mg/l)												
健康項目	6価クロム (mg/l)												
健康項目	ヒ素 (mg/l)												
健康項目	総水銀 (mg/l)												
健康項目	アルキル水銀 (mg/l)												
健康項目	PCB (mg/l)												
健康項目	トリクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	セレン (mg/l)												
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目	四塩化炭素 (mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン (mg/l)												
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
健康項目	チウラム (mg/l)												
健康項目	シマジン (mg/l)												
健康項目	チオベンカルブ (mg/l)												
健康項目	ベンゼン (mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.082		0.200		0.003		0.002		0.005		0.026	
健康項目	フッ素 (mg/l)												
健康項目	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
特殊項目	銅 (mg/l)												
特殊項目	亜鉛 (mg/l)												
特殊項目	溶解性一鉄 (mg/l)												
特殊項目	溶解性一マンガン (mg/l)												
特殊項目	クロム (mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.042		0.046		0.001		0.001		0.004		0.003	
要監視項目	硝酸態窒素 (mg/l)	0.040		0.160		0.002		0.001>		0.001		0.023	
要監視項目	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
その他の項目	塩化物イオン (mg/l)	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	16000.0	16000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	16000.0	16000.0
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.029		0.003		0.013		0.002>		0.002>		0.019	
その他の項目	ケルダール窒素 (mg/l)												
その他の項目	リン酸態リン (mg/l)	0.041		0.049		0.024		0.002		0.003		0.006	
その他の項目	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
その他の項目	クロロフィールーa (mg/㎥)												
その他の項目	電気伝導度 (μs/m)												
その他の項目	TOC (mg/l)												
その他の項目	総硬度 (mg/l)												
その他の項目	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	クロロホルム生成能 (mg/l)												
その他の項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	602- 1	B	02	0	312013 31201310	アリアケ カイ B B-1	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日		4月 26日	5月 13日	6月 12日	7月 11日	8月 9日	9月 6日	10月 7日	11月 6日	12月 5日	1月 20日	2月 3日	3月 4日
	採取時刻		9時 5分	10時 30分	10時 30分	10時 20分	10時 15分	9時 7分	10時 18分	10時 44分	10時 43分	10時 55分	11時 43分	11時 33分
一般項目	大候		ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温	(℃)	13.2	19.5	25.5	27.5	31.5	29.2	18.7	11.9	14.3	7.0	7.9	6.6
	水温	(℃)	15.4	20.3	25.6	27.2	29.8	29.3	23.0	14.0	12.3	7.5	8.2	10.4
	河川 流量	(㎥/s)												
	採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	湖沼海域 採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	全水深	(m)	3.20	2.80	2.70	2.80	2.90	2.90	3.40	3.20	3.20	3.10	2.80	2.60
	透明度	(m)	0.4	0.4	0.5	1.0	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3
	生活環境項目 pH		7.9	7.8	7.6	8.2	7.8	8.0	7.8	8.0	8.0	8.6	8.4	8.1
	DO	(mg/l)	7.8	7.5	5.8	7.4	4.9	6.5	6.6	8.9	8.7	12.0	12.0	9.2
	BOD	(mg/l)												
	COD (酸性法)	(mg/l)	4.8	3.1	3.8	3.6	2.7	4.8	3.9	2.0	2.5	3.8	5.3	4.6
	COD (アルカリ法)	(mg/l)	1.5	1.5	1.5	1.9	1.7	1.3	2.9	0.7	0.7	3.3	2.9	3.0
	SS	(mg/l)	120	18	21	10	35	24	17	21	29	61	28	84
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	$\times 10$	5.0_{10}	$\times 10$	9.0_{10}	$\times 10$	1.3_{10}	$\times 10$	5.4_{10}	$\times 10$	6.0_{10}	$\times 10$	1.6_{10}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND
	総窒素	(mg/l)	0.460	0.190	0.440	0.460	0.530	0.700	0.980	0.630	0.460	0.670	0.400	0.950
	総リン	(mg/l)	0.098	0.005	0.040	0.057	0.150	0.072	0.150	0.110	0.100	0.110	0.069	0.180
健康項目	カドミウム	(mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	シアン	(mg/l)		ND			ND			ND			ND	
	鉛	(mg/l)		0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	
	6価クロム	(mg/l)		0.02>			0.02>			0.02>			0.02>	
	ヒ素	(mg/l)		0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	
	総水銀	(mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/l)		ND			ND			ND			ND	
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.100	0.064	0.010	0.006	0.066	0.097	0.160	0.300	0.110	0.005	0.005	0.250
	フッ素	(mg/l)												
	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	亜鉛	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	溶解性鉄	(mg/l)				0.30>						0.30>		
	溶解性マンガン	(mg/l)				0.20>						0.20>		
	クロム	(mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.009	0.008	0.005	0.005	0.021	0.040	0.090	0.100	0.011	0.001	0.004	0.012
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.098	0.056	0.005	0.001	0.045	0.057	0.077	0.200	0.100	0.004	0.001	0.240
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)												
	塩化物イオン	(mg/l)	17000.0	18000.0	18000.0	15000.0	17000.0	18000.0	17000.0	16000.0	15000.0	16000.0	17000.0	13000.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.015	0.012	0.018	0.014	0.130	0.050	0.200	0.044	0.064	0.002	0.002	0.073
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)	0.027	0.004	0.028	0.013	0.077	0.032	0.100	0.075	0.065	0.002	0.002	0.026
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィルーa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μs/cm)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	602- 2	B	02	0	312013 / 31201320	アリアケ カイ B / B-2	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 26日	5月 13日	6月 12日	7月 11日	8月 9日	9月 6日	10月 7日	11月 6日	12月 5日	1月 20日	2月 3日	3月 4日
	採取時刻	8時 48分	10時 14分	10時 15分	9時 50分	9時 57分	8時 44分	9時 55分	10時 24分	10時 20分	10時 35分	11時 26分	11時 11分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	13.0	19.5	25.5	27.3	29.0	28.8	18.1	12.2	15.0	8.0	7.8	6.1
	水温 (℃)	15.3	20.0	25.7	26.0	29.8	28.4	23.0	14.1	12.5	7.5	8.0	10.2
	河川 流量 (㎥/s)												
	湖沼海域 採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	全水深 (m)	4.70	4.30	4.30	4.30	4.40	4.60	5.00	4.80	4.80	4.60	4.30	4.30
	透明度 (m)	0.3	0.4	0.7	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.3	0.6	0.6
	生活環境項目 pH	7.9	8.1	7.7	8.2	8.1	8.0	7.9	8.1	8.2	8.6	8.4	8.2
	DO (mg/ℓ)	7.8	9.1	5.6	7.3	5.7	6.3	6.0	9.4	9.7	12.0	12.0	10.0
	BOD (mg/ℓ)												
	COD (酸性法) (mg/ℓ)	3.8	4.8	2.8	3.7	4.0	5.0	2.8	2.8	2.6	5.2	4.4	3.5
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)	1.3	2.6	0.8	1.5	1.0	1.8	1.6	1.5	1.1	3.8	2.6	2.9
	SS (mg/ℓ)	30	14	11	7	20	12	24	14	13	39	23	27
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$\times 10$	2.0_{10}>	$\times 10$	2.0_{10}>	$\times 10$	8.0_{10}	$\times 10$	1.3_{10}^{2}	$\times 10$	2.0_{10}>	$\times 10$	1.7_{10}^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)		ND		ND		ND		ND		ND		ND
	総窒素 (mg/ℓ)	0.390	0.430	0.300	0.420	0.450	0.750	0.600	0.790	0.360	0.830	0.440	0.490
	総リン (mg/ℓ)	0.043	0.045	0.054	0.023	0.110	0.080	0.088	0.120	0.062	0.094	0.047	0.068
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.068	0.007	0.012	0.048	0.014	0.072	0.230	0.140	0.044	0.031	0.005	0.012
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.006	0.006	0.006	0.019	0.008	0.042	0.150	0.020	0.003	0.002	0.004	0.002
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.062	0.001>	0.006	0.029	0.006	0.030	0.089	0.120	0.041	0.029	0.001>	0.010
	EPN (mg/ℓ)												
	透視度 (cm)												
その他の項目	塩化物イオン (mg/ℓ)	20000.0	18000.0	18000.0	16000.0	17000.0	18000.0	17000.0	16000.0	16000.0	16000.0	17000.0	15000.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.013	0.008	0.033	0.011	0.074	0.100	0.002	0.170	0.046	0.010	0.003	0.044
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)	0.020	0.010	0.032	0.013	0.059	0.050	0.058	0.091	0.046	0.002>	0.002	0.006
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
	クロロフィールーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/cm)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	602- 3	B	02	0	312013 / 31201330	アリアケ カイ B / B-3	110	カンキヨウカ	1 ／1

		採取月日	4月 26日	5月 13日	6月 12日	7月 11日	8月 9日	9月 6日	10月 7日	11月 6日	12月 5日	1月 20日	2月 3日	3月 4日
		採取時刻	8時 3分	9時 26分	9時 29分	8時 40分	9時 2分	7時 42分	9時 11分	9時 37分	9時 19分	9時 40分	10時 31分	10時 28分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	13.1	19.2	25.5	27.5	28.0	28.0	17.2	10.5	13.6	8.9	6.8	5.3
		水温 (℃)	15.0	19.5	24.6	25.5	29.5	27.5	23.3	14.6	13.4	7.0	8.1	10.3
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		全水深 (m)	3.20	3.90	3.90	3.80	3.80	4.00	4.30	3.90	3.80	3.50	3.40	3.90
		透明度 (m)	0.3	0.4	0.6	1.0	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.8
	生活環境項目	pH	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.3	8.3	8.2
		DO (mg/l)	7.9	7.6	6.1	6.0	5.7	6.7	6.4	8.4	9.0	10.0	11.0	9.6
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	4.5	3.5	3.1	3.0	2.7	3.4	2.9	2.8	3.9	3.8	4.1	4.3
		COD (アルカリ法) (mg/l)	1.6	1.5	1.1	1.3	1.2	1.6	0.7	0.6	2.3	2.2	2.2	2.4
		SS (mg/l)	59	20	17	9	27	33	45	62	48	89	37	30
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	2.0×10	×10	2.0×10	×10	2.3×10	×10	3.5×10	×10	2.0×10	×10	2.0×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND
		総窒素 (mg/l)	0.440	0.290	0.360	0.470	0.490	0.520	0.470	0.640	0.550	0.560	0.410	0.390
		総リン (mg/l)	0.081	0.015	0.068	0.056	0.120	0.082	0.110	0.110	0.100	0.130	0.064	0.050
健康項目		カドミウム (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		シアン (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		鉛 (mg/l)		0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	
		6価クロム (mg/l)		0.02>			0.02>			0.02>			0.02>	
		ヒ素 (mg/l)		0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	
		総水銀 (mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.049	0.022	0.026	0.067	0.035	0.081	0.180	0.350	0.027	0.002	0.008	0.021
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.30>						0.30>		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.20>						0.20>		
		クロム (mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.009	0.009	0.009	0.024	0.013	0.045	0.086	0.027	0.010	0.001	0.004	0.002
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.040	0.013	0.017	0.043	0.022	0.036	0.100	0.330	0.017	0.001>	0.004	0.019
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	19000.0	19000.0	19000.0	18000.0	17000.0	19000.0	17000.0	16000.0	16000.0	17000.0	17000.0	15000.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.008	0.010	0.029	0.022	0.046	0.062	0.002>	0.004	0.071	0.002	0.004	0.030
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.015	0.011	0.032	0.031	0.059	0.050	0.046	0.071	0.050	0.003	0.002	0.005
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィールーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	602- 4	B	02	0	312013 31201340	アリアケ カイ B B-4	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 26日	5月 13日	6月 12日	7月 11日	8月 9日	9月 6日	10月 7日	11月 6日	12月 5日	1月 20日	2月 3日	3月 4日
	採取時刻	7時 42分	9時 7分	9時 10分	8時 12分	8時 40分	7時 16分	8時 57分	9時 8分	8時 51分	9時 20分	10時 11分	10時 6分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	13.0	19.0	25.0	25.3	29.0	26.8	17.2	9.3	13.4	8.1	5.9	5.3
	水温 (℃)	15.0	19.5	24.9	24.8	29.4	27.8	22.9	15.4	13.3	8.9	8.1	9.3
	河川 流量 (㎥/s)												
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	全水深 (m)	2.90	2.60	2.60	2.40	2.60	2.70	3.10	2.60	2.70	2.10	2.60	2.80
	透明度 (m)	0.4	0.5	1.2	1.0	0.3	0.7	0.5	0.6	0.4	1.0	0.7	0.3
	生活環境項目 pH	7.9	7.8	7.7	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.2	8.3	8.2	8.1
	DO (mg/ℓ)	8.2	7.4	5.9	6.1	5.9	6.5	6.3	8.6	9.0	10.0	11.0	9.6
	BOD (mg/ℓ)												
	COD (酸性法) (mg/ℓ)	3.8	3.0	2.3	3.1	4.3	3.9	2.7	2.3	3.4	3.7	3.5	4.8
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)	1.3	0.9	0.6	0.8	0.7	0.9	0.5	0.5	1.4	1.5	1.8	1.9
	SS (mg/ℓ)	45	10	4	17	39	17	31	33	34	27	18	71
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1.3×10^{1}	1.3×10^{1}	1.3×10^{1}	7.0×10^{1}	5.0×10^{0}	2.8×10^{2}						
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	ND	ND							
	総窒素 (mg/ℓ)	0.510	0.350	0.400	0.370	0.480	0.580	0.500	0.460	0.640	0.450	0.380	1.000
	総リン (mg/ℓ)	0.058	0.007	0.052	0.035	0.140	0.064	0.100	0.075	0.093	0.062	0.046	0.093
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.140	0.130	0.075	0.083	0.100	0.072	0.230	0.260	0.018	0.004	0.011	0.370
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010	0.013	0.014	0.028	0.015	0.038	0.110	0.016	0.007	0.001	0.004	0.016
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.130	0.120	0.061	0.055	0.085	0.034	0.120	0.250	0.011	0.003	0.007	0.360
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/ℓ)	16000.0	16000.0	16000.0	17000.0	16000.0	18000.0	16000.0	16000.0	17000.0	17000.0	17000.0	12000.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.035	0.020	0.073	0.034	0.049	0.039	0.003	0.004	0.100	0.022	0.003	0.090
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)	0.032	0.003	0.048	0.029	0.070	0.045	0.059	0.057	0.051	0.002	0.003	0.030
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
	クロロフィールa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/㎝)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	602- 5	B	02	0	312013 31201350	アリアケ カイ B B-5	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 26日	5月 13日	6月 12日	7月 11日	8月 9日	9月 6日	10月 7日	11月 6日	12月 5日	1月 20日	2月 3日	3月 4日
	採取時刻	7時 25分	8時 50分	8時 58分	7時 50分	8時 17分	6時 57分	8時 40分	8時 47分	8時 31分	9時 0分	9時 53分	9時 47分
一般項目	大候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	13.0	18.7	24.5	25.0	28.5	24.9	17.0	8.8	13.0	7.2	5.2	5.2
	水温 (℃)	15.5	19.5	25.0	26.5	29.5	28.5	23.4	14.2	13.0	8.0	7.7	10.3
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	全水深 (m)	4.70	3.40	3.60	3.20	3.30	3.40	4.30	3.30	3.00	3.80	3.20	3.30
	透明度 (m)	0.3	0.5	0.9	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
生活環境項目	pH	7.9	7.8	7.7	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.3	8.2	8.1
	DO (mg/ℓ)	8.3	7.4	6.0	6.0	6.2	6.5	6.2	8.4	8.8	10.0	11.0	9.6
	BOD (mg/ℓ)												
	COD (酸性法) (mg/ℓ)	5.5	3.2	3.2	4.7	3.5	5.2	2.8	2.7	3.2	4.8	4.2	4.0
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)	1.5	1.1	0.9	1.4	1.4	0.6	1.3	1.0	1.8	1.9	2.4	1.0
	SS (mg/ℓ)	84	23	11	33	91	38	27	66	36	72	32	30
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$\times 10$	3.3×10^{1}	$\times 10$	7.9×10^{1}	$\times 10$	8.0×10^{0}	$\times 10$	3.5×10^{2}	$\times 10$	2.1×10^{1}	$\times 10$	2.0×10^{2}
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)		ND		ND		ND		ND		ND		ND
	総窒素 (mg/ℓ)	0.760	0.500	0.470	0.580	0.640	0.650	0.450	0.680	0.480	0.530	0.590	0.660
	総リン (mg/ℓ)	0.110	0.007	0.050	0.078	0.190	0.110	0.066	0.140	0.092	0.100	0.063	0.084
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	シアン (mg/ℓ)		ND			ND			ND			ND	
	鉛 (mg/ℓ)		0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	
	6価クロム (mg/ℓ)		0.02>			0.02>			0.02>			0.02>	
	ヒ素 (mg/ℓ)		0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	
	総水銀 (mg/ℓ)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
	アルキル水銀 (mg/ℓ)		ND			ND			ND			ND	
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.220	0.240	0.079	0.180	0.080	0.150	0.200	0.360	0.094	0.015	0.047	0.220
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
	亜鉛 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)				0.30>						0.30>		
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)				0.20>						0.20>		
	クロム (mg/ℓ)				0.05>						0.05>		
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.014	0.017	0.013	0.028	0.009	0.048	0.084	0.003	0.007	0.001	0.005	0.008
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.210	0.230	0.066	0.160	0.071	0.110	0.120	0.360	0.087	0.014	0.042	0.220
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/ℓ)	15000.0	15000.0	14000.0	16000.0	16000.0	18000.0	16000.0	15000.0	18000.0	16000.0	15000.0	13000.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.037	0.016	0.050	0.008	0.031	0.030	0.002	0.005	0.065	0.004	0.008	0.071
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)	0.042	0.002	0.050	0.032	0.076	0.059	0.057	0.068	0.051	0.005	0.002	0.023
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィルーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/cm)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	601- 1	C	02	0	313014 31301410	アリアケ カイ C C	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	4月 26日	5月 13日	6月 12日	7月 11日	8月 9日	9月 6日	10月 7日	11月 6日	12月 5日	1月 20日	2月 3日	3月 4日
		採取時刻	8時 10分	9時 37分	9時 39分	9時 0分	9時 13分	7時 59分	9時 17分	9時 46分	9時 34分	9時 58分	10時 43分	10時 38分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	13.1	19.5	25.5	27.1	27.8	27.5	17.2	11.8	13.5	7.5	7.5	5.5
		水温 (℃)	15.2	19.8	25.2	25.6	29.6	28.6	22.9	12.6	12.4	7.5	6.5	10.0
	河川 湖沼 海域	流量 (d/s)												
		採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		全水深 (m)	6.70	5.90	6.20	5.90	6.00	5.90	6.70	6.20	6.10	5.70	6.00	5.80
		透明度 (m)	0.3	0.3	0.3	1.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
	生活環境項目	pH	7.9	7.9	7.6	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	8.0	8.4	8.3	7.9
		DO (mg/l)	7.9	8.0	5.1	4.9	5.1	5.8	5.2	8.1	8.2	10.0	10.0	8.8
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	5.1	4.8	4.3	4.2	7.6	5.5	6.3	4.2	5.4	9.9	7.9	6.8
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	62	35	42	31	94	50	100	140	75	320	100	120
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$\times 10$	8.0_{10}	$\times 10$	$1.3_{10}2$	$\times 10$	$4.9_{10}1$	$\times 10$	$9.2_{10}2$	$\times 10$	$2.0_{10}0>$	$\times 10$	$2.8_{10}2$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND
		総窒素 (mg/l)	0.620	0.390	0.560	0.610	0.820	0.820	0.850	1.100	1.000	1.900	1.200	1.500
		総リン (mg/l)	0.110	0.029	0.084	0.100	0.200	0.150	0.210	0.210	0.180	0.410	0.190	0.180
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)			ND				ND				ND	
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.025	0.086	0.088	0.160	0.180	0.170	0.350	0.620	0.430	0.100	0.390	0.920
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.30>						0.30>		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.20>						0.20>		
		クロム (mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.008	0.007	0.013	0.033	0.038	0.075	0.110	0.004	0.025	0.010	0.026	0.015
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.017	0.079	0.075	0.130	0.150	0.100	0.240	0.620	0.410	0.095	0.370	0.910
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	16000.0	16000.0	17000.0	16000.0	16000.0	17000.0	17000.0	14000.0	13000.0	16000.0	14000.0	10000.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.023	0.019	0.031	0.052	0.019	0.079	0.004	0.006	0.057	0.058	0.003	0.087
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.048	0.022	0.045	0.030	0.062	0.077	0.077	0.094	0.089	0.003	0.006	0.046
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/d)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												