5　水質測定結果個表

（1）　筑 後 川 水 系

筑後川水系


基山町
高原川
36 関屋橋
秋光川
33 高島橋
35 実松橋
山下川
本川川
宝満川
河内ダム
大木川
32 宇部生コン前
安良川
八幡橋
31
34 飯田橋
29 大木橋
30 酒井西上橋
東脊振村
鳥栖市
沼川
26
28 みすみ橋
三郎丸橋 27
前川
脊振村
田手川
中原町
23 酒井東橋
浮殿橋 21
25 今川橋
19 中原橋
通瀬川
馬場川
三本松川
切通橋 15
22 下野
切通川
寒水川
本戦橋
上峰町
北茂安町
1 瀬の下
神埼町
18
巨勢川
筑後川
11 広円橋
20 寒水川橋
城防橋
六田川
5
協和橋
13
14 神埼橋
三田川町
三根町
16 南島橋
8 念仏橋
黒川
17 新直代橋
城原川
中地江川
千代田町
12 千歳橋
3 六五郎橋
37 大井手橋
9 修理田橋
38 循誘小北
10 玄海橋
6 堂地橋
佐賀江川
4 佐賀江大橋
39 旭 橋
諸富町
7
新川
庄島橋
2 若津
八田江
40 早津江橋
早津江川
川副町
凡 例
No. …環境基準点
No. …{ 補助地点
その他の地点

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	64-51	A	02	2	110102 11010210	ﾁｸｺﾞｶﾞｳｼﾞｮｳﾘｴｳ ｾﾉｼﾀ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｺｳｼﾞｼﾞﾑｼｮ	1／4

		採取月日	4月 26日	4月 26日	4月 26日	4月 26日	5月 7日	5月 7日	5月 7日	5月 7日	6月 4日	6月 4日	6月 4日	6月 4日
		採取時刻	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	12.1	9.8	17.8	18.3	18.8	19.2	23.0	21.6	23.0	21.5	27.0	28.0
		水温 (℃)	17.1	15.0	16.0	16.0	18.2	18.5	19.0	19.5	24.5	24.7	25.5	27.0
	河川	流量 (㎥/s)	114.33	91.80	82.08	100.87	144.33	143.97	136.10	142.24	58.17	52.43	48.66	48.68
	湖沼	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	海域	採取水深 (m)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		全水深 (m)	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3	7.3	7.2	8.7	8.3	8.9	9.4
		DO (mg/l)	9.0	9.2	9.7	9.7	9.0	8.7	9.0	8.8	13.0	10.0	13.0	17.0
		BOD (mg/l)	0.8	1.2	1.1	1.1	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	1.5	2.6	4.9
		COD (酸性法) (mg/l)			2.8				2.3				4.6	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	12	13	10	10	9	9	7	10	9	6	9	11
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	2.4×10⁴	×10	×10	×10	1.7×10⁴	×10	×10	×10	2.4×10⁴	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)			1.200				1.100				1.100	
		総リン (mg/l)			0.086				0.072				0.063	
健康項目		カドミウム (mg/l)							0.001>					
		シアン (mg/l)							ND					
		鉛 (mg/l)							0.005>					
		6価クロム (mg/l)							0.02>					
		ヒ素 (mg/l)							0.005>					
		総水銀 (mg/l)							0.0005>					
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.850				0.810				0.620	
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.024				0.014				0.040	
		硝酸態窒素 (mg/l)			0.830				0.800				0.580	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	28.0	30.0<	29.0	25.0
		塩化物イオン (mg/l)			7.0				7.0				14.0	
		アンモニア態窒素 (mg/l)			0.120				0.070				0.010	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)							0.036				0.002	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)							0.020>				0.010	
		クロロフィールa (mg/㎥)	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
		電気伝導度 (μS/cm)	120	120	120	120	110	110	110	120	150	140	150	150
		TOC (mg/l)							2>				4	
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							0.033					
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	64-51	A	02	2	110102 11010210	ﾁｸｺﾞ ｶﾞﾜ ｼﾞｮｳﾘｭｳ ｾﾉｼﾀ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｺｳｼﾞｼﾞﾑｼｮ	2 ／4

		採取月日	7月 24日	7月 24日	7月 24日	7月 24日	8月 7日	8月 7日	8月 7日	8月 7日	9月 3日	9月 3日	9月 3日	9月 3日
		採取時刻	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分
一般項目		大候	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	27.0	25.5	35.0	33.0	28.2	28.0	34.2	30.0	26.8	23.4	31.1	30.0
		水温 (℃)	28.0	27.0	30.0	27.0	28.0	25.0	29.0	29.0	26.8	25.5	27.0	27.0
	河川	流量 (㎥/s)	80.82	75.06	68.50	66.33	38.75	46.42	46.26	41.49	39.82	40.65	37.65	36.29
	湖沼	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	海域	採取水深 (m)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	1.00	1.00	0.90	0.90
		全水深 (m)	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.70	4.70	4.80	4.80	4.80	4.80
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.3	7.6	7.7	8.6	8.6	8.9	8.9	8.4	7.5	7.6	7.8
		DO (mg/l)	8.6	8.0	9.2	9.6	11.0	11.0	13.0	13.0	10.0	8.0	9.3	10.0
		BOD (mg/l)	1.0	0.9	1.9	1.5	2.8	2.8	4.0	5.2	2.2	1.2	1.6	2.3
		COD (酸性法) (mg/l)			3.0				6.2				3.8	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	7	7	8	8	12	12	14	17	8	5	5	7
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	3.5×10^{4}	×10	×10	×10	3.5×10^{4}	×10	4.9×10^{3}	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)			1.300				1.300				1.400	
		総リン (mg/l)			0.120				0.110				0.110	
健康項目		カドミウム (mg/l)							0.001>					
		シアン (mg/l)							ND					
		鉛 (mg/l)							0.005>					
		6価クロム (mg/l)							0.02>					
		ヒ素 (mg/l)							0.005>					
		総水銀 (mg/l)							0.0005>					
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)							ND					
		トリクロロエチレン (mg/l)							0.003>					
		テトラクロロエチレン (mg/l)							0.0010>					
		セレン (mg/l)							0.002>					
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							0.1000>					
		四塩化炭素 (mg/l)							0.00020>					
		ジクロロメタン (mg/l)							0.002>					
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)							0.0004>					
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							0.002>					
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							0.004>					
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							0.0006>					
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							0.0002>					
		チウラム (mg/l)							0.0006>					
		シマジン (mg/l)							0.0003>					
		チオベンカルブ (mg/l)							0.002>					
		ベンゼン (mg/l)							0.001>					
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.880				0.530				0.940	
		フッ素 (mg/l)							0.10>					
		ホウ素 (mg/l)							0.030					
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)							0.01>					
		亜鉛 (mg/l)							0.01>					
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.027				0.028				0.020	
		硝酸態窒素 (mg/l)			0.860				0.510				0.920	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	26.0	23.0	25.0	26.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)			7.0				13.0				14.0	
		アンモニア態窒素 (mg/l)			0.040				0.020				0.020	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)							0.002					
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)							0.020>					
		クロロフィールーa (mg/㎥)	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
		電気伝導度 (μs/m)	120	120	130	130	170	170	180	170	170	170	170	180
		TOC (mg/l)							3					
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							0.027					
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	64-51	A	02	2	110102 11010210	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｼﾞﾖｳﾘｭｳ ｾﾉｼﾀ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｺｳｼﾞｼﾞﾑｼｮ	3 ／ 4

		採取月日	10月 1日	10月 1日	10月 1日	10月 1日	11月 13日	11月 13日	11月 13日	11月 13日	12月 13日	12月 13日	12月 13日	12月 13日
		採取時刻	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ
		気温 (℃)	20.0	16.8	25.0	20.0	9.2	7.6	14.0	10.2	4.0	2.0	7.0	6.4
		水温 (℃)	22.0	22.0	22.5	23.0	13.0	13.0	14.5	14.8	9.0	8.0	9.0	9.0
	河川	流量 (㎥/s)	42.50	42.57	42.56	43.45	43.47	42.56	41.58	40.62	39.65	36.14	24.54	33.65
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.80	0.80
		全水深 (m)	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.40	4.30	4.20	4.20
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
		DO (mg/l)	8.3	8.4	9.0	10.0	9.8	9.8	9.7	9.9	10.0	11.0	11.0	11.0
		BOD (mg/l)	1.5	1.3	1.5	2.0	1.3	0.6	2.2	1.0	0.7	0.5>	0.5	1.2
		COD (酸性法) (mg/l)			3.8				2.9				2.4	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	6	7	7	6	8	8	7	6	3	4	3	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	1.1×10⁴	×10	×10	×10	1.7×10⁴	×10	×10	×10	4.9×10³	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)			1.400				1.200				1.300	
		総リン (mg/l)			0.110				0.100				0.091	
健康項目		カドミウム (mg/l)							0.001>					
		シアン (mg/l)							ND					
		鉛 (mg/l)							0.005>					
		6価クロム (mg/l)							0.02>					
		ヒ素 (mg/l)							0.005>					
		総水銀 (mg/l)							0.0005>					
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.820				0.820				0.980	
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性鉄 (mg/l)												
		溶解性マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.022				0.019				0.019	
		硝酸態窒素 (mg/l)			0.800				0.810				0.970	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)			13.0				13.0				13.0	
		アンモニア態窒素 (mg/l)			0.070				0.140				0.160	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)							0.056				0.055	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)							0.020>				0.020>	
		クロロフィールa (mg/m³)	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
		電気伝導度 (μS/m)	180	180	180	180	180	180	180	180	170	180	170	180
		TOC (mg/l)							2>				2>	
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							0.028					
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	64-51	A	02	2	110102 11010210	ﾁｸｺﾞ ｶﾞﾜ ｼﾞｮｳﾘｭｳ ｾﾉｼﾀ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｺｳｼﾞｼﾞﾑｼｮ	4 ／4

		採取月日	1月 14日	1月 14日	1月 14日	1月 14日	2月 12日	2月 12日	2月 12日	2月 12日	3月 13日	3月 13日	3月 13日	3月 13日
		採取時刻	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分
一般項目		天候	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	カイセイ	クモリ
		気温 (℃)	5.0	4.0	10.0	6.0	7.5	5.0	10.5	9.0	6.3	5.2	12.6	9.8
		水温 (℃)	7.0	7.0	7.5	8.0	10.0	10.0	11.0	11.0	9.5	10.0	10.5	11.0
	河川	流量 (㎥/s)	41.17	40.21	39.26	41.15	38.74	43.88	40.76	39.91	43.49	42.60	42.68	43.70
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼	採取水深 (m)	0.82	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		全水深 (m)	4.10	4.10	4.10	4.10	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
	海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		DO (mg/l)	12.0	12.0	12.0	12.0	10.0	10.0	11.0	10.0	11.0	11.0	10.0	9.4
		BOD (mg/l)	0.9	1.3	1.0	0.8	0.7	0.9	0.5>	1.1	1.1	0.8	0.9	1.1
		COD (酸性法) (mg/l)			2.0				2.4				2.2	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	3	3	4	3	5	5	3	5	7	6	5	6
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	2.2×10^{3}	×10	×10	×10	1.1×10^{3}	×10	×10	×10	5.4×10^{3}	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)			1.100				1.300				1.300	
		総リン (mg/l)			0.065				0.078				0.071	
健康項目		カドミウム (mg/l)							0.001>					
		シアン (mg/l)							ND					
		鉛 (mg/l)							0.005>					
		6価クロム (mg/l)							0.02>					
		ヒ素 (mg/l)							0.005>					
		総水銀 (mg/l)							0.0005>					
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)							ND					
		トリクロロエチレン (mg/l)							0.003>					
		テトラクロロエチレン (mg/l)							0.0010>					
		セレン (mg/l)							0.002>					
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							0.1000>					
		四塩化炭素 (mg/l)							0.00020>					
		ジクロロメタン (mg/l)							0.002>					
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)							0.0004>					
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							0.002>					
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							0.004>					
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							0.0006>					
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							0.0002>					
		チウラム (mg/l)							0.0006>					
		シマジン (mg/l)							0.0003>					
		チオベンカルブ (mg/l)							0.002>					
		ベンゼン (mg/l)							0.001>					
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.940					
		フッ素 (mg/l)							0.10>					
		ホウ素 (mg/l)							0.060					
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)							0.01>					
		亜鉛 (mg/l)							0.01>					
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)							0.022					
		硝酸態窒素 (mg/l)							0.920					
		ETN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)			13.0				16.0				12.0	
		アンモニア態窒素 (mg/l)							0.220					
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)							0.051					
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)							0.020>					
		クロロフィールーa (mg/㎥)	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
		電気伝導度 (μs/cm)	160	160	180	170	180	180	180	190	160	150	150	150
		TOC (mg/l)							2>					
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							0.034					
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	10-53	B	02	0	110103 11010310	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜ ｶﾘｭｳ ﾜｶﾂ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｺｳｼﾞｼﾞﾑｼｮ	1／1

		採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 4日	7月 24日	8月 7日	9月 3日	10月 1日	11月 13日	12月 13日	1月 14日	2月 12日	3月 13日
		採取時刻	15時 0分	12時 15分	10時 0分	15時 17分	14時 10分	12時 0分	9時 40分	9時 25分	9時 30分	12時 5分	11時 30分	10時 45分
一般項目		大候	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	ハレ	ハレ	クモリ	カイセイ
		気温 (℃)	20.5	22.4	27.8	35.0	34.8	31.0	22.7	11.2	6.0	9.5	8.0	8.0
		水温 (℃)	17.0	19.8	24.8	29.0	30.0	28.3	23.0	14.0	9.8	7.5	10.2	10.0
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	1.10	1.30	1.30	1.10	1.10	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.40	1.40
	湖沼海域	全水深 (m)	4.50	6.40	6.70	5.50	5.70	6.00	6.00	6.20	6.20	6.50	6.90	7.00
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.3	8.5	7.2	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	8.4	8.8	11.0	6.8	6.5	6.9	7.5	9.3	9.8	11.0	10.0	11.0
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	2.4	0.8	1.8	1.9	2.3	1.3	1.4	1.7	1.6	0.9	0.9	1.6
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	19.0	3.7	4.8	9.5	16.0	4.6	5.2	4.6	5.0	2.8	3.6	4.1
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	540	32	19	240	500	34	34	56	78	21	17	18
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	3.5×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	2.4×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	5.4×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	2.4×10^3
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)	2.900	1.400	1.200	2.800	2.600	3.100	1.500	1.800	2.100		1.700	1.800
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)	0.660	0.110	0.052	0.530	0.630	0.290	0.140	0.150	0.180		0.022	0.088
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	1.000	0.970	0.640	1.100	0.890	0.830	0.730	1.000	1.100		1.000	1.100
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.058	0.026	0.033	0.031	0.110	0.067	0.044	0.042	0.048		0.034	0.039
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)	1.000	0.950	0.610	1.100	0.780	0.770	0.690	1.000	1.100		0.990	1.100
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	3.0	15.0	19.0	3.0	2.5	20.0	19.0	8.0	6.5	15.0	20.0	30.0<
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.320	0.140	0.050	0.080	0.120	0.170	0.100	0.340	0.550		0.510	0.430
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)	210	440	3100	180	690	8300	6300	1300	1100	300	6600	8600
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	10- 1	B	02	0	110103 11010330	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜ ｶﾘｭｳ ﾛｸｺﾞﾛｳﾊﾞｼ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｺｳｼﾞｼﾞﾑｼｮ	1 ／1

		採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 4日	7月 24日	8月 7日	9月 3日	10月 1日	11月 13日	12月 13日	1月 14日	2月 12日	3月 13日
		採取時刻	15時 30分	12時 50分	10時 40分	15時 50分	14時 40分	12時 20分	10時 11分	10時 0分	10時 0分	12時 30分	12時 10分	11時 15分
一般項目		天候	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	クモリ	ハレ	クモリ	カイセイ
		気温 (℃)	19.3	22.0	26.9	34.0	35.0	31.3	24.8	14.0	6.0	10.0	9.3	11.0
		水温 (℃)	16.7	19.5	24.8	28.7	29.7	28.0	23.0	13.0	9.5	8.0	10.2	10.5
	河川	流量 (d³/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼	採取水深 (m)	0.60	0.90	0.90	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90
	海域	全水深 (m)	3.20	4.40	4.30	3.20	3.40	3.50	4.00	4.20	4.20	4.00	4.40	4.40
	海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.3	8.7	7.5	8.1	7.5	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5
	生活環境項目	DO (mg/l)	9.2	8.6	11.0	8.4	8.2	7.8	9.3	9.9	10.0	11.0	10.0	11.0
	生活環境項目	BOD (mg/l)	2.0	0.9	2.4	1.8	2.8	1.7	2.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.1
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)	6.0	3.4	4.9	4.7	7.3	5.5	5.6	3.8	3.6	2.6	3.4	3.1
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	79	26	19	62	89	54	32	27	25	15	19	17
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	$3.5_{10}4$	$3.5_{10}4$	$7.0_{10}3$	$1.3_{10}4$	$2.2_{10}4$	$3.3_{10}3$	$2.4_{10}4$	$3.3_{10}3$	$1.3_{10}3$	$1.7_{10}3$	$2.4_{10}3$	$1.1_{10}3$
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)	1.000	1.300	1.500	1.600	1.700	1.900	1.600	1.600	1.800	1.400	1.800	1.800
	生活環境項目	総リン (mg/l)	0.170	0.100	0.060	0.190	0.200	0.180	0.150	0.120	0.130	0.085	0.097	0.100
健康項目		カドミウム (mg/l)					0.001>						0.001>	
		シアン (mg/l)					ND						ND	
		鉛 (mg/l)					0.005>						0.005>	
		6価クロム (mg/l)					0.02>						0.02>	
		ヒ素 (mg/l)					0.005>						0.005>	
		総水銀 (mg/l)					0.0005>						0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)					0.01>						0.01>	
		亜鉛 (mg/l)					0.02						0.01	
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	12.0	15.0	23.0	17.0	17.0	13.0	19.0	15.0	27.0	28.0	23.0	26.0
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)	130	120	160	130	190	190	190	190	190	180	210	330
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	44- 1	D	02	0	111505 11150540	ｻｶﾞｴｶﾞﾜ ｻｶﾞｴｵｵﾊｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
		採取時刻	14時 0分	10時 55分	15時 10分	13時 45分	13時 35分	12時 35分	12時 20分	15時 20分	15時 50分	16時 10分	10時 20分	9時 40分
一般項目		天候	カイセイ	ハレ	イチジ゛アメ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	21.2	23.6	25.8	29.4	34.2	34.0	27.2	21.0	16.2	5.1	12.1	10.2
		水温 (℃)	16.5	23.1	25.0	28.6	30.6	28.8	20.6	14.3	13.9	5.3	10.6	8.9
	河川	流量 (d/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.80	1.40	0.90	0.90	0.90	1.00	0.90	1.20	1.00	0.80	0.80	0.90
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.1	7.1	6.9	7.0	7.8	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1
		DO (mg/l)	8.7	7.4	5.4	6.7	7.1	6.9	7.9	8.0	7.6	12.0	7.5	8.7
		BOD (mg/l)	2.1	2.5	3.0	2.1	4.4	3.8	0.8	0.9	1.3	1.4	2.6	1.5
		COD (酸性法) (mg/l)		6.1			13.0			5.1			6.0	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	13	44	28	18	170	28	16	56	72	3	20	8
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.500		1.300		1.000		1.300		1.000		1.400
		総リン (mg/l)		0.200		0.260		0.220		0.067		0.120		0.180
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		6価クロム (mg/l)			0.02>				0.02>				0.02>	
		ヒ素 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)				ND						ND		
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.610				0.500				0.610		
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.30>						0.30>		
		溶解性マンガン (mg/l)				0.20>						0.20>		
		クロム (mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.052				0.040				0.017		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.560				0.460				0.600		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	14.0	20.0	29.0	4.5	13.0	26.0	9.0	7.0	30.0<	21.0	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	34.0	63.0	1700.0	800.0	2900.0	140.0	820.0	2700.0	540.0	13.0	34.0	22.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.300								0.270		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.130								0.071		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィールーa (mg/d)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	40- 1	A	02	0	111512 11151210	ｼﾞｮｳﾊﾞﾙｶﾞﾜ ｼﾞｮｳｷｮｳﾜﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

	採取月日		4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
	採取時刻		10時 0分	10時 0分	10時 50分	9時 50分	9時 20分	9時 10分	9時 10分	10時 20分	10時 50分	12時 10分	14時 15分	13時 10分
一般項目	天候		ｶｲｾｲ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ
	気温	(℃)	18.0	24.5	28.2	28.1	31.1	29.1	20.1	18.2	16.8	5.6	15.2	14.5
	水温	(℃)	13.0	16.7	23.5	24.0	26.9	26.2	17.4	11.7	13.2	5.4	10.9	10.2
	流量	(㎥/s)												
河川	採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
湖沼	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
海域	全水深	(m)	1.10	1.10	0.80	1.00	0.90	0.60	0.60	0.70	0.70	0.90	1.00	1.00
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
	DO	(mg/ℓ)	10.0	10.0	8.0	8.7	7.7	7.2	9.5	11.0	10.0	13.0	12.0	12.0
	BOD	(mg/ℓ)	1.0	0.5>	0.6	0.8	1.3	2.2	0.5	0.5	0.5	0.5>	0.5>	0.5>
	COD(酸性法)	(mg/ℓ)		2.5			2.5			1.6			1.9	
	COD(アルカリ法)	(mg/ℓ)												
	SS	(mg/ℓ)	4	9	3	8	3	4	6	4	16	1>	2	2
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	$2.8_{10}3$	$1.3_{10}3$	$1.3_{10}4$	$2.2_{10}4$	$7.0_{10}3$	$1.3_{10}4$	$3.5_{10}4$	$3.3_{10}3$	$7.9_{10}3$	$3.3_{10}2$	$1.1_{10}3$	$3.1_{10}2$
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)												
	総窒素	(mg/ℓ)												
	総リン	(mg/ℓ)												
健康項目	カドミウム	(mg/ℓ)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン	(mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	鉛	(mg/ℓ)			0.005>				0.005>				0.005>	
	6価クロム	(mg/ℓ)			0.02>				0.02>				0.02>	
	ヒ素	(mg/ℓ)			0.005>				0.005>				0.005>	
	総水銀	(mg/ℓ)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	PCB	(mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.0010>						0.0010>		
	セレン	(mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)												
	チウラム	(mg/ℓ)												
	シマジン	(mg/ℓ)												
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)												
	ベンゼン	(mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)			0.470				0.460				0.590	
	フッ素	(mg/ℓ)		0.10>			0.10>			0.10>			0.10>	
	ホウ素	(mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
特殊項目	フェノール類	(mg/ℓ)												
	銅	(mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
	亜鉛	(mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
	溶解性一鉄	(mg/ℓ)				0.30>						0.30>		
	溶解性一マンガン	(mg/ℓ)				0.20>						0.20>		
	クロム	(mg/ℓ)				0.05>						0.05>		
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)			0.004				0.003				0.006	
	硝酸態窒素	(mg/ℓ)			0.470				0.460				0.590	
	EPN	(mg/ℓ)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	23.0	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン	(mg/ℓ)		7.3		7.1		7.1		6.9		8.3		12.0
	アンモニア態窒素	(mg/ℓ)			0.046								0.024	
	ケルダール窒素	(mg/ℓ)												
	リン酸態リン	(mg/ℓ)			0.040								0.027	
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
	クロロフィルーa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μs/cm)												
	TOC	(mg/ℓ)												
	総硬度	(mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能	(mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	41- 1	B	02	0	111513 11151310	ｼﾞｮｳﾊﾞﾙｶﾞﾜ ｶﾘｭｳ ﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
		採取時刻	13時 30分	12時 50分	14時 45分	13時 15分	12時 55分	11時 50分	11時 45分	14時 40分	14時 50分	15時 30分	11時 15分	10時 15分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	20.5	21.5	25.6	31.0	33.5	33.7	24.5	20.9	17.8	6.2	16.9	12.1
		水温 (℃)	17.0	20.5	25.6	27.9	30.1	30.2	21.0	14.6	13.3	5.3	11.0	9.4
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	1.00	0.20	1.50	1.10	1.50	1.20	1.30	2.00	1.70	1.50	1.10	0.90
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.6
		DO (mg/ℓ)	9.4	8.8	4.4	7.1	5.1	5.4	6.3	8.1	8.0	11.0	10.0	12.0
		BOD (mg/ℓ)	2.0	1.1	2.4	1.7	3.1	3.9	1.2	1.5	2.3	2.1	3.0	1.3
		COD (酸性法) (mg/ℓ)		8.3			12.0			12.0			6.7	
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	130	210	200	150	260	290	63	350	420	370	52	22
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	7.9×10^{3}	2.5×10^{3}	1.7×10^{4}	7.9×10^{4}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	2.1×10^{3}	2.2×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)		1.400		1.100		2.200		2.300		2.500		1.200
		総リン (mg/ℓ)		0.270		0.230		0.160		0.420		0.510		0.084
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/ℓ)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		0.600				0.800				0.990		
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.014				0.017				0.010		
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.590				0.790				0.980		
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	6.0	5.0	5.0	6.0	3.5	2.5	9.0	2.0	2.0	2.0	9.0	20.0
		塩化物イオン (mg/ℓ)	22.0	11.0	720.0	23.0	570.0	1100.0	950.0	1300.0	230.0	34.0	100.0	97.0
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.053								0.250		
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)		0.058		0.093				0.061		0.061		
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/㎝)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	209- 2		02	0	111530 / 11153010	シン カワ / ショウヤキユウハシ	301	モロトミ チョウ	1 ／ 1

		採取月日	5月 23日	8月 20日	11月 20日	2月 21日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	14時 6分	9時 12分	17時 25分	8時 23分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ウスグモリ	ハレ								
		気温 (℃)	23.6	26.4	12.0	3.1								
		水温 (℃)	26.6	26.1	12.6	8.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.7	9.0	8.8								
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	9.4	5.8	18.0	13.0								
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	6.0	4.1	7.6	6.8								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	11.0	10.0	17.0	15.0								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	42	31	28	34								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)												
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)	51.0	73.0	190.0	530.0								
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィル-a (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	42- 1	A	02	0	111552 11155210	コセ ガワ ジョウリュウ ネンブツバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
	採取時刻	9時 45分	9時 40分	10時 30分	9時 30分	8時 50分	8時 50分	8時 55分	10時 0分	10時 25分	11時 50分	14時 35分	13時 30分
一般項目	天候	カイセイ	ハレ	クモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ	ウスグモリ	ハレ	ウスグモリ	ハレ
	気温 (℃)	17.8	23.1	27.9	28.4	30.1	28.5	18.4	17.2	17.0	8.2	14.6	14.9
	水温 (℃)	14.0	17.2	25.1	24.6	27.3	26.6	18.2	14.5	14.1	7.1	12.6	12.7
	河川 流量 (㎥/s)												
	河川 採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	湖沼海域 全水深 (m)	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.30	0.50	0.70	0.60	0.50	0.50	1.00
	湖沼海域 透明度 (m)												
	生活環境項目 pH	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0
	生活環境項目 DO (mg/l)	10.0	10.0	8.4	7.9	6.8	6.0	7.3	9.0	10.0	11.0	11.0	12.0
	生活環境項目 BOD (mg/l)	1.7	0.8	2.3	1.6	1.4	2.4	1.6	1.0	1.3	1.4	1.8	1.0
	生活環境項目 COD (酸性法) (mg/l)		2.7			4.0			3.5			4.3	
	生活環境項目 COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目 SS (mg/l)	1>	2	4	5	2	3	5	2	2	4	21	4
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100ml)	$4.6_{10}3$	$4.9_{10}3$	$2.3_{10}4$	$2.8_{10}4$	$3.9_{10}3$	$1.2_{10}3$	$2.3_{10}4$	$7.0_{10}3$	$3.3_{10}3$	$1.3_{10}4$	$1.7_{10}4$	$4.9_{10}2$
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目 総窒素 (mg/l)												
	生活環境項目 総リン (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	6価クロム (mg/l)												
	ヒ素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.550				1.000				1.400	
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.019				0.024				0.024	
	硝酸態窒素 (mg/l)			0.540				0.990				1.400	
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	21.0	30.0<
	塩化物イオン (mg/l)		9.2		10.0		15.0		13.0		46.0		13.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)			0.067								0.100	
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)			0.043								0.035	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	クロロフィールa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/cm)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	43- 1	C	02	0	111554 11155420	コセ ガワ カリユウ シュリタハシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日		4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
	採取時刻		13時 50分	10時 40分	15時 0分	13時 30分	13時 20分	12時 20分	12時 10分	15時 0分	15時 20分	16時 0分	11時 0分	9時 55分
一般項目	天候		カイセイ	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ
	気温	(℃)	20.5	24.5	25.5	29.5	33.4	34.0	25.5	19.9	17.1	5.9	14.5	11.0
	水温	(℃)	19.0	19.2	25.6	27.4	30.2	29.2	21.4	15.1	14.3	5.0	11.5	10.1
	河川 流量	(d/s)												
	河川 採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	湖沼海域 全水深	(m)	0.50	0.60	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40
	湖沼海域 透明度	(m)												
	生活環境項目 pH		7.1	6.9	7.0	7.1	6.9	7.4	7.1	7.2	6.9	7.4	7.0	6.9
	生活環境項目 DO	(mg/l)	8.8	7.2	5.7	7.2	5.5	8.0	7.9	9.0	7.6	13.0	7.7	8.5
	生活環境項目 BOD	(mg/l)	2.2	1.6	2.1	2.6	1.9	2.8	1.2	1.1	2.0	1.3	3.0	1.6
	生活環境項目 COD (酸性法)	(mg/l)		4.8			5.9			4.4			6.6	
	生活環境項目 COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	生活環境項目 SS	(mg/l)	6	15	27	15	15	15	14	11	21	5	25	8
	生活環境項目 大腸菌群数	(MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
	生活環境項目 総窒素	(mg/l)		1.700		1.300		1.000		1.200		1.600		1.700
	生活環境項目 総リン	(mg/l)		0.210		0.220		0.190		0.110		0.150		0.120
健康項目	カドミウム	(mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン	(mg/l)			ND				ND				ND	
	鉛	(mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
	6価クロム	(mg/l)			0.02>				0.02>				0.02>	
	ヒ素	(mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
	総水銀	(mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/l)			ND				ND				ND	
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				0.0010>						0.0010>		
	セレン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素	(mg/l)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.840				0.430				0.930		
	フッ素	(mg/l)		0.10>			0.10			0.10>			0.10>	
	ホウ素	(mg/l)		0.020>			0.020			0.020>			0.020>	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	亜鉛	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	溶解性一鉄	(mg/l)				0.30>						0.30>		
	溶解性一マンガン	(mg/l)				0.20>						0.20>		
	クロム	(mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.039				0.035				0.028		
	硝酸態窒素	(mg/l)		0.810				0.400				0.910		
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	20.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	15.0	30.0<	22.0	30.0<
	塩化物イオン	(mg/l)		11.0		10.0		13.0		16.0		19.0		18.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.320								0.430		
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)		0.086								0.110		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィールーa	(mg/m³)												
	電気伝導度	(μS/m)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	208- 2		02	0	111560 11156010	サンゲン ガワ ケンカイバシ	201	サガ シ	1 ／1

		採取月日	5月 8日	8月 22日	10月 16日	2月 26日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 44分	11時 45分	10時 57分	11時 3分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	クモリ								
		気温 (℃)	19.0	31.0	29.5	13.0								
		水温 (℃)	19.0	26.5	20.0	11.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.1	7.1	6.9	7.1								
	生活環境項目	DO (mg/l)	5.7	7.1	6.2	7.0								
	生活環境項目	BOD (mg/l)	3.0	1.6	1.2	3.6								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)	6.0	4.5	3.7	5.9								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	17	9	5	7								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)		1.200		2.400								
	生活環境項目	総リン (mg/l)		0.180		0.200								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.060		0.150								
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	38- 1	A	02	0	111902 / 11190210	ﾀﾃﾞ ｶﾞﾜ ｼﾞｮｳﾘｭｳ / ﾋﾛｴﾝﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
		採取時刻	10時 25分	15時 10分	11時 30分	10時 5分	9時 40分	9時 30分	9時 40分	10時 35分	10時 53分	12時 40分	13時 50分	12時 40分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	19.0	24.1	29.3	28.4	31.8	29.7	21.5	17.5	18.5	5.4	14.5	14.2
		水温 (℃)	13.6	19.0	26.1	25.4	29.0	27.9	20.6	13.9	14.0	6.2	12.5	10.5
	河川	流量 (d/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.70	1.10	0.80	1.20	0.50	0.90	0.90	1.10	0.90	1.20	1.00	1.00
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	8.2	8.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
		DO (mg/l)	10.0	10.0	10.0	7.6	6.5	10.0	12.0	10.0	10.0	12.0	10.0	12.0
		BOD (mg/l)	1.1	0.9	3.3	1.0	2.6	4.0	5.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5>
		COD (酸性法) (mg/l)		2.6			6.7			1.7			2.6	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	2	8	10	3	11	8	8	2	3	1>	3	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.4×10^{3}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	2.8×10^{3}	2.2×10^{3}	4.3×10^{3}	3.5×10^{3}	2.3×10^{2}	1.4×10^{3}	7.9×10^{1}
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		ジアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		6価クロム (mg/l)			0.02>				0.02>				0.02>	
		ヒ素 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.410				0.230				1.000	
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性-鉄 (mg/l)				0.30>						0.30>		
		溶解性-マンガン (mg/l)				0.20>						0.20>		
		クロム (mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.011				0.005				0.006	
		硝酸態窒素 (mg/l)			0.400				0.230				1.000	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		7.3		8.6		9.9		7.4		20.0		8.9
		アンモニア態窒素 (mg/l)			0.079								0.036	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)			0.011								0.045	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	39- 1	B	02	0	111903 / 11190310	タデ ガワ カリユウ / チトセハシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
	採取時刻	13時 10分	13時 10分	14時 20分	13時 0分	12時 35分	11時 35分	11時 25分	14時 20分	14時 0分	15時 15分	11時 35分	10時 35分
一般項目	大候	カイセイ	ウスグモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ	ハレ
	気温 (℃)	21.0	23.5	26.5	30.2	32.5	33.1	24.7	21.9	17.1	6.9	14.5	11.5
	水温 (℃)	17.5	21.5	25.6	28.7	29.8	29.6	20.5	14.5	13.2	6.4	12.1	10.6
河川	流量 (㎥/s)												
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深 (m)	0.50	0.40	0.80	0.70	1.20	0.90	0.80	2.00	2.00	1.80	0.40	0.80
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.2	7.0	7.1	7.0	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
	DO (mg/ℓ)	8.7	7.9	5.9	6.8	5.5	5.9	7.6	8.2	8.5	11.0	10.0	11.0
	BOD (mg/ℓ)	3.0	2.1	4.4	2.2	3.3	3.4	1.7	1.3	1.7	1.9	2.7	1.7
	COD (酸性法) (mg/ℓ)		5.9			11.0			16.0			6.7	
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	SS (mg/ℓ)	380	49	400	60	310	180	78	490	490	270	49	31
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$3.3_{10}4$	$1.4_{10}4$	$2.2_{10}4$	$1.2_{10}4$	$1.8_{10}4$	$4.9_{10}4$	$2.8_{10}4$	$1.7_{10}4$	$4.9_{10}4$	$1.7_{10}3$	$7.9_{10}4$	$7.0_{10}3$
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	総窒素 (mg/ℓ)		1.500		1.200		1.800		3.200		2.400		1.700
	総リン (mg/ℓ)		0.210		0.250		0.380		1.000		0.450		0.140
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		0.770				0.500				1.000		
	フッ素 (mg/ℓ)		0.10>			0.10			0.10			0.10>	
	ホウ素 (mg/ℓ)		0.020>			0.040			0.090			0.020>	
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.028				0.014				0.009		
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.750				0.490				1.000		
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)	6.0	16.0	3.0	13.0	3.0	3.5	9.0	1.0	1.5	2.0	12.0	21.0
	塩化物イオン (mg/ℓ)	10.0	9.1	45.0	11.0	55.0	150.0	16.0	170.0	86.0	28.0	17.0	12.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.130								0.220		
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)		0.075		0.100				0.083		0.057		
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィールーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/cm)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	207- 3		02	0	111930 11193010	ﾊﾞﾊﾞ ｶﾞﾜ ｼﾞｮｳﾎﾞｳﾊﾞｼ	321	ｶﾝｻﾞｷ ﾁｮｳ	1 ／1

		採取月日	4月 30日	7月 10日	10月 9日	1月 8日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	8時 39分	14時 45分	9時 31分	9時 19分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	18.0	28.8	17.5	4.3								
		水温 (℃)	18.1	26.0	15.8	4.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01								
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.1	7.2	7.2	7.5								
		DO (mg/l)	8.8	8.7	9.3	12.0								
		BOD (mg/l)	0.8	0.8	0.9	0.7								
		COD (酸性法) (mg/l)												
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)												
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	8.9	8.2	8.5	14.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	240- 2		02	0	111940 11194005	ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ｶﾞﾜ ｶﾝﾉｳﾊﾞｼ	321	ｶﾝｻﾞｷ ﾁｮｳ	1 ／1

		採取月日	4月 30日	7月 10日	10月 9日	1月 8日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 13分	14時 33分	9時 21分	9時 11分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ									
		気温 (℃)	18.2	28.9	16.9	4.0									
		水温 (℃)	20.1	26.9	17.3	4.0									
	河川	流量 (㎥/s)													
		採取位置	01	01	01	01									
	湖沼	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10									
	海域	全水深 (m)													
		透明度 (m)													
	生活環境項目	pH	7.1	7.0	7.1	7.6									
		DO (mg/ℓ)	5.5	5.7	6.5	12.0									
		BOD (mg/ℓ)	1.3	2.8	1.3	2.5									
		COD (酸性法) (mg/ℓ)													
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)													
		SS (mg/ℓ)													
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)													
		総窒素 (mg/ℓ)													
		総リン (mg/ℓ)													
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)													
		シアン (mg/ℓ)													
		鉛 (mg/ℓ)													
		6価クロム (mg/ℓ)													
		ヒ素 (mg/ℓ)													
		総水銀 (mg/ℓ)													
		アルキル水銀 (mg/ℓ)													
		PCB (mg/ℓ)													
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)													
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)													
		セレン (mg/ℓ)													
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
		四塩化炭素 (mg/ℓ)													
		ジクロロメタン (mg/ℓ)													
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)													
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)													
		チウラム (mg/ℓ)													
		シマジン (mg/ℓ)													
		チオベンカルブ (mg/ℓ)													
		ベンゼン (mg/ℓ)													
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)													
		フッ素 (mg/ℓ)													
		ホウ素 (mg/ℓ)													
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)													
		銅 (mg/ℓ)													
		亜鉛 (mg/ℓ)													
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)													
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)													
		クロム (mg/ℓ)													
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)													
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)													
		EPN (mg/ℓ)													
その他の項目		透視度 (cm)													
		塩化物イオン (mg/ℓ)	9.5	13.0	11.0	21.0									
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)													
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)													
		リン酸態リン (mg/ℓ)													
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)													
		クロロフィールーa (mg/㎥)													
		電気伝導度 (μS/㎝)													
		TOC (mg/ℓ)													
		総硬度 (mg/ℓ)													
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)													
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)													
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)													

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	35- 1	A	02	0	112302 / 11230210	キリトオシ ガワシヨウリユウ / キリトヽオシハヽシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	4月 26日	5月 9日	6月 19日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
		採取時刻	10時 45分	14時 20分	14時 20分	10時 40分	10時 20分	9時 50分	10時 0分	11時 40分	12時 20分	13時 15分	13時 20分	12時 20分
一般項目		天候	カイセイ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ
		気温 (℃)	20.5	24.2	31.6	28.7	31.9	31.1	22.1	19.2	17.5	8.5	15.4	14.1
		水温 (℃)	16.3	23.1	26.2	27.1	27.6	26.7	21.6	15.5	11.5	8.5	13.9	12.6
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.30	0.50	0.40	0.30	0.60	0.40	0.50	0.50	0.60	0.50	0.40	0.60
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.1	7.2	6.7	7.0	6.8	6.7	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2
		DO (mg/l)	10.0	9.4	9.2	8.5	7.4	6.4	8.5	10.0	9.7	13.0	11.0	11.0
		BOD (mg/l)	3.0	2.3	2.5	2.3	2.0	3.2	1.7	1.1	5.8	1.7	2.1	1.9
		COD (酸性法) (mg/l)		5.0			5.3			4.4			6.5	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	5	2	6	4	4	1	3	1	3	4	3	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	4.9×10^{3}	2.0×10^{1}	2.2×10^{5}	1.7×10^{5}	7.9×10^{3}	1.3×10^{5}	4.9×10^{4}	2.0×10^{0}>	2.2×10^{3}	2.3×10^{2}	3.1×10^{3}	1.7×10^{3}
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		6価クロム (mg/l)			0.02>				0.02>				0.02>	
		ヒ素 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			2.100				1.200				1.900	
		フッ素 (mg/l)		0.10>			0.10			0.10			0.10>	
		ホウ素 (mg/l)		0.020			0.030			0.040			0.060	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性鉄 (mg/l)				0.30>						0.30>		
		溶解性マンガン (mg/l)				0.20>						0.20>		
		クロム (mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.038				0.018				0.023	
		硝酸態窒素 (mg/l)			2.100				1.200				1.900	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		58.0		64.0		120.0		37.0		130.0		120.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)			0.660								0.100	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)			0.092								0.061	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	36- 1	B	02	0	112303 / 11230320	キリトオシ ガワ カリユウ / ミナミシマバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
	採取時刻	11時 30分	13時 45分	13時 30分	11時 20分	11時 10分	10時 35分	10時 40分	13時 40分	14時 20分	14時 40分	12時 15分	11時 25分
一般項目	天候	カイセイ	ウスグモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ	ハレ
河川湖沼海域	気温 (℃)	20.5	24.0	27.4	29.6	31.8	31.5	22.5	19.5	16.8	6.4	14.2	12.5
	水温 (℃)	16.6	20.5	25.5	27.3	28.4	27.2	20.1	14.0	13.5	6.7	11.9	12.5
	流量 (㎥/s)												
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深 (m)	1.20	0.50	1.20	1.30	1.70	1.20	1.20	2.00	1.40	1.40	1.00	0.80
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
	DO (mg/ℓ)	9.3	9.9	6.2	6.6	5.5	5.3	7.2	8.6	8.9	10.0	8.5	9.1
	BOD (mg/ℓ)	2.4	1.5	2.8	2.1	3.4	3.5	2.0	1.8	2.6	1.5	2.8	2.4
	COD (酸性法) (mg/ℓ)		3.3			6.8			5.5			6.7	
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	SS (mg/ℓ)	68	15	77	32	82	89	42	470	250	110	120	64
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	4.9×10^{4}	7.9×10^{4}	7.9×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	1.3×10^{3}
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	総窒素 (mg/ℓ)		1.600		1.300		1.300		2.900		2.300		3.200
	総リン (mg/ℓ)		0.100		0.150		0.170		0.750		0.200		0.150
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		1.000				0.500				1.600		
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.019				0.034				0.017		
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)		1.000				0.470				1.600		
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)	12.0	30.0<	10.0	16.0	11.0	8.0	14.0	2.0	3.0	6.0	6.0	13.0
	塩化物イオン (mg/ℓ)	13.0	14.0	23.0	16.0	20.0	28.0	41.0	28.0	34.0	25.0	34.0	47.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.045								0.260		
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)		0.029		0.062				0.056		0.014		
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020			0.020>			0.020>	
	クロロフィルーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/m)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	37- 1	C	02	0	112324 11232420	イリユウ ガワ シンチヨクタイハシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日		4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
	採取時刻		11時 55分	13時 30分	13時 50分	11時 50分	11時 30分	11時 0分	11時 5分	14時 0分	13時 40分	14時 50分	11時 55分	11時 10分
一般項目	天候		カイセイ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ
	気温	(℃)	21.5	24.5	27.9	29.6	32.0	32.5	25.5	20.9	18.0	5.5	14.5	14.2
	水温	(℃)	16.2	20.5	25.6	27.4	29.1	28.1	20.2	14.4	14.1	7.5	12.9	13.8
河川 湖沼 海域	流量	(㎥/s)												
	採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深	(m)	1.20	0.50	1.10	1.00	1.50	0.60	0.40	1.00	1.00	0.60	0.20	0.20
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4
	DO	(mg/l)	9.1	9.6	6.6	6.7	6.1	6.2	8.4	8.1	8.3	10.0	10.0	12.0
	BOD	(mg/l)	2.4	1.3	2.2	2.2	2.8	5.3	1.8	1.6	1.4	3.1	2.4	1.8
	COD (酸性法)	(mg/l)		3.7			11.0			18.0			5.6	
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	180	26	240	53	230	240	99	770	510	610	52	37
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
	総窒素	(mg/l)		1.900		1.600		2.100		3.900		5.300		2.400
	総リン	(mg/l)		0.170		0.220		0.360		1.000		1.200		0.220
健康項目	カドミウム	(mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン	(mg/l)			ND				ND				ND	
	鉛	(mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
	6価クロム	(mg/l)			0.02>				0.02>				0.02>	
	ヒ素	(mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
	総水銀	(mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/l)			ND				ND				ND	
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				0.0010>						0.0010>		
	セレン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素	(mg/l)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		1.400				0.870				2.000		
	フッ素	(mg/l)		0.10>			0.10			0.10			0.10>	
	ホウ素	(mg/l)		0.020>			0.040			0.050			0.020>	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	亜鉛	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	溶解性二鉄	(mg/l)				0.30>						0.30>		
	溶解性マンガン	(mg/l)				0.20>						0.20>		
	クロム	(mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.029				0.029				0.027		
	硝酸態窒素	(mg/l)		1.400				0.850				2.000		
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	7.0	27.0	3.0	12.0	4.0	3.0	7.0	1.0	2.0	1.5	11.0	20.0
	塩化物イオン	(mg/l)	12.0	9.8	26.0	12.0	20.0	48.0	21.0	25.0	21.0	20.0	16.0	16.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.110								0.250		
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)		0.073		0.100				0.088		0.065		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				0.020>						0.020>		
	クロロフィールa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μs/m)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	37-51	C	02	0	112324 11232430	ｲﾘｴｳ ｶﾞｳ ﾎﾝｾﾝﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	5月 9日	8月 8日	11月 7日	2月 26日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	14時 50分	10時 0分	11時 20分	13時 35分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ							
		気温 (℃)	24.0	32.6	18.2	15.2							
		水温 (℃)	19.2	26.6	14.8	11.6							
	河川	流量 (㎥/s)											
		採取位置	01	01	01	01							
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10							
		全水深 (m)			0.40	0.40							
		透明度 (m)											
	生活環境項目	pH	7.2	7.0	7.1	7.2							
		DO (mg/ℓ)	9.3	6.5	8.6	10.0							
		BOD (mg/ℓ)	1.2	2.1	2.3	3.6							
		COD (酸性法) (mg/ℓ)		4.4		5.3							
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)											
		SS (mg/ℓ)	3	3	1	3							
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)											
		総窒素 (mg/ℓ)											
		総リン (mg/ℓ)											
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)											
		シアン (mg/ℓ)											
		鉛 (mg/ℓ)											
		6価クロム (mg/ℓ)											
		ヒ素 (mg/ℓ)											
		総水銀 (mg/ℓ)											
		アルキル水銀 (mg/ℓ)											
		PCB (mg/ℓ)											
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)											
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)											
		セレン (mg/ℓ)											
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)											
		四塩化炭素 (mg/ℓ)											
		ジクロロメタン (mg/ℓ)											
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)											
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)											
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)											
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)											
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)											
		チウラム (mg/ℓ)											
		シマジン (mg/ℓ)											
		チオベンカルブ (mg/ℓ)											
		ベンゼン (mg/ℓ)											
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	1.100	1.200		2.400							
		フッ素 (mg/ℓ)											
		ホウ素 (mg/ℓ)											
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)											
		銅 (mg/ℓ)											
		亜鉛 (mg/ℓ)											
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)											
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)											
		クロム (mg/ℓ)											
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.023	0.068		0.080							
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)	1.100	1.200		2.400							
		EPN (mg/ℓ)											
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<							
		塩化物イオン (mg/ℓ)	9.8	11.0	14.0	16.0							
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.510		1.800							
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)											
		リン酸態リン (mg/ℓ)											
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)											
		クロロフィールーa (mg/㎥)											
		電気伝導度 (μS/㎝)											
		TOC (mg/ℓ)											
		総硬度 (mg/ℓ)											
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)											
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)											
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)											

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	33- 1	A	02	0	112712 / 11271210	ｼｮｳｽﾞｶﾞﾜｼﾞｮｳﾘｭｳ / ﾅｶﾊﾞﾙﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 / 1

		採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 5日	7月 5日	8月 2日	9月 2日	10月 2日	11月 7日	12月 2日	1月 6日	2月 5日	3月 12日
		採取時刻	7時 50分	8時 40分	8時 46分	8時 58分	8時 49分	13時 13分	13時 15分	9時 15分	9時 0分	9時 25分	9時 9分	8時 50分
一般項目		天候	カイセイ	クモリ	ハレ	クモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ウスグモリ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	12.2	19.1	24.0	26.6	28.8	31.8	26.9	13.5	7.0	4.0	4.1	6.5
		水温 (℃)	12.0	16.5	19.9	21.9	24.9	27.5	22.5	12.5	9.1	4.9	5.8	7.0
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	湖沼海域	全水深 (m)	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	DH	7.4	7.2	7.3	7.1	6.9	6.9	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	生活環境項目	DO (mg/l)	11.0	9.8	12.0	9.2	7.0	8.9	9.9	10.0	10.0	12.0	12.0	12.0
	生活環境項目	BOD (mg/l)	0.5	0.5>	1.0	0.8	1.0	1.1	1.0	1.3	0.7	0.8	0.6	0.8
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)		2.9			2.7			2.1			2.7	
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	1>	6	1	3	2	2	1	1	1>	1	1>	1
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	1.4×10^{5}	3.3×10^{4}	7.9×10^{4}	4.9×10^{5}	2.3×10^{4}	1.1×10^{4}	1.4×10^{4}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	2.2×10^{4}
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)												
	生活環境項目	総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.720				0.590				1.200	
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.009				0.008				0.083	
		硝酸態窒素 (mg/l)			0.720				0.590				1.200	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		6.1		8.5		9.3		7.4		19.0		8.9
		アンモニア態窒素 (mg/l)			0.043								0.004	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)			0.038								0.040	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	34- 1	B	02	0	112713 / 11271310	ｼｮｳｽﾞｶﾞﾜ ｶﾘｭｳ / ｼｮｳｽﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 26日	5月 9日	6月 13日	7月 10日	8月 8日	9月 5日	10月 18日	11月 7日	12月 6日	1月 6日	2月 26日	3月 13日
		採取時刻	11時 15分	14時 0分	13時 10分	11時 10分	10時 50分	10時 20分	10時 30分	13時 30分	13時 20分	14時 20分	12時 30分	11時 40分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	21.5	23.1	28.5	29.5	31.5	31.9	24.5	22.4	17.5	6.9	13.2	14.5
		水温 (℃)	15.5	19.5	26.0	28.4	28.5	27.5	20.0	15.1	14.4	7.9	12.5	12.5
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.50	0.30	0.40	0.30	0.50	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.20	0.20
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.3	7.4	7.5
		DO (mg/ℓ)	10.0	10.0	6.1	8.0	6.0	6.6	8.7	8.1	8.5	13.0	12.0	13.0
		BOD (mg/ℓ)	1.3	0.7	2.1	1.9	2.6	2.3	1.1	2.2	2.3	1.0	1.0	0.7
		COD (酸性法) (mg/ℓ)		2.3			6.1			5.1			3.9	
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	7	7	31	7	25	12	7	190	67	10	7	4
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	2.2×10^4	1.1×10^4	4.9×10^4	1.7×10^4	3.3×10^4	4.9×10^3	2.6×10^4	2.3×10^4	2.2×10^4	1.7×10^3	1.1×10^4	1.3×10^3
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)		1.300		1.100		0.540		1.900		1.400		1.500
		総リン (mg/ℓ)		0.057		0.130		0.100		0.260		0.080		0.052
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/ℓ)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		1.000				0.084				1.200		
		フッ素 (mg/ℓ)		0.10>			0.10			0.10			0.10>	
		ホウ素 (mg/ℓ)		0.020>			0.030			0.030			0.020>	
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.009				0.005				0.013		
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)		1.000				0.079				1.200		
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	19.0	30.0<	24.0	30.0<	30.0<	4.0	9.0	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/ℓ)	9.5	8.2	19.0	9.2	20.0	14.0	11.0	24.0	29.0	15.0	14.0	11.0
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.015								0.083		
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)		0.035								0.020		
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	32- 1	A	02	0	113102 11310210	ヌマ ガワ ウキトゾノバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

採取月日		4月 26日	5月 7日	6月 5日	7月 5日	8月 2日	9月 2日	10月 2日	11月 7日	12月 2日	1月 6日	2月 5日	3月 12日
採取時刻		9時 57分	11時 20分	11時 36分	11時 34分	11時 36分	8時 37分	12時 17分	13時 15分	11時 27分	11時 56分	12時 5分	11時 55分
一般項目	天候	カイセイ	クモリ	ハレ	クモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ウスグモリ	ハレ	ハレ
一般項目	気温 (℃)	13.9	19.5	29.2	29.4	32.0	28.0	26.1	18.5	12.2	3.3	6.8	8.5
一般項目	水温 (℃)	16.6	19.0	24.1	24.5	29.2	26.5	24.9	16.6	13.5	7.7	10.5	10.6
一般項目	河川 流量 (㎥/s)												
一般項目	河川 採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
一般項目	河川 採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
一般項目	海域 全水深 (m)	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
一般項目	海域 透明度 (m)												
一般項目	生活環境項目 pH	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0	6.8	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3
一般項目	生活環境項目 DO (mg/ℓ)	11.0	9.5	10.0	8.8	8.9	6.6	12.0	12.0	11.0	16.0	13.0	12.0
一般項目	生活環境項目 BOD (mg/ℓ)	1.1	1.0	1.1	0.8	1.8	1.1	1.9	1.2	2.3	1.6	1.4	1.4
一般項目	生活環境項目 COD(酸性法) (mg/ℓ)		3.6			4.2			3.7			4.3	
一般項目	生活環境項目 COD(アルカリ法) (mg/ℓ)												
一般項目	生活環境項目 SS (mg/ℓ)	1	4	3	1	1	2	3	2	5	2	2	2
一般項目	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1.1×10^{4}	1.7×10^{4}	1.4×10^{4}	3.3×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	2.8×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	4.6×10^{3}	1.7×10^{3}
一般項目	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
一般項目	生活環境項目 総窒素 (mg/ℓ)		1.800		1.800		1.800		2.700		2.900		3.000
一般項目	生活環境項目 総リン (mg/ℓ)		0.170		0.160		0.140		0.160		0.140		0.180
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)			0.001>				0.001>				0.001>	
健康項目	シアン (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
健康項目	鉛 (mg/ℓ)			0.005>				0.005>				0.005>	
健康項目	6価クロム (mg/ℓ)			0.02>				0.02>				0.02>	
健康項目	ヒ素 (mg/ℓ)			0.005>				0.005>				0.005>	
健康項目	総水銀 (mg/ℓ)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
健康項目	アルキル水銀 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
健康項目	PCB (mg/ℓ)												
健康項目	トリクロロエチレン (mg/ℓ)				0.003>						0.003>		
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)				0.0010>						0.0010>		
健康項目	セレン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.1000>						0.1000>		
健康項目	四塩化炭素 (mg/ℓ)				0.00020>						0.00020>		
健康項目	ジクロロメタン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)				0.0004>						0.0004>		
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.004>						0.004>		
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.0006>						0.0006>		
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
健康項目	チウラム (mg/ℓ)												
健康項目	シマジン (mg/ℓ)												
健康項目	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
健康項目	ベンゼン (mg/ℓ)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		1.100				1.400				2.200		
健康項目	フッ素 (mg/ℓ)		0.10>			0.10			0.10>			0.10>	
健康項目	ホウ素 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
特殊項目	銅 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
特殊項目	亜鉛 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
特殊項目	溶解性鉄 (mg/ℓ)				0.30>						0.30>		
特殊項目	溶解性マンガン (mg/ℓ)				0.20>						0.20>		
特殊項目	クロム (mg/ℓ)				0.05>						0.05>		
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.054				0.029				0.059		
要監視項目	硝酸態窒素 (mg/ℓ)		1.100				1.400				2.200		
要監視項目	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
その他の項目	塩化物イオン (mg/ℓ)	13.0	9.5	12.0	11.0	13.0	16.0	12.0	15.0	14.0	33.0	19.0	14.0
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.240								0.500		
その他の項目	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目	リン酸態リン (mg/ℓ)		0.110		0.120				0.120		0.079		
その他の項目	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
その他の項目	クロロフィールa (mg/㎥)												
その他の項目	電気伝導度 (μs/m)												
その他の項目	TOC (mg/ℓ)												
その他の項目	総硬度 (mg/ℓ)												
その他の項目	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	11-52	B	02	0	113503 / 11350310	ホウマン ガワ カリユウ / シモノ	011	チクゴガワコウシジムショ	1／1

		採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 4日	7月 24日	8月 7日	9月 3日	10月 1日	11月 13日	12月 13日	1月 14日	2月 12日	3月 13日
		採取時刻	10時 0分	14時 0分	9時 20分	16時 30分	16時 10分	11時 0分	10時 40分	11時 0分	10時 45分	10時 20分	10時 20分	9時 15分
一般項目		天候	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	クモリ	カイセイ
		気温 (℃)	18.0	24.0	26.0	34.0	33.3	30.8	26.5	15.2	6.0	10.0	9.8	7.9
		水温 (℃)	15.8	19.5	24.7	29.5	29.8	28.0	23.0	15.0	8.5	9.0	11.0	10.5
	河川	流量 (㎥/s)	15.89	23.74	9.40	3.14	8.72	4.90	7.06	7.87	4.90	5.61	7.76	7.76
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	湖沼海域	全水深 (m)	0.80	0.90	0.80	0.80	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.2	8.1	7.9	7.9	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	8.9	8.2	9.6	10.0	10.0	8.7	9.3	9.0	11.0	11.0	9.6	10.0
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	1.4	1.3	2.5	2.9	3.5	2.4	2.6	1.8	1.6	1.3	1.8	2.0
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	3.7	3.6	4.9	4.2	7.1	4.7	5.4	3.8	3.2	2.9	3.2	3.1
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	13	18	15	15	22	11	13	10	6	4	9	10
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.1×10^4	2.4×10^4	1.7×10^4	5.4×10^4	9.2×10^4	2.4×10^4	9.2×10^4	7.0×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	1.7×10^4	4.9×10^3
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)		1.800			1.600			2.100			2.600	
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)		0.140			0.160			0.180			0.170	
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0	26.0	30.0<	22.0	30.0	30.0<	26.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)	160	150	170	160	190	200	200	210	220	210	220	210
		T.O.C (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	11- 1	B	02	0	113503 11350330	ホウマン ガワ カリユウ サカイヒガシバシ	011	チクゴガワコウジジムショ	1 ／1

	採取月日		4月 26日	5月 7日	6月 4日	7月 24日	8月 7日	9月 3日	10月 1日	11月 13日	12月 13日	1月 14日	2月 12日	3月 13日
	採取時刻		10時 40分	11時 10分	8時 40分	17時 0分	15時 40分	10時 30分	11時 10分	8時 20分	11時 10分	10時 0分	16時 30分	8時 45分
一般項目	天候		ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	クモリ	カイセイ
	気温	(℃)	19.1	23.0	28.1	34.0	34.7	31.4	26.0	9.5	7.2	9.0	8.3	7.0
	水温	(℃)	17.1	20.0	25.0	32.0	31.5	29.5	22.5	13.5	8.0	9.0	10.0	9.5
	流量	(㎥/s)	4.54	8.74	0.22	0.72	1.74	0.06	4.90	2.89	2.48	2.32	3.18	3.33
	河川 採取位置		03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
	湖沼海域 採取水深	(m)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	全水深	(m)	2.90	3.10	2.80	2.90	2.90	2.80	2.90	2.90	2.80	2.90	2.80	2.80
	透明度	(m)												
	生活環境項目 pH		7.3	7.2	8.6	9.0	9.1	7.2	7.5	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
	DO	(mg/ℓ)	9.8	8.7	8.8	13.0	12.0	11.0	10.0	9.3	11.0	11.0	11.0	10.0
	BOD	(mg/ℓ)	1.4	1.0	3.2	7.4	8.3	4.2	3.5	1.5	2.1	1.0	1.4	1.4
	COD (酸性法)	(mg/ℓ)	3.9	3.3	6.6	7.7	9.4	7.0	6.8	4.1	3.9	3.6	3.9	3.8
	COD (アルカリ法)	(mg/ℓ)												
	SS	(mg/ℓ)	11	10	15	23	21	16	15	9	10	5	12	14
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	$1.3_{10}4$	$5.4_{10}4$	$3.5_{10}4$	$9.2_{10}4$	$3.5_{10}4$	$3.5_{10}4$	$7.9_{10}3$	$5.4_{10}4$	$7.9_{10}3$	$1.3_{10}3$	$3.5_{10}3$	$5.4_{10}3$
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)												
	総窒素	(mg/ℓ)	2.200	2.200	1.600	1.200	2.000	1.000	1.200	2.100	2.500	2.900	2.600	2.500
	総リン	(mg/ℓ)	0.120	0.110	0.067	0.270	0.170	0.160	0.170	0.120	0.140	0.110	0.130	0.140
健康項目	カドミウム	(mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	シアン	(mg/ℓ)		ND			ND			ND			ND	
	鉛	(mg/ℓ)		0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	
	6価クロム	(mg/ℓ)		0.02>			0.02>			0.02>			0.02>	
	ヒ素	(mg/ℓ)		0.005>			0.005>			0.005>			0.005>	
	総水銀	(mg/ℓ)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/ℓ)												
	PCB	(mg/ℓ)					ND						ND	
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)					0.003>						0.003>	
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)					0.0010>						0.0010>	
	セレン	(mg/ℓ)					0.002>						0.002>	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)					0.1000>						0.1000>	
	四塩化炭素	(mg/ℓ)					0.00020>						0.00020>	
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)					0.002>						0.002>	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)					0.0004>						0.0004>	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)					0.002>						0.002>	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)					0.004>						0.004>	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)					0.0006>						0.0006>	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)					0.0002>						0.0002>	
	チウラム	(mg/ℓ)					0.0006>						0.0006>	
	シマジン	(mg/ℓ)					0.0003>						0.0003>	
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)					0.002>						0.002>	
	ベンゼン	(mg/ℓ)					0.001>						0.001>	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		1.600	0.780		0.370			1.400	1.900		1.900	
	フッ素	(mg/ℓ)					0.10>						0.10	
	ホウ素	(mg/ℓ)					0.020>						0.020	
特殊項目	フェノール類	(mg/ℓ)												
	銅	(mg/ℓ)					0.01>						0.01>	
	亜鉛	(mg/ℓ)					0.01>						0.02	
	溶解性一鉄	(mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン	(mg/ℓ)												
	クロム	(mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)		0.033	0.034		0.022			0.033	0.044		0.055	
	硝酸態窒素	(mg/ℓ)		1.600	0.750		0.350			1.400	1.900		1.900	
	EPN	(mg/ℓ)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	25.0	22.0	25.0	22.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン	(mg/ℓ)												
	アンモニア態窒素	(mg/ℓ)		0.130	0.020		0.030			0.160	0.200		0.260	
	ケルダール窒素	(mg/ℓ)												
	リン酸態リン	(mg/ℓ)		0.035	0.002>		0.004			0.017	0.019		0.026	
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.020>	0.020		0.020			0.020	0.020		0.020	
	クロロフィールa	(mg/㎥)	0.1>	0.1>	0.1>	0.1	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>
	電気伝導度	(μS/cm)	200	190	200	180	180	230	190	210	250	240	240	260
	TOC	(mg/ℓ)		2>	5		5			2>	2>		3	
	総硬度	(mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)		0.040			0.034			0.026			0.051	
	クロロホルム生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能	(mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	31- 1	A	02	0	113512 11351210	ﾔｽﾛｶﾞﾜ ﾁﾖｳﾅﾝﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

	採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 5日	7月 5日	8月 2日	9月 2日	10月 2日	11月 7日	12月 2日	1月 6日	2月 5日	3月 12日
	採取時刻	9時 43分	11時 2分	11時 20分	11時 16分	11時 20分	9時 5分	10時 47分	12時 45分	11時 11分	11時 33分	11時 47分	11時 29分
一般項目	大候	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ｸﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ
一般項目	気温 (℃)	13.5	18.5	28.7	29.0	32.0	28.3	24.5	18.0	11.5	2.5	6.5	8.5
一般項目	水温 (℃)	13.1	18.1	25.9	24.8	31.5	26.7	22.3	17.4	12.3	5.5	7.5	9.4
一般項目	河川 流量 (d/s)												
一般項目	河川 採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
一般項目	湖沼海域 採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
一般項目	湖沼海域 全水深 (m)	0.30	0.30	0.20	0.35	0.40	1.30	1.30	0.20	0.10	0.20	0.40	0.40
一般項目	湖沼海域 透明度 (m)												
一般項目	生活環境項目 pH	7.3	7.2	7.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
一般項目	生活環境項目 DO (mg/l)	11.0	9.9	11.0	6.4	6.8	5.2	6.6	12.0	13.0	14.0	13.0	12.0
一般項目	生活環境項目 BOD (mg/l)	0.6	0.5	1.1	1.1	2.5	1.2	1.3	0.9	1.1	1.0	1.2	0.6
一般項目	生活環境項目 COD (酸性法) (mg/l)		4.4			5.2			2.8			3.8	
一般項目	生活環境項目 COD (アルカリ法) (mg/l)												
一般項目	生活環境項目 SS (mg/l)	4	26	12	4	7	5	2	3	2	1>	9	6
一般項目	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100ml)	$2.2_{10}3$	$1.3_{10}4$	$4.9_{10}3$	$4.6_{10}3$	$2.1_{10}3$	$2.3_{10}4$	$3.5_{10}3$	$1.7_{10}3$	$4.9_{10}3$	$1.7_{10}3$	$2.3_{10}3$	$4.9_{10}2$
一般項目	生活環境項目 n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
一般項目	生活環境項目 総窒素 (mg/l)		1.100		1.100		0.820		1.000		1.400		1.300
一般項目	生活環境項目 総リン (mg/l)		0.094		0.100		0.090		0.077		0.051		0.046
健康項目	カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
健康項目	シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
健康項目	鉛 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
健康項目	6価クロム (mg/l)			0.02>				0.02>				0.02>	
健康項目	ヒ素 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
健康項目	総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
健康項目	アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
健康項目	PCB (mg/l)												
健康項目	トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
健康項目	セレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
健康項目	四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
健康項目	ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
健康項目	チウラム (mg/l)												
健康項目	シマジン (mg/l)												
健康項目	チオベンカルブ (mg/l)												
健康項目	ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.820				0.470				1.000		
健康項目	フッ素 (mg/l)		0.10>			0.10			0.10>			0.10>	
健康項目	ホウ素 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
特殊項目	銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
特殊項目	亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
特殊項目	溶解性－鉄 (mg/l)				0.30>						0.30>		
特殊項目	溶解性－マンガン (mg/l)				0.20>						0.20>		
特殊項目	クロム (mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.009				0.044				0.024		
要監視項目	硝酸態窒素 (mg/l)		0.820				0.430				1.000		
要監視項目	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
その他の項目	塩化物イオン (mg/l)	9.2	7.4	9.5	9.7	10.0	9.9	9.6	10.0	12.0	83.0	17.0	12.0
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)		0.017								0.110		
その他の項目	ケルダール窒素 (mg/l)												
その他の項目	リン酸態リン (mg/l)		0.029		0.067				0.058		0.025		
その他の項目	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
その他の項目	クロロフィールーa (mg/m³)												
その他の項目	電気伝導度 (μs/cm)												
その他の項目	TOC (mg/l)												
その他の項目	総硬度 (mg/l)												
その他の項目	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	クロロホルム生成能 (mg/l)												
その他の項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	30-55	C	02	0	113524 11352410	トドロキガワ イマガワバシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	5月 7日	8月 2日	11月 7日	2月 5日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 50分	11時 6分	12時 20分	11時 26分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ウスクモリ	クモリ	ハレ								
		気温 (℃)	18.0	31.7	18.1	6.5								
		水温 (℃)	19.8	30.5	17.5	11.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01								
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)			0.60	0.45								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.1	7.3	7.4	7.4								
		DO (mg/l)	8.2	7.8	9.9	10.0								
		BOD (mg/l)	2.2	2.6	3.6	2.5								
		COD (酸性法) (mg/l)		10.0		8.4								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	5	3	2	1								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	6.000	14.000	7.900	9.500								
		総リン (mg/l)	0.920	0.270	0.310	0.300								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	2.900	0.720	6.900	9.400								
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性鉄 (mg/l)												
		溶解性マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.430	0.180	0.002	4.500								
		硝酸態窒素 (mg/l)	2.500	0.540	6.900	4.900								
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	25.0	34.0	39.0	43.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.006	6.300	0.008	0.011								
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.800	0.250	0.300	0.260								
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.020>	0.020	0.020>	0.020>								
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	30- 1	C	02	0	113524 11352430	ﾄﾄﾞﾛｷ ｶﾞﾜ ｶｺﾞｼﾏｾﾝｼﾀ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

	採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 5日	7月 5日	8月 2日	9月 2日	10月 2日	11月 7日	12月 2日	1月 6日	2月 5日	3月 12日
	採取時刻	9時 32分	10時 37分	11時 0分	10時 57分	10時 52分	9時 22分	10時 23分	12時 5分	10時 50分	11時 9分	11時 12分	11時 10分
一般項目	天候	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ｸﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ
	気温 (℃)	13.5	17.9	27.6	28.4	31.2	29.5	24.6	17.5	11.5	3.5	6.8	8.5
	水温 (℃)	13.6	18.8	25.0	24.9	28.5	26.3	21.3	15.2	11.0	4.6	6.9	8.9
	河川 流量 (㎥/s)												
	河川 採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	湖沼海域 全水深 (m)	1.30	1.35	1.10	1.10	1.10	0.70	1.30	0.90	0.80	1.00	0.80	1.00
	湖沼海域 透明度 (m)												
	生活環境項目 pH	7.3	7.2	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	7.7	7.4	7.3	7.4
	生活環境項目 DO (mg/ℓ)	11.0	9.8	10.0	10.0	10.0	8.8	10.0	11.0	12.0	13.0	12.0	13.0
	生活環境項目 BOD (mg/ℓ)	0.5	0.7	1.0	0.8	1.2	1.2	1.1	1.1	0.6	0.7	1.4	0.6
	生活環境項目 COD (酸性法) (mg/ℓ)		2.8			3.6			2.9			4.7	
	生活環境項目 COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目 SS (mg/ℓ)	1	5	5	1	1	1>	1>	1	1>	1>	1	2
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	総窒素 (mg/ℓ)												
	総リン (mg/ℓ)												
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	鉛 (mg/ℓ)			0.005>				0.005>				0.005>	
	6価クロム (mg/ℓ)			0.02>				0.02>				0.02>	
	ヒ素 (mg/ℓ)			0.005>				0.005>				0.005>	
	総水銀 (mg/ℓ)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)				0.0010>						0.0010>		
	セレン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素 (mg/ℓ)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)			0.970				0.760				1.700	
	フッ素 (mg/ℓ)		0.10>			0.10			0.10>			0.10>	
	ホウ素 (mg/ℓ)		0.020>			0.020			0.020>			0.020>	
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
	亜鉛 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
	溶解性鉄 (mg/ℓ)				0.30>						0.30>		
	溶解性マンガン (mg/ℓ)				0.20>						0.20>		
	クロム (mg/ℓ)				0.05>						0.05>		
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)			0.015				0.007				0.240	
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)			0.960				0.760				1.500	
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/ℓ)	10.0	9.4	10.0	11.0	13.0	12.0	11.0	9.2	12.0	16.0	17.0	13.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)			0.038								0.004	
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)			0.029								0.010	
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
	クロロフィールa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/m)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	204- 3		02	0	113530 / 11353010	ヤクシ ガワ / サブ゛ロウマルハ゛シ	203	トス シ	1／1

		採取月日	5月 20日	8月 21日	12月 12日	2月 4日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 33分	10時 18分	10時 38分	10時 27分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ								
		気温 (℃)	23.0	27.6	7.0	5.0								
		水温 (℃)	19.4	24.3	9.7	7.0								
	河川	流量 (g/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.0	7.3	7.4								
	生活環境項目	DO (mg/l)	10.0	7.7	12.0	12.0								
	生活環境項目	BOD (mg/l)	1.0	0.8	0.9	0.5								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)												
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	2	8	1	1>								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)												
	生活環境項目	総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
健康項目		シアン (mg/l)												
健康項目		鉛 (mg/l)												
健康項目		6価クロム (mg/l)												
健康項目		ヒ素 (mg/l)												
健康項目		総水銀 (mg/l)												
健康項目		アルキル・水銀 (mg/l)												
健康項目		PCB (mg/l)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		セレン (mg/l)												
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目		四塩化炭素 (mg/l)												
健康項目		ジクロロメタン (mg/l)												
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
健康項目		チウラム (mg/l)												
健康項目		シマジン (mg/l)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/l)												
健康項目		ベンゼン (mg/l)												
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
健康項目		フッ素 (mg/l)												
健康項目		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
特殊項目		銅 (mg/l)												
特殊項目		亜鉛 (mg/l)												
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/l)												
特殊項目		溶解性一マンガン (mg/l)												
特殊項目		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/l)												
要監視項目		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
その他の項目		塩化物イオン (mg/l)												
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/l)												
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/l)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/l)												
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
その他の項目		クロロフィルーa (mg/m³)												
その他の項目		電気伝導度 (μS/m)												
その他の項目		TOC (mg/l)												
その他の項目		総硬度 (mg/l)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/l)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	203- 2		02	0	113540 11354020	マエガワ ミスミバシ	203	トスシ	1／1

		採取月日	5月 20日	8月 21日	12月 12日	2月 4日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 28分	10時 7分	10時 0分	10時 30分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ								
		気温 (℃)	22.2	26.5	7.0	6.1								
		水温 (℃)	20.5	23.4	9.2	10.1								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	DH	7.7	7.7	7.2	7.3								
		DO (mg/l)	10.0	9.6	9.0	8.0								
		BOD (mg/l)	1.7	2.8	1.8	5.5								
		COD (酸性法) (mg/l)												
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	4	5	2	10								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価－クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性－鉄 (mg/l)												
		溶解性－マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	28- 1	A	02	0	113552 11355210	ﾀﾞｲｷ ｶﾞｳ ｼﾞｮｳﾘｭｳ ﾀﾞｲｷﾞﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 5日	7月 5日	8月 2日	9月 2日	10月 2日	11月 7日	12月 2日	1月 6日	2月 5日	3月 12日
		採取時刻	8時 45分	9時 38分	10時 3分	9時 53分	9時 50分	10時 15分	9時 30分	10時 39分	9時 54分	10時 17分	10時 12分	10時 2分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ｸﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	12.5	17.5	26.1	28.0	30.3	29.5	22.6	14.9	9.0	3.8	5.2	8.1
		水温 (℃)	13.9	17.6	22.0	24.0	27.2	26.6	21.4	14.5	11.0	5.6	8.3	8.4
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
		透明度 (m)												
	生活環境項目	ＰＨ	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	6.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5
		ＤＯ (mg/l)	10.0	9.5	9.6	8.9	8.9	7.3	9.2	11.0	10.0	12.0	12.0	12.0
		ＢＯＤ (mg/l)	5.2	1.4	1.7	1.3	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	2.3	1.6	1.4
		ＣＯＤ（酸性法） (mg/l)		3.6			4.1			3.6			4.2	
		ＣＯＤ（アルカリ法） (mg/l)												
		ＳＳ (mg/l)	2	7	4	3	3	1	2	1	2	1	3	2
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1.7×10^{5}	7.9×10^{4}	1.4×10^{6}	4.9×10^{5}	1.4×10^{5}	4.9×10^{5}	1.3×10^{5}	1.7×10^{5}	3.3×10^{5}	1.3×10^{5}	3.3×10^{5}	2.3×10^{5}
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		ＰＣＢ (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.660				0.960				1.300	
		ブッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性ー鉄 (mg/l)												
		溶解性ーマンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.016				0.048				0.035	
		硝酸態窒素 (mg/l)			0.650				0.920				1.300	
		ＥＰＮ (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		8.3		13.0		14.0		14.0		49.0		9.4
		アンモニア態窒素 (mg/l)			0.094								0.004	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)			0.075								0.083	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		ＴＯＣ (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	29- 1	B	02	0	113553 11355310	ﾀﾞｲｷ ｶﾜ ｶﾘｭｳ サカイニシウエノハシ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 5日	7月 5日	8月 2日	9月 2日	10月 2日	11月 7日	12月 2日	1月 6日	2月 5日	3月 12日
		採取時刻	9時 16分	10時 22分	10時 43分	10時 39分	10時 35分	9時 44分	10時 5分	11時 47分	10時 32分	10時 53分	10時 54分	10時 46分
一般項目		大候	カイセイ	クモリ	ハレ	クモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ウスグモリ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	12.9	17.9	27.6	28.4	30.9	28.9	24.0	17.5	11.1	2.9	5.8	8.0
		水温 (℃)	13.4	18.0	25.0	26.0	29.8	27.6	21.9	15.2	10.7	5.0	7.5	8.5
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50	1.00	0.70	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.2	7.7	7.2	8.6	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4
		DO (mg/l)	10.0	9.1	9.8	7.2	11.0	7.5	7.7	11.0	11.0	13.0	11.0	12.0
		BOD (mg/l)	1.1	0.9	1.5	1.6	4.5	1.5	1.3	1.2	1.0	1.8	1.4	1.2
		COD (酸性法) (mg/l)		4.2			6.3			3.8			3.9	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	3	12	4	4	3	2	4	4	3	2	9	8
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$7.9_{\times10}4$	$7.9_{\times10}4$	$1.1_{\times10}5$	$3.3_{\times10}4$	$1.3_{\times10}4$	$4.6_{\times10}4$	$2.8_{\times10}4$	$9.4_{\times10}3$	$2.3_{\times10}4$	$7.0_{\times10}3$	$4.9_{\times10}4$	$1.4_{\times10}5$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.600		1.800		1.300		1.400		1.800		1.700
		総リン (mg/l)		0.120		0.170		0.160		0.079		0.089		0.084
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		6価クロム (mg/l)			0.02>				0.02>				0.02>	
		ヒ素 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.140				0.850				1.300		
		フッ素 (mg/l)		0.10>			0.10			0.10>			0.10>	
		ホウ素 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01		
		溶解性鉄 (mg/l)				0.30>						0.30>		
		溶解性マンガン (mg/l)				0.20>						0.20>		
		クロム (mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.023				0.100				0.032		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.120				0.750				1.300		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	14.0	9.1	16.0	15.0	18.0	18.0	16.0	12.0	14.0	78.0	20.0	12.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.073								0.210		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.056		0.110				0.052		0.045		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィール-a (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	202- 4		02	0	113560 / 11356010	ヤマシタ ガワ / ヤハタバシ	110	カンキヨウカ	1／1

	採取月日		5月 7日	8月 2日	11月 7日	2月 5日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	採取時刻		9時 52分	10時 8分	11時 20分	10時 24分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目	天候		クモリ	ウスクモリ	クモリ	ハレ								
	気温	(℃)	17.5	30.0	16.5	5.2								
	水温	(℃)	18.2	28.2	15.1	7.6								
河川 湖沼 海域	流量	(d/s)												
	採取位置		01	01	01	01								
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	全水深	(m)			0.10	0.10								
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.2	7.4	7.6	7.3								
	DO	(mg/l)	9.1	8.9	12.0	12.0								
	BOD	(mg/l)	0.8	5.0	0.9	1.2								
	COD (酸性法)	(mg/l)		7.1		4.3								
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	8	5	2	20								
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
	総窒素	(mg/l)												
	総リン	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	6価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	フッ素	(mg/l)												
	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
	溶解性一鉄	(mg/l)												
	溶解性一マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
	硝酸態窒素	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	30.0<	27.0								
	塩化物イオン	(mg/l)	12.0	24.0	12.0	30.0								
	アンモニア態窒素	(mg/l)												
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	クロロフィールa	(mg/m³)												
	電気伝導度	(μs/cm)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	257- 1		02	0	113570 / 11357010	ホンゴ カワ / ウヘ゛ナマコンマエ	203	トス シ	1 ／1

		採取月日	5月 20日	8月 21日	12月 12日	2月 4日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 42分	9時 22分	10時 45分	9時 38分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ									
		気温 (℃)	20.4	26.5	8.0	4.2									
		水温 (℃)	18.6	25.1	9.0	7.3									
	河川	流量 (㎥/s)													
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01									
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10									
		全水深 (m)													
		透明度 (m)													
	生活環境項目	ＰＨ	7.5	7.5	7.3	7.4									
		ＤＯ (mg/ℓ)	9.2	7.9	11.0	9.9									
		ＢＯＤ (mg/ℓ)	1.7	2.2	1.6	1.9									
		ＣＯＤ（酸性法） (mg/ℓ)													
		ＣＯＤ（アルカリ法） (mg/ℓ)													
		ＳＳ (mg/ℓ)	5	2	25	51									
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		ｎ－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)													
		総窒素 (mg/ℓ)													
		総リン (mg/ℓ)													
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)													
		シアン (mg/ℓ)													
		鉛 (mg/ℓ)													
		6価クロム (mg/ℓ)													
		ヒ素 (mg/ℓ)													
		総水銀 (mg/ℓ)													
		アルキル水銀 (mg/ℓ)													
		ＰＣＢ (mg/ℓ)													
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)													
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)													
		セレン (mg/ℓ)													
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
		四塩化炭素 (mg/ℓ)													
		ジクロロメタン (mg/ℓ)													
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)													
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)													
		チウラム (mg/ℓ)													
		シマジン (mg/ℓ)													
		チオベンカルブ (mg/ℓ)													
		ベンゼン (mg/ℓ)													
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)													
		フッ素 (mg/ℓ)													
		ホウ素 (mg/ℓ)													
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)													
		銅 (mg/ℓ)													
		亜鉛 (mg/ℓ)													
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)													
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)													
		クロム (mg/ℓ)													
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)													
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)													
		ＥＰＮ (mg/ℓ)													
その他の項目		透視度 (cm)													
		塩化物イオン (mg/ℓ)													
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)													
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)													
		リン酸態リン (mg/ℓ)													
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)													
		クロロフィールーａ (mg/㎥)													
		電気伝導度 (μS/cm)													
		ＴＯＣ (mg/ℓ)													
		総硬度 (mg/ℓ)													
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)													
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)													
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)													

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	26- 1	A	02	0	113582 11358210	アキミツ カワ シヨウリユウ タカシマバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

		採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 5日	7月 5日	8月 2日	9月 2日	10月 2日	11月 7日	12月 2日	1月 6日	2月 5日	3月 12日
		採取時刻	8時 28分	9時 9分	9時 28分	9時 30分	9時 13分	10時 35分	9時 6分	9時 48分	9時 35分	9時 59分	9時 39分	9時 21分
一般項目		天候	カイセイ	クモリ	ハレ	クモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ウスグモリ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	12.2	16.9	24.5	27.1	29.5	29.5	22.9	14.9	8.2	3.8	5.0	7.7
		水温 (℃)	12.4	17.0	22.1	23.9	27.1	26.4	20.0	12.6	9.4	5.3	6.4	6.9
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	03	01	01	01	01	01
	湖沼	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	海域	全水深 (m)	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5
		DO (mg/l)	11.0	9.7	8.8	8.6	8.0	8.5	8.8	10.0	11.0	12.0	11.0	12.0
		BOD (mg/l)	1.6	1.0	1.8	1.5	1.9	1.8	1.2	1.1	1.0	1.1	2.3	0.9
		COD (酸性法) (mg/l)		3.6			4.4			1.9			4.3	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	2	6	3	9	5	6	3	3	1	1	6	3
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$2.2_{10}4$	$3.3_{10}4$	$1.3_{10}5$	$1.3_{10}5$	$3.3_{10}4$	$2.2_{10}4$	$3.5_{10}5$	$2.3_{10}4$	$7.9_{10}3$	$4.9_{10}3$	$9.4_{10}3$	$7.9_{10}3$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			1.600				1.700				3.100	
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.065				0.120				0.005	
		硝酸態窒素 (mg/l)			1.600				1.600				3.100	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		7.6		12.0		13.0		9.0		17.0		9.3
		アンモニア態窒素 (mg/l)			0.360								0.005	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)			0.170								0.170	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>						0.020>	
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	27- 1	B	02	0	113583 / 11358310	アキミツ ガワ カリユウ / イイダバシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	4月 26日	5月 7日	6月 5日	7月 5日	8月 2日	9月 2日	10月 2日	11月 7日	12月 2日	1月 6日	2月 5日	3月 12日
		採取時刻	9時 2分	10時 6分	10時 24分	10時 18分	10時 21分	9時 57分	9時 48分	11時 31分	10時 17分	10時 35分	10時 40分	10時 22分
一般項目		天候	カイセイ	クモリ	ハレ	クモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ウスグモリ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	12.9	17.5	27.0	28.3	30.5	29.5	23.5	16.9	11.0	3.5	5.8	7.9
		水温 (℃)	13.5	17.8	25.9	26.9	28.1	27.8	21.4	15.2	10.4	5.6	8.5	10.4
		流量 (d/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.45	0.45	0.60	0.50	0.50	1.00	1.20	0.50	0.60	0.50	0.40	0.40
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.5	7.3	8.1	7.3	6.9	7.5	7.3	7.6	7.4	7.3	7.3	7.6
		DO (mg/l)	11.0	9.3	8.2	9.7	7.2	8.7	8.6	12.0	10.0	12.0	11.0	12.0
		BOD (mg/l)	0.8	1.2	2.4	3.4	3.5	2.5	2.2	1.2	1.1	1.7	3.7	1.3
		COD (酸性法) (mg/l)		5.5			6.5			4.1			7.7	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1	12	5	5	11	5	3	3	1	1	5	10
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$3.3_{10}3$	$4.9_{10}4$	$4.0_{10}3$	$1.7_{10}4$	$2.2_{10}3$	$1.8_{10}3$	$1.3_{10}4$	$7.0_{10}3$	$7.9_{10}3$	$7.9_{10}3$	$7.0_{10}3$	$1.1_{10}4$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.900		1.800		0.500		2.500		3.600		2.200
		総リン (mg/l)		0.170		0.130		0.077		0.140		0.190		0.130
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		6価クロム (mg/l)			0.02>				0.02>				0.02>	
		ヒ素 (mg/l)			0.005>				0.005>				0.005>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.600				0.004				2.900		
		フッ素 (mg/l)		0.10>			0.10			0.10			0.10>	
		ホウ素 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020			0.020	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.02		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.30>						0.30>		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.20>						0.20>		
		クロム (mg/l)				0.05>						0.05>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.043				0.003				0.110		
		硝酸態窒素 (mg/l)		1.600				0.001				2.800		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	27.0	14.0	28.0	22.0	31.0	27.0	29.0	25.0	26.0	68.0	42.0	30.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.120								0.660		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.081		0.030				0.100		0.180		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィルーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	259- 1		02	0	113584 11358410	サネマツガワ サネマツバシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	5月 7日	8月 2日	11月 7日	2月 5日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 20分	9時 25分	10時 3分	9時 52分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ウスクモリ	クモリ	ハレ								
		気温 (℃)	17.2	29.5	14.0	5.0								
		水温 (℃)	17.5	26.1	14.6	7.7								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01								
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)			0.20	0.10								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.1	7.3	7.2								
		DO (mg/l)	9.4	6.6	9.9	11.0								
		BOD (mg/l)	1.6	2.4	1.9	2.5								
		COD (酸性法) (mg/l)		5.0		4.0								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1	1	1>	1								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$3.3_{10}4$	$1.3_{10}5$	$2.8_{10}4$	$4.9_{10}4$	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	8.2	16.0	11.0	14.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	201- 3		02	0	113590 11359010	タカハラ ガワ セキヤバシ	341	キヤマ チヨウ	1／1

		採取月日	5月 9日	7月 23日	11月 14日	1月 16日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	12時 38分	12時 15分	13時 0分	12時 18分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	トキドキアメ	アメ								
		気温 (℃)	21.2	33.2	12.9	7.9								
		水温 (℃)	22.6	28.9	13.0	7.5								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.5	7.5	7.1								
		DO (mg/ℓ)	6.0	5.6	7.5	7.1								
		BOD (mg/ℓ)	13.0	2.1	3.0	6.7								
		COD (酸性法) (mg/ℓ)	3.6	3.3	3.1	5.5								
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	5>	5>	5	16								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$1.8_{10}2$	$1.8_{10}2$	$1.6_{10}2$	$1.8_{10}3$	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)	4.500	3.300	4.100	2.800								
		総リン (mg/ℓ)	0.180	0.220	0.290	0.370								
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.050>	0.050>	0.050>	0.050>								
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	212- 4		02	0	115000 11500010	オオミゾケ゛スイロ オオイテ゛ハ゛シ	201	サカ゛シ	1／1

		採取月日	5月 8日	8月 22日	10月 16日	2月 26日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 11分	10時 33分	10時 12分	10時 5分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	クモリ								
		気温 (℃)	20.5	28.0	22.2	12.0								
		水温 (℃)	20.0	25.0	21.0	9.8								
	河川	流量 (d/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
	湖沼	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	海域	全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.2	7.2	7.3								
		DO (mg/l)	4.1	5.0	4.2	8.2								
		BOD (mg/l)	3.0	0.8	1.7	3.1								
		COD (酸性法) (mg/l)	6.1	3.4	4.0	4.7								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	10	5	6	12								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		0.900		1.200								
		総リン (mg/l)		0.110		0.120								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.040		0.160								
		クロロフィールa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	214- 1		02	0	115100 11510010	ｼﾞｭﾂｹﾝﾎﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝﾕｳｼｮｳｷﾀ	201	ｻｶﾞ ｼ	1／1

		採取月日	5月 8日	8月 22日	10月 16日	2月 26日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	11時 10分	12時 0分	11時 15分	11時 35分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	クモリ								
		気温 (℃)	20.0	27.5	29.5	12.0								
		水温 (℃)	18.0	24.0	18.3	9.5								
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.1	7.2	7.3								
		DO (mg/ℓ)	5.6	4.4	5.1	9.0								
		BOD (mg/ℓ)	2.6	0.9	1.7	3.3								
		COD (酸性法) (mg/ℓ)	5.0	1.6	3.4	4.2								
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	15	5	11	8								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)		0.930		1.100								
		総リン (mg/ℓ)		0.120		0.120								
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		E.PN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.050		0.150								
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/㎝)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	243- 2		02	0	115200 / 11520020	ウラジユツケンガワ / アサヒバシ	201	サガシ	1／1

		採取月日	5月 8日	8月 22日	10月 16日	2月 26日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 52分	10時 23分	9時 57分	9時 53分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	クモリ								
		気温 (℃)	21.0	28.0	21.0	11.5								
		水温 (℃)	18.0	24.6	19.0	8.4								
	河川	流量 (d/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	河川	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.3	7.8	7.5								
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	6.1	6.1	10.0	10.0								
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	4.0	1.9	1.2	2.5								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	5.2	4.3	3.0	2.5								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	22	7	6	1								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)		0.690		0.540								
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)		0.170		0.055								
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.060		0.050								
		クロロフィル-a (mg/m³)												
		電気伝導度 (FS/m)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	211- 1		02	0	119100 / 11910010	ﾊﾔﾂｴ ｶﾞｳ / ﾊﾔﾂｴﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	5月 9日	8月 8日	11月 7日	2月 26日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	12時 30分	14時 30分	16時 0分	9時 10分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ								
		気温 (℃)	24.0	34.8	19.5	9.3								
		水温 (℃)	19.8	31.5	13.5	10.2								
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	03	03	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)			5.00	5.50								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.4	7.4	7.5								
		DO (mg/l)	8.3	4.8	7.1	9.5								
		BOD (mg/l)	1.9	2.5	0.9	0.7								
		COD (酸性法) (mg/l)		11.0		3.7								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	150	960	1100	13								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	2.000	3.800	4.300	2.000								
		総リン (mg/l)	0.260	0.840	1.200	0.070								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	1.000	1.100		1.000								
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.046	0.010		0.025								
		硝酸態窒素 (mg/l)	1.000	1.100		1.000								
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	8.0	1.5	1.0	20.0								
		塩化物イオン (mg/l)	77.0	630.0	600.0	5800.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.003		0.540								
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.150		0.045								
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												