

令和6年度(2期～)造林事業補助金(目安)

1 人工造林

単位:円/ha

作業の内容	標準単価	補助区分	補助金
スギ植栽 2,000本/ha(再造林) (地拵・植付・苗木代を含む)	750,000	森林経営計画等 その他	510,000 270,000
スギ(コンテナ苗)植栽 2,000本/ha(再造林) (地拵無し・植付・苗木代を含む)	592,900	森林経営計画等 その他	403,100 213,400
ヒノキ植栽 2,000本/ha(再造林) (地拵・植付・苗木代を含む)	747,800	森林経営計画等 その他	508,500 269,200
クヌギ植栽 2,000本/ha(再造林) (地拵・植付・苗木代を含む)	734,800	森林経営計画等 その他	499,600 264,500
スギ(コンテナ苗)植栽 2,000本/ha (一貫作業システム機械地拵(グラップル)・植付・苗木代を含む)	893,300	森林経営計画等 その他	607,400 321,500
スギ(コンテナ苗)植栽 2,500本/ha (一貫作業システム機械地拵(グラップル)・植付・苗木代を含む)	1,039,400	森林経営計画等 その他	706,700 374,100

※育成単層林の造成を目的として実施する地拵え、植栽等が対象となります。

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※広葉樹を植栽した場合は、上乗せ補助があります。(ただし、要望が多かった場合は予算の範囲内となります)

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合は補助金欄の上段の額が、計画によらない場合は下段の額が補助の目安となります。

※一貫作業システム:車輻系林業機械による全木集材(皆伐)の直後に作業道周辺の地拵えを行う場合に適用します。

2 樹下植栽

単位:円/ha

作業の内容	標準単価	補助区分	補助金
スギ植栽 1,000本/ha (地拵・植付・苗木代を含む)	431,000	森林経営計画等 その他	293,000 155,100
ヒノキ植栽 1,000本/ha (地拵・植付・苗木代を含む)	430,000	森林経営計画等 その他	292,400 154,800
クヌギ植栽 1,000本/ha (地拵・植付・苗木代を含む)	423,500	森林経営計画等 その他	287,900 152,400

※育成複層林の造成を目的として上層木が3齢級以上(長期育成循環施業の対象森林にあつては上層木が10齢級以上)の林分で実施する地拵え、樹下への苗木の植栽等が対象となります。また、天然更新を目的として実施する地拵え、植栽、天然稚幼樹の発生(育成)を促す地表起こし等も対象となります。

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※広葉樹を植栽した場合は、上乗せ補助があります。(ただし、要望が多かった場合は予算の範囲内となります)

3 下刈り

単位:円/ha

作業の内容	標準単価	補助区分	補助金
雑草木の除去	167,000	森林経営計画等 その他	113,500 60,100

※植栽等により更新された2齢級以下(複層林にあつては下層木が5齢級以下)の林分で実施する下刈りが対象となります。

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合は補助金欄の上段の額が、計画によらない場合は下段の額が補助の目安となります。

4 枝打ち

単位:円/ha

作業の内容	標準単価	補助区分	補助金
林木の枝葉の除去(枝打ち高範囲1m~2m)	121,900	森林経営計画等 その他	82,800 43,800
林木の枝葉の除去(枝打ち高範囲1m~3m)	196,500	森林経営計画等 その他	133,600 70,700
林木の枝葉の除去(枝打ち高範囲2m~4m)	226,700	森林経営計画等 その他	154,100 81,600
林木の枝葉の除去(枝打ち高範囲3m~5m)	252,300	森林経営計画等 その他	171,500 90,800

※6齢級以下の林分で実施する枝打ちが対象となります。ただし、間伐と一体的に実施することにより12齢級までが対象となります。

※枝打ち高の上限は8m、実施幅は1.0m又は2.0mとなっています。

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合は補助金欄の上段の額が、計画によらない場合は下段の額が補助の目安となります。

5 除伐

単位:円/ha

作業の内容	標準単価	補助区分	補助金
不用木竹の除去	172,000	森林経営計画等	116,900

※下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)の林分で実施する除伐が対象となります。

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合に限ります。

6 保育間伐

単位:円/ha

作業の内容	標準単価	補助区分	補助金
不用木(侵入竹林含む)の除去、不良木の淘汰(選木、伐倒)	129,100	森林経営計画等	87,700
不用木(侵入竹林含む)の除去、不良木の淘汰(選木、伐倒、玉切)	184,700	森林経営計画等	125,500
不用木(侵入竹林含む)の除去、不良木の淘汰(伐倒)	86,500	森林経営計画等	58,800
不用木(侵入竹林含む)の除去、不良木の淘汰(伐倒、玉切)	142,100	森林経営計画等	96,600

※7齢級以下が対象となります。なお、立木の平均胸高直径が10cm未満の場合は、5齢級以上の林分も対象となります。

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合に限ります。

7-① 間伐(定性伐採)

単位:円/ha

作業の種類	標準単価	補助区分	補助金
不用木の除去、不良木の淘汰 出材量 10㎡未満/ha(伐捨間伐)	214,000	森林経営計画等	145,500
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 10~20㎡未満/ha	232,300	森林経営計画等	157,900
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 10~20㎡未満/ha	251,100	森林経営計画等	170,700
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 20~30㎡未満/ha	311,500	森林経営計画等	211,800
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 20~30㎡未満/ha	349,100	森林経営計画等	237,300
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 30~40㎡未満/ha	390,700	森林経営計画等	265,600
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 30~40㎡未満/ha	447,100	森林経営計画等	304,000
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 40~50㎡未満/ha	442,000	森林経営計画等	300,500
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 40~50㎡未満/ha	484,100	森林経営計画等	329,100
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 50~60㎡未満/ha	509,800	森林経営計画等	346,600
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 50~60㎡未満/ha	562,400	森林経営計画等	382,400
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 60~70㎡未満/ha	577,600	森林経営計画等	392,700
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 60~70㎡未満/ha	640,800	森林経営計画等	435,700
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 70~80㎡未満/ha	645,500	森林経営計画等	438,900
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 70~80㎡未満/ha	719,100	森林経営計画等	488,900
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 80~90㎡未満/ha	713,300	森林経営計画等	485,000
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 80~90㎡未満/ha	797,500	森林経営計画等	542,300
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 90~100㎡未満/ha	781,100	森林経営計画等	531,100
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 90~100㎡未満/ha	875,900	森林経営計画等	595,600

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で、かつ12齢級以下の林分において実施する間伐が対象となります。

※1申請ごとに森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの定める実施区域ごとに、間伐で平均10㎡/ha以上の出材が必要となります。

※間伐の伐採率は、20%以上実施する必要があります。(標準25%)

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

7-② 間伐(列状伐採)プロセッサ造材

単位:円/ha

作業の種類	標準単価	補助区分	補助金
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 10~20m ³ 未満/ha	226,700	森林経営計画等	154,100
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 10~20m ³ 未満/ha	245,500	森林経営計画等	166,900
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 20~30m ³ 未満/ha	300,400	森林経営計画等	204,200
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 20~30m ³ 未満/ha	338,000	森林経営計画等	229,800
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 30~40m ³ 未満/ha	374,000	森林経営計画等	254,300
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 30~40m ³ 未満/ha	430,500	森林経営計画等	292,700
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 40~50m ³ 未満/ha	440,400	森林経営計画等	299,400
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 40~50m ³ 未満/ha	482,500	森林経営計画等	328,100
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 50~60m ³ 未満/ha	507,800	森林経営計画等	345,300
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 50~60m ³ 未満/ha	560,400	森林経営計画等	381,000
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 60~70m ³ 未満/ha	575,200	森林経営計画等	391,100
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 60~70m ³ 未満/ha	638,400	森林経営計画等	434,100
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 70~80m ³ 未満/ha	642,700	森林経営計画等	437,000
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 70~80m ³ 未満/ha	716,300	森林経営計画等	487,000
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 80~90m ³ 未満/ha	710,100	森林経営計画等	482,800
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 80~90m ³ 未満/ha	794,300	森林経営計画等	540,100
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 90~100m ³ 未満/ha	777,500	森林経営計画等	528,700
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 90~100m ³ 未満/ha	872,200	森林経営計画等	593,000

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で、かつ12齢級以下の林分において実施する間伐が対象となります。

※1申請ごとに森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの定める実施区域ごとに、間伐で平均10m³/ha以上の出材が必要となります。

※間伐の伐採率は、25%以上実施する必要があります。(標準30%)

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

8-①更新伐(複層林の抜き伐り)

単位:円/ha

作業の種類	標準単価	補助区分	補助金
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 10~20m ³ 未満/ha	273,400	森林経営計画等	185,900
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 10~20m ³ 未満/ha	292,200	森林経営計画等	198,600
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 20~30m ³ 未満/ha	352,600	森林経営計画等	239,700
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 20~30m ³ 未満/ha	390,300	森林経営計画等	265,400
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 30~40m ³ 未満/ha	431,800	森林経営計画等	293,600
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 30~40m ³ 未満/ha	488,300	森林経営計画等	332,000
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 40~50m ³ 未満/ha	490,300	森林経営計画等	333,400
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 40~50m ³ 未満/ha	532,400	森林経営計画等	362,000
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 50~60m ³ 未満/ha	558,100	森林経営計画等	379,500
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 50~60m ³ 未満/ha	610,700	森林経営計画等	415,200
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 60~70m ³ 未満/ha	625,900	森林経営計画等	425,600
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 60~70m ³ 未満/ha	689,100	森林経営計画等	468,500
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 70~80m ³ 未満/ha	690,500	森林経営計画等	469,500
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 70~80m ³ 未満/ha	764,200	森林経営計画等	519,600
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 80~90m ³ 未満/ha	758,400	森林経営計画等	515,700
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 80~90m ³ 未満/ha	842,600	森林経営計画等	572,900
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 90~100m ³ 未満/ha	826,200	森林経営計画等	561,800
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 90~100m ³ 未満/ha	920,900	森林経営計画等	626,200

※人工林における育成複層林の造成及び育成又は広葉樹林化の促進等のための適正な更新を目的として18齢級以下(長期育成循環施業では10齢級以上)の林分において実施する更新伐が対象となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で実施する更新伐が対象となります。

※1申請ごとに森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの定める実施区域ごとに、更新伐で平均10m³/ha以上の出材が必要となります。

※樹下植栽を伴う更新伐の伐採率は、原則、概ね40%以上実施する必要があります。

※更新伐を実施して、2年を経過しても更新が図れない場合は、速やかに植栽を行う必要があります。

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

8-②更新伐(列状伐採)プロセッサ造材

単位:円/ha

作業の種類	標準単価	補助区分	補助金
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 10~20m ³ 未満/ha	228,900	森林経営計画等	155,600
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 10~20m ³ 未満/ha	244,300	森林経営計画等	166,100
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 20~30m ³ 未満/ha	292,500	森林経営計画等	198,900
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 20~30m ³ 未満/ha	323,500	森林経営計画等	219,900
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 30~40m ³ 未満/ha	356,100	森林経営計画等	242,100
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 30~40m ³ 未満/ha	402,600	森林経営計画等	273,700
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 40~50m ³ 未満/ha	424,700	森林経営計画等	288,700
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 40~50m ³ 未満/ha	457,500	森林経営計画等	311,100
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 50~60m ³ 未満/ha	483,700	森林経営計画等	328,900
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 50~60m ³ 未満/ha	524,700	森林経営計画等	356,700
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 60~70m ³ 未満/ha	542,700	森林経営計画等	369,000
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 60~70m ³ 未満/ha	591,900	森林経営計画等	402,400
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 70~80m ³ 未満/ha	601,800	森林経営計画等	409,200
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 70~80m ³ 未満/ha	659,100	森林経営計画等	448,100
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 80~90m ³ 未満/ha	660,800	森林経営計画等	449,300
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 80~90m ³ 未満/ha	726,400	森林経営計画等	493,900
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 90~100m ³ 未満/ha	719,800	森林経営計画等	489,400
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 90~100m ³ 未満/ha	793,600	森林経営計画等	539,600

※人工林における育成複層林の造成及び育成又は広葉樹林化の促進等のための適正な更新を目的として18齢級以下(長期育成循環施業では10齢級以上)の林分において実施する更新伐が対象となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で実施する更新伐が対象となります。

※1申請ごとに森林経営計画、1集約化実施計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの定める実施区域ごとに、更新伐で5ha以上かつ平均10m³/ha以上の出材が必要となります。

※樹下植栽を伴う更新伐の伐採率は、原則、概ね40%以上実施する必要があります。(標準33%)

※更新伐を実施して、2年を経過しても更新が図れない場合は、速やかに植栽を行う必要があります。

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

8-③ 更新伐(带状・群状伐採)プロセスサ造材

単位:円/ha

作業の種類	標準単価	補助区分	補助金
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 10~20m ³ 未満/ha	236,400	森林経営計画等	160,700
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 10~20m ³ 未満/ha	244,600	森林経営計画等	166,300
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 20~30m ³ 未満/ha	295,500	森林経営計画等	200,900
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 20~30m ³ 未満/ha	311,900	森林経営計画等	212,000
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 30~40m ³ 未満/ha	354,500	森林経営計画等	241,000
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 30~40m ³ 未満/ha	379,100	森林経営計画等	257,700
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 40~50m ³ 未満/ha	413,500	森林経営計画等	281,100
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 40~50m ³ 未満/ha	446,300	森林経営計画等	303,400
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 50~60m ³ 未満/ha	472,500	森林経営計画等	321,300
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 50~60m ³ 未満/ha	513,500	森林経営計画等	349,100
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 60~70m ³ 未満/ha	531,600	森林経営計画等	361,400
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 60~70m ³ 未満/ha	580,700	森林経営計画等	394,800
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 70~80m ³ 未満/ha	590,600	森林経営計画等	401,600
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 70~80m ³ 未満/ha	648,000	森林経営計画等	440,600
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 80~90m ³ 未満/ha	649,600	森林経営計画等	441,700
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 80~90m ³ 未満/ha	715,200	森林経営計画等	486,300
不用木の除去、不良木の淘汰 車両系 出材量 90~100m ³ 未満/ha	708,600	森林経営計画等	481,800
不用木の除去、不良木の淘汰 架線系 出材量 90~100m ³ 未満/ha	782,400	森林経営計画等	532,000

※人工林における育成複層林の造成及び育成又は広葉樹林化の促進等のための適正な更新を目的として18齢級以下(長期育成循環施業では10齢級以上)の林分において実施する更新伐が対象となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で実施する更新伐が対象となります。

※1申請ごとに森林経営計画、1集約化実施計画、経営管理実施配分計画のいずれかの定める実施区域ごとに、更新伐で5ha以上かつ平均10m³/ha以上の出材が必要となります。

※長期育成循環施業における個別林分型において実施する場合は、20%以上~40%以下とする。

※更新伐を実施して、2年を経過しても更新が図れない場合は、速やかに植栽を行う必要があります。

※1施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

9-① 森林作業道(新規開設)

単位:円/m

作業の種類	標準単価	補助区分	補助金
作業道の作設 全幅2.0m (山腹横断勾配25°～35°未満)	2,300	森経営計画等	2,100
作業道の作設 全幅2.5m (山腹横断勾配25°～35°未満)	2,200	森経営計画等	2,000
作業道の作設 全幅3.0m (山腹横断勾配25°～35°未満)	3,000	森経営計画等	2,800

9-② 森林作業道(改築)

単位:円/m

作業の種類	標準単価	補助区分	補助金
作業道の作設 全幅1.5→2.0m (山腹横断勾配25°～35°未満)	1,000	森経営計画等	900
作業道の作設 全幅1.5→2.5m (山腹横断勾配25°～35°未満)	1,300	森経営計画等	1,200
作業道の作設 全幅1.5→3.0m (山腹横断勾配25°～35°未満)	1,900	森経営計画等	1,700
作業道の作設 全幅2.0→2.5m (山腹横断勾配25°～35°未満)	700	森経営計画等	600
作業道の作設 全幅2.0→3.0m (山腹横断勾配25°～35°未満)	1,400	森経営計画等	1,300
作業道の作設 全幅2.5→3.0m (山腹横断勾配25°～35°未満)	800	森経営計画等	700

※原則として1、7、8のいずれかに掲げる森林施業と一体的に実施する作業道が補助の対象となります。また、作業道の構造や作設方法については「佐賀県森林作業道作設指針」に基づき作設する必要があります。

※傾斜(山腹横断勾配)区分は、25°未満、25°～35°未満、35°以上の3区分を設定しています。(代表的な区分を掲載)

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合に限ります。

※なお、上記の補助金額は、上乗せ補助(25.5%上乗せ)を行った場合の金額です。

【上乗せ補助の条件:市町が8.5%以上の上乗せ補助を実施した場合に限り、県が17%上乗せ補助を実施】

【共通事項】

森林組合等へ施業を委託して実施する場合は、1～9の標準単価に別途間接費(最大39%)を加算することができ、補助金額も上昇することとなります。

【注意事項】

上表は、代表的な施業種のみ示したもので、この他にも補助対象となる事業があります。

なお、補助金額は令和6年度造林事業標準単価により試算したものです。(標準単価は年度途中で改正する場合があります。)

※御不明な点につきましては、森林の所在する農林事務所までお問い合わせください。