

IV 医療機関病原体検出情報

医療機関病原体検出情報（年報及び月報）

「医療機関検出情報及び菌株収集実施要領」に基づき、地域の中核医療機関等の臨床検査室（微生物部門）の病原体検出数（月報）を集計し、その結果を医療機関に還元することにより、良質かつ適切な医療の提供に寄与し、感染症発生の予防及びまん延の防止を目的とする。

対象医療機関

佐賀大学医学部附属病院検査部

独立行政法人国立病院機構 佐賀病院研究検査科

独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院研究検査科

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター臨床検査科

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館検査部

独立行政法人地域医療機能推進機構 佐賀中部病院検査室

唐津赤十字病院検査技術課

伊万里有田共立病院検査科

唐津東松浦医師会医療センター臨床検査部

公益財団法人 佐賀県健康づくり財団臨床検査課

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年報

佐賀県衛生産業センター
FAX:0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Escherichia coli, Salmonella, and various other bacteria.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Plesiomonas, Campylobacter, Clostridium, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Escherichia coli, Haemophilus, Neisseria, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Bordetella, Haemophilus, Neisseria, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Neisseria, Streptococcus, Chlamydia, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Haemophilus, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Mycobacterium, Klebsiella, Legionella, and others.

MRSA:methicillin-resistant S.aureus
PRSP:penicillin-resistant S.pneumoniae
PISP:penicillin-intermediate resistant S.pneumoniae

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽喉からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部: 陰部尿道頭管擦過(分泌)物

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 1月分

佐賀県衛生産業センター
FAX:0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Escherichia coli, Salmonella, and various other bacteria.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Plesiomonas, Campylobacter, Clostridium, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Escherichia coli, Haemophilus, Neisseria, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Bordetella, Haemophilus, Neisseria, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Neisseria, Streptococcus, Chlamydia, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Haemophilus, and others.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検出数. Rows include Mycobacterium, Klebsiella, Legionella, and others.

MRSA:methicillin-resistant S.aureus
PRSP:penicillin-resistant S.pneumoniae
PISP:penicillin-intermediate resistant S.pneumoniae

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽喉からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部: 陰部尿道頭管擦過(分泌)物

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 2月分

佐賀県衛生産業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:糞便 (542)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:糞便(つづき)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:穿刺液 (159)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:髄液 (45)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:咽頭/鼻咽喉 (2383)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:生殖器 (411)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:血液 (2122)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:喀痰 (1059)

MRSA: methicillin-resistant S.aureus
PRSP: penicillin-resistant S.pneumoniae
PISP: penicillin-intermediate resistant S.pneumoniae

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽喉からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下水道からの材料
陰部: 陰部尿道管擦過(分泌)物

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 3月分

佐賀県衛生産業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:糞便 (597)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:糞便(つづき)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:穿刺液 (170)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:髄液 (45)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:咽頭/鼻咽喉 (2299)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:生殖器 (464)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:血液 (2427)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:喀痰 (1095)

MRSA: methicillin-resistant S.aureus
PRSP: penicillin-resistant S.pneumoniae
PISP: penicillin-intermediate resistant S.pneumoniae

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽喉からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下水道からの材料
陰部: 陰部尿道管擦過(分泌)物

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 4月分

佐賀県衛生事業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Shigella, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Plesiomonas, Campylobacter, Staphylococcus, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Haemophilus, Neisseria, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Haemophilus, etc.

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽喉からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部: 陰部尿道頭管擦過(分泌)物

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 5月分

佐賀県衛生事業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Shigella, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Plesiomonas, Campylobacter, Staphylococcus, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Haemophilus, Neisseria, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Haemophilus, etc.

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽喉からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部: 陰部尿道頭管擦過(分泌)物

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 6月分

佐賀県衛生事業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Shigella, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Plesiomonas, Campylobacter, Clostridium, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Haemophilus influenzae, etc.

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 7月分

佐賀県衛生事業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Shigella, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Plesiomonas, Campylobacter, Clostridium, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, etc.

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Escherichia coli, Salmonella, Haemophilus influenzae, etc.

MRSA:methicillin-resistant S.aureus
PRSP:penicillin-resistant S.pneumoniae
PISP:penicillin-intermediate resistant S.pneumoniae

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有. Rows include Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, etc.

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽喉からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部: 陰部尿道管擦過(分泌)物

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 8月分

佐賀県衛生産業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (497). Rows include Escherichia coli, Salmonella, Shigella, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (132). Rows include Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (59). Rows include Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (2155). Rows include Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (475). Rows include Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus B, Chlamydia trachomatis, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (2648). Rows include Escherichia coli, Salmonella, Haemophilus influenzae, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (1348). Rows include Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium-intracellulare complex, Klebsiella pneumoniae, etc.

MRSA: methicillin-resistant S.aureus
PRSP: penicillin-resistant S.pneumoniae
PISP: penicillin-intermediate resistant S.pneumoniae

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽頭からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部: 陰部尿道管擦過(分泌)物

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 9月分

佐賀県衛生産業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (532). Rows include Escherichia coli, Salmonella, Shigella, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (132). Rows include Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (46). Rows include Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (2270). Rows include Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (451). Rows include Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus B, Chlamydia trachomatis, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (2379). Rows include Escherichia coli, Salmonella, Haemophilus influenzae, etc.

Table with 4 columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行有, 検体数 (1249). Rows include Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium-intracellulare complex, Klebsiella pneumoniae, etc.

MRSA: methicillin-resistant S.aureus
PRSP: penicillin-resistant S.pneumoniae
PISP: penicillin-intermediate resistant S.pneumoniae

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽頭からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部: 陰部尿道管擦過(分泌)物

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 10月分

佐賀県衛生産業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:糞便 検体数(493)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:糞便(つづき)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:穿刺液 検体数(192)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:膿液 検体数(55)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:咽頭/鼻咽喉 検体数(1760)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:生殖器 検体数(479)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:血液 検体数(2398)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:喀痰 検体数(1131)

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽喉からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部: 陰部尿道頭管擦過(分泌)物

MRSAmethicillin-resistant S.aureus
PRSP:penicillin-resistant S.pneumoniae
PISP:penicillin-intermediate resistant S.pneumoniae

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 11月分

佐賀県衛生産業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:糞便 検体数(471)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:糞便(つづき)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:穿刺液 検体数(178)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:膿液 検体数(63)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:咽頭/鼻咽喉 検体数(2548)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:生殖器 検体数(471)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:血液 検体数(2424)

Table with columns: 病原菌名, 検出数, 海外旅行歴. Section: 分離材料:喀痰 検体数(1200)

穿刺液: 胸水・腹水・関節液など
咽頭: 咽頭及び鼻咽喉からの材料
喀痰: 喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部: 陰部尿道頭管擦過(分泌)物

MRSAmethicillin-resistant S.aureus
PRSP:penicillin-resistant S.pneumoniae
PISP:penicillin-intermediate resistant S.pneumoniae

病原体検出状況報告書

報告機関 10施設
報告内容 令和5年 12月分

佐賀県衛生事業センター
FAX: 0952-30-5033
e-mail:kansen-j@pref.saga.lg.jp

分離材料:糞便 検体数(576)		
病原菌名	検出数	海外旅行歴
305 <i>Escherichia coli</i> 腸管出血性 EHEC/VTEC	1	
093 <i>Escherichia coli</i> 毒素産性 ETEC		
092 <i>Escherichia coli</i> 組織侵入性 EIEC	1	
094 <i>Escherichia coli</i> 病原大腸菌血清型 EPEC		
095 <i>Escherichia coli</i> 他の下痢原性	1	
003 <i>Salmonella</i> Typhi		
004 <i>Salmonella</i> Paratyphi A		
005 <i>Salmonella</i> O2		
006 <i>Salmonella</i> O4	1	
007 <i>Salmonella</i> O7	4	
008 <i>Salmonella</i> O8		
009 <i>Salmonella</i> O9	1	
010 <i>Salmonella</i> O9.46		
201 <i>Salmonella</i> O13.19		
014 <i>Salmonella</i> O13		
015 <i>Salmonella</i> O18		
016 <i>Salmonella</i> 上記以外の群()		
017 <i>Salmonella</i> 群不明		
503 <i>Listeria monocytogenes</i>		
018 <i>Yersinia enterocolitica</i>		
019 <i>Yers pseudotuberculosis</i>		
405 <i>V.cholerae</i> O1:EI Tor.Ogawa,CT(+)		
406 <i>V.cholerae</i> O1:EI Tor.Ogawa,CT(-)		
407 <i>V.cholerae</i> O1:EI Tor.Inaba,CT(+)		
408 <i>V.cholerae</i> O1:EI Tor.Inaba,CT(-)		
409 <i>V.cholerae</i> O1:Classical,Ogawa,CT(+)		
410 <i>V.cholerae</i> O1:Classical,Ogawa,CT(-)		
411 <i>V.cholerae</i> O1:Classical,Inaba,CT(+)		
412 <i>V.cholerae</i> O1:Classical,Inaba,CT(-)		
413 <i>V.cholerae</i> O139,CT(+)		
414 <i>V.cholerae</i> O139,CT(-)		
415 <i>V.cholerae</i> O1 & O139以外		
022 <i>Vibrio parahaemolyticus</i>		
104 <i>Vibrio fluvialis</i>		
115 <i>Vibrio mimicus</i>		
116 <i>Vibrio vulnificus</i>		
206 <i>Aeromonas hydrophila</i>		
207 <i>Aeromonas sobria</i>		
111 <i>Aeromonas hydrophila/sobria</i> 種別せず		
合計	32	0

分離材料:糞便(つづき) 検出数 海外旅行歴		
病原菌名	検出数	海外旅行歴
101 <i>Plesiomonas sigelloides</i>		
208 <i>Campylobacter jejuni</i>		
209 <i>Campylobacter coli</i>		
023 <i>Campylobacter jejuni/coli</i> 種別せず	15	
241 MRSA		
024 <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	4	
025 <i>Clostridium perfringens</i>		
026 <i>Clostridium botulinum</i> ,E		
027 <i>Clostridium botulinum</i> E以外		
028 <i>Bacillus cereus</i>		
<i>Shigella dysenteriae</i> 型()		
<i>Shigella flexneri</i> 型()		
<i>Shigella boydii</i> 型()		
090 <i>Shigella sonnei</i>		
091 <i>Shigella</i> 群不明		
041 <i>Entamoeba histolytica</i>		
042 <i>Cryptosporidium</i> spp.		
043 <i>Giardia lamblia</i>		
501 ROTA virus		
502 ADENO virus	4	
合計	32	0

分離材料:穿刺液 検体数(197)		
病原菌名	検出数	海外旅行歴
001 <i>Escherichia coli</i>	5	
119 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	
118 <i>Haemophilus influenzae</i>		
030 <i>Neisseria meningitidis</i>		
102 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	4	
163 <i>Mycobacterium</i> spp.		
241 MRSA	1	
024 <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	9	
421 <i>Staphylococcus</i> コアグラーゼ陰性	2	
381 PRSP/PISP		
038 <i>Streptococcus pneumoniae</i> (PRSP/PISP以外)	1	
422 <i>Anaerobes</i>	38	
125 <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
116 <i>Vibrio vulnificus</i>		
合計	64	0

MRSA:methicillin-resistant *S.aureus*
PRSP:penicillin-resistant *S.pneumoniae*
PISP:penicillin-intermediate resistant *S.pneumoniae*

分離材料:膿液 検体数(54)		
病原菌名	検出数	海外旅行歴
001 <i>Escherichia coli</i>		
118 <i>Haemophilus influenzae</i>		
030 <i>Neisseria meningitidis</i>		
106 <i>Listeria monocytogenes</i>	1	
241 MRSA		
024 <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	1	
032 <i>Streptococcus</i> B		
381 PRSP/PISP		
038 <i>Streptococcus pneumoniae</i> (PRSP/PISP以外)		
合計	2	0

分離材料:咽頭/鼻咽 検体数(2555)		
病原菌名	検出数	海外旅行歴
037 <i>Bordetella pertussis</i>		
118 <i>Haemophilus influenzae</i>	17	
030 <i>Neisseria meningitidis</i>		
031 <i>Streptococcus</i> A	19	
381 PRSP/PISP	1	
038 <i>Streptococcus pneumoniae</i> (PRSP/PISP以外)	2	
036 <i>Corynebacterium diphtheriae</i>		
504 <i>Influenza virus</i> ,A	428	
505 <i>Influenza virus</i> ,AorB	35	
506 RS virus		
合計	502	0

分離材料:生殖器 検体数(504)		
病原菌名	検出数	海外旅行歴
029 <i>Neisseria gonorrhoeae</i>		
032 <i>Streptococcus</i> B	28	
179 <i>Chlamydia trachomatis</i>		
124 <i>Ureaplasma</i>		
425 <i>Candida albicans</i>	21	
162 <i>Trichomonas vaginalis</i>		
合計	49	0

分離材料:血液 検体数(2489)		
病原菌名	検出数	海外旅行歴
001 <i>Escherichia coli</i>	79	
003 <i>Salmonella</i> Typhi		
004 <i>Salmonella</i> Paratyphi A		
426 <i>Salmonella</i> spp.		
118 <i>Haemophilus influenzae</i>		
030 <i>Neisseria meningitidis</i>		
503 <i>Listeria monocytogenes</i>	2	
102 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3	
241 MRSA	15	
024 <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	24	
421 <i>Staphylococcus</i> コアグラーゼ陰性	40	
032 <i>Streptococcus</i> B	2	
381 PRSP/PISP		
038 <i>Streptococcus pneumoniae</i> (PRSP/PISP以外)	6	
422 <i>Anaerobes</i>	22	
042 <i>Plasmodium</i> spp.		
116 <i>Vibrio vulnificus</i>		
合計	193	0

分離材料:喀痰 検体数(1233)		
病原菌名	検出数	海外旅行歴
109 <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	6	
110 <i>Mycobacterium avium-intracellulare</i> complex	15	
119 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	76	
118 <i>Haemophilus influenzae</i>	40	
039 <i>Legionella pneumophila</i>		
102 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	146	
241 MRSA	126	
024 <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	110	
031 <i>Streptococcus</i> A	1	
032 <i>Streptococcus</i> B	39	
381 PRSP/PISP	3	
038 <i>Streptococcus pneumoniae</i> (PRSP/PISP以外)	15	
422 <i>Anaerobes</i>	4	
125 <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
合計	581	0

穿刺液:胸水・腹水・関節液など
咽頭:咽頭及び鼻咽頭からの材料
喀痰:喀痰、気管吸引液および下気道からの材料
陰部:陰部尿道頭管擦過(分泌)物