

Ⅱ 感染症発生動向調査結果

1 全数把握の対象

全数把握対象疾患の年別届出状況

単位：人

	疾患名	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
二類	結核	119	120	83	99	82
新型 ※1	新型コロナウイルス感染症	478	5,398	214,947	41,594 ※2	
三類	細菌性赤痢				3	1
	腸管出血性大腸菌感染症	27	24	14	22	39
四類	E型肝炎				2	
	A型肝炎	2	2	1		3
	オウム病	1			1	
	重症熱性血小板減少症候群	3	3	3	2	4
	つつが虫病	2	5	2	5	3
	デング熱					1
	日本紅斑熱	9	14	21	11	19
	マラリア				1	
	レジオネラ症	2	9	12	9	10
五類	アメーバ赤痢	10	5	8	3	3
	ウイルス性肝炎		1	2	1	2
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	15	6	9	8	11
	急性弛緩性麻痺			1		
	急性脳炎	2	1		1	2
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	3		2	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	7	4	2	7	14
	後天性免疫不全症候群	7	9	4	6	5
	侵襲性インフルエンザ菌感染症					2
	侵襲性肺炎球菌感染症	15	13	11	9	8
	水痘（入院例に限る）	4	5	5	3	6
	梅毒	19	44	60	95	83
	播種性クリプトコックス症	1	2	3	2	
	破傷風				2	1
	百日咳	20	3	1	1	15
	風しん	1				
	麻しん					

※1 新型インフルエンザ等感染症

※2 新型コロナウイルス感染症は定点報告へ移行前の令和5年第18週までの集計分

(1) 一類感染症

一類感染症の届出はなかった。

(2) 二類感染症

結核：82名の届出があり、前年（99名）と比べて減少した。症状別では、患者（疑似症患者を含む）60名、無症状病原体保有者22名で、性別では男性32名、女性50名であった。年齢階級別では、80歳代（21名）が最も多く、次に20歳代（17名）、70歳代（13名）と多かった。

20歳代（17名）は全て外国出生者であった。

届出のあった結核の年齢階級別類型

単位：人

診断	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	90歳以上	合計
患者		1	12	9		2	4	8	18	6	60
無症状病原体保有者	1		5		1	5	1	5	3	1	22
計	1	1	17	9	1	7	5	13	21	7	82

結核以外の二類感染症の届出はなかった。

(3) 三類感染症

細菌性赤痢：1事例1名の届出があり、症状別では無症状病原体保有者であった。性別は男性で感染地域は国外であった。病型は *S. flexneri* (B群) であった。

腸管出血性大腸菌感染症：39名の届出があり、前年（22名）と比べ増加した。症状別では患者25名、無症状病原体保有者14名で、性別では男性15名、女性24名であった。年齢階級別では10歳未満が13名と最も多かった。血清型・毒素型では O157 VT2 が20名で最も多く、次に O26 VT1 が6名と多かった。

腸管出血性大腸菌感染症の年齢階級別類型

単位：人

診断	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	90歳以上	合計
患者	11	4		2	2	1	1	3		1	25
無症状病原体保有者	2	4	3		1		4				14
計	13	8	3	2	3	1	5	3	0	1	39

腸管出血性大腸菌感染症 血清型・毒素型別報告数

単位：人

血清型	毒素型	報告数	血清型	毒素型	報告数
O26	VT1	6	O148	VT2	1
	VT1・VT2	2	O157	VT1・VT2	5
	VT1、VT1・VT2	1		VT2	20
O103	VT1	2	O48va	VT2	1
O111	VT2	1			
計					39

その他の三類感染症の届出はなかった。

(4) 四類感染症

A型肝炎:3名の届出があった。性別は男性2名、女性1名で、診断月は2月及び9月で、感染地域は国内1名、不明2名であった。

重症熱性血小板減少症候群:4名の届出があり、前年(2名)と比べ増加した。性別は男性2名、女性2名で、診断月は6月、7月、10月及び12月、感染地域はいずれも国内であった。

つつが虫病:3名の届出があり、前年(5名)と比べ減少した。性別はすべて男性で、診断月は11月及び12月、感染地域はいずれも国内であった。

デング熱:1名の届出があった。性別は男性で、診断月は12月で、感染地域は国外(インドネシア)であった。病型はデング熱であった。

日本紅斑熱:19名の届出があり、前年(11名)と比べ増加した。性別は男性11名、女性8名で、感染地域はいずれも国内であった。

レジオネラ症:10名の届出があり、前年(9名)と同程度であった。性別は男性8名、女性2名で感染地域は国内9名、不明1名であった。病型は肺炎型9名、ポンティアック熱型1名であった。

その他の四類感染症の届出はなかった。

届出のあった四類感染症


疾患名	人数	診断月	年齢階級別	性別	患者 類型	病型	管轄保健所	感染地域
A型肝炎	3名	2月	40歳代	男性	患者		唐津	国内（確定）
		9月	60歳代	女性	患者		佐賀中部	不明
		9月	70歳代	男性	患者		佐賀中部	不明
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	4名	6月	70歳代	男性	患者		唐津	国内（確定）
		7月	60歳代	女性	患者		佐賀中部	国内（確定）
		10月	60歳代	女性	患者		唐津	国内（推定）
		12月	60歳代	男性	患者		唐津	国内（推定）
つつが虫病	3名	11月	70歳代	男性	患者		佐賀中部	国内（確定）
		12月	60歳代	男性	患者		佐賀中部	国内（推定）
		12月	60歳代	男性	患者		佐賀中部	国内（確定）
デング熱	1名	12月	30歳代	男性	患者	デング熱	伊万里	国外（確定）
日本紅斑熱	19名	2月	80歳代	女性	患者		唐津	国内（確定）
		4月	60歳代	女性	患者		唐津	国内（推定）
		5月	70歳代	女性	患者		唐津	国内（推定）
		6月	70歳代	男性	患者		唐津	国内（確定）
		6月	60歳代	男性	患者		佐賀中部	国内（確定）
		7月	70歳代	男性	患者		唐津	国内（確定）
		7月	80歳代	女性	患者		佐賀中部	国内（推定）
		8月	70歳代	男性	患者		杵藤	国内（確定）
		8月	60歳代	男性	患者		佐賀中部	国内（確定）
		8月	80歳代	女性	患者		佐賀中部	国内（確定）
		8月	70歳代	男性	患者		杵藤	国内（推定）
		9月	50歳代	男性	患者		佐賀中部	国内（確定）
		9月	80歳代	男性	患者		佐賀中部	国内（確定）
		9月	60歳代	男性	患者		佐賀中部	国内（推定）
		10月	80歳代	女性	患者		唐津	国内（確定）
		10月	80歳代	女性	患者		佐賀中部	国内（確定）
		11月	60歳代	女性	患者		唐津	国内（推定）
		11月	70歳代	男性	患者		唐津	国内（推定）
		12月	70歳代	男性	患者		唐津	国内（推定）
レジオネラ症	10名	3月	70歳代	男性	患者	肺炎型	杵藤	国内（推定）
		7月	80歳代	女性	患者	肺炎型	佐賀中部	国内（推定）
		7月	70歳代	男性	患者	ポントティアック熱型	杵藤	国内（推定）
		9月	60歳代	男性	患者	肺炎型	杵藤	国内（推定）
		10月	70歳代	男性	患者	肺炎型	佐賀中部	国内（推定）
		11月	60歳代	男性	患者	肺炎型	杵藤	国内（確定）
		11月	60歳代	男性	患者	肺炎型	佐賀中部	国内（確定）
		11月	80歳代	女性	患者	肺炎型	佐賀中部	国内（確定）
		12月	80歳代	男性	患者	肺炎型	佐賀中部	国内（確定）
		12月	80歳代	男性	患者	肺炎型	杵藤	不明

(5) 五類感染症

アメーバ赤痢：3名の届出があった。性別は男性3名で、病型はいずれも腸管アメーバ症であり、感染原因・感染経路は経口感染1名、性的接触1名、不明1名であった。感染地域はいずれも国内であった。

ウイルス性肝炎：2名の届出があった。性別はすべて女性で、病原体はサイトメガロウイルス及びEBウイルスであり、感染原因・感染経路は性的接触であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症：11名の届出があった。性別は男性4名、女性7名で、感染地域は国内10名、不明1名であった。6名がカルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（carbapenemase-producing Enterobacteriaceae：CPE）であった。分離された菌種は *Enterobacter cloacae* 3件、*Enterobacter cloacae* complex 1件、*Klebsiella aerogenes* 2件、*Klebsiella oxytoca* 1件、*Klebsiella pneumoniae* 1件、*Serratia marcescens* 3件であった。



急性脳炎：2名の届出があった。乳幼児男児1名、乳幼児女児1名で、病原体はインフルエンザウイルスB及び不明であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症：14名の届出があった。性別は男性9名、女性5名で、血清型はA群9件、C・G群1件、G群4件であった。感染原因・感染経路は創傷感染5名、その他2名、不明7名で、感染地域はいずれも国内であった。

後天性免疫不全症候群：5名の届出があった。性別は男性5名で、内訳はAIDS3名、その他1名、無症候性キャリア1名であった。感染原因・感染経路は同性間性的接触2名、異性間性的接触2名、同性間異性間性的接触1名で、感染地域は国内4名、不明1名であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症：2名の届出があった。性別は男性2名で、70歳代1名、80歳代1名であった。感染原因・感染経路はその他（肺炎からの菌血症）1名、不明1名であった。

侵襲性肺炎球菌感染症：8名の届出があった。性別は男性5名、女性3名で、年齢階級別では10歳未満1名、60歳代2名、70歳代4名、80歳代1名であった。感染原因・感染経路は飛沫・飛沫核感染2名、その他（胆管炎からの菌血症）1名、その他（前医に入院中）1名、不明4名であった。

水痘（入院例）：6名の届出があった。性別は男性1名、女性5名で、年齢階級別では10歳3名、20歳代2名、90歳以上1名であった。感染原因・感染経路は飛沫・飛沫核感染5名、不明1名であった。

梅毒：83 名の届出があり、前年（95 名）と比べ減少した。性別は男性 71 名、女性 12 名であった。患者 71 名、無症状病原体保有者 12 名であった。年齢階級別では 10 歳代 4 名、20 歳代 14 名、30 歳代 21 名、40 歳代 22 名、50 歳代 16 名、60 歳代 3 名、70 歳代 2 名、80 歳代 1 名であった。感染原因・感染経路は異性間性的接触 74 名、性的接触 1 名、不明 8 名であった。

感染地域は国内 74 名、不明 9 名であった。

破傷風：1 名の届出があった。性別は男性 1 名で、年齢階級別では 30 歳代 1 名であった。感染原因・感染経路は針等の鋭利なものの刺入による感染であった。

百日咳：15 名の届出があった。性別は男性 6 名、女性 9 名で、年齢階級別では全て 10 歳代であった。感染原因・感染経路は家族内感染 6 名、不明 9 名であった。

その他の五類感染症の届出はなかった。

届出のあった五類感染症

疾患名	人数	診断月	年齢階級別	性別	患者 類型	病型	感染原因・ 感染経路（内容）	感染地域（内容）
アメーバ赤痢	3名	9月	50歳代	男性	患者	腸管アメーバ症	不明	国内（推定）
		10月	50歳代	男性	患者	腸管アメーバ症	経口感染（推定）	国内（推定）
		11月	30歳代	男性	患者	腸管アメーバ症	性的接触（推定）	国内（推定）
ウイルス性肝炎	2名	6月	10歳代	女性	患者	その他	性的接触（推定）	国内（推定）
		6月	20歳代	女性	患者	その他	性的接触（推定）	国内（推定）
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	11名	1月	90歳代	男性	患者		以前からの保菌（推定）	国内（推定）
		2月	50歳代	女性	患者		以前からの保菌（推定）	国内（推定）
		3月	50歳代	男性	患者		その他（推定）	国内（推定）
		5月	70歳代	男性	患者		院内感染（推定）	国内（推定）
		7月	10歳未満	女性	患者		以前からの保菌（推定）	国内（推定）
		7月	70歳代	女性	患者		不明	国内（推定）
		7月	80歳代	男性	患者		その他（推定）	国内（推定）
		8月	40歳代	女性	患者		不明	不明
		10月	80歳代	女性	患者		以前からの保菌（推定）	国内（推定）
		12月	90歳代	女性	患者		不明	国内（推定）
		12月	70歳代	女性	患者		院内感染（推定）	国内（推定）
急性脳炎	2名	2月	10歳未満	男性	患者	インフルエンザウイルスB	飛沫・飛沫核感染（推定）	国内（推定）
		7月	10歳未満	女性	患者	病原体不明	不明	国内（推定）
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	14名	1月	70歳代	男性	患者		不明	国内（推定）
		1月	70歳代	男性	患者		その他（推定）	国内（推定）
		1月	40歳代	男性	死体 ※1		不明	国内（推定）
		2月	80歳代	男性	患者		創傷感染（推定）	国内（推定）
		2月	30歳代	女性	患者		不明	国内（推定）
		3月	50歳代	男性	患者		不明	国内（推定）
		5月	50歳代	男性	患者		創傷感染（推定）	国内（推定）
		6月	70歳代	女性	患者		その他（推定）	国内（推定）
		7月	90歳代	女性	患者		不明	国内（推定）
		7月	50歳代	男性	患者		創傷感染（推定）	国内（推定）
		7月	80歳代	女性	患者		不明	国内（推定）
		8月	70歳代	男性	患者		創傷感染（推定）	国内（推定）
		9月	70歳代	女性	患者		不明	国内（推定）
		10月	70歳代	男性	患者		創傷感染（推定）	国内（推定）
後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	5名	3月	40歳代	男性	無症状 ※2	無症候性キャリア	性的接触（推定）	国内（推定）
		4月	40歳代	男性	患者	AIDS	性的接触（推定）	国内（推定）
		8月	60歳代	男性	患者	AIDS	性的接触（推定）	不明
		10月	30歳代	男性	患者	AIDS	性的接触（推定）	国内（推定）
		11月	40歳代	男性	患者	その他	性的接触（推定）	国内（推定）
侵襲性インフルエンザ菌感染症	2名	3月	80歳代	男性	患者		その他（推定）	国内（推定）
		5月	70歳代	男性	患者		不明	国内（推定）

※1 死体：感染症死亡者の死体

※2 無症状：無症状病原体保有者

届出のあった五類感染症

疾患名	人数	診断月	年齢階級別	性別	患者 類型	病型	感染原因・ 感染経路（内容）	感染地域（内容）
侵襲性肺炎球菌感染症	8名	1月	60歳代	男性	患者		不明	国内（確定）
		2月	70歳代	女性	患者		飛沫・飛沫核感染（推定）	国内（確定）
		2月	80歳代	女性	患者		その他（推定）	国内（確定）
		5月	10歳未満	男性	患者		飛沫・飛沫核感染（推定）	国内（推定）
		5月	70歳代	男性	患者		不明	国内（推定）
		6月	60歳代	男性	患者		不明	国内（確定）
		10月	70歳代	女性	患者		その他（推定）	国内（確定）
		12月	70歳代	男性	患者		不明	国内（推定）
水痘（入院例）	6名	5月	20歳代	女性	患者	臨床診断例	飛沫・飛沫核感染（推定）	国内（推定）
		5月	10歳代	女性	患者	臨床診断例	飛沫・飛沫核感染（推定）	国内（確定）
		9月	10歳代	女性	患者	臨床診断例	飛沫・飛沫核感染（推定）	国内（確定）
		9月	10歳代	男性	患者	臨床診断例	飛沫・飛沫核感染（推定）	国内（確定）
		11月	20歳代	女性	患者	臨床診断例	飛沫・飛沫核感染（推定）	国内（確定）
		12月	90歳代	女性	患者	臨床診断例	不明	国内（推定）
梅毒	83名	1月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		1月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		1月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（推定）
		1月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		1月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（確定）	不明
		1月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（確定）
		2月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		2月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		2月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（推定）	不明
		2月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（確定）
		3月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	不明	不明
		3月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		3月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		3月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		3月	50歳代	男性	無症状 ※2	無症候	性的接触（確定）	国内（確定）
		3月	80歳代	女性	無症状 ※2	無症候	不明	不明
		3月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（不明）	国内（確定）
		3月	40歳代	男性	無症状 ※2	無症候	不明	不明
		3月	40歳代	男性	無症状 ※2	無症候	性的接触（推定）	国内（推定）
		3月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		4月	70歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（推定）
		4月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		4月	40歳代	男性	患者	晩期顕症梅毒	性的接触（推定）	国内（推定）
		4月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（確定）
		4月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		5月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）

※2 無症状：無症状病原体保有者

届出のあった五類感染症

疾患名	人数	診断月	年齢階級別	性別	患者 類型	病型	感染原因・ 感染経路（内容）	感染地域（内容）
梅毒	83名	5月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		5月	50歳代	女性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（推定）	国内（確定）
		5月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		5月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		5月	30歳代	女性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		5月	30歳代	女性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		6月	20歳代	女性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		6月	60歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		6月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	不明	不明
		6月	60歳代	男性	無症状 ※2	無症候	性的接触（確定）	国内（推定）
		6月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（推定）
		6月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		6月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（確定）
		6月	30歳代	男性	無症状 ※2	無症候	性的接触（推定）	国内（推定）
		6月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		6月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（不明）	国内（確定）
		7月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		7月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		8月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		8月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		8月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		8月	20歳代	女性	無症状 ※2	無症候	性的接触（確定）	国内（推定）
		8月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		8月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（確定）	国内（推定）
		9月	50歳代	女性	無症状 ※2	無症候	性的接触（推定）	国内（推定）
		9月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		9月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		9月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		9月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		9月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		9月	10歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（推定）
		9月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		9月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		9月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		9月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		9月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（確定）
		10月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		10月	70歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		10月	10歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		10月	60歳代	男性	無症状 ※2	無症候	不明	国内（推定）

※2 無症状：無症状病原体保有者

届出のあった五類感染症

疾患名	人数	診断月	年齢階級別	性別	患者 類型	病型	感染原因・ 感染経路（内容）	感染地域（内容）
梅毒	83名	10月	10歳代	女性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		10月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		10月	10歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		10月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	国内（確定）
		10月	40歳代	女性	無症状 ※2	無症候	不明	国内（不明）
		11月	30歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	不明	国内（推定）
		11月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		11月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	不明	国内（推定）
		11月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		11月	30歳代	男性	無症状 ※2	無症候	性的接触（確定）	国内（不明）
		11月	40歳代	女性	患者	晩期顕症梅毒	性的接触（推定）	国内（推定）
		11月	40歳代	女性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		12月	30歳代	女性	無症状 ※2	無症候	性的接触（推定）	国内（推定）
		12月	20歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		12月	50歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅱ期）	性的接触（推定）	国内（推定）
		12月	40歳代	男性	患者	早期顕症梅毒（Ⅰ期）	性的接触（確定）	不明
		12月	50歳代	男性	患者	晩期顕症梅毒	性的接触（推定）	不明
破傷風	1名	1月	30歳代	男性	患者		針等の鋭利なものの刺入による感染（推定）	国内（推定）
百日咳	15名	3月	10歳代	女性	患者		不明	国内（確定）
		3月	10歳代	女性	患者		家族内感染（確定）	国内（確定）
		12月	10歳代	男性	患者		不明	不明
		12月	10歳代	女性	患者		不明	不明
		12月	10歳代	女性	患者		不明	国内（確定）
		12月	10歳代	男性	患者		不明	国内（確定）
		12月	10歳代	男性	患者		家族内感染（推定）	国内（推定）
		12月	10歳代	女性	患者		不明	国内（確定）
		12月	10歳代	女性	患者		不明	国内（確定）
		12月	10歳代	女性	患者		不明	国内（確定）
		12月	10歳代	男性	患者		不明	国内（確定）
		12月	10歳代	男性	患者		家族内感染（確定）	国内（確定）
		12月	10歳代	男性	患者		家族内感染（確定）	国内（確定）
		12月	10歳代	女性	患者		家族内感染（確定）	国内（確定）
		12月	10歳代	女性	患者		家族内感染（確定）	国内（確定）

※2 無症状：無症状病原体保有者

ー～五類感染症・新型インフルエンザ等感染症 週別報告数 表3

週	期間	五類 74 侵襲性 インフル エンザ 菌感染 症	75 侵襲性 髄膜炎 菌感染 症	76 侵襲性 肺炎球 菌感染 症	77 水痘（患 者が入 院を要 すると 認めら れる）	78 先天性 風しん 症候群	79 梅毒	80 播種性 クリプト コックス 症	81 破傷風	82 症バン コマイ シン耐 性黄色 ブドウ 球菌感 染	83 バンコ マイシン 耐性腸 球菌感 染症	84 百日咳	85 風しん	86 麻しん	87 薬剤耐 性アシ ネトバ クター 感染症
1	01/01～01/07						1								
2	01/08～01/14						2		1						
3	01/15～01/21			1			1								
4	01/22～01/28						1								
5	01/29～02/04						1								
6	02/05～02/11			1											
7	02/12～02/18			1			1								
8	02/19～02/25						2								
9	02/26～03/03						4					1			
10	03/04～03/10						3								
11	03/11～03/17						2								
12	03/18～03/24	1					2								
13	03/25～03/31											1			
14	04/01～04/07														
15	04/08～04/14						2								
16	04/15～04/21						1								
17	04/22～04/28						1								
18	04/29～05/05	1			1		1								
19	05/06～05/12			1			1								
20	05/13～05/19			1			4								
21	05/20～05/26						2								
22	05/27～06/02				1										
23	06/03～06/09						1								
24	06/10～06/16						1								
25	06/17～06/23			1			3								
26	06/24～06/30						5								
27	07/01～07/07														
28	07/08～07/14														
29	07/15～07/21						1								
30	07/22～07/28						1								
31	07/29～08/04														
32	08/05～08/11						2								
33	08/12～08/18														
34	08/19～08/25														
35	08/26～09/01						4								
36	09/02～09/08				1		4								
37	09/09～09/15				1		1								
38	09/16～09/22						3								
39	09/23～09/29						3								
40	09/30～10/06						1								
41	10/07～10/13						2								
42	10/14～10/20						1								
43	10/21～10/27			1			4								
44	10/28～11/03						2								
45	11/04～11/10						3								
46	11/11～11/17						3								
47	11/18～11/24														
48	11/25～12/01				1		1					1			
49	12/02～12/08			1			2								
50	12/09～12/15				1							3			
51	12/16～12/22						2					7			
52	12/23～12/29						1					2			
合 計		2		8	6		83		1			15			
全国累計		618	65	2431	477		14369	185	85	120	3869	6	45	6	