

ダイオキシン類自主測定結果(平成27年度報告分)

1. 廃棄物焼却炉廃棄物焼却炉

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	施設 番号	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果(ng-TEQ/m3N)			ばいじん等測定結果(ngTEQ/g)			
						試料採取日	排出ガス濃度	適用基準	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度	
1	佐賀市清掃工場	佐賀市	1	H14.12	4167	H27.3.3	0.0017	0.1				共通煙道:1号炉、5号炉同時稼働
			2	H14.12	4167	H26.11.5	0.00047	0.1				共通煙道:2号炉、4号炉同時稼働
			3	H14.12	4167	H26.9.25	0.00099	0.1	H26.9.25	焼却灰	0.018	共通煙道:3号炉、4号炉同時稼働
			4	H14.12	958	H26.9.25	0.00099	0.1	H26.9.25	ばいじん	0.0015	共通煙道:3号炉、4号炉同時稼働
			5	H14.12	958	H26.11.5	0.00047	0.1				共通煙道:2号炉、4号炉同時稼働
2	サキンエコリサイクル(株)	佐賀市	6	H2.11	125	H28.2.23	3.3	10	H28.2.24	ばいじん	0.0000061	
									H28.2.24	燃え殻	0.015	
3	王子マテリア(株)	佐賀市	7	H12.3	5067.5	H27.7.14	0.000063	0.1	H27.1.19	ばいじん	0.014	
									H27.7.14	ばいじん	0.086	
									H27.7.14	焼却灰	0.00016	
4	(有)坂井商店	佐賀市	8	H6.1	1200	H27.11.19	1.4	10	H27.11.21	ばいじん	0.17	
									H27.11.21	燃え殻	0.098	
5	(有)寺崎資材工業	佐賀市	9	H6.9	600	H28.3.10	1.7	10	H28.3.11	ばいじん	5.5	
									H28.3.11	燃え殻	0.019	
6	中部家畜保健衛生所	佐賀市	10	H10.3	170	H27.6.17	0.022	10	H27.6.18	燃え殻	0.00022	
7	(有)坂井商店	佐賀市	11	H3.4	160	H27.10.22	9.8	10	H27.10.23	ばいじん	0.026	
									H27.10.23	燃え殻	0.054	
8	(有)奎成佐賀工場	佐賀市	12	H12.8	132				H26.8.26	焼却灰	0.013	
9	唐津市清掃センター	唐津市	13	H9.4	2083	H27.7.10	0.66	5	H27.8.7	ばいじん	2.2	ばいじん:3炉混合
			14	H9.4	2083	H27.8.7	0.12	5	H27.8.7	燃え殻	0	燃え殻:3炉混合
			15	H9.4	2083	H27.9.4	0.048	5				
10	財団法人佐賀県環境クリーン財団	唐津市	16	H21.4	1750	H27.6.4	0.000022	5	H27.6.4	ばいじん	1.7	
									H27.6.4	燃え殻	0.033	
									H27.6.4	スラグ	0.00064	
						H27.12.15	0.000068	5	H27.12.15	ばいじん	0.70	
									H27.12.15	燃え殻	0.015	
									H27.12.15	スラグ	0.0000047	
			17	H21.4	1750	H27.5.15	0.0000026	5	H27.4.28	ばいじん	1.2	
									H27.4.28	燃え殻	0.023	
									H27.4.28	スラグ	0.000022	
11	唐津北部衛生処理センター	唐津市				H27.10.1	0.0000085	5	H27.10.1	ばいじん	0.83	
									H27.10.1	燃え殻	0.021	
									H27.10.1	スラグ	0.00016	
12	金子産業(株)	唐津市	18	H18.5	558	H28.1.29	0.00052	5	H28.2.1	ばいじん	0.049	
									H28.2.1	燃え殻	0.0000052	
13	唐津市中部衛生処理センター	唐津市	19	H15.2	100	H27.7.29	0.026	5	H27.7.30	燃え殻	0.17	
			20	H4.4	495	H28.2.8	0.017	10	H28.2.10	ばいじん	0.056	
14	北部家畜保健衛生所	唐津市							H28.2.10	燃え殻	0.0043	
			21	H26.10	183	H27.9.29	0.010	5	H27.9.30	ばいじん	0.53	
									H27.9.30	燃え殻	0.000034	

1. 廃棄物焼却炉廃棄物焼却炉

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	施設 番号	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果(ng-TEQ/m3N)			ばいじん等測定結果(ngTEQ/g)			
						試料採取日	排出ガス濃度	適用基準	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度	
15	(有)ナカムラ	唐津市	22	H15.11	190	H27.10.9	0.00069	5	H27.10.13	燃え殻	0.017	
										ばいじん	0.00039	
16	松田ファーム	唐津市	23	H21.7	189	H27.10.21	0.39	5	H27.10.21	ばいじん	0.020	
									H27.10.21	燃え殻	0.0067	
17	宇都宮化成工業(株)鳥栖工場	鳥栖市	24	H6.3	43	H27.12.18	0.14	10	H27.12.22	焼却灰	0.062	
18	衛生処理場(動物用)	鳥栖市	25	H16.8	80	H28.2.12	0.2	5	H28.2.15	燃え殻	0.00012	
19	昭栄化学工業(株)鳥栖事業所	鳥栖市	26	H23.7	40	(H28.5.19)	(0.72)	5	H27.5.22	焼却灰	0.062	排ガスについては、平成28年度に報告された再測定結果。(H27.5.19採取の排ガス測定結果について、回収率不良があったため)
20	多久市清掃センター	多久市	27	S51.2	1250	H26.9.18	0.0023	5	H26.9.18	ばいじん	1.3	
									H26.9.18	焼却灰	0.0077	
									H27.9.4	ばいじん	0.46	
									H27.9.4	焼却灰	0.0011	
21	(株)西部解建	多久市	28	H5.7	160	H27.3.18	0.27	10	H27.3.19	集じん灰	0.63	
									H27.3.19	焼却灰	0.00039	
22	(有)岸川土建	多久市	29	H7.1	160	H26.10.10	0.070	10	H26.10.11	ばいじん	0.76	
									H26.10.11	燃え殻	0.00022	
23	伊万里市環境センター	伊万里市	30	S57.4	1875	H27.6.10	1.7	10	H27.6.10	飛灰	5.1	
									H27.6.11	飛灰	4.5	
									H27.6.10	混合焼却灰	0.0032	
24	(株)昭栄	伊万里市	32	H2.12	500	H27.12.4	2.1	10	H27.12.4	ばいじん	1.2	
									H27.12.4	燃え殻	0.13	
25	伊万里・有田地区衛生センター	伊万里市	33	H4.9	538	H27.8.19	0.02	10	H27.8.19	ばいじん	0.0014	
									H27.8.20	燃え殻	0.0007	
26	(株)奈雅井	伊万里市	34	H11.10	56	H28.2.3	0.25	10	H28.2.4	燃え殻	0.023	
									H28.2.4	ばいじん	0.49	
27	(有)富士商会	伊万里市	35	H26.9	112.5	H28.1.12	0.2	5	H28.1.12	焼却灰	0	
									H28.1.12	ばいじん	0.00044	
28	(株)三協環境開発	武雄市	36	H22.2	933	H27.9.25	0.094	5	H27.9.25	ばいじん	16	
									H27.9.26	燃え殻	0.025	
29	杵藤クリーンセンター	武雄市	37	H1.2	2875	H27.11.27	0.17	5	H27.12.21	固化灰	15	固化灰:3炉混合
									H27.11.25	焼却灰	0.018	焼却灰:3炉混合
									H27.11.25			
30	(株)本山建設	武雄市	40	H8.9	190	H27.12.25	1.4	10	H27.12.26	ばいじん	0.023	
									H27.12.26	燃え殻	0.022	
31	杵藤クリーンセンター	武雄市	41	H15.7	60	H27.11.24	0.0020	5	H27.11.25	焼却灰	0.0000093	
32	佐賀県畜産試験場	武雄市	42	H26.12	150	H27.11.19	0.0015	5	H27.11.20	燃え殻	0.0000014	
33	西部家畜保健衛生所(既設炉)	武雄市	43	H5.8	195	H27.9.1	0.0021	10	H27.9.3	ばいじん	0.022	
									H27.9.3	燃え殻	0.0000028	
34	石橋重機	武雄市	44	H26.10	183	H27.12.17	0.14	5	H27.12.18	燃え殻	0.00011	
									H27.12.25	ばいじん	0.056	
			45	H7.11	120	H27.12.24	0.28	10	H27.12.25	燃え殻	0.020	

1. 廃棄物焼却炉廃棄物焼却炉

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	施設番号	設置年月	焼却能力(kg/h)	排出ガス測定結果(ng-TEQ/m ³ N)			ばいじん等測定結果(ngTEQ/g)						
						試料採取日	排出ガス濃度	適用基準	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度				
35	(有)信成開発	武雄市	46	H7.3	96	H28.3.10	0.17	10	H28.3.11	ばいじん	1.2				
									H28.3.11	燃え殻	0.037				
36	(有)諸石基礎工事	武雄市	47	H7.2	375	H27.3.31	1.1	10	H27.1.4	ばいじん	0.021				
									H27.1.4	燃え殻	0.023				
37	祐徳薬品工業(株)	鹿島市	48	H12.9	158	H27.5.28	0.000099	5	H27.5.29	ばいじん	0.14				
									H27.5.29	燃え殻	0.0040				
38	三神地区汚泥再生処理センター	神埼市	49	H12.3	1337.5	H27.6.25	0.0025	5	H27.6.26	ばいじん	0.55				
									H27.6.26	燃え殻	0.0028				
39	天山地区共同衛生処理場組合	小城市	50	H2.10	1350	H27.7.2	0.020	10	H27.7.2	ばいじん	0.0013				
									H27.7.2	燃え殻	0.00011				
40	(有)キタムラ	佐賀市	51	H6.7	120	H27.12.11	3.4	10	H27.12.11	焼却灰	0.00052				
									H27.12.11	ばいじん	0.31				
41	中野建設(株)	嬉野市	52	H8.6	250	H27.11.6	0.85	10	H27.12.4	ばいじん	1.2				
									H27.11.7	燃え殻	0.00080				
42	(有)環境開発センター	吉野ヶ里町	53	H8.10	180	H27.12.8	0.16	10	H27.12.10	ばいじん	0.00000050				
									H27.12.10	燃え殻	0.00000012				
43	(株)大島産業	吉野ヶ里町	54	H1.9	1960	H27.9.15	0.070	10	H27.9.15	ばいじん	0.44				
									H27.9.15	燃え殻	0.014				
44	宗教法人大本山瀧光徳寺	基山町	55	H13.11	48.8	H28.2.8	0.28	5	H28.2.10	焼却灰	0.000027				
									H28.2.10	飛灰	0.83				
45	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	みやき町	56	H14.11	2750	H27.12.25	0.000032	1			共通煙道:1号炉、2号炉同時稼働				
									H27.7.23	0.00004	1	H27.8.25	溶融飛灰	0.0013	共通煙道:2号炉のみ稼働
												H27.8.25	溶融スラグ	0.0013	
						H27.12.25	0.000032	1			共通煙道:1号炉、2号炉同時稼働				
46	フランスベッドファニチャー(株)	上峰町	58	H8.3	100	H27.3.11	0.0025	10	H27.3.2	燃え殻	0.00024				
47	有田町クリーンセンター	有田町	59	H7.4	1500	H27.4.14	1.6	10	H27.4.14	焼却灰	0				
									H27.4.14	3.7	10	H27.4.14	ばいじん	2.9	
48	(株)内田重機クレーン	太良町	61	H14.9	192	H28.2.8	1.1	5	H28.2.8	焼却灰	0.00000066				
									H28.2.8	ばいじん	0.0085				

2. その他大気基準適用施設

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	施設番号	設置年月	特定施設種類	施設規模		排出ガス測定結果(ng-TEQ/m ³ N)			
							単位	試料採取日	排出ガス濃度	適用基準	
1	サキエンエコリサイクル(株)	佐賀市	1	H2.11	アルミニウム合金製造溶解炉	1.6	t/h	H28.2.23	0.29	5	
2	(株)小池工業所	佐賀市	2	S62.12	アルミニウム合金製造溶解炉	1.02	t/h	H27.3.6	2.5	5	
3	九州製鋼(株)佐賀工場	武雄市	3	S59.7	製鋼用電気炉	26000	KVA	H27.10.31	0.25	5	
4	江口金属(株)武雄工場	武雄市	4	H22.7	アルミニウム合金製造溶解炉	10	t/h	H27.10.2	0.015	1	共通煙道:1号炉、2号炉同時稼働
						5	H23.1	アルミニウム合金製造溶解炉	10	t/h	H27.10.2

3. 水質基準適用施設

無し。