１－６－（６）塩田川水系



凡例

● 環境基準点
○ 補助地点
□ その他の地点

No	BOD	水域名	地点名	No	BOD	水域名	地点名
1	●	塩田川上流	曙橋	9	●	石木津川	長崎線下
2	●	塩田川中流	塩田橋上井堰	10	□	神水川	神水川橋
3	●	塩田川下流	百貫橋	11	●	浜川上流	浄安寺頭首工
4	●	鹿島川上流	御神松橋	12	●	浜川下流	浜橋
5	●	鹿島川下流	横沢橋	13	●	多良川	多良橋
6	●	中川	中牟田頭首工				
7	●	中川	犬王袋橋				
8	●	石木津川	山田川頭首工				

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		塩田川上流											
調査地点		曙橋											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		9:18	8:40	9:25	11:03	8:45	10:05	12:13	11:44	8:05	9:00	8:36	8:15
一般項目	天候	02	04	02	02	02	03	01	02	02	04	02	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	0.90	0.90	0.90	1.10	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	16.0	21.0	23.0	30.7	28.6	23.3	21.9	19.5	8.3	6.7	0.8	11.0
	水温（℃）	13.1	18.7	20.7	23.2	24.9	19.6	18.5	16.4	10.6	9.8	5.6	11.7
	色相	180	180	181	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.6	7.5	7.4	7.9	7.4	7.6	7.5	7.9	7.6	7.8	7.5	7.9
	ＤＯ(mg/L)	10	9.1	9.4	9.0	8.6	10	10	10	10	10	12	10
	ＢＯＤ(mg/L)	0.8	2.0	0.6	0.6	<0.5	0.7	0.7	1.0	0.6	0.5	0.5	0.8
	ＣＯＤ(mg/L)					1.9						1.4	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	3	3	10	5	2	2	2	2	2	1	1	1
	大腸菌群数(MPN/100mL)	1.7E+03	7.9E+04	3.3E+04	1.3E+04	4.9E+04	3.3E+04	7.9E+04	3.3E+03	4.9E+03	1.7E+04	1.7E+04	1.3E+04
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					1.9						2.3	
	全燐(mg/L)					0.058						0.036	
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		塩田川中流											
調査地点		塩田橋上井堰											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		8:50	8:06	8:50	11:30	8:11	10:34	12:29	13:15	7:35	8:26	8:08	8:44
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	1.80	1.90	1.80	1.90	1.80	1.80	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	15.1	20.9	23.0	31.1	28.4	25.1	22.9	23.4	8.1	6.6	0.5	11.6
	水温（℃）	15.1	19.9	23.3	27.6	29.4	22.2	20.1	18.6	11.1	9.7	6.5	10.9
	色相	180	180	181	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.6	8.2	7.5	7.7	7.6	7.7	8.4	7.6	7.7	8.1	8.6
	ＤＯ(mg/L)	10	9.1	9.4	8.9	9.3	9.3	10	11	10	11	12	12
	ＢＯＤ(mg/L)	0.6	0.5	0.7	<0.5	0.5	0.5	0.8	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.7
	ＣＯＤ(mg/L)					2.9						1.7	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	4	4	9	2	1	3	1	1	1	1	1	1
	大腸菌群数(MPN/100mL)	4.9E+03	1.1E+04	1.3E+04	1.1E+04	2.2E+04	2.8E+03	7.0E+03	3.3E+02	7.0E+03	7.9E+02	4.9E+02	4.9E+02
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					0.78						1.9	
	全燐(mg/L)					0.038						0.040	
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川水系											
水域名		塩田川下流											
調査地点		百貫橋											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		12:32	11:15	12:11	7:41	9:50	14:14	9:04	8:23	10:15	10:30	10:00	9:17
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	1.40	1.40	1.60	1.30	1.50	1.40	1.80	1.50	1.50	1.50	1.50	1.70
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	19.4	22.9	27.5	26.8	29.5	26.9	19.2	13.9	12.0	9.1	4.9	12.1
	水温（℃）	16.3	20.2	24.4	25.5	31.5	22.6	21.4	14.9	11.4	9.3	5.8	10.7
	色相	162	162	161	160	161	161	180	161	161	161	181	160
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	1	2	4	15	12	4	>30	3	6	5	21	15
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	8.1
	ＤＯ(mg/L)	9.6	6.4	5.4	7.4	6.3	6.0	8.0	9.1	10	10	11	11
	ＢＯＤ(mg/L)	4.3	2.0	1.3	0.7	1.5	0.7	0.8	1.1	1.0	0.9	<0.5	1.0
	ＣＯＤ(mg/L)					5.6						1.9	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	2700	550	230	51	53	220	14	330	100	200	23	38
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					1.1						1.8	
	全燐(mg/L)					0.19						0.093	
	全亜鉛(mg/L)					0.007						0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	220	540	2800	16	5700	2500	2400	1300	1700	2800	1900	2100
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		鹿島川上流											
調査地点		御神松橋											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		12:55	11:37	12:34	8:08	10:13	14:35	9:25	8:45	10:36	10:51	10:24	9:39
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	19.5	24.4	28.5	27.8	30.0	27.3	19.4	14.3	12.0	9.7	5.7	12.7
	水温（℃）	18.6	20.6	25.5	24.8	31.0	22.1	18.5	14.3	11.2	9.3	5.9	10.6
	色相	181	181	181	160	181	180	180	180	180	180	181	181
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	28	17	28	20	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.4	7.7	8.0	7.3	7.4	7.6	7.5	7.8	7.7	7.9	7.8	8.3
	ＤＯ(mg/L)	12	9.5	10	8.0	8.3	10	9.5	10	11	11	13	11
	ＢＯＤ(mg/L)	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	1.0	0.5	0.8	0.7	<0.5	1.1
	ＣＯＤ(mg/L)					5.3						2.2	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	11	16	40	19	34	16	7	13	7	6	3	12
	大腸菌群数(MPN/100mL)	4.9E+03	3.3E+04	2.2E+04	1.3E+04	1.7E+04	7.9E+03	1.1E+04	1.4E+03	7.0E+03	1.3E+03	1.4E+03	4.9E+02
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					0.71						1.7	
	全燐(mg/L)					0.10						0.068	
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		鹿島川下流											
調査地点		横沢橋											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		13:09	11:51	12:51	8:22	10:30	14:48	9:40	8:59	10:49	11:05	10:40	9:54
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	0.50	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	19.7	24.4	28.4	28.1	30.3	27.3	19.5	14.5	12.5	9.7	6.1	13.3
	水温（℃）	18.2	20.8	26.1	24.8	30.4	22.7	18.8	14.8	11.4	9.7	6.1	10.9
	色相	181	161	161	160	161	161	181	160	160	181	181	181
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	23	14	7	18	8	4	>30	15	18	25	>30	18
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	8.0
	ＤＯ(mg/L)	11	8.8	8.6	7.3	7.2	9.6	8.9	9.8	10	11	13	11
	ＢＯＤ(mg/L)	1.0	1.0	1.5	0.9	1.4	1.1	1.1	0.9	0.7	1.1	0.5	1.2
	ＣＯＤ(mg/L)					6.8						2.4	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	21	48	120	38	92	220	18	53	34	24	8	32
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					1.0						1.5	
	全燐(mg/L)					0.23						0.068	
	全亜鉛(mg/L)					0.011						0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	13	16	42	7	56	23	14	19	14	14	13	16
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		中川											
調査地点		中牟田頭首工											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		9:51	9:12	10:03	10:35	9:21	10:56	13:10	11:12	8:45	9:30	9:09	12:00
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	1.80	1.50	1.60	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.50	1.50
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	16.8	21.4	24.1	29.7	29.1	25.0	23.7	18.4	8.7	8.1	2.1	14.5
	水温（℃）	13.1	18.9	22.8	23.9	26.7	21.1	20.7	15.7	10.9	10.0	7.0	10.4
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.5	7.7	7.4	7.4	7.5	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	8.1
	ＤＯ(mg/L)	11	9.1	10	8.7	8.0	8.6	9.8	10	11	11	12	13
	ＢＯＤ(mg/L)	0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7
	ＣＯＤ(mg/L)					2.1						1.4	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	2	1	2	1	1	<1	<1	1	1	<1	1	<1
	大腸菌群数(MPN/100mL)	3.3E+03	1.3E+04	1.1E+04	7.9E+03	1.7E+04	4.9E+04	3.3E+03	3.3E+02	2.8E+03	2.4E+03	7.9E+02	1.3E+02
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					0.51						0.52	
	全燐(mg/L)					0.021						0.013	
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		中川											
調査地点		犬王袋橋											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		13:30	12:06	12:59	8:37	10:48	15:04	9:56	9:15	11:05	11:20	10:56	10:10
一般項目	天候	02	04	01	02	02	04	01	02	02	04	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	20.1	24.5	28.8	28.1	30.3	27.4	19.9	14.9	12.8	9.8	6.4	13.2
	水温（℃）	16.8	20.3	26.0	24.2	29.2	22.1	18.9	16.2	12.8	10.4	7.3	11.7
	色相	180	180	180	180	181	180	180	160	180	180	180	181
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	28	>30	27	29	>30	17	>30	>30	>30	26
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.5	7.3	7.5	7.7	7.5	7.8	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7
	ＤＯ(mg/L)	10	9.7	8.1	9.1	8.9	9.0	10	10	11	11	12	11
	ＢＯＤ(mg/L)	1.0	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	0.6	<0.5	1.0
	ＣＯＤ(mg/L)					2.5						1.2	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	7	9	15	2	21	17	2	28	2	2	1	16
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					0.52						0.51	
	全燐(mg/L)					0.036						0.017	
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	5	270	1600	3	330	820	5	63	6	8	5	18
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川水系											
水域名		石木津川											
調査地点		山田川頭首工											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		10:15	9:30	10:58	9:05	11:24	12:50	10:24	10:57	11:34	11:50	11:27	10:39
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	0.60	0.50	0.50	0.60	1.10	0.70	1.10	1.10	1.00	1.00	1.10	0.80
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	17.3	21.5	26.1	28.5	30.5	26.1	20.3	17.8	13.6	9.8	7.4	13.0
	水温（℃）	13.8	19.2	23.2	22.5	26.6	21.9	17.7	15.2	12.4	10.3	6.9	11.1
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.3	7.7	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5
	ＤＯ(mg/L)	11	9.2	11	9.0	11	10	10	10	11	12	13	11
	ＢＯＤ(mg/L)	0.6	1.2	0.8	0.9	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6	1.1	0.6	0.8
	ＣＯＤ(mg/L)					2.2						2.7	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	2	2	2	<1	<1	1	<1	1	<1	1	1
	大腸菌群数(MPN/100mL)	7.9E+03	7.9E+03	3.3E+04	4.9E+04	2.4E+04	4.9E+03	4.9E+03	3.3E+03	7.9E+03	1.3E+04	2.4E+03	4.9E+03
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					1.2						1.2	
	全燐(mg/L)					0.063						0.14	
	全亜鉛(mg/L)					0.002						0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		石木津川											
調査地点		長崎線下											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		13:43	12:20	13:18	8:51	11:06	15:17	10:10	9:32	11:19	11:34	11:12	10:24
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	21.0	24.8	29.3	28.6	30.5	27.4	19.9	15.5	13.5	9.8	7.1	13.0
	水温（℃）	18.2	20.5	25.8	22.9	27.4	22.7	18.4	15.1	13.4	10.8	7.5	11.9
	色相	180	181	181	180	181	181	180	181	180	180	181	181
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	27	20	>30	29	19	>30	21	>30	>30	>30	21
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.0	7.5	7.8	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7
	ＤＯ(mg/L)	11	9.7	10	9.6	11	10	11	10	11	12	13	12
	ＢＯＤ(mg/L)	0.8	0.9	1.0	0.8	0.5	0.6	0.7	<0.5	0.8	0.8	0.5	1.2
	ＣＯＤ(mg/L)					2.8						2.2	
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	8	17	27	7	19	29	4	20	6	4	4	22
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-^{ヘキサン}抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					1.3						1.3	
	全燐(mg/L)					0.10						0.096	
	全亜鉛(mg/L)												
	^{ノニルフェノール}(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	^{カドミウム}(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価^{クロム}(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	^{アルキル}水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	^{ジクロロメタン}(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-^{ジクロロエタン}(mg/L)												
	1,1-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	^{シス}-1,2-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	1,1,1-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	1,1,2-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	^{トリクロロエチレン}(mg/L)												
	^{テトラクロロエチレン}(mg/L)												
	1,3-^{ジクロロプロペン}(mg/L)												
	^{チウラム}(mg/L)												
	^{シマジン}(mg/L)												
	^{チオベンカルブ}(mg/L)												
	^{ベンゼン}(mg/L)												
	^{セレン}(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-^{ジオキサン}(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物^{イオン}(mg/L)	25	190	390	8	200	230	8	18	42	120	9	20
	^{アンモニア}性窒素(mg/L)												
	^{リン}酸態^{リン}(mg/L)												
	陰^{イオン}界面活性剤(mg/L)												
	^{クロロフィル}a(mg/m3)												
	^{トリハロメタン}生成能(mg/L)												
	^{クロロホルム}生成能(mg/L)												
	^{ブロモジクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ジブロモクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ブロモホルム}生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	神　水　川											
	調　査　地　点	神　水　川　橋											
	年　月　日				H27.7.15				H27.11.16				H28.3.7
	時　　刻				11:04				8:40				14:20
一般項目	天候				02				04				02
	採取位置				01				01				01
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）				0.1				0.1				0.1
	気温（℃）				33.6				16.1				22.4
	水温（℃）				27.7				17.3				18.6
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）				>30				>30				>30
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ				7.3				6.6				9.2
	ＤＯ(mg/L)				9.6				9.1				13
	ＢＯＤ(mg/L)				0.9				1.6				1.7
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)				4				5				9
	大腸菌群数(MPN/100mL)				5.4E+04								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		浜川上流											
調査地点		浄安寺頭首工											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		10:50	9:49	10:30	9:33	14:20	11:15	10:50	10:03	9:18	9:58	9:27	11:05
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	17.9	22.3	25.8	29.4	32.9	26.0	20.5	15.9	9.9	8.1	3.1	13.1
	水温（℃）	14.6	18.8	23.8	22.1	32.4	20.8	18.1	15.1	10.8	9.9	6.0	11.4
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	8.0	8.5	8.4	9.2	8.3	8.0	8.2	8.0	8.2	8.1	8.6
	ＤＯ(mg/L)	11	10	10	10	11	10	10	11	12	13	14	13
	ＢＯＤ(mg/L)	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/L)					2.3						1.1	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	2	2	3	1	1	1	<1	1	1	<1	<1	1
	大腸菌群数(MPN/100mL)	2.4E+03	4.9E+03	4.9E+03	2.4E+04	7.9E+03	2.4E+04	4.9E+03	3.3E+03	1.1E+03	3.3E+03	1.3E+03	7.9E+02
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					1.0						1.3	
	全燐(mg/L)					0.065						0.042	
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		浜川下流											
調査地点		浜橋											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		14:03	12:40	13:35	9:19	11:43	15:35	10:37	9:50	11:50	12:03	11:40	10:54
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	0.30	0.10	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	21.6	24.8	29.7	28.7	30.6	27.3	20.3	15.5	13.9	10.3	7.8	13.0
	水温（℃）	18.7	20.3	27.0	22.8	30.1	22.7	18.4	14.9	12.9	10.6	7.9	11.7
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.4	8.9	8.6	9.3	8.6	8.3	8.3	8.4	8.5	8.4	8.7
	ＤＯ(mg/L)	10	10	11	10	13	10	11	12	12	13	14	13
	ＢＯＤ(mg/L)	0.5	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/L)					2.2						1.3	
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	2	3	7	1	2	5	<1	2	1	<1	1	1
	大腸菌群数(MPN/100mL)	1.1E+03	4.9E+03	7.0E+03	7.9E+03	4.9E+03	7.9E+03	2.4E+03	1.1E+03	2.4E+03	2.2E+03	7.0E+02	7.9E+02
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					1.0						1.2	
	全燐(mg/L)					0.066						0.052	
	全亜鉛(mg/L)					0.002						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	8	15	35	5	33	32	6	10	7	8	5	7
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		多良川											
調査地点		多良橋											
年月日		H27.4.17	H27.5.15	H27.6.1	H27.7.10	H27.8.10	H27.9.15	H27.10.7	H27.11.5	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.4	H28.3.4
時刻		11:47	10:30	11:40	10:02	13:10	13:18	11:18	10:33	9:45	12:31	12:03	11:27
一般項目	天候	02	04	02	02	02	04	01	02	02	04	02	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	流量												
	全水深（m）	0.30	0.10	0.10	0.20	0.30	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
	採取水深（m）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温（℃）	18.9	23.0	27.4	29.8	31.9	26.4	21.8	16.8	11.4	10.5	7.8	13.9
	水温（℃）	16.2	18.2	23.8	22.9	28.5	21.1	18.3	15.4	11.2	10.3	8.3	11.8
	色相	180	180	180	010	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.6	7.4	6.9	7.3	7.2	7.3	7.5	7.6	7.4	7.9	8.1	8.1
	ＤＯ(mg/L)	11	10	11	9.3	10	10	10	12	12	13	14	13
	ＢＯＤ(mg/L)	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/L)					2.0						1.3	
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	2	3	1	1	1	<1	1	<1	<1	1	<1
	大腸菌群数(MPN/100mL)	7.9E+02	1.3E+04	1.3E+05	4.9E+03	4.9E+04	1.3E+05	1.7E+03	3.3E+03	2.4E+03	1.1E+03	2.4E+03	1.3E+03
	n-^{ヘキサン}抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)					1.2						1.1	
	全燐(mg/L)					0.059						0.080	
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.001	
	^{ノニルフェノール}(mg/L)					<0.00006							
	LAS（mg/L）					0.0010							
健康項目	^{カドミウム}(mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン(mg/L)					<0.1						<0.1	
	鉛(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価^{クロム}(mg/L)					<0.005						<0.005	
	砒素(mg/L)					<0.001						<0.001	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	^{アルキル}水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	^{ジクロロメタン}(mg/L)					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002	
	1,2-^{ジクロロエタン}(mg/L)					<0.0004						<0.0004	
	1,1-^{ジクロロエチレン}(mg/L)					<0.002						<0.002	
	^{シス}-1,2-^{ジクロロエチレン}(mg/L)					<0.004						<0.004	
	1,1,1-^{トリクロロエタン}(mg/L)					<0.1						<0.1	
	1,1,2-^{トリクロロエタン}(mg/L)					<0.0006						<0.0006	
	^{トリクロロエチレン}(mg/L)					<0.001						<0.001	
	^{テトラクロロエチレン}(mg/L)					<0.001						<0.001	
	1,3-^{ジクロロプロペン}(mg/L)					<0.0002							
	^{チウラム}(mg/L)					<0.0006							
	^{シマジン}(mg/L)					<0.0003							
	^{チオベンカルブ}(mg/L)					<0.002							
	^{ベンゼン}(mg/L)					<0.001						<0.001	
	^{セレン}(mg/L)					<0.001						<0.001	
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-^{ジオキサン}(mg/L)					<0.005						<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					1.0						1.0	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.01						<0.01	
	硝酸性窒素(mg/L)					1.0						1.0	
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物^{イオン}(mg/L)	8	5	78	4	15	97	5	16	10	10	7	6
	^{アンモニア}性窒素(mg/L)					0.02						<0.01	
	^{リン}酸態^{リン}(mg/L)					0.051						0.065	
	陰^{イオン}界面活性剤(mg/L)					<0.02							
	^{クロロフィル}a(mg/m3)												
	^{トリハロメタン}生成能(mg/L)												
	^{クロロホルム}生成能(mg/L)												
	^{ブロモジクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ジブロモクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ブロモホルム}生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		多良川											
調査地点		多良橋											
年月日						H27.8.10							
時刻						13:10							
要監視項目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)					<0.006							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l)					<0.006							
	ｐ-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.03							
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l)					<0.0008							
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l)					<0.0005							
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ (MEP)(mg/l)					<0.0003							
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l)					<0.004							
	ｵｷｼﾝ銅 (有機銅) (mg/l)					<0.004							
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ (TPN) (mg/l)					<0.004							
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l)					<0.0008							
	EPN(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ (DDVP) (mg/l)					<0.001							
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ (BPMC) (mg/l)					<0.002							
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ (IBP) (mg/l)					<0.0008							
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ (CNP) (mg/l)					<0.0001							
	ﾄﾙｴﾝ(mg/l)					<0.06							
	ｷｼﾚﾝ(mg/l)					<0.04							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l)					<0.006							
	ﾆｯｹﾙ(mg/l)					<0.005							
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l)					<0.007							
	ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l)					<0.002							
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(mg/l)					<0.0002							
	ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ(mg/l)					<0.00004							
	全ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)					<0.02							
	ｳﾗﾝ(mg/l)					<0.0002							