No	COD	NP	水域名	地点名
1	●	▲	北山ダム貯水池	北山ダムダムサイト
2	○	△	北山ダム貯水池	北山ダム中央
3	□	□	平木場ダム	平木場ダム
4	□	□	厳木ダム	厳木ダム
5	□	□	国営水路千代田線	中副橋
6	□	□	国営水路徳永線	三の割橋
7	□	□	佐賀東部導水路	佐賀揚水機場
8	□	□	大井手幹線	城西中横
9	□	□	白石東線有明水路	あやめ橋
10	□	□	下早樋管	下早樋管
11	□	□	南15区クリーク	南15区福地石油東
12	□	□	南12区クリーク	南12区高祖薬局前

凡例

- ● COD環境基準点
- ○ COD補助地点
- □ CODその他の地点
- ▲ NP環境基準点
- △ NP補助地点
- □ NPその他の地点

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ﾀﾞﾑｻｲﾄA(表層)											
年月日		H27.4.17	H27.5.26	H27.6.29	H27.7.21	H27.8.4	H27.9.23	H27.10.6	H27.11.16	H27.12.7	H28.1.12	H28.2.8	H28.3.3
時刻		9:55	13:12	13:56	9:45	9:20	11:23	10:32	8:44	8:56	9:32	9:09	13:35
一般項目	天候	02	02	02	04	02	02	02	03	02	03	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	32.60	33.90	34.20	33.00	32.60	27.40	21.90	20.00	20.00	23.20	29.70	32.50
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	16.5	29.5	27.0	24.3	28.1	27.5	19.4	10.8	9.0	6.9	1.5	15.5
	水温（℃）	14.5	25.1	21.4	26.0	29.8	23.2	18.3	15.2	10.5	8.1	5.5	9.1
	色相	180	081	081	081	081	180	180	180	180	180	081	081
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	2.4	3.5	2.5	2.6	2.5	1.4	1.4	1.2	1.6	1.8	1.8	1.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.8	8.6	8.7	8.8	8.6	9.4	7.4	9.0	7.4	7.4	8.2	9.2
	ＤＯ(mg/L)	11	10	9.9	10	9.7	14	10	13	10	11	13	15
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	2.6	2.7	3.2	3.2	3.1	4.2	3.5	3.6	2.2	1.9	2.0	3.2
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	<1	1	1	<1	3	5	6	3	2	3	5
	大腸菌群数(MPN/100mL)	3.3E+01	7.9E+03	3.3E+01	1.3E+04	2.4E+04	2.2E+02	4.9E+02	7.9E+01	4.9E+02	3.3E+01	4.0E+00	2.0E+00
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.50	0.37	0.32	0.40	0.33	0.40	0.66	0.56	0.66	0.63	0.63	0.58
	全燐(mg/L)	0.034	0.016	0.021	0.021	0.025	0.021	0.034	0.039	0.037	0.030	0.020	0.026
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)					<0.00006							
	LAS（mg/L）					<0.0006							
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン(mg/L)					<0.1						<0.1	
	鉛(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)					<0.005						<0.005	
	砒素(mg/L)					<0.001						<0.001	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)					<0.0004						<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.002						<0.002	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.004						<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)					<0.1						<0.1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)					<0.0006						<0.0006	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.001						<0.001	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.001						<0.001	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)					<0.0002							
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)					<0.0006							
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)					<0.0003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)					<0.002							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)					<0.001						<0.001	
	ｾﾚﾝ(mg/L)					<0.001						<0.001	
	ふっ素(mg/L)					<0.08						<0.08	
	ほう素(mg/L)					<0.1						<0.1	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)					<0.005						<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.26	0.15	0.04	0.02	<0.02	<0.02	0.29	0.20	0.44	0.50	0.43	0.26
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.25	0.14	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.28	0.19	0.43	0.49	0.42	0.25
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.04	<0.01	0.01	0.06	0.04	<0.01	0.05	0.01	0.06	0.03	0.02	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.006	<0.003	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	0.009	0.012	0.003	<0.003	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)					<0.02							
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)	7.3	6.0	6.9	8.5	2.8	21	29	46	9.0	12	23	35
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

1-A-2

水系名		湖沼											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ﾀﾞﾑｻｲﾄA(表層)											
年月日						H27.8.4							
時刻						9:20							
要監視項目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)					<0.006							
	ﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l)					<0.006							
	ｐ-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.03							
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l)					<0.0008							
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l)					<0.0005							
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ (MEP)(mg/l)					<0.0003							
	ｲｿﾌﾞﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l)					<0.004							
	ｵｷｼﾝ銅 (有機銅) (mg/l)					<0.004							
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ (TPN) (mg/l)					<0.004							
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l)					<0.0008							
	EPN(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ (DDVP) (mg/l)					<0.001							
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ (BPMC) (mg/l)					<0.002							
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ (IBP) (mg/l)					<0.0008							
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ (CNP) (mg/l)					<0.0001							
	ﾄﾙｴﾝ(mg/l)					<0.06							
	ｷｼﾚﾝ(mg/l)					<0.04							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l)					<0.006							
	ﾆｯｹﾙ(mg/l)					<0.005							
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l)					<0.007							
	ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l)					<0.002							
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(mg/l)					<0.0002							
	ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ(mg/l)					<0.00004							
	全ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)					<0.02							
	ｳﾗﾝ(mg/l)					<0.0002							

公共用水域測定結果表

1-B

水系名		湖沼											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ﾀﾞﾑｻｲﾄC(下層)											
年月日		H27.4.17	H27.5.26	H27.6.29	H27.7.21	H27.8.4	H27.9.23	H27.10.6	H27.11.16	H27.12.7	H28.1.12	H28.2.8	H28.3.3
時刻		10:05	13:20	14:02	9:51	9:45	11:28	10:40	8:55	9:02	9:35	9:20	13:40
一般項目	天候	02	02	02	04	02	02	02	03	02	03	02	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深（m）	32.60	33.90	34.20	33.00	32.60	27.40	21.90	20.00	20.00	23.20	29.70	32.50
	採取水深（m）	31.6	32.9	33.2	32.0	31.6	26.4	20.9	19.0	19.0	22.2	28.7	31.5
	気温（℃）	16.5	29.5	27.0	24.3	28.1	27.5	19.4	10.8	9.0	6.9	1.5	15.5
	水温（℃）	7.4	9.4	10.0	8.4	9.3	9.0	7.3	8.6	9.4	7.6	5.3	6.9
	色相	180	081	081	081	081	180	180	180	180	180	081	081
	臭気	011	011	011	011	011	251	251	251	251	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	18	17	26	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.2	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	7.1	7.6	7.4
	ＤＯ(mg/L)	8.1	3.8	1.0	2.0	1.0	0.6	<0.5	0.5	3.0	8.8	12	11
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	1.7	1.4	1.5	1.5	1.6	2.6	2.9	5.4	4.0	2.4	1.6	1.6
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	<1	1	1	<1	3	3	18	20	12	4	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

2-A

水系名		湖沼											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ダム中央A(表層)											
年月日		H27.4.17	H27.5.26	H27.6.29	H27.7.21	H27.8.4	H27.9.23	H27.10.6	H27.11.16	H27.12.7	H28.1.12	H28.2.8	H28.3.3
時刻		10:20	13:42	14:19	10:25	10:05	11:55	10:05	9:15	9:30	10:01	9:52	13:55
一般項目	天候	02	02	02	04	02	03	02	02	02	03	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	20.60	21.90	22.20	21.00	20.60	15.40	9.90	8.00	8.00	11.20	17.70	20.50
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	16.6	29.9	27.1	24.1	29.2	27.4	18.9	13.2	9.3	6.6	3.6	15.6
	水温（℃）	14.4	23.7	24.8	25.4	29.7	22.5	18.1	15.5	10.5	8.0	6.0	8.9
	色相	180	081	081	081	081	180	180	180	180	180	081	081
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	2.4	2.3	2.0	2.0	2.8	1.0	1.2	1.0	1.5	2.0	1.5	1.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.8	9.2	8.9	8.9	8.8	9.5	7.4	8.4	7.4	7.5	8.8	9.2
	ＤＯ(mg/L)	11	12	10	10	10	14	11	12	10	11	14	15
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	3.3	3.3	3.5	3.6	3.3	4.3	3.7	3.7	2.6	1.7	2.4	3.3
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	1	2	3	1	4	6	4	3	2	4	5
	大腸菌群数(MPN/100mL)	4.9E+01	1.3E+04	3.3E+02	1.3E+05	1.3E+04	7.9E+02	3.3E+03	7.9E+02	3.3E+02	3.3E+01	9.0E+00	2.0E+00
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.54	0.32	0.35	0.32	0.29	0.49	0.74	0.66	0.72	0.63	0.63	0.55
	全燐(mg/L)	0.033	0.020	0.027	0.032	0.024	0.036	0.047	0.053	0.045	0.029	0.027	0.024
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.28	0.06	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.27	0.29	0.44	0.50	0.40	0.27
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.27	0.05	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.26	0.28	0.43	0.49	0.39	0.26
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.04	<0.01	<0.01	0.05	0.04	<0.01	0.08	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.003	<0.003	0.003	0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.005	0.008	0.003	<0.003	<0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)	14	6.8	9.5	14	3.6	33	37	54	15	12	35	34
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

2-B

水系名		湖沼											
水域名		北山ダム貯水池											
調査地点		北山ダム中央C(下層)											
年月日		H27.4.17	H27.5.26	H27.6.29	H27.7.21	H27.8.4	H27.9.23	H27.10.6	H27.11.16	H27.12.7	H28.1.12	H28.2.8	H28.3.3
時刻		10:30	13:50	14:23	10:33	10:15	11:58	10:10	9:20	9:34	10:05	9:56	13:57
一般項目	天候	02	02	02	04	02	03	02	02	02	03	02	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深（m）	20.60	21.90	22.20	21.00	20.60	15.40	9.90	8.00	8.00	11.20	17.70	20.50
	採取水深（m）	19.6	20.9	21.2	20.0	19.6	14.4	8.9	7.0	7.0	10.2	16.7	19.5
	気温（℃）	16.6	30.0	27.1	24.1	29.3	27.4	18.9	13.2	9.3	6.6	3.6	15.6
	水温（℃）	9.0	12.0	12.9	12.9	13.2	11.5	15.7	14.5	10.4	7.6	5.5	6.8
	色相	180	081	081	081	081	180	180	180	180	180	081	081
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）	>30	>30	>30	>30	>30	17	22	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)	8.3	2.8	0.9	1.4	0.5	1.0	9.6	10	11	12	12	11
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		平木場ダム											
調査地点		平木場ダム											
年月日			H27.5.18						H27.11.11				
時刻			16:10						13:20				
一般項目	天候		10						04				
	採取位置		11						11				
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）		0.1						0.1				
	気温（℃）		20.3						18.5				
	水温（℃）		20.0						18.4				
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ		7.8						7.9				
	ＤＯ(mg/L)		10						9.1				
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)		4.3						2.8				
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)		5						4				
	大腸菌群数(MPN/100mL)		9.2E+02						3.5E+02				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)		0.4						0.5				
	全燐(mg/L)		0.012						0.014				
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)		10						13				
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		厳木ダム											
調査地点		厳木ダム　表層											
年月日		H27.4.27	H27.5.26	H27.6.22	H27.7.28	H27.8.28	H27.9.29	H27.10.5	H27.11.5	H27.12.17	H28.1.21	H28.2.24	H28.3.1
時刻		11:25	11:00	11:05	10:55	10:30	11:00	11:00	11:00	11:05	11:05	10:50	10:55
一般項目	天候	02	02	04	04	04	02	04	02	04	04	04	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	61.5	60.8	58.6	54.0	53.9	52.8	54.0	56.3	55.0	53.8	54.0	55.0
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	25.8	24.5	25.5	26.8	27.8	25.6	18.5	21.5	4.4	6.8	9.0	3.7
	水温（℃）	16.1	20.9	21.9	25.7	22.2	21.1	18.8	16.9	13.5	9.9	8.7	8.4
	色相	001	001	001	050	050	320	060	320	001	001	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.8	8.6	8.6	8.5	8.1	7.7	7.3	7.3	7.3	7.6	7.7
	ＤＯ(mg/L)	10	9.3	9.8	10	10	9.8	10	7.7	8.8	9.3	10	10
	ＢＯＤ(mg/L)	0.9	0.6	0.8	1.6	1.9	1.4	1.7	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/L)	2.6	2.5	2.9	3.4	4.0	3.8	4.1	1.9	2.1	1.9	1.9	2.0
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	1	<1	<1	3	3	1	4	1	2	2	1	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		7.9E+02			2.4E+03			4.9E+02			2.3E+01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.73	0.71	0.66	0.76	0.82	0.79	0.78	0.70	0.70	0.71	0.71	0.70
	全燐(mg/L)	0.013	0.009	0.010	0.034	0.037	0.019	0.033	0.009	0.011	0.010	0.010	0.009
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)					<0.0003							
	全シアン(mg/L)					<0.1							
	鉛(mg/L)					<0.001							
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)					<0.005							
	砒素(mg/L)					<0.001							
	総水銀(mg/L)					<0.0005							
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)					<0.0005							
	ＰＣＢ(mg/L)					<0.0005							
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)					<0.1							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)					<0.0006							
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.001							
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)					<0.001							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)					<0.0002							
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)					<0.0006							
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)					<0.0003							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)					<0.002							
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)					<0.001							
	ｾﾚﾝ(mg/L)					<0.001							
	ふっ素(mg/L)					<0.08						<0.08	
	ほう素(mg/L)					<0.1						<0.1	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)					<0.005						<0.005	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.59	0.56	0.56	0.50	0.62	0.63	0.55	0.60	0.63	0.60	0.65	0.64
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.58	0.55	0.55	0.49	0.61	0.62	0.54	0.59	0.62	0.59	0.64	0.63
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)	5.4	1.3	2.3	30	47	11	34	9.8	1.8	1.3	1.2	1.6
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)	3.6	2.3	3.9	16	16	9.7	20	2.0	4.4	2.6	7.0	6.6
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)		0.03			0.05			0.02			0.02	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		湖沼											
水域名		厳木ダム											
調査地点		厳木ダム　中間層											
年月日		H27.4.27	H27.5.26	H27.6.22	H27.7.28	H27.8.28	H27.9.29	H27.10.5	H27.11.5	H27.12.17	H28.1.21	H28.2.24	H28.3.1
時刻		11:25	11:00	11:05	10:55	10:30	11:00	11:00	11:00	11:05	11:05	10:50	10:55
一般項目	天候	02	02	04	04	04	02	04	02	04	04	04	04
	採取位置	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	流量												
	全水深（m）	61.5	60.8	58.6	54.0	53.9	52.8	54.0	56.3	55.0	53.8	54.0	55.0
	採取水深（m）	30.8	30.4	29.3	27.0	27.0	26.4	27.0	28.2	27.5	26.9	27.0	27.5
	気温（℃）	25.8	24.5	25.5	26.8	27.8	25.6	18.5	21.5	4.4	6.8	9.0	3.7
	水温（℃）	7.5	7.7	7.8	10.5	13.5	15.3	15.5	16.3	13.5	9.9	8.4	8.3
	色相	001	001	001	320	030	320	320	320	001	001	001	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.7
	ＤＯ(mg/L)	9.6	9.4	8.6	7.2	6.6	6.0	5.6	7.4	8.8	9.4	10	10
	ＢＯＤ(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/L)	1.6	1.6	1.6	1.9	2.3	1.9	1.8	2.0	2.1	2.0	1.7	1.8
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	<1	<1	<1	1	2	1	1	2	2	2	1	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.3E+03			7.9E+02			1.7E+02			2.3E+01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.69	0.73	0.71	0.68	0.68	0.67	0.70	0.71	0.70	0.73	0.70	0.72
	全燐(mg/L)	0.005	0.004	0.004	0.008	0.012	0.010	0.009	0.012	0.012	0.012	0.009	0.010
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.67	0.66	0.71	0.62	0.59	0.63	0.63	0.60	0.64	0.60	0.66	0.64
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.66	0.65	0.70	0.61	0.58	0.62	0.62	0.59	0.63	0.59	0.65	0.63
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)	0.8	0.3	1.5	0.3	2.4	0.5	0.3	3.6	4.5	2.8	4.4	6.5
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

	水系名	湖沼											
	水域名	厳木ダム											
	調査地点	厳木ダム　下層											
	年月日	H27.4.27	H27.5.26	H27.6.22	H27.7.28	H27.8.28	H27.9.29	H27.10.5	H27.11.5	H27.12.17	H28.1.21	H28.2.24	H28.3.1
一般項目	天候	02	02	04	04	04	02	04	02	04	04	04	04
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深（m）	61.5	60.8	58.6	54.0	53.9	52.8	54.0	56.3	55.0	53.8	54.0	55.0
	採取水深（m）	60.5	59.8	57.6	53.0	52.9	51.8	53.0	55.3	54.0	52.8	53.0	54.0
	気温（℃）	25.8	24.5	25.5	26.8	27.8	25.6	18.5	21.5	4.4	6.8	9.0	3.7
	水温（℃）	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	7.4	7.4	8.4	8.7	9.1	8.4	8.3
	色相	001	320	001	170	320	320	320	320	320	320	320	001
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.2	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.3	7.5	7.7
	ＤＯ(mg/L)	8.5	7.0	3.6	3.5	2.9	1.2	1.1	2.0	0.8	7.7	10	10
	ＢＯＤ(mg/L)	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.6	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ(mg/L)	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	2.2	2.1	2.1	2.0	2.9	1.9	2.0
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)	<1	1	<1	1	1	3	3	2	6	16	3	3
	大腸菌群数(MPN/100mL)		4.9E+02			4.9E+02			4.9E+02			2.3E+01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)	0.75	0.78	0.76	0.74	0.71	0.65	0.72	0.71	0.69	0.71	0.72	0.72
	全燐(mg/L)	0.007	0.009	0.007	0.009	0.009	0.018	0.015	0.015	0.021	0.031	0.013	0.012
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.70	0.66	0.74	0.65	0.60	0.52	0.53	0.50	0.32	0.56	0.67	0.63
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.69	0.65	0.73	0.64	0.59	0.51	0.52	0.49	0.31	0.55	0.66	0.62
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.07	0.12	0.11	0.12	0.29	0.06	0.03	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)	0.6	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	0.8	3.8	5.6	6.6
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		国営水路千代田線　クリーク											
調査地点		中副橋											
年月日				H27.6.16	H27.7.21	H27.9.2	H27.9.14	H27.9.28			H28.1.26		
時刻				11:15	10:05	10:15	10:50	10:25			11:02		
一般項目	天候			10	04	04	02	02			04		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		
	気温（℃）			21.0	30.0	25.5	24.0	28.0			4.5		
	水温（℃）			23.2	27.5	25.5	25.5	25.5			2.6		
	色相			030	030	140	020	140			001		
	臭気			011	011	011	011	011			011		
	透視度（cm）			15	28	27	18	22			30		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.2	7.2	6.9	7.7	7.7			8.3		
	ＤＯ(mg/L)			9.0	8.8	4.7	5.6	4.5					
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)			6.0	3.9	5.8	5.2	5.7			3.4		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)			36	14	14	20	23			5		
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)			1.5	1.0	1.3	1.1	0.87			0.77		
	全燐(mg/L)			0.21	0.15	0.25	0.14	0.15			0.048		
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)			7.3	5.9	6.3	9.5	9.0			11		
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)			0.3	0.2	0.1	＜0.1	＜0.1			0.1		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)			0.073	0.054	0.14	0.031	0.031			0.011		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)			190	120	120	140	140			150		
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		国営水路徳永線　クリーク											
調査地点		三の割橋											
年月日				H27.6.16	H27.7.21	H27.9.2	H27.9.14	H27.9.28			H28.1.26		
時刻				12:10	11:00	11:05	11:35	11:10			11:50		
一般項目	天候			10	04	04	02	02			09		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	流量												
	全水深（m）			2.18	2.11	1.95	2.08	2.13			2.09		
	採取水深（m）			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		
	気温（℃）			21.0	28.0	26.0	25.0	27.5			3.0		
	水温（℃）			23.4	27.8	25.7	25.7	25.7			5.0		
	色相			021	320	320	140	140			140		
	臭気			011	011	011	011	011			011		
	透視度（cm）			6	16	11	14	16			22		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.4	7.3	7.0	7.8	8.0			8.9		
	ＤＯ(mg/L)			5.7	6.1	4.4	4.7	4.2					
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)			9.9	7.7	6.0	7.3	5.9			7.3		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)			86	29	34	35	28			16		
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)			1.9	1.4	1.6	1.2	0.76			2.8		
	全燐(mg/L)			0.59	0.37	0.32	0.26	0.20			0.14		
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)			15	7.9	7.9	12	12			21		
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)			0.4	0.4	0.2	<0.1	<0.1			0.2		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)			0.36	0.20	0.18	0.096	0.057			0.041		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)			430	180	200	190	170			390		
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		佐賀東部導水路											
調査地点		佐賀揚水機場											
年月日				H27.6.16	H27.7.21	H27.9.2	H27.9.14	H27.9.28			H28.1.26		
時刻				9:40	9:05	9:15	9:30	9:25			9:33		
一般項目	天候			10	04	04	02	02			04		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		
	気温（℃）			24.0	27.0	24.0	21.0	25.0			0.0		
	水温（℃）			21.5	26.1	23.1	23.1	23.1			5.4		
	色相			001	001	001	001	001			001		
	臭気			011	011	011	011	011			011		
	透視度（cm）			30	30	30	30	30			30		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			6.6	7.1	7.1	7.2	7.5			7.5		
	ＤＯ(mg/L)			9.4	7.1	5.3	4.4	3.8					
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)			2.7	2.1	2.6	2.5	2.5			1.9		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)			13	10	14	6	6			3		
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)			1.4	1.1	1.0	1.1	1.4			1.3		
	全燐(mg/L)			0.093	0.14	0.11	0.082	0.093			0.077		
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)			6.8	7.1	7.3	11	11			14		
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)			0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.2			0.2		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)			0.052	0.073	0.054	0.036	0.033			0.052		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)			170	140	110	150	190			280		
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		大井手幹線　クリーク											
調査地点		城西中横											
年月日				H27.6.16	H27.7.21	H27.9.2	H27.9.14	H27.9.28			H28.1.26		
時刻				14:45	14:20	14:35	14:40	15:03			15:00		
一般項目	天候			04	10	10	04	02			04		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	流量												
	全水深（m）												
	採取水深（m）			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		
	気温（℃）			25.5	25.0	24.5	26.0	28.0			5.5		
	水温（℃）			20.1	22.2	22.5	22.5	22.5			7.4		
	色相			001	001	001	001	001			001		
	臭気			011	011	011	011	011			011		
	透視度（cm）			30	30	30	30	30			30		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			8.0	7.5	7.8	7.7	7.8			8.2		
	ＤＯ(mg/L)			11	10	6.4	4.8	7.8			8.2		
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)			3.4	1.8	2.8	2.4	2.5			1.6		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)			13	9	12	6	4			2		
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)			0.90	0.60	0.63	0.62	0.73			0.52		
	全燐(mg/L)			0.043	0.043	0.050	0.038	0.040			0.019		
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)			6.4	5.7	8.4	8.9	8.8			9.8		
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)			＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1			＜0.1		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)			0.027	0.021	0.008	0.011	0.015			0.008		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1			＜0.1		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)			200	91	89	85	100			150		
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク											
水域名		白石東線･有明水路											
調査地点		あやめ橋											
年月日				H27.6.16	H27.7.21	H27.9.2	H27.9.14	H27.9.28			H28.1.26		
時刻				13:25	11:40	12:00	12:45	12:00			13:25		
一般項目	天候			10	04	04	02	02			04		
	採取位置			11	11	11	11	11			11		
	流量												
	全水深（m）			1.32	1.35	0.90	1.23	1.35			1.23		
	採取水深（m）			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		
	気温（℃）			24.0	27.0	26.5	25.0	32.0			3.5		
	水温（℃）			24.4	28.7	26.2	26.2	26.2			5.1		
	色相			021	062	021	021	021			020		
	臭気			011		161	011	011			011		
	透視度（cm）			4	3	2	3	4			13		
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ			7.5	7.3	6.9	7.2	7.5			9.1		
	ＤＯ(mg/L)			7.8	13	4.4	3.3	4.0					
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)			13	23	10	15	9.9			11		
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)			120	140	320	180	160			35		
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)			4.9	6.1	2.5	2.7	3.5			8.9		
	全燐(mg/L)			2.3	2.4	1.7	2.0	1.2			0.60		
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)			23	28	13	58	55			66		
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)			0.6	0.6	0.3	0.1	0.1			0.2		
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)			1.3	1.6	1.0	1.2	0.76			0.32		
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)			<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1			<0.1		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)			360	280	170	330	360			730		
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		クリーク										
水域名		下早樋管										
調査地点		下早樋管										
年月日				H27.6.22			H27.9.23		H27.11.2			H28.2.1
時刻				12:08			10:59		11:54			12:40
一般項目	天候			04			02		02			04
	採取位置			11			11		11			11
	流量											
	全水深（m）			1.1			1.1		1.0			1.0
	採取水深（m）			0.1			0.1		0.1			0.1
	気温（℃）			22.1			26.1		17.1			6.8
	水温（℃）			24.1			26.2		16.2			9.4
	色相			271			271		271			271
	臭気			011			011		011			011
	透視度（cm）			7			17		14			15
	透明度（m）											
	流況			00			00		00			00
生活環境項目	ｐＨ			7.2			7.5		8.4			7.4
	ＤＯ(mg/L)			3.6			10		10			12
	ＢＯＤ(mg/L)			3.2			2.7		2.7			4.7
	ＣＯＤ(mg/L)			10			7.0		7.6			9.4
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)											
	ＳＳ(mg/L)			91			32		32			42
	大腸菌群数(MPN/100mL)											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)											
	全窒素(mg/L)						0.64					8.2
	全燐(mg/L)						0.17					0.24
	全亜鉛(mg/L)											
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)											
	LAS（mg/L）											
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)											
	全シアン(mg/L)											
	鉛(mg/L)											
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)											
	砒素(mg/L)											
	総水銀(mg/L)											
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)											
	ＰＣＢ(mg/L)											
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)											
	四塩化炭素(mg/L)											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)											
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)											
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)											
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)											
	ｾﾚﾝ(mg/L)											
	ふっ素(mg/L)											
	ほう素(mg/L)											
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)											
	亜硝酸性窒素(mg/L)											
	硝酸性窒素(mg/L)											
その他項目	大腸菌数(個/100mL)											
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)						7					26
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)											
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)											
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)						<0.02					0.02
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)											
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)											
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)											
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)											
	電気伝導度(μs/cm)											
	全有機炭素											

公共用水域測定結果表

	水　系　名	クリーク										
	水　域　名	南１５区　クリーク										
	調　査　地　点	南１５区西福地石油										
	年　月　日			H27.6.22			H27.9.23		H27.11.2			H28.2.1
	時　　刻			11:24			10:10		11:11			11:49
一般項目	天候			04			02		02			04
	採取位置			11			11		11			11
	流量											
	全水深（m）			0.6			1.1		0.8			0.9
	採取水深（m）			0.1			0.1		0.1			0.1
	気温（℃）			21.9			24.9		16.7			6.4
	水温（℃）			25.2			24.3		16.3			8.7
	色相			271			271		271			271
	臭気			011			011		011			011
	透視度（cm）			9			13		14			15
	透明度（m）											
	流況			00			00		00			00
生活環境項目	ｐＨ			7.2			7.2		7.9			7.4
	ＤＯ(mg/L)			4.7			7.4		9.7			10
	ＢＯＤ(mg/L)			3.9			2.6		2.3			3.3
	ＣＯＤ(mg/L)			11			6.9		7.4			7.6
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)											
	ＳＳ(mg/L)			70			53		33			42
	大腸菌群数(MPN/100mL)											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)											
	全窒素(mg/L)						0.81					5.7
	全燐(mg/L)						0.19					0.21
	全亜鉛(mg/L)											
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)											
	LAS（mg/L）											
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)											
	全シアン(mg/L)											
	鉛(mg/L)											
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)											
	砒素(mg/L)											
	総水銀(mg/L)											
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)											
	ＰＣＢ(mg/L)											
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)											
	四塩化炭素(mg/L)											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)											
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)											
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)											
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)											
	ｾﾚﾝ(mg/L)											
	ふっ素(mg/L)											
	ほう素(mg/L)											
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)											
	亜硝酸性窒素(mg/L)											
	硝酸性窒素(mg/L)											
その他項目	大腸菌数(個/100mL)											
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)						6					21
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)											
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)											
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)						<0.02					0.02
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)											
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)											
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)											
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)											
	電気伝導度(μs/cm)											
	全有機炭素											

公共用水域測定結果表

	水　系　名	クリーク										
	水　域　名	南１２区　クリーク										
	調査地点	南１２区高祖薬局前										
	年　月　日			H27.6.22			H27.9.23		H27.11.24			H28.2.1
	時　刻			11:36			10:26		11:24			12:03
一般項目	天候			04			02		02			04
	採取位置			11			11		11			11
	流量											
	全水深（m）			0.7			0.9		0.7			0.8
	採取水深（m）			0.1			0.1		0.1			0.1
	気温（℃）			21.8			25.2		17.0			6.5
	水温（℃）			24.4			24.2		15.4			8.7
	色相			271			271		271			271
	臭気			011			011		011			191
	透視度（cm）			8			16		19			17
	透明度（m）											
	流況			00			00		00			00
生活環境項目	ｐＨ			7.1			7.2		7.2			7.3
	ＤＯ(mg/L)			2.1			7.5		4.3			8.6
	ＢＯＤ(mg/L)			4.4			3.3		2.8			4.4
	ＣＯＤ(mg/L)			10			7.0		7.8			8.7
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)											
	ＳＳ(mg/L)			79			38		16			33
	大腸菌群数(MPN/100mL)											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)											
	全窒素(mg/L)						0.92					6.1
	全燐(mg/L)						0.23					0.34
	全亜鉛(mg/L)											
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)											
	LAS（mg/L）											
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)											
	全シアン(mg/L)											
	鉛(mg/L)											
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)											
	砒素(mg/L)											
	総水銀(mg/L)											
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)											
	ＰＣＢ(mg/L)											
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)											
	四塩化炭素(mg/L)											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)											
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)											
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)											
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)											
	ｾﾚﾝ(mg/L)											
	ふっ素(mg/L)											
	ほう素(mg/L)											
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)											
	亜硝酸性窒素(mg/L)											
	硝酸性窒素(mg/L)											
その他項目	大腸菌数(個/100mL)											
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)						6					96
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)											
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)											
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)						<0.02					0.04
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)											
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)											
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)											
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)											
	電気伝導度(μs/cm)											
	全有機炭素											