１－６－（８）有明海



凡例

- ● COD環境基準点
- ○ COD補助地点
- ▲ NP環境基準点
- △ NP補助地点
- 水域区分境界（COD）
- 水域区分境界（NP）

No	COD	NP	水域名	地点名	No	COD	NP	水域名	地点名
1	○	▲	有明海（15）	S－5	6	●	△	有明海（4）	B－2
2	●	▲	有明海（15）	A－1	7	●	▲	有明海（4）	B－3
3	●	▲	有明海（15）	A－2	8	●	▲	有明海（4）	B－4
4	○	▲	有明海（15）	S－7	9	●	▲	有明海（4）	B－5
5	●	△	有明海（4）	B－1	10	●	△	有明海（1）	C

公共用水域測定結果表

	水　系　名	有　明　海											
	水　域　名	有 明 海(15)											
	調　査　地　点	S－5(A) 表 層											
	年　月　日	H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
	時　刻	12:24	11:01	9:15	6:50	7:11	8:34	9:23	8:50	10:12	9:58	9:52	9:50
一般項目	天候	02	03	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	15.20	15.00	15.40	15.00	15.00	15.20	15.10	15.30	15.30	15.40	15.30	15.60
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	20.8	17.3	19.3	26.8	23.0	18.8	17.0	15.6	12.0	8.4	5.5	6.2
	水温（℃）	18.4	18.8	22.4	27.5	25.1	24.8	22.2	19.6	15.4	12.7	10.7	11.3
	色相	080	080	180	180	181	070	230	230	230	081	001	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	2.1	2.0	1.0	0.8	1.1	1.5	0.9	1.4	1.3	1.8	1.5	1.6
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.0	8.3	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	9.1	8.0	8.8	8.0	8.9	6.7	6.4	7.7	8.5	9.3	9.8	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	2.7	2.4	3.5	5.0	6.4	2.7	2.1	2.0	1.6	1.6	1.3	1.9
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	1.0	0.5	1.5	1.8	3.0	1.2	0.5	0.8	0.5	0.6	0.8	0.6
	ＳＳ(mg/L)	2	2	3	5	6	3	10	8	5	6	4	8
	大腸菌群数(MPN/100mL)	<2		2.3E+01		7.9E+02		<2		2.0E+00		<2	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.20	0.17	0.54	0.51	0.97	0.29	0.31	0.26	0.47	0.32	0.29	0.22
	全燐(mg/L)	0.026	0.026	0.053	0.074	0.18	0.045	0.053	0.057	0.046	0.050	0.037	0.036
	全亜鉛(mg/L)					0.001						<0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.19	<0.02	0.08	0.08	0.22	0.18	0.08	<0.02
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.04	0.04	0.03	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.18	<0.01	0.04	0.04	0.19	0.17	0.07	<0.01
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	14000	15000	12000	13000	10000	17000	16000	17000	17000	17000	17000	17000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.009	0.007	0.006	0.007	0.048	0.023	0.031	0.029	0.037	0.028	0.013	0.007
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)	5.3	4.4	20	19	96	10	4.0	4.5	2.2	3.2	3.8	7.3
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

1-B

水系名		有明海											
水域名		有明海(15)											
調査地点		S－5(A) 下層											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		12:29	11:04	9:18	6:53	7:17	8:37	9:26	8:54	10:15	10:02	9:55	9:54
一般項目	天候	02	03	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深（m）	15.20	15.00	15.40	15.00	15.00	15.20	15.10	15.30	15.30	15.40	15.30	15.60
	採取水深（m）	14.2	14.0	14.4	14.0	14.0	14.2	14.1	14.3	14.3	14.4	14.3	14.6
	気温（℃）	20.8	17.3	19.3	26.8	23.0	18.8	17.0	15.6	12.0	8.4	5.5	6.2
	水温（℃）	16.5	18.0	21.2	24.5	25.6	25.3	22.3	20.0	15.5	12.6	11.0	11.4
	色相	080	080	180	180	181	070	230	230	230	081	001	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)	7.8	6.8	4.1	4.0	5.1	4.1	6.2	7.2	8.1	8.9	9.6	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(15)											
調査地点		A-1 表層											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		12:01	11:21	8:55	6:31	6:54	8:18	9:07	8:32	9:57	9:40	9:30	9:31
一般項目	天候	02	03	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	7.80	7.80	7.70	7.50	7.80	7.60	7.50	7.80	7.50	7.80	7.30	7.80
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	19.3	17.2	19.3	26.4	22.9	18.4	16.2	15.4	11.2	8.1	4.9	6.0
	水温（℃）	18.2	19.2	22.4	27.3	24.6	24.7	21.2	19.4	14.3	11.4	10.2	11.5
	色相	080	080	180	180	180	230	230	210	230	180	220	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	1.5	1.0	1.0	0.8	1.5	1.0	0.6	1.0	1.1	0.8	0.5	0.6
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.0	8.2	8.4	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	8.1	8.0	8.3	8.0	8.6	6.1	6.7	7.9	8.3	9.5	10	9.8
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	3.0	2.9	3.7	5.2	3.9	2.5	2.8	2.7	2.1	2.5	2.7	3.0
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)	0.7	1.1	1.5	2.1	1.6	1.1	1.1	1.2	0.7	0.8	1.1	1.3
	ＳＳ(mg/L)	4	5	3	7	5	6	9	13	7	24	29	18
	大腸菌群数(MPN/100mL)	<2		1.1E+01		2.4E+03		2.0E+00		7.9E+01		<2	
	n-^{ヘキサン}抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.29	0.29	0.59	0.53	0.73	0.33	0.37	0.39	0.60	0.41	0.40	0.34
	全燐(mg/L)	0.038	0.040	0.063	0.074	0.090	0.058	0.075	0.069	0.079	0.090	0.083	0.078
	全亜鉛(mg/L)					<0.001						0.003	
	^{ノニルフェノール}(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	^{カドミウム}(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価^{クロム}(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	^{アルキル}水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	^{ジクロロメタン}(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-^{ジクロロエタン}(mg/L)												
	1,1-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	^{シス}-1,2-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	1,1,1-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	1,1,2-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	^{トリクロロエチレン}(mg/L)												
	^{テトラクロロエチレン}(mg/L)												
	1,3-^{ジクロロプロペン}(mg/L)												
	^{チウラム}(mg/L)												
	^{シマジン}(mg/L)												
	^{チオベンカルブ}(mg/L)												
	^{ベンゼン}(mg/L)												
	^{セレン}(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-^{ジオキサン}(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.10	<0.02	0.03	<0.02	0.32	0.03	0.08	0.06	0.34	0.22	0.10	0.04
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.03	0.02	0.04	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.09	<0.01	0.02	<0.01	0.30	0.02	0.05	0.04	0.30	0.21	0.09	0.03
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物^{イオン}(mg/L)	15000	16000	12000	13000	8400	17000	16000	17000	16000	17000	17000	16000
	^{アンモニア}性窒素(mg/L)	0.02	<0.01	0.04	<0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	<0.01
	^{リン}酸態^{リン}(mg/L)	0.023	0.010	0.014	0.004	0.071	0.040	0.038	0.033	0.056	0.037	0.016	0.013
	陰^{イオン}界面活性剤(mg/L)												
	^{クロロフィル}a(mg/m3)	2.1	14	18	20	6.5	10	7.9	15	4.3	5.6	11	12
	^{トリハロメタン}生成能(mg/L)												
	^{クロロホルム}生成能(mg/L)												
	^{ブロモジクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ジブロモクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ブロモホルム}生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

2-B

水系名		有明海											
水域名		有明海(15)											
調査地点		A-1 中間層											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		12:06	11:23	8:57	6:32	7:00	8:20	9:10	8:38	9:59	9:44	9:37	9:34
一般項目	天候	02	03	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	流量												
	全水深（m）	7.80	7.80	7.70	7.50	7.80	7.60	7.50	7.80	7.50	7.80	7.30	7.80
	採取水深（m）	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	気温（℃）	19.3	17.2	19.3	26.4	22.9	18.4	16.2	15.4	11.2	8.1	4.9	6.0
	水温（℃）	17.5	19.2	22.3	27.2	25.5	24.7	21.3	19.5	14.3	11.5	10.2	11.4
	色相	080	080	180	180	180	230	230	210	230	180	220	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.0	7.9	8.2	8.4	8.2	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	8.2	7.3	8.0	8.0	8.5	5.8	6.6	8.4	8.5	9.7	9.8	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	3.0	3.0	3.9	4.7	5.9	2.5	2.8	2.8	2.3	3.3	3.0	3.0
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	0.8	1.1	1.6	2.2	3.1	1.6	1.3	1.1	1.0	0.9	1.2	1.7
	ＳＳ(mg/L)	4	7	3	6	6	6	8	12	7	36	27	18
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	15000	16000	13000	13000	12000	17000	16000	17000	16000	17000	17000	17000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

2-C

水系名		有明海											
水域名		有明海(15)											
調査地点		A-1 下層											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		12:08	11:25	9:00	6:34	7:02	8:23	9:12	8:40	10:02	9:46	9:39	9:37
一般項目	天候	02	03	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深（m）	7.80	7.80	7.70	7.50	7.80	7.60	7.50	7.80	7.50	7.80	7.30	7.80
	採取水深（m）	6.8	6.8	6.7	6.5	6.8	6.6	6.5	6.8	6.5	6.8	6.3	6.8
	気温（℃）	19.3	17.2	19.3	26.4	22.9	18.4	16.2	15.4	11.2	8.1	4.9	6.0
	水温（℃）	16.6	18.4	22.2	26.0	25.8	24.9	21.4	19.5	14.6	11.6	10.5	11.6
	色相	080	080	180	180	180	230	230	210	230	180	220	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)	7.7	7.1	5.3	7.4	4.8	5.4	6.4	7.5	8.1	9.6	9.8	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(15)											
調査地点		A-2 表層											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		11:09	10:34	8:00	5:38	5:55	7:37	8:26	7:45	9:13	8:55	8:40	8:40
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	03	02	04	04	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	5.40	5.50	4.70	4.80	5.20	4.80	4.70	4.70	4.60	4.50	4.10	4.40
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	19.0	16.8	19.1	25.8	21.2	17.8	16.0	15.4	11.0	7.1	4.2	5.8
	水温（℃）	17.5	19.3	22.1	27.4	25.0	24.8	20.9	18.6	14.2	10.6	10.0	11.4
	色相	180	181	270	180	181	270	270	230	270	021	220	221
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	1.1	0.5	0.3	0.9	1.0	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.9	7.9	8.5	8.0	8.0	7.8	7.9	7.8	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ(mg/L)	7.5	7.2	6.1	9.2	7.8	6.5	6.5	7.6	8.5	9.7	9.8	9.5
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	3.3	3.4	3.3	5.4	4.8	3.2	3.5	3.3	3.2	3.0	4.9	4.3
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)	1.3	1.2	1.0	2.5	2.6	1.2	1.3	1.2	1.5	1.1	2.1	1.8
	ＳＳ(mg/L)	19	29	23	5	6	23	29	40	29	62	84	59
	大腸菌群数(MPN/100mL)	4.0E+00		2.2E+02		3.3E+03		2.0E+00		2.4E+02		1.3E+01	
	n-^{ヘキサン}抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.36	0.32	0.57	0.47	0.78	0.44	0.55	0.50	0.70	0.56	0.59	0.49
	全燐(mg/L)	0.054	0.059	0.084	0.065	0.12	0.085	0.10	0.12	0.097	0.12	0.14	0.12
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.013	
	^{ノニルフェノール}(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	^{カドミウム}(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価^{クロム}(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	^{アルキル}水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	^{ジクロロメタン}(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-^{ジクロロエタン}(mg/L)												
	1,1-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	^{シス}-1,2-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	1,1,1-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	1,1,2-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	^{トリクロロエチレン}(mg/L)												
	^{テトラクロロエチレン}(mg/L)												
	1,3-^{ジクロロプロペン}(mg/L)												
	^{チウラム}(mg/L)												
	^{シマジン}(mg/L)												
	^{チオベンカルブ}(mg/L)												
	^{ベンゼン}(mg/L)												
	^{セレン}(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-^{ジオキサン}(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.13	0.05	0.14	<0.02	0.26	0.10	0.13	0.14	0.40	0.26	0.18	0.09
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.12	0.04	0.11	<0.01	0.24	0.08	0.10	0.11	0.37	0.25	0.17	0.08
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物^{イオン}(mg/L)	13000	15000	12000	11000	10000	16000	15000	15000	15000	16000	16000	16000
	^{アンモニア}性窒素(mg/L)	0.03	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01	0.03	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01
	^{リン}酸態^{リン}(mg/L)	0.035	0.022	0.037	0.007	0.066	0.009	0.055	0.053	0.057	0.048	0.027	0.028
	陰^{イオン}界面活性剤(mg/L)												
	^{クロロフィル}a(mg/m3)	1.7	9.2	10	15	39	14	7.7	8.4	4.3	4.5	14	10
	^{トリハロメタン}生成能(mg/L)												
	^{クロロホルム}生成能(mg/L)												
	^{ブロモジクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ジブロモクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ブロモホルム}生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

3-B

水系名		有明海											
水域名		有明海(15)											
調査地点		A-2 中間層											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		11:13	10:38	8:02	5:40	6:00	7:40	8:29	7:48	9:15	8:59	8:48	8:43
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	03	02	04	04	04
	採取位置	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	流量												
	全水深（m）	5.40	5.50	4.70	4.80	5.20	4.80	4.70	4.70	4.60	4.50	4.10	4.40
	採取水深（m）	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	気温（℃）	19.0	16.8	19.1	25.8	21.2	17.8	16.0	15.4	11.0	7.1	4.2	5.8
	水温（℃）	17.0	19.3	22.0	27.3	25.5	25.0	20.8	18.7	14.3	10.8	10.0	11.4
	色相	180	181	270	180	181	270	270	230	270	021	220	221
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.8	7.9	8.4	8.1	8.0	7.8	7.9	7.8	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ(mg/L)	7.4	7.1	5.9	7.7	6.5	6.4	6.5	7.8	8.4	9.8	9.9	9.5
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	4.0	3.4	3.7	4.6	5.8	3.5	3.6	3.6	3.3	3.7	4.0	5.0
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	0.9	1.2	1.1	1.7	3.0	1.9	0.9	1.4	1.1	1.1	1.8	1.9
	ＳＳ(mg/L)	30	26	24	5	6	22	27	31	30	73	99	82
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	14000	16000	14000	13000	15000	16000	15000	16000	15000	16000	16000	16000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

3-C

水系名		有明海											
水域名		有明海(15)											
調査地点		A-2 下層											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		11:15	10:41	8:05	5:42	6:02	7:42	8:31	7:53	9:18	9:01	8:51	8:46
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	03	02	04	04	04
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深（m）	5.40	5.50	4.70	4.80	5.20	4.80	4.70	4.70	4.60	4.50	4.10	4.40
	採取水深（m）	4.4	4.5	3.7	3.8	4.2	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.1	3.4
	気温（℃）	19.0	16.8	19.1	25.8	21.2	17.8	16.0	15.4	11.0	7.1	4.2	5.8
	水温（℃）	16.8	19.3	22.1	26.0	25.8	25.0	21.0	18.7	14.4	11.0	9.6	11.4
	色相	180	181	270	180	181	270	270	230	270	021	220	221
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)	7.4	7.1	5.7	5.6	4.4	6.4	6.7	7.8	8.0	9.7	10	9.5
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(15)											
調査地点		S－7(A) 表層											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		10:50	10:18	9:37	7:09	7:33	8:56	9:41	9:10	10:31	10:37	10:25	10:12
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	9.90	9.80	10.40	9.90	9.40	10.00	10.80	10.50	10.00	10.50	10.50	10.20
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	18.5	16.8	19.8	26.8	23.0	19.4	17.0	15.8	12.2	8.8	5.5	6.8
	水温（℃）	17.5	18.6	21.8	27.0	25.3	24.9	21.6	19.5	15.3	12.2	10.6	11.4
	色相	080	080	230	270	180	230	230	270	230	180	221	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	1.5	0.8	0.9	0.8	1.5	1.3	0.6	0.8	0.8	1.4	1.0	1.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.0	7.9	8.4	8.1	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	7.9	7.3	6.2	7.7	8.3	5.7	6.6	7.3	8.6	9.5	9.7	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	2.8	2.7	2.3	5.0	3.7	2.4	2.2	2.1	1.9	1.9	2.2	2.0
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)	0.7	0.8	0.7	1.9	2.5	1.6	0.9	0.8	0.8	0.8	1.2	1.3
	ＳＳ(mg/L)	4	11	5	6	7	6	13	18	9	11	16	8
	大腸菌群数(MPN/100mL)	2.0E+00		4.9E+01		1.7E+02		<2		9.0E+00		2.0E+00	
	n-^{ヘキサン}抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.32	0.22	0.45	0.50	0.77	0.32	0.37	0.34	0.40	0.39	0.38	0.24
	全燐(mg/L)	0.061	0.037	0.052	0.066	0.13	0.053	0.074	0.070	0.057	0.052	0.065	0.033
	全亜鉛(mg/L)					<0.001						0.001	
	^{ノニルフェノール}(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	^{カドミウム}(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価^{クロム}(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	^{アルキル}水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	^{ジクロロメタン}(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-^{ジクロロエタン}(mg/L)												
	1,1-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	^{シス}-1,2-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	1,1,1-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	1,1,2-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	^{トリクロロエチレン}(mg/L)												
	^{テトラクロロエチレン}(mg/L)												
	1,3-^{ジクロロプロペン}(mg/L)												
	^{チウラム}(mg/L)												
	^{シマジン}(mg/L)												
	^{チオベンカルブ}(mg/L)												
	^{ベンゼン}(mg/L)												
	^{セレン}(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-^{ジオキサン}(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.10	0.02	0.17	<0.02	0.09	0.05	0.11	0.10	0.25	0.21	0.15	0.02
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.03	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.09	0.01	0.13	<0.01	0.08	0.04	0.07	0.06	0.22	0.20	0.14	0.01
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物^{イオン}(mg/L)	15000	18000	14000	13000	13000	17000	16000	17000	17000	17000	17000	17000
	^{アンモニア}性窒素(mg/L)	0.03	0.01	0.03	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01
	^{リン}酸態^{リン}(mg/L)	0.026	0.012	0.036	0.003	0.034	0.021	0.036	0.035	0.040	0.033	0.022	0.005
	陰^{イオン}界面活性剤(mg/L)												
	^{クロロフィル}a(mg/m3)	1.1	5.4	4.6	19	80	4.9	3.7	4.1	2.2	3.0	7.7	7.0
	^{トリハロメタン}生成能(mg/L)												
	^{クロロホルム}生成能(mg/L)												
	^{ブロモジクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ジブロモクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ブロモホルム}生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(15)											
調査地点		S－7(A) 下層											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		10:54	10:26	9:40	7:12	7:40	8:59	9:44	9:14	10:34	10:40	10:30	10:16
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深（m）	9.90	9.80	10.40	9.90	9.40	10.00	10.80	10.50	10.00	10.50	10.50	10.20
	採取水深（m）	8.9	8.8	9.4	8.9	8.4	9.0	9.8	9.5	9.0	9.5	9.5	9.2
	気温（℃）	18.5	16.8	19.8	26.8	23.0	19.4	17.0	15.8	12.2	8.8	5.5	6.8
	水温（℃）	16.5	18.5	21.4	26.0	25.8	25.2	21.7	19.8	15.4	12.2	10.8	11.5
	色相	080	080	230	270	180	230	230	270	230	180	221	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ												
	ＤＯ(mg/L)	7.7	7.2	4.3	5.0	4.9	5.3	6.0	7.2	8.4	9.3	9.3	9.9
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)												
	ＳＳ(mg/L)												
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	全燐(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)												
	硝酸性窒素(mg/L)												
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(4)											
調査地点		B－1											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		11:44	11:10	8:36	6:21	6:40	8:05	8:55	8:20	9:44	9:28	9:21	9:17
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	2.80	3.90	3.20	3.30	3.10	3.00	3.00	2.90	3.10	3.00	2.60	2.70
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	19.3	17.1	19.1	26.2	22.9	18.0	16.1	15.5	11.0	7.4	4.5	5.8
	水温（℃）	18.1	19.0	22.3	28.6	24.1	24.1	20.8	18.5	13.4	10.1	8.7	11.4
	色相	180	080	221	230	182	281	210	210	270	161	221	281
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	0.4	0.5	0.2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2
	流況	00	00	00	00	08	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.8	7.9	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	7.8	8.1	8.2	8.2
	ＤＯ(mg/L)	7.7	6.7	6.9	7.3	5.7	5.9	6.3	7.8	8.4	10	10	9.6
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	4.2	4.2	4.4	4.9	8.8	4.8	3.2	3.5	3.7	4.6	7.6	7.3
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)	0.7	1.3	1.7	2.0	5.0	1.9	1.3	1.0	1.5	1.5	3.1	3.6
	ＳＳ(mg/L)	22	23	36	12	14	55	27	36	46	70	120	150
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-^{ヘキサン}抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.42		0.69		1.2		0.57		0.81		0.66	
	全燐(mg/L)	0.077		0.090		0.25		0.11		0.14		0.25	
	全亜鉛(mg/L)					0.003						0.011	
	^{ノニルフェノール}(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	^{カドミウム}(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価^{クロム}(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	^{アルキル}水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	^{ジクロロメタン}(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-^{ジクロロエタン}(mg/L)												
	1,1-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	^{シス}-1,2-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	1,1,1-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	1,1,2-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	^{トリクロロエチレン}(mg/L)												
	^{テトラクロロエチレン}(mg/L)												
	1,3-^{ジクロロプロペン}(mg/L)												
	^{チウラム}(mg/L)												
	^{シマジン}(mg/L)												
	^{チオベンカルブ}(mg/L)												
	^{ベンゼン}(mg/L)												
	^{セレン}(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-^{ジオキサン}(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.12		0.10		0.05		0.08		0.40		0.04	
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01		0.02		<0.01		0.03		0.05		<0.01	
	硝酸性窒素(mg/L)	0.11		0.08		0.04		0.05		0.35		0.03	
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物^{イオン}(mg/L)	14000	15000	12000	10000	13000	16000	16000	16000	15000	16000	16000	16000
	^{アンモニア}性窒素(mg/L)	0.05		0.06		0.02		0.06		0.06		<0.01	
	^{リン}酸態^{リン}(mg/L)	0.029		0.031		0.054		0.056		0.068		0.010	
	陰^{イオン}界面活性剤(mg/L)												
	^{クロロフィル}a(mg/m3)	8.9		13		210		8.3		5.0		33	
	^{トリハロメタン}生成能(mg/L)												
	^{クロロホルム}生成能(mg/L)												
	^{ブロモジクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ジブロモクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ブロモホルム}生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(4)											
調査地点		B－2											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		11:27	10:53	8:14	6:06	6:15	7:50	8:40	8:02	9:27	9:12	9:01	8:59
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	03	02	04	04	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	4.50	4.70	4.20	4.30	5.40	4.00	4.20	4.40	4.20	4.10	3.70	4.00
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	19.1	16.8	19.1	26.0	21.5	17.8	16.0	15.0	11.0	7.4	4.5	5.8
	水温（℃）	18.0	19.2	22.3	28.1	24.5	24.0	21.0	18.6	13.5	10.2	9.5	11.5
	色相	081	180	280	230	182	270	230	230	270	021	220	221
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	1.2	0.5	0.5	0.6	0.8	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
	流況	00	00	00	00	08	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	8.0	7.9	7.9	8.4	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	8.1	8.2	8.2
	ＤＯ(mg/L)	8.0	7.5	6.3	7.8	6.6	6.8	7.4	8.8	8.3	10	10	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	3.7	3.2	3.9	5.3	8.3	3.3	3.6	3.4	3.1	3.1	5.9	5.3
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)	1.3	1.1	1.5	2.2	4.3	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	2.1	2.6
	ＳＳ(mg/L)	10	21	10	10	13	27	22	21	35	64	94	86
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-^{ヘキサン}抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.36		0.64		1.3		0.43		0.79		0.67	
	全燐(mg/L)	0.061		0.080		0.27		0.085		0.14		0.21	
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.008	
	^{ノニルフェノール}(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	^{カドミウム}(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価^{クロム}(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	^{アルキル}水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	^{ジクロロメタン}(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-^{ジクロロエタン}(mg/L)												
	1,1-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	^{シス}-1,2-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	1,1,1-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	1,1,2-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	^{トリクロロエチレン}(mg/L)												
	^{テトラクロロエチレン}(mg/L)												
	1,3-^{ジクロロプロペン}(mg/L)												
	^{チウラム}(mg/L)												
	^{シマジン}(mg/L)												
	^{チオベンカルブ}(mg/L)												
	^{ベンゼン}(mg/L)												
	^{セレン}(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-^{ジオキサン}(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.10		0.13		0.33		0.05		0.42		0.15	
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01		0.03		0.02		0.01		0.04		<0.01	
	硝酸性窒素(mg/L)	0.09		0.10		0.31		0.04		0.38		0.14	
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物^{イオン}(mg/L)	14000	16000	12000	11000	8700	16000	15000	16000	15000	16000	16000	16000
	^{アンモニア}性窒素(mg/L)	0.02		0.04		0.02		0.02		0.05		<0.01	
	^{リン}酸態^{リン}(mg/L)	0.025		0.037		0.093		0.044		0.068		0.016	
	陰^{イオン}界面活性剤(mg/L)												
	^{クロロフィル}a(mg/m3)	5.0		18		130		11		5.2		24	
	^{トリハロメタン}生成能(mg/L)												
	^{クロロホルム}生成能(mg/L)												
	^{ブロモジクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ジブロモクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ブロモホルム}生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(4)											
調査地点		B－3											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		9:46	9:10	10:37	8:13	8:30	10:00	11:00	10:08	11:30	11:42	11:31	11:20
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	2.30	2.80	3.40	2.80	2.50	3.60	3.40	3.40	3.60	3.60	3.20	3.80
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	18.1	15.2	19.8	28.2	23.8	20.6	19.6	16.0	13.0	8.7	6.0	7.0
	水温（℃）	17.2	19.2	21.9	28.7	24.9	24.8	21.8	19.4	14.6	11.6	10.5	11.3
	色相	180	180	230	230	051	270	270	270	210	180	220	281
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.9	7.9	8.0	7.7	8.0	7.8	8.0	7.9	8.0	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	7.2	6.7	6.2	6.7	8.2	6.5	6.7	7.9	8.4	9.6	10	9.9
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	4.7	3.6	2.8	4.7	3.8	3.2	3.1	3.2	2.9	2.0	3.7	2.6
	ＣＯＤ^{アルカリ}(mg/L)	1.3	1.2	0.7	1.6	1.5	1.0	0.8	1.1	0.6	0.7	0.8	0.8
	ＳＳ(mg/L)	45	35	8	12	5	14	19	40	32	14	35	25
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-^{ヘキサン}抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.49	0.36	0.47	0.83	0.84	0.39	0.46	0.41	0.57	0.46	0.50	0.31
	全燐(mg/L)	0.092	0.078	0.065	0.12	0.13	0.068	0.094	0.084	0.11	0.083	0.10	0.065
	全亜鉛(mg/L)					<0.001						0.003	
	^{ノニルフェノール}(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	^{カドミウム}(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価^{クロム}(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	^{アルキル}水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	^{ジクロロメタン}(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-^{ジクロロエタン}(mg/L)												
	1,1-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	^{シス}-1,2-^{ジクロロエチレン}(mg/L)												
	1,1,1-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	1,1,2-^{トリクロロエタン}(mg/L)												
	^{トリクロロエチレン}(mg/L)												
	^{テトラクロロエチレン}(mg/L)												
	1,3-^{ジクロロプロペン}(mg/L)												
	^{チウラム}(mg/L)												
	^{シマジン}(mg/L)												
	^{チオベンカルブ}(mg/L)												
	^{ベンゼン}(mg/L)												
	^{セレン}(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-^{ジオキサン}(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.12	0.08	0.15	0.18	0.33	0.07	0.14	0.14	0.32	0.24	0.24	0.06
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01	<0.01	0.04	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03	0.03	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.11	0.07	0.11	0.17	0.31	0.06	0.10	0.11	0.29	0.23	0.23	0.05
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物^{イオン}(mg/L)	14000	16000	14000	9800	7100	16000	15000	16000	16000	16000	16000	16000
	^{アンモニア}性窒素(mg/L)	0.03	0.01	0.04	0.07	0.05	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	^{リン}酸態^{リン}(mg/L)	0.033	0.027	0.037	0.079	0.078	0.037	0.053	0.044	0.050	0.044	0.030	0.016
	陰^{イオン}界面活性剤(mg/L)												
	^{クロロフィル}a(mg/m3)	4.7	7.0	6.9	20	29	9.0	7.3	4.7	2.8	3.2	5.4	6.3
	^{トリハロメタン}生成能(mg/L)												
	^{クロロホルム}生成能(mg/L)												
	^{ブロモジクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ジブロモクロロメタン}生成能(mg/L)												
	^{ブロモホルム}生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(4)											
調査地点		B－4											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		10:10	9:34	10:14	7:50	8:11	9:38	10:41	9:49	11:10	11:18	11:10	10:56
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	2.20	2.30	2.90	2.50	2.20	3.10	2.80	3.00	3.10	3.20	2.80	3.40
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	18.2	16.0	19.8	27.4	24.0	20.4	19.4	15.8	12.8	8.8	5.0	6.8
	水温（℃）	17.6	19.0	21.9	28.2	25.0	23.7	20.9	18.0	13.6	11.8	10.0	11.0
	色相	180	180	270	270	050	271	270	280	210	180	220	270
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.5	0.2	0.9	0.6	0.8
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.8	7.9	7.8	8.1	7.5	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	7.5	6.9	6.5	4.8	6.7	6.4	7.0	8.0	8.8	9.7	10	10
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	3.8	3.1	2.9	3.8	4.2	3.6	3.0	3.5	3.9	1.8	3.3	2.4
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	0.8	1.1	0.5	1.5	1.5	1.4	0.9	1.2	1.2	0.6	1.2	1.0
	ＳＳ(mg/L)	14	17	13	15	13	26	27	33	53	16	26	14
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.54	0.41	0.58	0.56	0.94	0.60	0.62	0.60	0.94	0.39	0.68	0.25
	全燐(mg/L)	0.061	0.067	0.095	0.089	0.12	0.10	0.10	0.12	0.17	0.066	0.10	0.049
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.003	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.25	0.13	0.23	0.20	0.43	0.17	0.19	0.22	0.53	0.23	0.28	0.04
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.24	0.12	0.20	0.19	0.41	0.15	0.16	0.19	0.51	0.22	0.27	0.03
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	13000	15000	12000	10000	8700	15000	14000	15000	13000	16000	15000	16000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.05	0.02	0.06	0.03	0.07	0.06	0.03	0.05	0.08	0.01	0.03	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.047	0.038	0.050	0.051	0.084	0.053	0.060	0.061	0.068	0.036	0.038	0.010
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)	1.8	7.2	5.8	9.2	5.8	13	6.2	8.1	3.2	2.6	4.6	6.8
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(4)											
調査地点		B－5											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		10:30	10:00	10:00	7:30	7:57	9:19	10:02	9:34	10:51	11:01	10:49	10:36
一般項目	天候	02	04	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	2.50	2.90	3.20	3.00	2.60	3.40	3.60	3.30	5.50	3.70	3.40	4.00
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	18.2	16.2	19.8	26.8	23.2	20.4	19.2	15.6	12.8	10.1	5.2	6.8
	水温（℃）	17.5	19.8	21.9	27.5	24.3	24.6	21.3	19.0	14.6	11.9	10.4	11.4
	色相	180	180	271	230	050	230	270	270	210	081	230	281
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.8	0.4	0.9	0.6	0.5
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.8	7.8	7.8	8.1	7.3	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.1	8.2
	ＤＯ(mg/L)	7.7	6.7	6.1	6.8	6.7	6.6	6.6	7.9	8.5	9.2	9.9	9.9
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	4.6	3.7	3.1	4.3	4.0	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.2	2.5
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	0.9	1.2	0.8	1.8	1.8	1.5	0.9	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0
	ＳＳ(mg/L)	23	33	21	12	13	18	18	22	18	22	18	23
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	0.56	0.47	0.55	0.50	1.1	0.52	0.51	0.39	0.60	0.38	0.48	0.26
	全燐(mg/L)	0.084	0.099	0.080	0.085	0.12	0.097	0.085	0.088	0.10	0.083	0.070	0.055
	全亜鉛(mg/L)					0.002						0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.27	0.06	0.25	0.12	0.70	0.21	0.15	0.14	0.33	0.23	0.19	0.04
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)	0.26	0.05	0.22	0.11	0.68	0.19	0.12	0.11	0.31	0.22	0.18	0.03
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	13000	15000	12000	11000	6100	14000	15000	16000	15000	16000	16000	17000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.06	0.03	0.05	0.03	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.047	0.022	0.048	0.041	0.079	0.055	0.048	0.043	0.050	0.039	0.027	0.011
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)	3.7	10	4.6	14	2.4	10	7.4	4.7	2.8	2.6	3.7	9.7
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(1)											
調査地点		C											
年月日		H27.4.23	H27.5.7	H27.6.18	H27.7.29	H27.8.27	H27.9.14	H27.10.15	H27.11.12	H27.12.14	H28.1.12	H28.2.25	H28.3.11
時刻		13:03	12:16	10:56	8:36	8:42	10:16	11:12	10:21	11:42	11:45	11:47	11:43
一般項目	天候	02	02	04	02	02	02	02	04	02	04	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深（m）	5.20	5.80	5.90	5.20	5.00	6.50	6.60	6.60	6.60	6.80	6.20	6.80
	採取水深（m）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温（℃）	21.5	18.8	19.8	28.6	23.8	21.4	19.6	16.4	13.0	8.8	5.5	7.8
	水温（℃）	20.1	21.3	22.4	29.0	25.7	24.1	21.1	19.0	13.8	9.9	9.6	11.8
	色相	180	180	221	270	051	211	221	280	220	161	221	221
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度（cm）												
	透明度（m）	0.3	0.5	0.2	0.3	0.6	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9
	ＤＯ(mg/L)	6.8	5.6	5.9	5.5	7.0	6.0	6.4	7.9	8.4	9.7	9.9	8.9
	ＢＯＤ(mg/L)												
	ＣＯＤ(mg/L)	5.4	4.2	4.2	5.4	6.6	4.1	4.6	4.2	4.4	6.5	4.7	4.9
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/L)	2.1	1.2	1.2	1.9	3.5	1.4	1.4	1.4	1.1	1.6	1.8	2.1
	ＳＳ(mg/L)	41	33	38	22	16	33	59	56	72	94	98	76
	大腸菌群数(MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素(mg/L)	1.2		0.91		1.2		0.91		1.4		1.2	
	全燐(mg/L)	0.20		0.15		0.22		0.18		0.24		0.26	
	全亜鉛(mg/L)					0.001						0.010	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/L)												
	LAS（mg/L）												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン(mg/L)					<0.1						<0.1	
	鉛(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ(mg/L)					<0.005						<0.005	
	砒素(mg/L)					0.001						0.001	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/L)												
	ＰＣＢ(mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)												
	ｾﾚﾝ(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.85		0.41		0.40		0.37		0.90		0.85	
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01		0.03		0.02		0.03		0.04		0.02	
	硝酸性窒素(mg/L)	0.84		0.38		0.38		0.34		0.86		0.83	
その他項目	大腸菌数(個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/L)	8500	13000	10000	7700	8200	13000	11000	14000	12000	15000	13000	13000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(mg/L)	0.04		0.12		0.06		0.05		0.07		0.06	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/L)	0.097		0.098		0.10		0.097		0.098		0.069	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/L)					<0.02							
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m3)	4.9		7.5		60		6.0		3.8		10	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/L)												
	電気伝導度(μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

水系名		有明海											
水域名		有明海(1)											
調査地点		C											
年月日						H27.8.27							
時刻						8:42							
要監視項目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)					<0.006							
	ﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)					<0.004							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l)					<0.006							
	ｐ-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)					<0.03							
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l)					<0.0008							
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l)					<0.0005							
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ (MEP)(mg/l)					<0.0003							
	ｲｿﾌﾞﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l)					<0.004							
	ｵｷｼﾝ銅 (有機銅) (mg/l)					<0.004							
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ (TPN) (mg/l)					<0.004							
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l)					<0.0008							
	EPN(mg/l)					<0.0006							
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ (DDVP) (mg/l)					<0.001							
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ (BPMC) (mg/l)					<0.002							
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ (IBP) (mg/l)					<0.0008							
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ (CNP) (mg/l)					<0.0001							
	ﾄﾙｴﾝ(mg/l)					<0.06							
	ｷｼﾚﾝ(mg/l)					<0.04							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l)					<0.006							
	ﾆｯｹﾙ(mg/l)					<0.005							
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l)					<0.007							
	ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l)					<0.002							
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(mg/l)					<0.0002							
	ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ(mg/l)					<0.00004							
	全ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)					0.03							
	ｳﾗﾝ(mg/l)					0.0014							