1－6－(8)　有明海



凡例

- ● COD環境基準点
- ○ COD補助地点
- ▲ NP環境基準点
- △ NP補助地点
- □ NPその他の地点
- — 水域区分境界 (COD)
- --- 水域区分境界 (NP)

No	COD	NP	水域名	地点名	No	COD	NP	水域名	地点名
1	○	▲	有明海 (15)	S－5	6	●	△	有明海 (4)	B－2
2	●	▲	有明海 (15)	A－1	7	●	▲	有明海 (4)	B－3
3	●	▲	有明海 (15)	A－2	8	●	▲	有明海 (4)	B－4
4	○	▲	有明海 (15)	S－7	9	●	▲	有明海 (4)	B－5
5	●	△	有明海 (4)	B－1	10	●	△	有明海 (1)	C

公共用水域測定結果表

1-A

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	S－5　(表層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	9:23	9:31	9:10	9:11	9:22	8:40	10:13	9:01	10:11	9:39	11:01	10:25
一般項目	天候	04	02	03	02	02	04	04	03	02	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	14.60	15.40	15.50	17.00	15.70	16.20	15.50	15.70	15.40	15.70	15.50	15.50
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	13.0	19.0	23.2	27.6	28.5	22.6	24.2	20.2	14.2	4.7	5.5	10.3
	水温 (℃)	17.5	21.8	21.5	28.2	28.4	25.4	27.2	19.0	17.5	12.8	9.9	11.2
	色相	051	070	080	272	180	180	162	081	182	081	181	081
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	1.6	1.8	1.2	1.5	2.2	2.5	0.8	1.9	2.5	1.8	1.6	2.1
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.0	8.2	7.9	8.8	8.2	8.1	8.7	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO (mg/L)	8.4	9.1	7.1	11	8.5	6.1	7.9	8.5	8.7	9.4	11	9.8
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	2.4	2.3	2.6	4.5	4.6	2.1	6.0	3.3	1.9	2.2	2.1	1.6
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	0.7	0.6	0.9	3.1	1.4	0.9	2.2	0.9	1.0	0.9	0.6	0.5
	SS (mg/L)	8	2	4	4	3	3	8	6	2	6	4	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	7.9E+01		6.0E+00		2.0E+00		2.7E+01		2.0E+00		< 2	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.34	0.18	0.30	0.53	0.45	0.22	0.60	0.30	0.32	0.22	0.13	0.12
	全燐 (mg/L)	0.055	0.024	0.044	0.056	0.070	0.052	0.060	0.051	0.045	0.033	0.020	0.026
	全亜鉛 (mg/L)					0.001						0.012	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.14	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.21	0.13	0.03	0.02	<0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.13	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.20	0.11	0.02	0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	15000	15000	17000	6900	15000	15000	13000	18000	17000	17000	17000	17000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	0.01	0.01	<0.01	0.05	0.04	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.027	0.003	0.015	<0.003	0.035	0.045	<0.003	0.037	0.036	0.006	0.015	0.003
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	7.2	1.8	9.6	32	12	7.4	22	7.6	6.7	10	5.9	2.6
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

1-B

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	S－5　(下層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	9:27	9:33	9:14	9:15	9:25	8:43	10:16	9:04	10:13	9:42	11:05	10:30
一般項目	天候	04	02	03	02	02	04	04	03	02	02	02	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深 (m)	14.60	15.40	15.50	17.00	15.70	16.20	15.50	15.70	15.40	15.70	15.50	15.50
	採取水深 (m)	13.6	14.4	14.5	16.0	14.7	15.2	14.5	14.7	14.4	14.7	14.5	14.5
	気温 (℃)	13.0	19.0	23.2	27.6	28.5	22.6	24.2	20.2	14.2	4.7	5.5	10.3
	水温 (℃)	17.5	19.5	21.2	23.7	24.7	26.0	26.0	19.3	18.3	13.1	10.4	11.2
	色相	051	070	080	272	180	180	162	081	182	081	181	081
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH												
	DO (mg/L)	7.2	6.1	6.2	3.6	3.3	6.1	4.2	8.3	8.5	9.5	10	9.6
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)												
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)												
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	全燐 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

2-A

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	A－1　(表層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	9:02	9:16	8:47	8:56	9:00	8:22	9:48	8:43	9:54	9:15	10:39	10:04
一般項目	天候	04	02	03	02	02	04	04	04	02	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	7.20	7.70	7.90	8.60	8.40	8.80	8.00	8.30	7.80	7.80	8.00	8.30
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	12.8	18.5	22.8	28.0	28.2	22.5	24.0	19.4	14.0	4.2	5.2	10.1
	水温 (℃)	17.6	21.6	21.8	27.7	28.3	25.8	26.6	18.0	16.5	11.7	9.4	11.3
	色相	052	070	081	182	181	180	180	182	182	280	270	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.4	1.0	0.8	1.1
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.0	8.1	7.9	8.7	7.9	8.0	8.2	8.0	8.1	8.3	8.2	8.2
	DO (mg/L)	8.7	8.9	7.0	10	7.3	6.2	9.2	9.2	9.6	10	10	10
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	3.2	2.4	2.5	5.0	4.6	2.3	3.3	3.7	3.6	4.6	2.8	2.6
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	1.3	0.7	0.9	2.9	1.6	0.6	1.4	2.0	2.0	2.7	1.3	1.5
	SS (mg/L)	9	2	4	4	7	11	6	9	5	13	13	14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	7.9E+01		< 2		< 2		2.4E+02		2.0E+00		2.0E+00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.51	0.17	0.33	0.52	0.51	0.27	0.49	0.59	0.52	0.49	0.26	0.19
	全燐 (mg/L)	0.073	0.029	0.054	0.051	0.097	0.065	0.076	0.093	0.078	0.070	0.037	0.047
	全亜鉛 (mg/L)					0.003						0.002	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.15	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	0.08	0.13	0.22	0.14	0.02	<0.02	<0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.14	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.07	0.12	0.18	0.12	0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.04	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	13000	15000	17000	7000	15000	15000	13000	16000	16000	16000	17000	17000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.07	<0.01	0.01	0.08	0.10	0.06	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.022	0.005	0.022	<0.003	0.052	0.039	0.012	0.071	0.063	0.020	0.005	0.006
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	16	3.0	8.5	35	20	6.7	29	29	25	31	9.6	7.8
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

2-B

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	A－1　(中間層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	9:07	9:19	8:50	9:00	9:03	8:25	9:50	8:46	9:56	9:17	10:44	10:07
一般項目	天候	04	02	03	02	02	04	04	04	02	02	02	02
	採取位置	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	流量												
	全水深 (m)	7.20	7.70	7.90	8.60	8.40	8.80	8.00	8.30	7.80	7.80	8.00	8.30
	採取水深 (m)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	気温 (℃)	12.8	18.5	22.8	28.0	28.2	22.5	24.0	19.4	14.0	4.2	5.2	10.1
	水温 (℃)	17.6	21.6	21.6	27.8	28.4	25.9	26.5	18.0	16.5	11.7	9.4	11.3
	色相	052	070	081	182	181	180	180	182	182	280	270	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.0	8.1	7.8	8.7	7.9	8.0	8.1	8.0	8.1	8.3	8.3	8.2
	DO (mg/L)	8.2	8.7	6.7	10	7.0	5.8	8.3	8.9	9.9	10	10	10
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	3.0	2.8	2.7	4.8	4.8	2.4	4.0	3.9	3.6	4.8	3.3	2.8
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	1.8	0.9	1.0	3.2	1.6	1.0	1.8	1.6	2.3	2.4	1.1	1.4
	SS (mg/L)	8	3	6	4	8	11	7	9	6	15	19	15
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	全燐 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	15000	15000	17000	7000	15000	15000	13000	17000	16000	16000	17000	17000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

2-C

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	A－1　(下層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	9:10	9:21	8:55	9:03	9:06	8:27	9:52	8:48	9:58	9:19	10:46	10:10
一般項目	天候	04	02	03	02	02	04	04	04	02	02	02	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深 (m)	7.20	7.70	7.90	8.60	8.40	8.80	8.00	8.30	7.80	7.80	8.00	8.30
	採取水深 (m)	6.2	6.7	6.9	7.6	7.4	7.8	7.0	7.3	6.8	6.8	7.0	7.3
	気温 (℃)	12.8	18.5	22.8	28.0	28.2	22.5	24.0	19.4	14.0	4.2	5.2	10.1
	水温 (℃)	17.6	21.0	21.5	27.0	26.4	25.5	25.9	18.3	16.5	11.9	9.6	11.0
	色相	052	070	081	182	181	180	180	182	182	280	270	230
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH												
	DO (mg/L)	7.1	6.7	6.1	7.9	4.1	5.9	4.5	8.5	9.3	9.9	10	9.9
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)												
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)												
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	全燐 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

3-A

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	A－2　(表層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	8:13	8:40	7:58	8:05	8:10	7:30	9:04	8:00	9:13	8:35	9:46	9:17
一般項目	天候	04	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	4.90	5.20	4.90	5.50	5.40	5.70	5.40	4.80	5.10	5.40	5.40	5.40
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	12.1	18.0	21.0	27.2	27.5	22.5	22.3	18.5	13.4	4.2	4.5	9.1
	水温 (℃)	17.4	21.5	21.6	27.7	27.5	25.5	26.0	18.5	16.0	10.5	8.3	11.2
	色相	272	271	270	272	271	270	270	270	180	270	271	210
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	0.8	0.5	0.5	1.2	0.9	0.7	1.0	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	8.1	7.8	8.5	7.9	8.1	8.4	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO (mg/L)	7.5	8.4	7.1	8.9	5.6	7.0	9.3	8.3	9.4	9.7	10	9.9
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	3.1	3.0	3.0	4.7	3.3	2.9	4.8	4.0	4.3	5.0	4.6	3.4
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	1.2	1.5	1.0	3.1	0.7	1.6	2.0	1.8	2.5	2.1	2.0	1.1
	SS (mg/L)	23	7	18	7	13	21	11	30	18	43	34	35
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.7E+02		2.0E+00		7.0E+00		7.9E+02		1.3E+02		7.0E+00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.48	0.21	0.41	0.72	0.45	0.36	0.60	0.57	0.66	0.53	0.37	0.28
	全燐 (mg/L)	0.073	0.036	0.086	0.084	0.080	0.098	0.075	0.092	0.10	0.087	0.080	0.092
	全亜鉛 (mg/L)					0.006						0.003	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.15	<0.02	0.13	0.14	0.06	0.06	0.03	0.31	0.20	0.11	0.02	0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.14	<0.01	0.09	0.13	0.05	0.02	0.02	0.28	0.16	0.10	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.04	0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.03	0.04	<0.01	<0.01	<0.01
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	14000	16000	16000	6600	15000	15000	13000	16000	16000	15000	16000	16000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	0.02	<0.01	0.01	0.05	0.03	0.01	0.01	0.05	0.11	0.02	0.03	0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.032	0.005	0.034	0.021	0.047	0.035	<0.003	0.063	0.075	0.018	0.015	0.013
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	10	10	12	28	12	22	41	16	36	21	24	10
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

3-B

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	A－2　(中層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	8:17	8:43	8:00	8:09	8:13	7:34	9:06	8:03	9:15	8:37	9:51	9:20
一般項目	天候	04	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02
	採取位置	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	流量												
	全水深 (m)	4.90	5.20	4.90	5.50	5.40	5.70	5.40	4.80	5.10	5.40	5.40	5.40
	採取水深 (m)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	気温 (℃)	12.1	18.0	21.0	27.2	27.5	22.5	22.3	18.5	13.4	4.2	4.5	9.1
	水温 (℃)	17.5	21.6	21.5	27.7	27.5	25.5	26.0	18.4	16.4	10.8	8.3	11.0
	色相	272	271	270	272	271	270	270	270	180	270	271	210
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	8.1	7.8	8.5	7.9	8.1	8.3	7.9	7.9	8.1	8.2	8.1
	DO (mg/L)	7.1	7.7	6.6	9.1	5.4	6.6	9.1	8.0	8.7	10	11	9.7
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	3.3	3.6	3.6	4.9	3.5	3.3	5.0	4.0	3.2	5.2	4.9	3.6
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	1.3	1.3	1.3	2.8	1.4	1.2	1.8	1.3	1.6	2.5	1.4	0.9
	SS (mg/L)	32	16	27	7	15	26	12	39	20	46	34	35
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	全燐 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	15000	16000	16000	6900	15000	15000	13000	16000	16000	15000	16000	16000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

3-C

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	A－2　(下層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	8:20	8:45	8:06	8:12	8:16	7:36	9:09	8:09	9:17	8:40	9:55	9:23
一般項目	天候	04	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深 (m)	4.90	5.20	4.90	5.50	5.40	5.70	5.40	4.80	5.10	5.40	5.40	5.40
	採取水深 (m)	3.9	4.2	3.9	4.5	4.4	4.7	4.4	3.8	4.1	4.4	4.4	4.4
	気温 (℃)	12.1	18	21	27.2	27.5	22.5	22.3	18.5	13.4	4.2	4.5	9.1
	水温 (℃)	17.5	21.5	21.5	27.9	27.5	25.5	26	18.3	16.4	11	8.5	11
	色相	272	271	270	272	271	270	270	270	180	270	271	210
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH												
	DO (mg/L)	7.1	7.2	6.5	9.2	5.3	6.8	7.0	8.4	8.9	9.7	11	9.4
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)												
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)												
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	全燐 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

4-A

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	S－7　(表層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	9:46	9:50	9:34	9:35	9:46	9:07	10:29	9:19	10:28	9:49	11:21	10:45
一般項目	天候	04	02	03	02	02	04	04	03	02	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	9.80	10.00	10.40	10.90	10.10	8.80	10.10	10.40	10.20	10.40	9.60	10.10
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	13.2	19.8	23.8	28.4	28.7	23.0	24.2	20.2	14.6	4.5	7.1	10.6
	水温 (℃)	17.3	22.0	21.7	27.8	28.0	25.7	26.7	19.3	17.3	12.5	10.4	11.1
	色相	072	071	070	272	270	270	270	080	181	082	270	050
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	1.7	0.7	1.4	1.6	2.0	1.6	1.1	1.7	1.8	1.3	1.0	1.3
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.0	8.2	7.9	8.4	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO (mg/L)	7.9	8.9	6.9	9.4	7.9	6.7	9.5	8.4	8.9	9.5	10	9.7
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	2.3	2.5	2.4	4.2	4.8	2.4	3.5	2.9	2.6	2.9	2.1	2.2
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	0.7	1.2	1.0	2.7	1.6	0.8	1.5	1.1	1.2	1.5	1.0	0.5
	SS (mg/L)	6	4	4	3	5	6	7	7	4	9	5	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.7E+01		2.0E+00		2.0E+00		3.3E+02		1.7E+01		<2.0E+00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.33	0.17	0.34	0.69	0.44	0.25	0.46	0.45	0.39	0.37	0.14	0.18
	全燐 (mg/L)	0.054	0.027	0.042	0.072	0.073	0.057	0.058	0.058	0.055	0.051	0.026	0.035
	全亜鉛 (mg/L)					0.001						0.001	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	<0.02	0.11	0.15	<0.02	0.04	0.06	0.23	0.14	0.06	<0.02	<0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.08	<0.01	0.07	0.14	<0.01	0.03	0.05	0.21	0.13	0.05	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.04	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	16000	15000	16000	7300	16000	16000	16000	17000	16000	17000	17000	18000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	0.09	0.08	0.01	<0.01	0.02	0.05	0.02	<0.01	<0.01
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.022	0.004	0.023	0.020	0.054	0.045	0.004	0.041	0.047	0.012	0.006	0.005
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	6.4	9.5	5.2	22	54	13	27	10	11	13	4.9	5.6
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

4-B

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(15)											
	調 査 地 点	S－7　(下層)											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	9:53	9:53	9:37	9:38	9:49	9:10	10:31	9:22	10:30	9:55	11:26	10:49
一般項目	天候	04	02	03	02	02	04	04	03	02	02	02	02
	採取位置	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	流量												
	全水深 (m)	9.80	10.00	10.40	10.90	10.10	8.80	10.10	10.40	10.20	10.40	9.60	10.10
	採取水深 (m)	8.8	9.0	9.4	9.9	9.1	7.8	9.1	9.4	9.2	9.4	8.6	9.1
	気温 (℃)	13.2	19.8	23.8	28.4	28.7	23.0	24.2	20.2	14.6	4.5	7.1	10.6
	水温 (℃)	17.3	20.5	21.4	24.0	25.6	25.8	25.6	19.4	17.6	12.7	10.3	11.3
	色相	072	071	070	272	270	270	270	080	181	082	270	050
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH												
	DO (mg/L)	7.3	6.8	6.3	3.9	3.7	7.0	5.4	7.7	8.8	9.3	10	9.5
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)												
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)												
	SS (mg/L)												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	全燐 (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)												
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(4)											
	調 査 地 点	B－1											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	8:47	9:05	8:36	8:42	8:45	8:06	9:35	8:26	9:36	9:02	10:24	9:50
一般項目	天候	04	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	2.30	3.10	3.30	3.50	3.50	3.60	3.50	3.40	3.40	3.20	3.10	3.50
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	12.2	19.5	22.2	27.7	28.5	22.5	22.6	18.9	13.8	4.3	4.5	9.6
	水温 (℃)	17.6	22.0	21.3	28.1	28.2	25.5	25.5	17.4	15.0	10.1	7.9	11.5
	色相	281	261	291	271	272	270	270	171	281	271	270	210
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	0.4	0.5	0.3	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.8	0.5
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	8.1	7.7	8.2	7.8	7.9	7.8	8.0	8.0	8.3	8.3	8.1
	DO (mg/L)	7.4	8.2	5.6	8.2	4.5	5.3	6.5	7.9	9.3	10	11	9.2
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	5.0	3.4	4.1	4.6	3.8	2.8	3.6	6.2	3.5	5.6	3.8	3.7
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	2.3	1.4	1.4	2.9	1.4	1.0	1.3	2.3	1.5	2.9	1.1	1.1
	SS (mg/L)	100	6	41	14	17	26	11	38	23	44	19	33
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.56		0.50		0.40		0.45		0.53		0.23	
	全燐 (mg/L)	0.10		0.075		0.12		0.10		0.10		0.079	
	全亜鉛 (mg/L)					0.004						0.004	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.10		0.07		0.06		0.29		0.24		<0.02	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.09		0.05		0.05		0.27		0.19		<0.01	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01		0.02		<0.01		0.02		0.05		<0.01	
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	16000	15000	15000	5900	15000	15000	13000	16000	15000	16000	16000	18000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	0.01		0.04		0.04		0.04		0.05		0.01	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.024		0.041		0.067		0.069		0.065		0.009	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	16		14		17		18		14		13	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(4)											
	調 査 地 点	B－2											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	8:29	8:53	8:20	8:25	8:27	7:44	9:21	8:16	9:25	8:46	10:05	9:33
一般項目	天候	04	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	3.70	4.70	4.60	5.00	5.00	5.50	5.00	4.90	4.70	4.70	4.70	4.90
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	12.0	18.1	21.2	27.8	27.0	22.5	22.5	18.6	13.7	4.2	4.2	9.3
	水温 (℃)	17.6	21.3	21.9	28.0	27.7	25.4	26.2	17.8	15.4	10.4	7.6	10.8
	色相	271	261	271	271	271	271	272	270	271	271	272	210
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	8.1	7.8	8.3	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.3	8.3	8.2
	DO (mg/L)	7.7	8.5	7.1	8.5	5.7	6.2	6.4	8.2	9.3	10	11	10
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	3.8	4.2	3.6	5.5	4.0	3.0	3.8	4.4	3.6	6.4	4.8	3.4
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	1.4	1.9	1.4	3.3	1.2	1.3	1.6	1.3	1.5	2.9	1.5	1.1
	SS (mg/L)	19	8	13	14	13	16	8	37	21	29	28	23
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.56		0.53		0.37		0.60		0.49		0.39	
	全燐 (mg/L)	0.086		0.092		0.10		0.099		0.092		0.078	
	全亜鉛 (mg/L)					0.006						0.006	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.16		0.12		0.02		0.24		0.23		0.02	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.15		0.08		0.01		0.23		0.20		0.01	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01		0.04		<0.01		0.01		0.03		<0.01	
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	14000	16000	16000	5400	16000	16000	13000	16000	16000	16000	17000	17000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	0.01		0.02		0.06		<0.01		0.05		0.03	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.030		0.038		0.062		0.037		0.060		0.010	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	16		17		21		24		14		22	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(4)											
	調 査 地 点	B－3											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	11:23	10:34	9:58	9:45	10:00	10:15	10:55	10:21	10:57	10:49	11:27	11:33
一般項目	天候	04	02	04	02	02	04	04	04	02	02	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	3.6	3.4	3.7	3.9	4.3	3.7	4.5	5.1	4.1	4.4	4.4	4.0
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	14.5	27.0	23.2	28.8	31.2	25.4	28.2	19.1	16.0	8.2	8.2	14.5
	水温 (℃)	17.9	22.5	20.9	26.8	28.1	24.5	26.3	18.9	16.2	10.4	8.4	11.7
	色相	271	271	271	271	231	231	231	231	051	231	271	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	0.6	1.0	0.7	1.2	1.6	1.0	1.2	0.3	1.0	0.9	0.7	1.0
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	8.0	7.9	8.3	7.9	7.7	8.0	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9
	DO (mg/L)	8.0	9.0	6.8	10	6.5	6.2	10	8.7	9.5	9.3	10	10
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	2.6	3.4	3.0	4.9	3.1	3.4	4.1	4.6	3.2	3.5	3.0	3.0
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	1.0	0.6	<0.5	2.6	0.9	<0.5	1.1	1.1	1.1	0.6	0.5	<0.5
	SS (mg/L)	26	12	19	7	7	24	14	20	9	19	25	27
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.41	0.33	0.43	0.87	0.88	0.77	0.68	0.80	0.66	0.38	0.14	0.21
	全燐 (mg/L)	0.064	0.048	0.070	0.10	0.18	0.12	0.17	0.081	0.083	0.13	0.032	0.057
	全亜鉛 (mg/L)					0.002						0.003	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全ｼｱﾝ (mg/L)					<0.1						<0.1	
	鉛 (mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)					<0.005						<0.005	
	砒素 (mg/L)					0.001						<0.001	
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.16	<0.02	0.04	0.05	0.02	0.03	0.16	0.06	0.18	0.15	0.05	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.15	<0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.15	0.05	0.17	0.14	0.04	0.03
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	15000	16000	16000	6200	15000	17000	13000	16000	15000	16000	16000	16000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	0.02	0.01	0.08	0.21	0.04	0.09	0.11	0.09	0.02	0.04	0.05	0.03
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.041	0.019	0.054	0.060	0.035	0.087	0.049	0.066	0.047	0.042	0.020	0.025
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)					<0.02						<0.02	
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	6.8	19	9.6	34	24	8.4	28	25	31	18	12	5.8
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(4)											
	調 査 地 点	B－4											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	10:56	10:08	9:30	9:10	9:34	9:46	10:25	9:57	10:25	10:10	10:55	11:04
一般項目	天候	04	02	04	02	02	04	04	04	02	02	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	2.7	2.7	3.2	3.8	3.5	3.5	3.6	5.0	3.4	3.7	3.2	3.2
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	14.3	27.7	23.1	28.2	31.2	25.7	29.1	20.1	15.4	8.1	8.2	12.8
	水温 (℃)	17.6	22.5	21.0	26.8	28.3	24.6	26.3	18.9	14.5	9.6	8.3	11.3
	色相	271	271	271	271	231	231	231	231	051	231	271	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	0.6	0.7	0.7	1.4	0.9	0.8	0.9	0.2	0.8	0.8	0.7	1.0
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.9	8.0	7.9	8.3	7.6	7.8	7.7	7.9	7.9	8.0	8.1	8.0
	DO (mg/L)	8.0	7.7	6.8	8.6	4.7	6.2	6.2	8.4	9.0	10	10	10
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	2.8	3.8	4.1	4.9	3.4	3.7	4.0	3.8	4.4	4.2	3.7	3.1
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	0.9	0.9	<0.5	1.9	0.9	0.5	0.9	0.9	0.6	0.9	0.7	<0.5
	SS (mg/L)	16	17	24	7	18	36	16	31	22	30	31	31
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.43	0.45	0.47	0.69	0.54	0.87	0.82	0.77	0.73	0.44	0.22	0.24
	全燐 (mg/L)	0.065	0.066	0.084	0.10	0.18	0.16	0.11	0.088	0.094	0.096	0.057	0.058
	全亜鉛 (mg/L)					0.003						0.004	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.18	0.04	0.07	0.07	0.03	0.06	0.27	0.08	0.28	0.24	0.09	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.17	0.03	0.04	0.06	0.02	0.04	0.26	0.07	0.27	0.23	0.08	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	14000	15000	15000	6300	14000	17000	11000	14000	13000	14000	15000	15000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	0.04	0.04	0.09	0.11	0.09	0.13	0.19	0.10	0.07	0.09	0.05	0.05
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.042	0.021	0.057	0.072	0.064	0.10	0.083	0.075	0.067	0.058	0.042	0.034
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	5.4	18	12	19	17	5.2	12	12	7.4	18	10	6.4
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(4)											
	調 査 地 点	B－5											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	10:15	9:17	9:05	8:43	9:12	9:16	9:55	9:27	9:53	9:33	10:26	10:31
一般項目	天候	04	02	04	02	02	04	04	04	02	02	02	04
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	3.3	4.5	4.4	5.1	3.8	4.0	4.9	5.8	3.7	3.6	3.0	4.0
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	13.8	25.0	24.2	29.5	31.0	25.6	27.3	19.0	16.2	9.0	5.6	12.6
	水温 (℃)	17.6	21.8	21.4	25.6	28.4	24.7	25.9	18.8	15.3	11.4	8.3	11.3
	色相	271	271	271	231	231	231	231	231	051	231	271	231
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	1.0	0.4	0.8	1.0	0.7	1.0
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.8	8.0	7.9	7.9	7.6	7.7	7.6	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1
	DO (mg/L)	8.0	7.6	7.0	6.6	4.6	6.3	6.3	7.9	8.4	9.3	10	10
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	2.8	3.4	4.3	4.3	3.3	3.9	4.1	3.7	3.5	3.9	4.0	3.2
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	1.1	0.6	0.6	1.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	<0.5
	SS (mg/L)	17	17	22	17	19	38	19	16	28	23	48	27
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.54	0.39	0.54	0.78	0.50	0.99	0.76	0.77	0.75	0.20	0.28	0.19
	全燐 (mg/L)	0.087	0.068	0.088	0.12	0.14	0.15	0.091	0.081	0.094	0.10	0.072	0.061
	全亜鉛 (mg/L)					0.004						0.003	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.26	0.06	0.09	0.13	0.03	0.09	0.35	0.07	0.30	0.14	0.06	0.03
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.25	0.05	0.07	0.12	0.02	0.06	0.34	0.06	0.29	0.13	0.05	0.02
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	13000	14000	14000	5400	14000	17000	10000	15000	13000	16000	16000	16000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	0.04	0.04	0.09	0.09	0.11	0.15	0.20	0.04	0.05	0.05	0.17	0.02
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.045	0.029	0.064	0.072	0.070	0.072	0.079	0.064	0.066	0.040	0.048	0.024
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	5.6	19	15	5.7	12	5.2	10	24	11	19	13	6.7
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	有明海											
	水　域　名	有明海　(1)											
	調 査 地 点	C											
	年　月　日	H28.4.25	H28.5.23	H28.6.6	H28.7.5	H28.8.3	H28.9.1	H28.10.3	H28.11.15	H28.12.1	H29.1.13	H29.2.13	H29.3.14
	時　　刻	11:36	10:51	10:22	10:58	10:34	10:21	11:12	10:19	11:15	10:56	12:08	11:33
一般項目	天候	04	02	03	02	02	04	04	04	02	02	02	02
	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	流量												
	全水深 (m)	6.20	5.20	6.80	6.80	6.50	6.80	6.10	6.80	6.40	6.80	6.30	6.60
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	気温 (℃)	14.7	21.0	23.9	28.6	30.5	22.7	25.0	19.2	15.4	4.8	6.8	10.6
	水温 (℃)	18.2	22.5	22.5	29.6	31.6	25.3	26.1	17.4	15.4	10.2	7.6	11.5
	色相	212	271	271	270	272	272	270	271	271	272	272	211
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度 (cm)												
	透明度 (m)	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.5	7.7	7.5	7.4	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	8.0	8.2	8.0
	DO (mg/L)	6.6	6.9	5.8	6.3	5.2	6.1	6.2	7.3	8.9	9.3	11	9.4
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	4.0	4.4	4.1	5.6	4.9	4.5	4.5	4.8	4.8	5.4	5.6	5.3
	CODｱﾙｶﾘ (mg/L)	1.5	1.6	1.0	2.9	1.4	1.5	1.6	2.0	2.1	1.8	1.8	2.2
	SS (mg/L)	37	30	28	37	32	38	27	49	49	74	45	64
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素 (mg/L)	0.98		0.72		0.91		0.86		1.1		0.91	
	全燐 (mg/L)	0.14		0.12		0.17		0.15		0.18		0.15	
	全亜鉛 (mg/L)					0.003						0.005	
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)												
	全ｼｱﾝ (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価ｸﾛﾑ (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	ﾁｳﾗﾑ (mg/L)												
	ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	ｾﾚﾝ (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.60		0.36		0.26		0.46		0.86		0.35	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.58		0.32		0.23		0.44		0.82		0.31	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02		0.04		0.03		0.02		0.04		0.04	
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
	塩化物ｲｵﾝ (mg/L)	9400	10000	13000	2900	11000	11000	9800	9200	9800	14000	13000	14000
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	0.08		0.05		0.08		0.05		0.06		<0.01	
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.091		0.082		0.14		0.11		0.12		0.049	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	8.1		7.2		19		10		9.9		32	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	全有機炭素												