

定期健康診断に関する調査(佐賀県教育庁保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位: %)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,385	99.86	98.48	15.40	4.84	0.73	99.42	3.34	99.86	0.94	99.49	6.31	11.18	0.44	99.78	0.07	-
		三神	883	99.77	99.21	10.73	4.22	0.80	98.64	3.44	99.89	0.34	99.77	8.97	17.25	1.82	100.00	-	-
	西部	東松浦	607	99.67	99.34	13.43	4.15	1.00	99.84	4.13	100.00	0.99	99.51	13.91	14.07	1.32	100.00	-	-
		杵西	793	100.00	99.62	15.06	4.68	1.77	99.37	4.95	100.00	2.40	99.87	10.10	16.67	2.27	98.36	-	-
		藤津	295	99.32	98.31	15.52	5.86	0.69	98.98	7.19	99.32	0.68	99.32	5.80	10.92	1.37	99.32	-	-
	東部	計	2,268	99.82	98.77	13.57	4.60	0.76	99.12	3.38	99.87	0.71	99.60	7.35	13.55	0.97	99.87	0.04	-
	西部	計	1,695	99.76	99.29	14.56	4.69	1.31	99.47	5.04	99.88	1.59	99.65	10.72	14.74	1.78	99.12	-	-
		合計	3,963	99.80	98.99	13.99	4.64	0.99	99.27	4.09	99.87	1.09	99.62	8.79	14.06	1.32	99.55	0.03	-
女子	東部	佐城	1,301	99.77	99.00	17.31	6.29	0.47	99.69	1.93	99.92	1.23	99.85	6.00	6.47	0.31	99.92	0.08	0.08
		三神	813	100.00	98.28	15.64	6.63	0.50	99.14	4.84	100.00	0.74	100.00	10.33	10.21	1.60	100.00	0.37	-
	西部	東松浦	581	100.00	100.00	16.18	3.79	1.55	99.14	3.13	100.00	0.52	100.00	10.84	7.40	1.03	100.00	-	-
		杵西	740	100.00	99.73	14.77	7.72	1.36	99.46	3.67	99.86	2.17	99.86	7.98	11.77	1.89	100.00	0.14	-
		藤津	277	100.00	94.58	18.70	12.21	2.67	99.64	3.99	100.00	2.53	99.64	3.62	7.61	1.81	100.00	-	-
	東部	計	2,114	99.86	98.72	16.67	6.42	0.48	99.48	3.04	99.95	1.04	99.91	7.67	7.91	0.80	99.95	0.19	0.05
	西部	計	1,598	100.00	98.94	15.94	7.02	1.64	99.37	3.53	99.94	1.63	99.87	8.27	9.46	1.57	100.00	0.06	-
		合計	3,712	99.92	98.81	16.36	6.68	0.98	99.43	3.25	99.95	1.29	99.89	7.93	8.58	1.13	99.97	0.13	0.03
	男女計	7,675	99.86	98.91	15.14	5.63	0.99	99.35	3.69	99.91	1.19	99.75	8.37	11.40	1.23	99.75	0.08	0.01	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,385	100.00	1.30	0.07	100.00	0.79	0.07	0.14	100.00	1.44	0.79	95.81	-	99.93	5.06	100.00	0.65	6.06	0.36	0.29	-	4.04
		三神	883	99.89	0.91	0.11	99.89	1.02	0.23	0.68	99.89	4.31	1.36	99.89	-	100.00	4.53	99.89	0.91	2.94	0.45	0.68	-	4.08
	西部	東松浦	607	100.00	1.48	-	100.00	0.66	0.16	0.49	100.00	2.47	-	100.00	-	99.84	4.13	100.00	0.99	0.33	-	0.33	-	2.80
		杵西	793	99.75	0.88	-	99.75	1.14	0.38	0.51	99.75	1.77	0.88	99.87	-	100.00	7.19	99.87	0.51	6.31	0.13	0.88	-	4.92
		藤津	295	99.32	2.39	-	99.32	0.34	-	1.02	99.32	2.39	1.02	99.32	-	99.32	3.41	87.12	2.33	4.41	0.68	0.34	-	6.44
	東部	計	2,268	99.96	1.15	0.09	99.96	0.88	0.13	0.35	99.96	2.56	1.01	97.40	-	99.96	4.85	99.96	0.75	4.85	0.40	0.44	-	4.06
	西部	計	1,695	99.76	1.36	-	99.76	0.83	0.24	0.59	99.76	2.13	0.59	99.82	-	99.82	5.44	97.70	0.97	3.83	0.18	0.59	-	4.42
		合計	3,963	99.87	1.24	0.05	99.87	0.86	0.18	0.45	99.87	2.37	0.83	98.44	-	99.90	5.10	98.99	0.84	4.42	0.30	0.50	-	4.21
女子	東部	佐城	1,301	99.92	1.92	0.23	99.92	3.00	-	0.23	99.85	1.08	0.92	94.70	-	99.85	1.85	99.92	1.00	2.92	0.15	0.15	-	3.23
		三神	813	99.88	0.62	-	99.88	1.11	-	0.49	99.88	3.20	0.74	99.88	-	100.00	2.83	99.88	0.74	2.46	0.37	0.12	-	2.21
	西部	東松浦	581	100.00	2.07	-	100.00	0.69	0.34	-	100.00	1.55	-	100.00	-	99.83	2.41	100.00	1.03	-	-	0.17	-	0.69
		杵西	740	100.00	1.22	0.14	100.00	0.68	0.14	0.27	100.00	0.81	0.27	100.00	-	100.00	3.78	92.30	0.73	5.00	0.54	0.81	-	2.43
		藤津	277	99.64	3.62	-	100.00	0.36	-	-	100.00	4.69	1.08	100.00	-	100.00	2.89	100.00	1.44	3.61	0.72	0.72	-	4.69
	東部	計	2,114	99.91	1.42	0.14	99.91	2.27	-	0.33	99.86	1.89	0.85	96.69	-	99.91	2.23	99.91	0.90	2.74	0.24	0.14	-	2.84
	西部	計	1,598	99.94	1.94	0.06	100.00	0.63	0.19	0.13	100.00	1.75	0.31	100.00	-	99.94	3.13	96.43	0.97	2.94	0.38	0.56	-	2.19
		合計	3,712	99.92	1.64	0.11	99.95	1.56	0.08	0.24	99.92	1.83	0.62	98.11	-	99.92	2.62	98.41	0.93	2.83	0.30	0.32	-	2.56
	男女計	7,675	99.90	1.43	0.08	99.91	1.20	0.13	0.35	99.90	2.11	0.73	98.28	-	99.91	3.90	98.71	0.88	3.65	0.30	0.42	-	3.41	

(注) 表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,328	100.00	98.57	14.74	8.02	2.67	99.85	3.70	99.92	0.68	99.77	7.47	11.40	0.30	100.00	0.23	-
		三神	851	99.88	97.88	11.52	8.28	1.68	99.88	2.94	99.88	0.35	51.12	7.59	16.78	1.15	100.00	0.24	-
	西部	東松浦	569	99.82	99.30	11.68	5.84	1.95	99.12	3.55	100.00	0.88	99.12	9.57	15.96	1.06	99.82	-	-
		杵西	767	99.87	99.48	10.62	8.26	3.28	99.09	6.05	99.09	1.84	99.61	6.41	17.28	2.62	98.57	-	-
		藤津	281	100.00	99.64	15.36	7.86	3.93	98.93	6.83	100.00	2.14	89.68	1.19	8.73	4.37	100.00	-	-
	東部	計	2,179	99.95	98.30	13.49	8.12	2.29	99.86	3.40	99.91	0.55	80.77	7.50	12.73	0.51	100.00	0.23	-
	西部	計	1,617	99.88	99.44	11.82	7.34	2.92	99.07	5.31	99.57	1.55	97.71	6.71	15.44	2.34	99.26	-	-
	合計	3,796	99.92	98.79	12.77	7.79	2.56	99.53	4.21	99.76	0.98	87.99	7.13	14.01	1.38	99.68	0.13	-	
女子	東部	佐城	1,336	99.85	98.28	15.00	8.76	2.28	99.70	4.35	99.85	1.20	99.55	6.62	7.67	0.23	99.85	0.22	0.22
		三神	825	99.88	97.70	19.23	11.17	2.36	99.15	4.77	100.00	0.36	49.94	7.77	7.52	0.97	100.00	0.48	0.24
	西部	東松浦	598	100.00	99.67	15.27	8.39	2.85	99.16	2.87	100.00	1.00	99.83	11.22	10.39	0.84	100.00	-	-
		杵西	762	100.00	99.34	12.29	9.91	3.04	99.48	4.88	99.87	1.31	99.87	7.10	9.07	2.10	99.87	0.53	-
		藤津	263	100.00	93.16	20.00	11.02	6.53	99.62	3.44	100.00	3.42	85.55	0.89	4.89	2.22	100.00	-	-
	東部	計	2,161	99.86	98.06	16.61	9.67	2.31	99.49	4.51	99.91	0.88	80.61	6.89	7.63	0.40	99.91	0.32	0.23
	西部	計	1,623	100.00	98.46	14.58	9.51	3.50	99.38	3.91	99.94	1.54	97.54	7.77	8.97	1.64	99.94	0.25	-
	合計	3,784	99.92	98.23	15.74	9.60	2.82	99.45	4.25	99.92	1.16	87.87	7.31	8.27	0.99	99.92	0.29	0.13	
	男女計	7,580	99.92	98.51	14.25	8.69	2.69	99.49	4.23	99.84	1.07	87.93	7.22	11.15	1.19	99.80	0.21	0.07	

性別	項目			栄養		脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,328	99.77	2.64	-	99.77	1.66	0.08	0.15	99.77	1.74	1.28	94.58	-	2.11	-	98.12	0.38	6.55	0.23	0.68	-	3.31
		三神	851	100.00	1.41	0.12	100.00	1.76	0.12	1.41	100.00	2.35	0.71	100.00	-	-	-	100.00	0.82	2.12	0.24	0.82	-	4.47
	西部	東松浦	569	99.65	1.06	-	99.65	0.35	0.35	0.18	99.65	1.76	0.18	99.65	-	-	-	99.65	1.59	0.35	-	0.35	-	1.76
		杵西	767	99.87	1.96	-	99.48	1.05	0.39	0.26	99.48	1.31	0.13	99.87	-	5.61	4.65	94.52	0.55	7.17	0.26	1.30	-	4.95
		藤津	281	100.00	3.91	0.36	100.00	0.36	0.36	1.07	100.00	1.78	1.07	100.00	-	22.42	-	89.68	1.98	6.05	-	1.07	-	1.78
	東部	計	2,179	99.86	2.16	0.05	99.86	1.70	0.09	0.64	99.86	1.98	1.06	96.70	-	1.28	-	98.85	0.56	4.82	0.23	0.73	-	3.76
	西部	計	1,617	99.81	1.98	0.06	99.63	0.68	0.37	0.37	99.63	1.55	0.31	99.81	-	6.56	1.89	95.49	1.17	4.58	0.12	0.93	-	3.28
	合計	3,796	99.84	2.08	0.05	99.76	1.27	0.21	0.53	99.76	1.80	0.74	98.02	-	3.53	1.49	97.42	0.81	4.72	0.18	0.82	-	3.56	
女子	東部	佐城	1,336	99.85	1.87	0.07	99.85	3.75	0.07	0.22	99.85	1.35	0.67	95.51	-	4.42	-	98.20	0.46	2.69	0.15	0.22	-	2.17
		三神	825	99.76	1.82	-	99.76	1.82	0.24	1.58	99.76	1.94	0.24	99.76	-	-	-	99.76	0.85	2.55	-	0.36	-	4.73
	西部	東松浦	598	99.67	1.85	-	99.67	0.34	-	-	99.67	2.52	-	99.67	-	-	-	99.67	1.01	0.17	0.33	0.17	-	1.34
		杵西	762	99.87	1.71	0.13	99.87	0.66	-	0.39	99.87	1.18	0.13	99.87	-	4.86	-	92.13	0.28	4.20	0.52	0.39	-	2.89
		藤津	263	100.00	5.70	-	100.00	-	-	0.38	100.00	0.76	1.14	100.00	-	9.51	-	100.00	1.14	6.08	0.38	1.52	-	1.14
	東部	計	2,161	99.81	1.85	0.05	99.81	3.01	0.14	0.74	99.81	1.58	0.51	97.13	-	2.73	-	98.80	0.61	2.64	0.09	0.28	-	3.15
	西部	計	1,623	99.82	2.41	0.06	99.82	0.43	-	0.25	99.82	1.60	0.25	99.82	-	3.82	-	96.18	0.70	3.02	0.43	0.49	-	2.03
	合計	3,784	99.82	2.09	0.05	99.82	1.91	0.08	0.53	99.82	1.59	0.40	98.28	-	3.20	-	97.67	0.65	2.80	0.24	0.37	-	2.67	
	男女計	7,580	99.83	2.09	0.05	99.79	1.59	0.15	0.53	99.79	1.69	0.57	98.15	-	3.36	0.78	97.55	0.73	3.76	0.21	0.59	-	3.11	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,340	100.00	97.61	12.23	12.46	6.65	99.40	4.05	99.85	0.90	99.48	3.75	13.58	0.38	100.00	0.07	-
		三神	888	99.89	97.41	12.25	13.06	5.20	98.65	4.34	99.77	0.68	98.99	7.28	22.75	1.37	99.89	0.45	-
	西部	東松浦	638	99.84	99.06	10.76	11.08	5.85	99.53	4.09	99.84	1.57	99.06	10.28	16.46	0.47	99.84	-	-
		杵西	761	100.00	98.95	9.96	10.36	7.30	99.47	5.42	99.74	1.19	99.61	5.15	17.28	1.58	98.42	-	-
		藤津	302	100.00	99.34	9.33	8.67	11.00	99.01	7.02	100.00	0.66	99.67	3.65	11.63	1.00	100.00	0.33	-
	東部	計	2,228	99.96	97.53	12.24	12.70	6.07	99.10	4.17	99.82	0.81	99.28	5.15	17.22	0.77	99.96	0.22	-
	西部	計	1,701	99.94	99.06	10.15	10.33	7.42	99.41	5.20	99.82	1.24	99.41	6.80	15.97	1.06	99.24	0.06	-
	合計	3,929	99.95	98.19	11.33	11.66	6.66	99.24	4.62	99.82	0.99	99.34	5.87	16.68	0.90	99.64	0.15	-	
女子	東部	佐城	1,373	99.93	98.54	15.08	12.42	6.95	99.34	2.42	99.78	1.09	99.56	3.95	7.75	0.37	99.78	0.29	0.07
		三神	896	99.67	95.54	14.14	14.25	5.14	98.55	5.55	99.22	1.12	99.11	6.98	11.26	1.35	99.78	0.34	-
	西部	東松浦	633	99.84	99.37	14.79	12.24	6.36	99.37	2.38	99.84	1.90	99.05	9.57	11.32	0.96	99.84	0.16	-
		杵西	774	100.00	99.10	11.86	13.04	6.39	99.74	4.53	100.00	2.20	99.48	5.84	8.18	1.82	100.00	0.52	-
		藤津	275	100.00	92.00	13.04	17.00	11.86	100.00	1.45	100.00	0.36	99.27	4.03	5.49	0.37	100.00	-	-
	東部	計	2,269	99.82	97.36	14.71	13.13	6.25	99.03	3.65	99.56	1.11	99.38	5.14	9.14	0.75	99.78	0.31	0.04
	西部	計	1,682	99.94	98.04	13.16	13.34	7.22	99.64	3.22	99.94	1.78	99.29	6.95	8.92	1.26	99.94	0.30	-
	合計	3,951	99.87	97.65	14.05	13.22	6.66	99.29	3.47	99.72	1.40	99.34	5.91	9.04	0.97	99.85	0.30	0.03	
	男女計	7,880	99.91	97.92	12.69	12.44	6.66	99.26	4.04	99.77	1.20	99.34	5.89	12.85	0.93	99.75	0.23	0.01	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,340	99.78	2.99	-	99.70	1.42	0.22	0.22	99.70	2.84	1.12	95.60	-	2.16	-	98.13	0.23	5.60	0.30	0.75	-	2.99
		三神	888	99.66	2.03	0.34	99.66	1.13	-	0.68	99.55	2.94	0.68	99.55	-	-	-	99.55	0.34	2.82	0.34	0.23	-	2.59
	西部	東松浦	638	99.84	2.67	-	99.84	0.63	0.16	-	99.84	2.98	-	99.84	-	-	-	99.84	0.47	0.94	-	0.16	-	1.10
		杵西	761	99.87	1.05	0.26	99.87	1.18	0.53	0.79	99.87	3.42	0.66	99.61	-	3.15	16.67	94.35	0.28	6.57	0.13	0.53	-	3.29
		藤津	302	100.00	7.62	0.66	100.00	0.66	-	0.99	100.00	3.31	0.66	100.00	-	16.89	1.96	91.39	0.72	4.97	0.33	1.99	-	4.30
	東部	計	2,228	99.73	2.61	0.14	99.69	1.31	0.14	0.41	99.64	2.88	0.95	97.17	-	1.30	-	98.70	0.27	4.49	0.31	0.54	-	2.83
	西部	計	1,701	99.88	2.83	0.24	99.88	0.88	0.29	0.53	99.88	3.24	0.41	99.76	-	4.41	6.67	95.88	0.43	4.17	0.12	0.65	-	2.65
	合計	3,929	99.80	2.70	0.18	99.77	1.12	0.20	0.46	99.75	3.04	0.71	98.29	-	2.65	4.81	97.48	0.34	4.35	0.23	0.59	-	2.75	
女子	東部	佐城	1,373	99.71	2.41	0.15	99.71	3.07	0.07	0.15	99.71	2.05	0.95	94.32	-	0.15	-	98.25	0.30	2.62	0.22	0.29	-	2.40
		三神	896	99.44	1.57	-	99.44	1.01	0.11	0.11	99.44	2.24	0.34	99.44	-	-	-	99.44	0.79	1.23	0.11	-	-	1.90
	西部	東松浦	633	99.84	2.06	-	99.84	0.63	-	-	99.84	1.58	0.32	99.84	-	-	-	99.84	0.47	0.47	0.16	0.16	-	2.69
		杵西	774	99.87	1.29	0.13	99.87	0.91	0.26	0.39	99.87	2.59	0.91	98.58	-	2.45	-	92.12	0.28	4.91	-	0.13	-	2.45
		藤津	275	100.00	4.00	0.36	100.00	0.73	-	0.36	100.00	4.36	-	100.00	-	6.18	-	100.00	0.36	4.73	0.73	1.09	-	2.91
	東部	計	2,269	99.60	2.08	0.09	99.60	2.26	0.09	0.13	99.60	2.12	0.71	96.34	-	0.09	-	98.72	0.49	2.07	0.18	0.18	-	2.20
	西部	計	1,682	99.88	2.02	0.12	99.88	0.77	0.12	0.24	99.88	2.50	0.54	99.29	-	2.14	-	96.31	0.37	3.21	0.18	0.30	-	2.62
	合計	3,951	99.72	2.06	0.10	99.72	1.62	0.10	0.18	99.72	2.28	0.63	97.60	-	0.96	-	97.70	0.44	2.56	0.18	0.23	-	2.38	
	男女計	7,880	99.76	2.38	0.14	99.75	1.37	0.15	0.32	99.73	2.66	0.67	97.94	-	1.80	3.52	97.59	0.39	3.45	0.20	0.41	-	2.56	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,309	99.77	96.94	11.90	10.56	10.17	99.01	4.55	6.72	-	99.01	5.56	13.27	0.15	92.21	-	-
		三神	944	99.89	96.93	11.69	14.43	8.09	98.83	3.00	7.73	-	51.80	6.34	17.79	1.23	99.89	0.21	-
	西部	東松浦	648	99.85	98.77	13.13	11.88	8.44	99.69	3.72	43.67	-	99.69	7.89	17.03	0.77	100.00	0.46	-
		杵西	824	100.00	98.67	9.96	12.05	8.98	99.27	6.11	74.03	2.30	99.51	5.98	17.93	0.73	97.45	0.12	-
		藤津	293	100.00	99.66	11.64	13.36	10.96	100.00	5.46	84.64	-	91.47	2.24	5.60	3.73	100.00	-	-
	東部	計	2,253	99.82	96.94	11.81	12.18	9.29	98.93	3.90	7.15	-	79.23	5.77	14.51	0.45	95.43	0.09	-
	西部	計	1,765	99.94	98.87	11.40	12.21	9.11	99.55	5.12	64.65	1.23	98.24	6.11	15.69	1.21	98.81	0.23	-
合計	4,018	99.88	97.78	11.63	12.19	9.21	99.20	4.44	32.40	1.08	87.58	5.94	15.09	0.82	96.91	0.15	-		
女子	東部	佐城	1,305	99.92	95.86	13.35	16.63	11.51	99.31	3.55	11.19	-	98.93	5.19	6.27	0.62	99.69	0.23	0.38
		三神	879	99.32	92.49	14.15	17.22	11.44	99.09	4.71	6.60	-	49.94	4.56	7.97	1.14	100.00	0.57	-
	西部	東松浦	565	100.00	99.47	12.46	13.88	9.43	99.47	3.74	45.31	0.78	99.47	7.65	8.72	1.60	100.00	0.35	-
		杵西	798	98.75	97.24	11.21	17.65	13.02	98.62	5.08	76.07	0.82	98.25	4.85	9.69	1.66	98.75	0.25	-
		藤津	277	100.00	89.89	13.25	19.28	14.46	99.64	4.71	82.31	0.88	88.81	1.22	2.85	4.88	100.00	0.36	-
	東部	計	2,184	99.68	94.51	13.66	16.86	11.48	99.22	4.01	9.34	-	79.21	5.03	6.71	0.75	99.82	0.37	0.23
	西部	計	1,640	99.39	96.77	11.97	16.57	11.97	99.09	4.55	66.52	0.82	97.07	5.28	8.29	2.14	99.39	0.31	-
合計	3,824	99.56	95.48	12.93	16.74	11.70	99.16	4.25	33.87	0.69	86.87	5.15	7.47	1.41	99.63	0.34	0.13		
男女計	7,842	99.72	96.66	12.26	14.38	10.41	99.18	4.35	33.12	0.89	87.24	5.55	11.39	1.11	98.24	0.25	0.06		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,309	99.47	4.76	0.23	99.47	0.84	0.31	0.31	99.31	3.38	1.46	93.81	-	4.66	14.75	97.94	0.31	5.42	0.08	0.31	-	2.75
		三神	944	99.58	2.77	0.11	99.58	0.96	-	0.96	99.58	3.19	0.64	99.79	-	-	-	99.58	1.17	2.75	-	0.32	-	4.24
	西部	東松浦	648	99.85	3.40	-	99.85	0.62	-	0.15	99.85	1.55	0.15	99.85	-	-	-	99.85	0.93	0.46	-	0.15	-	1.85
		杵西	824	99.88	3.77	0.12	99.88	0.49	-	0.85	99.88	2.07	0.12	99.88	-	6.07	14.00	93.69	0.13	6.55	-	0.73	0.12	3.16
		藤津	293	100.00	4.78	0.68	100.00	0.34	-	2.05	100.00	2.73	0.34	100.00	-	21.84	1.56	91.47	2.24	7.85	0.34	0.68	-	2.05
	東部	計	2,253	99.51	3.93	0.18	99.51	0.89	0.18	0.58	99.42	3.30	1.12	96.32	-	2.71	14.75	98.62	0.68	4.31	0.04	0.31	-	3.37
	西部	計	1,765	99.89	3.80	0.17	99.89	0.51	-	0.79	99.89	1.99	0.17	99.89	-	6.46	7.02	95.58	0.77	4.53	0.06	0.51	0.06	2.49
合計	4,018	99.68	3.87	0.17	99.68	0.72	0.10	0.67	99.63	2.72	0.70	97.88	-	4.36	9.71	97.29	0.72	4.41	0.05	0.40	0.02	2.99		
女子	東部	佐城	1,305	99.69	3.46	0.46	99.69	2.69	0.08	0.54	99.62	3.08	0.62	95.71	-	1.84	20.83	98.08	0.47	2.84	-	0.15	-	3.37
		三神	879	99.89	1.82	-	99.89	0.68	0.23	0.57	100.00	1.25	0.34	99.89	-	-	-	99.89	0.68	1.02	0.46	0.11	-	3.41
	西部	東松浦	565	99.82	2.13	0.35	99.82	0.53	0.18	0.35	99.82	2.13	-	99.82	-	-	-	99.82	0.18	0.53	-	0.35	-	0.88
		杵西	798	98.75	1.78	0.13	98.75	2.41	-	0.13	98.75	1.65	0.51	98.75	-	3.01	-	90.48	0.28	5.14	0.63	-	-	2.38
		藤津	277	100.00	7.22	0.72	100.00	1.08	-	0.36	100.00	2.17	1.08	100.00	-	10.47	3.45	100.00	1.08	4.33	-	-	-	1.81
	東部	計	2,184	99.77	2.80	0.28	99.77	1.88	0.14	0.55	99.77	2.34	0.50	97.39	-	1.10	20.83	98.81	0.56	2.11	0.18	0.14	-	3.39
	西部	計	1,640	99.33	2.82	0.31	99.33	1.53	0.06	0.25	99.33	1.90	0.43	99.33	-	3.23	1.89	95.30	0.38	3.41	0.30	0.12	-	1.77
合計	3,824	99.58	2.81	0.29	99.58	1.73	0.11	0.42	99.58	2.15	0.47	98.22	-	2.01	7.79	97.31	0.48	2.67	0.24	0.13	-	2.69		
男女計	7,842	99.63	3.35	0.23	99.63	1.22	0.10	0.55	99.60	2.45	0.59	98.05	-	3.21	9.13	97.30	0.60	3.56	0.14	0.27	0.01	2.84		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,328	99.92	95.86	9.66	14.77	13.12	99.32	3.64	99.85	0.53	99.40	4.92	13.94	0.30	99.85	0.15	-
		三神	944	99.58	94.60	10.64	12.99	9.18	98.94	4.28	99.47	0.32	98.83	6.97	21.65	0.32	99.79	0.53	0.11
	西部	東松浦	668	99.85	97.90	11.16	12.54	12.69	98.95	1.97	99.70	0.60	98.95	5.90	17.55	0.91	99.40	0.15	-
		杵西	822	99.76	98.18	10.53	12.64	13.63	99.51	6.11	99.64	1.71	98.78	4.80	16.13	0.86	97.45	0.12	-
		藤津	317	99.68	96.85	11.40	14.66	13.68	99.68	8.23	99.68	0.95	100.00	2.52	7.89	0.95	100.00	-	-
	東部	計	2,272	99.78	95.33	10.06	14.04	11.50	99.16	3.91	99.69	0.44	99.16	5.77	17.13	0.31	99.82	0.31	0.04
	西部	計	1,807	99.78	97.84	10.92	12.95	13.29	99.34	4.96	99.67	1.17	99.06	4.80	15.20	0.89	98.62	0.11	-
	合計	4,079	99.78	96.45	10.45	13.55	12.30	99.24	4.37	99.68	0.76	99.12	5.34	16.28	0.57	99.29	0.22	0.02	
女子	東部	佐城	1,279	99.06	94.45	11.84	16.39	14.98	98.67	4.12	99.61	1.33	99.61	5.49	9.42	0.16	99.92	0.39	0.08
		三神	831	99.64	92.54	12.09	15.99	13.52	98.92	5.96	100.00	0.96	99.52	6.89	11.73	0.97	100.00	1.08	0.12
	西部	東松浦	575	99.65	99.30	13.84	14.89	14.89	99.13	3.68	99.65	0.70	99.48	7.52	9.79	0.17	99.65	0.17	-
		杵西	733	84.86	95.23	8.17	17.05	16.33	97.68	3.77	98.36	0.55	97.95	6.69	9.47	1.67	98.50	0.42	-
		藤津	266	100.00	87.97	13.25	21.79	18.38	99.62	7.17	100.00	0.75	99.62	3.40	5.66	0.38	100.00	0.38	-
	東部	計	2,110	99.29	93.70	11.94	16.24	14.42	98.77	4.85	99.76	1.19	99.57	6.04	10.33	0.48	99.95	0.66	0.09
	西部	計	1,574	92.82	95.49	11.11	16.97	16.10	98.54	4.32	99.11	0.64	98.79	6.43	8.94	0.90	99.17	0.32	-
	合計	3,684	96.53	94.46	11.58	16.55	15.14	98.67	4.62	99.48	0.95	99.24	6.21	9.74	0.66	99.62	0.52	0.05	
	男女計	7,763	98.24	95.50	10.98	14.96	13.64	98.97	4.49	99.59	0.85	99.18	5.75	13.17	0.61	99.45	0.36	0.04	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,328	99.40	3.79	0.68	99.55	1.13	0.30	0.30	99.40	2.80	0.68	94.88	-	2.03	3.70	98.19	0.46	5.35	0.15	0.38	-	3.61
		三神	944	99.47	2.77	0.11	99.47	2.02	0.21	1.17	99.47	3.73	0.43	99.47	-	-	-	99.47	0.53	3.50	0.11	0.64	-	2.54
	西部	東松浦	668	99.10	3.32	-	99.25	0.60	0.15	0.45	99.25	1.51	0.15	99.25	-	-	-	99.25	0.30	1.35	-	0.45	-	1.95
		杵西	822	99.39	4.16	0.61	99.39	1.59	0.12	0.86	99.39	2.45	0.49	99.64	-	2.80	-	92.70	0.26	6.20	0.12	0.85	-	3.41
		藤津	317	100.00	5.99	0.32	100.00	0.63	-	0.63	100.00	3.15	0.63	100.00	-	17.98	3.51	91.80	0.69	7.57	-	0.32	-	3.15
	東部	計	2,272	99.43	3.36	0.44	99.52	1.50	0.27	0.66	99.43	3.19	0.58	96.79	-	1.19	3.70	98.72	0.49	4.58	0.13	0.48	-	3.17
	西部	計	1,807	99.39	4.18	0.33	99.45	1.06	0.11	0.67	99.45	2.23	0.39	99.56	-	4.43	2.50	94.96	0.35	4.65	0.06	0.61	-	2.82
	合計	4,079	99.41	3.72	0.39	99.49	1.31	0.20	0.67	99.44	2.76	0.49	98.01	-	2.62	2.80	97.06	0.43	4.61	0.10	0.54	-	3.02	
女子	東部	佐城	1,279	98.59	2.70	0.87	98.59	4.28	-	0.48	98.59	2.30	0.24	94.53	-	-	-	97.26	0.40	2.27	0.08	0.31	-	2.35
		三神	831	99.64	1.57	0.12	99.40	2.54	-	0.85	99.64	2.17	0.24	99.64	-	-	-	99.64	0.97	2.17	0.12	-	-	3.49
	西部	東松浦	575	99.13	2.28	0.53	99.30	0.35	0.35	-	99.13	1.40	-	99.13	-	-	-	99.13	0.70	1.91	-	-	-	1.57
		杵西	733	97.95	1.81	0.28	97.95	1.81	-	0.28	97.95	1.95	0.28	98.09	-	3.96	-	89.77	0.76	3.68	0.27	0.27	-	3.27
		藤津	266	100.00	6.02	0.75	100.00	0.75	-	0.75	100.00	4.14	0.75	100.00	-	10.90	-	100.00	0.75	3.38	-	-	-	2.63
	東部	計	2,110	99.00	2.25	0.57	98.91	3.59	-	0.62	99.00	2.25	0.24	96.54	-	-	-	98.20	0.63	2.23	0.09	0.19	-	2.80
	西部	計	1,574	98.73	2.70	0.45	98.79	1.09	0.13	0.26	98.73	2.12	0.26	98.79	-	3.68	-	94.92	0.74	2.99	0.13	0.13	-	2.54
	合計	3,684	98.89	2.44	0.52	98.86	2.53	0.05	0.47	98.89	2.20	0.25	97.50	-	1.57	-	96.80	0.67	2.55	0.11	0.16	-	2.69	
	男女計	7,763	99.16	3.12	0.45	99.19	1.88	0.13	0.57	99.18	2.49	0.38	97.77	-	2.13	1.82	96.93	0.54	3.63	0.10	0.36	-	2.86	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,289	99.53	95.03	7.92	15.84	13.71	98.76	5.89	7.06	-	98.37	5.44	14.91	0.16	99.53	0.23	0.08
		三神	872	99.66	92.78	9.02	16.32	10.26	98.97	2.67	7.91	-	55.50	6.20	17.56	1.03	99.89	0.92	0.11
	西部	東松浦	614	99.51	97.88	10.15	15.64	11.81	99.02	2.47	43.32	-	99.02	6.58	16.78	0.49	99.51	0.33	-
		杵西	736	100.00	95.79	6.67	14.18	13.19	99.59	6.68	75.00	2.17	99.59	5.73	17.05	0.55	98.51	0.55	-
		藤津	318	99.69	93.40	12.46	16.16	13.80	99.37	8.86	82.70	1.14	88.05	1.43	3.57	2.86	99.69	-	-
	東部	計	2,161	99.58	94.12	8.36	16.03	12.34	98.84	4.59	7.40	-	81.07	5.65	15.64	0.40	99.68	0.51	0.09
	西部	計	1,668	99.76	96.10	9.05	15.10	12.79	99.34	5.55	64.81	1.39	97.18	5.31	14.62	0.93	99.10	0.36	-
合計	3,829	99.66	94.99	8.66	15.62	12.54	99.06	5.01	32.41	1.21	88.09	5.48	15.15	0.65	99.43	0.45	0.05		
女子	東部	佐城	1,357	99.85	93.88	10.60	16.95	18.52	99.48	3.93	10.91	-	99.48	3.78	6.74	0.07	99.71	1.11	-
		三神	860	98.72	89.30	12.63	20.05	13.93	98.49	4.13	6.16	1.89	50.70	3.67	11.47	0.92	99.77	0.70	-
	西部	東松浦	596	99.83	98.15	15.90	14.02	22.91	99.66	3.37	48.15	-	98.99	6.95	12.20	0.85	100.00	0.17	-
		杵西	691	99.71	94.65	10.86	16.21	21.10	99.42	3.78	74.53	0.19	99.13	3.65	9.34	0.88	99.57	0.87	-
		藤津	259	100.00	87.26	8.41	23.89	22.57	99.61	7.36	86.49	0.45	89.58	0.43	2.16	0.43	100.00	-	-
	東部	計	2,217	99.41	92.11	11.36	18.12	16.80	99.10	4.01	9.07	0.50	80.56	3.75	7.89	0.28	99.73	0.95	-
	西部	計	1,546	99.81	94.76	12.49	16.52	22.05	99.55	4.22	66.36	0.19	97.48	4.45	9.36	0.80	99.81	0.45	-
合計	3,763	99.57	93.20	11.83	17.45	18.99	99.28	4.10	32.61	0.24	87.51	4.07	8.56	0.52	99.76	0.75	-		
男女計	7,592	99.62	94.10	10.22	16.52	15.71	99.17	4.56	32.51	0.73	87.80	4.79	11.90	0.59	99.59	0.60	0.03		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,289	98.68	4.87	0.86	98.76	1.49	0.24	0.79	98.60	2.75	0.31	94.41	-	2.25	3.45	96.35	0.32	5.66	-	0.39	-	3.10
		三神	872	99.31	4.16	0.46	99.20	0.58	0.12	1.85	99.20	3.70	0.12	99.20	-	-	-	99.20	0.35	2.29	-	0.46	-	2.06
	西部	東松浦	614	99.51	4.58	0.98	99.51	0.49	0.16	0.49	99.51	0.98	-	99.51	-	-	-	99.51	0.16	1.63	-	-	-	1.30
		杵西	736	99.73	3.54	0.54	99.73	1.09	0.14	0.95	99.73	3.00	0.68	99.73	-	5.16	-	93.07	-	6.79	0.27	0.82	-	5.71
		藤津	318	99.69	8.20	0.95	99.69	0.63	0.32	1.58	99.69	3.15	0.63	99.69	-	20.13	-	88.05	0.36	6.60	-	0.31	-	1.89
	東部	計	2,161	98.94	4.58	0.70	98.94	1.12	0.19	1.22	98.84	3.14	0.23	96.34	-	1.34	3.45	97.50	0.33	4.30	-	0.42	-	2.68
	西部	計	1,668	99.64	4.81	0.78	99.64	0.78	0.18	0.90	99.64	2.29	0.42	99.64	-	6.12	-	94.48	0.13	4.86	0.12	0.42	-	3.36
合計	3,829	99.24	4.68	0.74	99.24	0.97	0.18	1.08	99.19	2.76	0.32	97.78	-	3.42	0.76	96.19	0.24	4.54	0.05	0.42	-	2.98		
女子	東部	佐城	1,357	99.63	2.88	1.11	99.56	3.26	-	0.44	99.41	2.52	0.22	94.84	-	-	-	97.27	0.15	1.99	0.29	0.07	-	3.24
		三神	860	98.95	2.23	0.24	98.60	3.07	0.12	1.65	98.95	2.12	0.12	98.95	-	-	-	98.95	1.18	2.21	0.12	0.12	-	3.26
	西部	東松浦	596	99.33	1.86	0.17	99.33	1.18	0.17	0.17	99.33	1.69	-	99.33	-	-	-	99.33	1.18	0.50	-	-	-	2.01
		杵西	691	99.57	1.74	0.58	99.57	1.16	-	0.15	99.57	1.60	0.15	99.57	-	2.60	-	92.04	0.79	3.18	0.29	0.29	-	3.04
		藤津	259	99.61	5.81	1.55	99.61	-	-	0.39	99.61	2.33	-	99.61	-	9.65	-	99.61	0.39	5.41	0.77	-	-	3.09
	東部	計	2,217	99.37	2.63	0.77	99.19	3.18	0.05	0.91	99.23	2.36	0.18	96.44	-	-	-	97.93	0.55	2.07	0.23	0.09	-	3.25
	西部	計	1,546	99.48	2.47	0.59	99.48	0.98	0.07	0.20	99.48	1.76	0.07	99.48	-	2.78	-	96.12	0.87	2.52	0.26	0.13	-	2.65
合計	3,763	99.42	2.57	0.70	99.31	2.27	0.05	0.62	99.34	2.11	0.13	97.69	-	1.14	-	97.18	0.68	2.26	0.24	0.11	-	3.00		
男女計	7,592	99.33	3.63	0.72	99.28	1.62	0.12	0.85	99.26	2.44	0.23	97.73	-	2.29	0.57	96.68	0.46	3.41	0.14	0.26	-	2.99		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合