

定期健康診断に関する調査(佐賀県教育庁保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率	口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D												
男子	東部	佐城	1,349	99.93	98.52	16.55	8.20	1.28	99.33	5.00	99.70	0.97	99.33	5.82	12.69	0.37	99.93	-	-	
		三神	861	99.88	99.42	17.06	7.13	0.58	98.84	3.06	99.77	0.23	99.30	9.36	19.42	2.22	99.65	-	-	
	西部	東松浦	539	100.00	99.81	17.66	9.85	2.04	99.63	1.68	100.00	0.37	99.81	10.41	15.24	2.23	100.00	0.37	0.19	
		杵西	722	100.00	99.72	13.89	6.53	2.22	99.86	6.38	100.00	0.55	99.72	9.44	13.33	1.53	99.86	0.42	-	
		藤津	286	99.65	98.60	19.50	8.16	1.77	100.00	7.34	100.00	0.35	100.00	5.24	13.64	2.45	100.00	-	-	
	東部	計	2,210	99.91	98.87	16.75	7.78	1.01	99.14	4.24	99.73	0.68	99.32	7.20	15.31	1.09	99.82	-	-	
	西部	計	1,547	99.94	99.55	16.23	7.99	2.08	99.81	4.92	100.00	0.45	99.81	9.00	14.05	1.94	99.94	0.32	0.06	
	合計	3,757	99.92	99.15	16.54	7.87	1.45	99.41	4.52	99.84	0.59	99.52	7.94	14.79	1.44	99.87	0.13	0.03		
女子	東部	佐城	1,265	99.84	98.89	21.42	8.23	1.68	99.68	3.49	99.68	1.35	99.60	6.59	8.02	0.40	100.00	-	-	
		三神	787	99.87	98.98	17.72	6.80	1.28	99.36	2.69	100.00	0.38	99.62	10.46	9.57	0.77	100.00	0.13	-	
	西部	東松浦	586	99.66	99.49	18.35	7.89	0.69	99.66	2.23	100.00	0.51	99.15	13.60	8.61	1.72	100.00	-	-	
		杵西	699	100.00	100.00	18.17	7.58	1.86	99.86	4.73	100.00	0.57	100.00	8.15	8.44	2.15	100.00	0.29	-	
		藤津	258	100.00	99.61	16.73	8.56	1.56	100.00	8.14	100.00	1.55	100.00	3.88	8.91	0.39	100.00	-	-	
	東部	計	2,052	99.85	98.93	20.00	7.68	1.53	99.56	3.18	99.81	0.98	99.61	8.07	8.61	0.54	100.00	0.05	-	
	西部	計	1,543	99.87	99.74	18.00	7.86	1.36	99.81	4.35	100.00	0.71	99.68	9.49	8.58	1.69	100.00	0.13	-	
	合計	3,595	99.86	99.28	19.14	7.76	1.46	99.67	3.68	99.89	0.86	99.64	8.68	8.60	1.03	100.00	0.08	-		
男女計	7,352	99.89	99.21	17.81	7.81	1.45	99.54	4.11	99.86	0.72	99.58	8.30	11.76	1.24	99.93	0.11	0.01			

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,349	99.56	1.64	0.07	99.56	1.41	0.07	0.37	99.63	2.68	0.97	99.56	-	99.85	4.16	99.70	1.26	3.93	0.22	0.37	-	8.01
		三神	861	93.84	1.73	-	99.54	0.82	0.23	1.17	99.65	3.38	-	99.77	-	99.65	5.01	96.52	0.84	2.32	-	0.23	-	8.36
	西部	東松浦	539	99.81	1.49	-	99.81	-	0.37	-	99.81	2.79	0.37	99.81	-	99.81	5.02	99.81	0.74	5.19	0.19	0.19	-	4.08
		杵西	722	99.86	1.53	0.14	99.86	1.11	0.28	-	99.86	2.36	0.28	99.86	-	99.86	5.69	99.86	0.83	4.99	0.28	0.42	-	8.73
		藤津	286	100.00	1.75	0.35	100.00	1.75	0.35	1.05	100.00	3.50	0.70	100.00	-	98.95	4.59	100.00	1.40	5.59	-	2.10	-	11.19
	東部	計	2,210	97.33	1.67	0.05	99.55	1.18	0.14	0.68	99.64	2.95	0.59	99.64	-	99.77	4.49	98.46	1.10	3.30	0.14	0.32	-	8.14
	西部	計	1,547	99.87	1.55	0.13	99.87	0.84	0.32	0.19	99.87	2.72	0.39	99.87	-	99.68	5.25	99.87	0.91	5.17	0.19	0.65	-	7.56
	合計	3,757	98.38	1.62	0.08	99.68	1.04	0.21	0.48	99.73	2.86	0.51	99.73	-	99.73	4.80	99.04	1.02	4.07	0.16	0.45	-	7.91	
女子	東部	佐城	1,265	99.84	2.06	0.08	99.84	1.19	-	0.32	99.84	1.74	1.19	99.84	-	99.84	2.22	98.66	0.56	4.74	0.16	0.24	-	4.27
		三神	787	99.87	1.78	-	99.87	0.89	-	0.13	99.87	1.78	0.25	100.00	-	99.87	2.80	95.30	1.33	2.41	0.13	0.38	-	3.56
	西部	東松浦	586	100.00	0.68	-	100.00	-	0.17	0.17	100.00	2.22	-	100.00	-	100.00	4.10	100.00	0.34	0.34	-	0.17	-	2.22
		杵西	699	100.00	1.14	0.14	100.00	0.29	0.29	0.29	100.00	2.15	1.14	100.00	-	100.00	5.44	100.00	0.43	5.01	0.29	0.29	-	5.44
		藤津	258	100.00	2.71	-	100.00	0.39	-	0.39	100.00	3.49	0.39	100.00	-	100.00	0.39	100.00	1.55	5.81	0.39	1.55	-	3.88
	東部	計	2,052	99.85	1.95	0.05	99.85	1.07	-	0.24	99.85	1.76	0.83	99.90	-	99.85	2.44	97.37	0.85	3.85	0.15	0.29	-	4.00
	西部	計	1,543	100.00	1.23	0.06	100.00	0.19	0.19	0.26	100.00	2.40	0.58	100.00	-	100.00	4.08	100.00	0.58	3.37	0.19	0.45	-	3.95
	合計	3,595	99.92	1.64	0.06	99.92	0.70	0.08	0.25	99.92	2.03	0.72	99.94	-	99.92	3.15	98.50	0.73	3.64	0.17	0.36	-	3.98	
男女計	7,352	99.13	1.63	0.07	99.80	0.87	0.15	0.37	99.82	2.45	0.61	99.84	-	99.82	3.99	98.78	0.88	3.86	0.16	0.41	-	5.98		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,370	99.93	98.91	15.87	11.22	3.47	99.71	4.47	100.00	0.51	99.27	5.37	12.43	0.59	99.85	0.07	0.07
		三神	901	99.78	98.89	13.92	8.53	3.70	98.89	2.92	99.78	0.56	52.83	7.77	12.18	1.89	99.89	-	-
	西部	東松浦	617	99.35	98.87	15.57	8.36	4.26	99.68	3.09	99.84	0.65	99.68	12.68	21.30	0.98	99.68	-	-
		杵西	775	100.00	99.87	9.69	8.40	3.10	99.61	6.09	100.00	0.77	99.87	8.91	15.12	0.78	99.87	0.13	-
		藤津	270	99.63	99.26	15.30	10.07	4.48	96.67	5.75	99.63	2.23	99.26	4.85	11.94	1.12	99.63	-	-
	東部	計	2,271	99.87	98.90	15.09	10.15	3.56	99.38	3.85	99.91	0.53	80.85	5.99	12.36	0.93	99.87	0.04	0.04
	西部	計	1,662	99.70	99.40	12.77	8.66	3.75	99.16	4.92	99.88	0.96	99.70	9.66	16.90	0.91	99.76	0.06	-
合計		3,933	99.80	99.11	14.11	9.52	3.64	99.29	4.30	99.90	0.71	88.81	7.73	14.51	0.92	99.82	0.05	0.03	
女子	東部	佐城	1,284	100.00	98.60	15.96	12.24	3.40	99.30	3.14	99.38	1.41	99.30	4.94	7.22	0.71	99.69	0.08	-
		三神	814	99.75	98.53	17.71	9.23	3.87	99.02	4.47	99.88	0.49	52.46	10.54	7.26	0.70	100.00	-	-
	西部	東松浦	584	99.83	99.66	12.54	10.82	2.75	99.14	2.25	99.83	1.20	99.66	13.06	10.14	0.52	99.66	-	-
		杵西	767	100.00	99.87	15.01	11.23	3.26	99.74	4.71	99.87	1.44	99.74	9.02	7.71	1.57	99.87	-	0.13
		藤津	280	100.00	98.93	12.27	10.83	6.50	100.00	8.21	100.00	1.43	100.00	6.07	8.93	1.07	100.00	-	-
	東部	計	2,098	99.90	98.57	16.63	11.07	3.58	99.19	3.65	99.57	1.05	81.12	6.35	7.23	0.71	99.81	0.05	-
	西部	計	1,631	99.94	99.63	13.66	11.02	3.63	99.57	4.43	99.88	1.35	99.75	9.96	8.79	1.11	99.82	-	0.06
合計		3,729	99.92	99.03	15.33	11.05	3.60	99.36	3.99	99.71	1.18	89.27	8.11	7.99	0.90	99.81	0.03	0.03	
男女計		7,662	99.86	99.07	14.70	10.26	3.62	99.32	4.15	99.80	0.94	89.04	7.92	11.33	0.91	99.82	0.04	0.03	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,370	99.78	2.12	-	99.78	1.10	0.22	0.88	99.78	3.37	0.88	99.78	-	-	-	97.37	0.75	5.18	0.07	0.44	-	8.98
		三神	901	92.45	1.68	0.12	99.89	1.33	-	0.44	99.89	1.22	0.44	100.00	-	-	-	99.89	0.11	3.00	0.11	0.44	-	8.10
	西部	東松浦	617	99.84	2.27	0.16	99.84	-	-	0.16	99.84	3.08	0.65	98.87	-	-	-	99.84	0.32	5.02	-	0.32	-	4.21
		杵西	775	100.00	1.42	0.13	100.00	0.52	0.13	0.26	100.00	1.94	0.90	100.00	-	1.81	28.57	100.00	0.65	6.84	0.39	0.26	-	10.06
		藤津	270	99.63	3.72	0.37	99.63	1.12	-	1.12	99.63	0.74	-	99.63	-	-	-	99.63	2.23	5.93	-	2.59	-	10.00
	東部	計	2,271	96.87	1.95	0.05	99.82	1.19	0.13	0.71	99.82	2.51	0.71	99.87	-	-	-	98.37	0.49	4.32	0.09	0.44	-	8.63
	西部	計	1,662	99.88	2.11	0.18	99.88	0.42	0.06	0.36	99.88	2.17	0.66	99.52	-	0.84	28.57	99.88	0.78	6.02	0.18	0.66	-	7.88
合計		3,933	98.14	2.02	0.10	99.85	0.87	0.10	0.56	99.85	2.37	0.69	99.72	-	0.36	28.57	99.01	0.62	5.03	0.13	0.53	-	8.31	
女子	東部	佐城	1,284	99.61	1.95	0.08	99.61	1.25	-	0.31	99.61	3.13	1.09	99.61	-	-	-	94.16	0.50	3.97	0.08	0.31	-	6.46
		三神	814	99.39	1.24	-	99.39	0.87	-	0.25	99.39	0.87	0.25	99.88	-	-	-	99.39	0.62	3.07	-	0.25	-	4.30
	西部	東松浦	584	99.83	1.20	-	99.83	-	-	-	99.83	2.40	-	99.83	-	-	-	99.83	0.17	0.34	0.17	0.17	-	1.54
		杵西	767	99.87	1.83	0.13	99.87	0.13	-	0.26	99.87	2.61	0.39	99.87	-	1.56	25.00	99.87	1.04	5.35	0.39	-	-	6.39
		藤津	280	100.00	3.57	0.36	100.00	1.07	0.36	0.36	100.00	1.07	0.71	100.00	-	-	-	100.00	0.71	3.93	0.36	1.07	-	5.71
	東部	計	2,098	99.52	1.68	0.05	99.52	1.10	-	0.29	99.52	2.25	0.77	99.71	-	-	-	96.19	0.55	3.62	0.05	0.29	-	5.62
	西部	計	1,631	99.88	1.90	0.12	99.88	0.25	0.06	0.18	99.88	2.27	0.31	99.88	-	0.74	25.00	99.88	0.68	3.31	0.31	0.25	-	4.54
合計		3,729	99.68	1.78	0.08	99.68	0.73	0.03	0.24	99.68	2.26	0.56	99.79	-	0.32	25.00	97.80	0.60	3.49	0.16	0.27	-	5.15	
男女計		7,662	98.89	1.90	0.09	99.77	0.80	0.07	0.41	99.77	2.32	0.63	99.75	-	0.34	26.92	98.42	0.61	4.28	0.14	0.40	-	6.77	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,371	99.85	97.81	12.53	12.90	6.86	98.98	5.08	99.20	0.59	98.69	4.29	14.56	0.22	99.85	0.07	-
		三神	896	99.78	98.88	12.08	8.80	5.76	98.66	1.58	99.55	0.45	99.00	8.34	20.63	0.90	99.78	-	0.11
	西部	東松浦	608	99.51	99.01	11.63	10.13	5.15	99.01	4.49	99.34	0.99	99.01	12.13	24.09	0.83	99.84	-	-
		杵西	796	99.87	99.37	10.62	11.63	6.32	99.62	7.57	99.75	1.13	99.62	6.94	12.11	0.63	99.87	0.13	-
		藤津	294	100.00	99.66	8.19	12.97	6.14	100.00	9.52	100.00	0.34	100.00	7.48	13.27	0.34	100.00	0.34	-
	東部	計	2,267	99.82	98.24	12.35	11.27	6.42	98.85	3.70	99.34	0.53	98.81	5.89	16.96	0.49	99.82	0.04	0.04
	西部	計	1,698	99.76	99.29	10.56	11.33	5.87	99.47	6.81	99.65	0.95	99.47	8.88	16.58	0.65	99.88	0.12	-
合計		3,965	99.80	98.69	11.58	11.30	6.18	99.12	5.04	99.47	0.71	99.09	7.18	16.80	0.56	99.85	0.08	0.03	
女子	東部	佐城	1,299	99.85	98.77	16.91	16.76	7.48	98.54	3.67	99.85	1.08	99.08	5.59	8.31	0.47	99.46	0.15	-
		三神	822	100.00	97.93	14.53	11.18	6.58	99.15	2.94	100.00	0.36	98.78	6.77	10.59	0.37	100.00	-	-
	西部	東松浦	576	100.00	99.31	13.11	13.64	7.87	99.31	2.97	99.83	1.39	99.31	11.01	12.24	0.52	99.83	0.35	0.17
		杵西	838	100.00	99.88	11.35	12.31	5.38	99.76	2.87	100.00	0.72	87.11	7.53	5.62	1.37	100.00	0.24	-
		藤津	283	100.00	99.65	14.18	16.67	14.18	100.00	4.59	100.00	2.47	100.00	3.89	8.48	0.35	100.00	-	-
	東部	計	2,121	99.91	98.44	16.00	14.61	7.14	98.77	3.39	99.91	0.80	98.96	6.05	9.19	0.43	99.67	0.09	-
	西部	計	1,697	100.00	99.65	12.42	13.48	7.69	99.65	3.19	99.94	1.24	93.40	8.14	8.52	0.88	99.94	0.24	0.06
合計		3,818	99.95	98.98	14.40	14.10	7.38	99.16	3.30	99.92	1.00	96.49	6.95	8.90	0.62	99.79	0.16	0.03	
男女計		7,783	99.87	98.83	12.96	12.68	6.77	99.14	4.19	99.69	0.85	97.82	7.07	12.98	0.59	99.82	0.12	0.03	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,371	99.27	3.38	-	99.20	0.88	0.07	0.81	99.27	2.87	0.88	99.42	-	0.07	100.00	96.57	0.15	3.79	0.22	0.22	-	9.26
		三神	896	92.86	2.40	0.12	99.55	0.90	0.34	0.56	99.55	2.02	0.11	99.78	-	-	-	99.55	0.45	2.79	0.11	0.67	-	9.49
	西部	東松浦	608	99.34	1.99	0.66	99.34	0.17	0.17	0.17	99.34	1.99	0.33	98.03	-	1.32	-	98.03	0.50	4.11	0.16	0.16	-	3.45
		杵西	796	99.75	2.77	0.13	99.75	0.63	0.13	-	99.75	1.51	0.38	99.75	-	0.63	20.00	99.75	0.63	6.16	0.50	0.38	-	10.30
		藤津	294	100.00	2.04	0.68	100.00	1.02	0.34	-	100.00	2.72	1.02	100.00	-	-	-	100.00	2.04	4.42	0.34	1.36	-	13.61
	東部	計	2,267	96.74	3.01	0.05	99.34	0.89	0.18	0.71	99.38	2.53	0.58	99.56	-	0.04	100.00	97.75	0.27	3.40	0.18	0.40	-	9.35
	西部	計	1,698	99.65	2.36	0.41	99.65	0.53	0.18	0.06	99.65	1.89	0.47	99.18	-	0.77	7.69	99.18	0.83	5.12	0.35	0.47	-	8.42
合計		3,965	97.98	2.73	0.21	99.47	0.74	0.18	0.43	99.50	2.26	0.53	99.39	-	0.35	14.29	98.36	0.51	4.14	0.25	0.43	-	8.95	
女子	東部	佐城	1,299	99.31	2.33	0.08	99.31	1.24	0.39	0.47	99.31	2.25	0.70	99.38	-	0.15	-	94.61	0.49	3.85	0.46	0.46	-	5.08
		三神	822	100.00	2.19	-	100.00	2.07	-	0.24	100.00	2.19	0.12	100.00	-	-	-	100.00	1.58	1.09	0.24	0.12	-	4.87
	西部	東松浦	576	99.83	2.26	-	99.83	0.17	0.17	-	99.83	2.43	0.17	99.83	-	-	-	99.83	0.35	0.52	0.17	0.35	0.17	2.26
		杵西	838	100.00	2.15	0.12	87.95	1.76	0.27	0.27	100.00	0.95	0.12	99.88	-	0.60	40.00	99.88	0.48	4.18	0.12	0.48	-	4.89
		藤津	283	100.00	4.59	0.35	100.00	0.35	-	1.06	100.00	4.59	0.35	100.00	-	-	-	100.00	2.12	3.89	0.35	2.47	-	7.07
	東部	計	2,121	99.58	2.27	0.05	99.58	1.56	0.24	0.38	99.58	2.23	0.47	99.62	-	0.09	-	96.70	0.93	2.78	0.38	0.33	-	5.00
	西部	計	1,697	99.94	2.59	0.12	93.99	0.94	0.19	0.31	99.94	2.06	0.18	99.88	-	0.29	40.00	99.88	0.71	2.89	0.18	0.77	0.06	4.36
合計		3,818	99.74	2.42	0.08	97.09	1.29	0.22	0.35	99.74	2.15	0.34	99.74	-	0.18	28.57	98.11	0.83	2.83	0.29	0.52	0.03	4.71	
男女計		7,783	98.84	2.57	0.14	98.30	1.01	0.20	0.39	99.61	2.21	0.44	99.56	-	0.27	19.05	98.24	0.67	3.49	0.27	0.48	0.01	6.87	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,351	99.85	96.89	13.83	16.27	8.56	99.41	4.47	6.88	1.08	98.74	4.87	14.32	0.15	99.93	0.07	0.07
		三神	855	99.06	96.49	10.06	12.48	8.12	98.83	2.37	3.51	-	50.64	7.39	15.70	1.62	99.53	0.12	-
	西部	東松浦	574	99.83	98.78	11.99	12.70	9.52	98.95	2.99	47.21	-	98.95	10.21	20.60	0.35	99.83	-	0.17
		杵西	760	99.74	99.21	7.69	11.14	11.14	99.21	6.90	79.34	0.66	99.34	7.68	14.30	0.79	99.87	-	0.13
	藤津	284	98.94	98.24	11.11	14.70	11.11	92.96	6.06	82.39	0.85	100.00	4.93	8.10	1.76	100.00	-	-	
	東部	計	2,206	99.55	96.74	12.37	14.81	8.39	99.18	3.66	5.58	0.81	80.10	5.49	14.66	0.51	99.77	0.09	0.05
	西部	計	1,618	99.63	98.89	9.81	12.31	10.56	98.02	5.36	68.48	0.54	99.32	8.09	15.43	0.81	99.88	-	0.12
	合計		3,824	99.58	97.65	11.27	13.74	9.32	98.69	4.37	32.19	0.57	88.23	6.73	15.03	0.65	99.82	0.05	0.08
女子	東部	佐城	1,350	99.70	98.00	13.08	16.33	11.64	98.81	5.10	9.93	-	99.26	3.96	7.39	0.30	99.78	0.82	-
		三神	833	99.76	95.32	13.60	14.99	12.85	98.92	3.64	8.88	-	49.46	5.83	8.50	1.46	100.00	-	-
	西部	東松浦	596	99.83	97.99	10.79	14.21	14.21	98.66	2.89	44.46	-	99.83	10.08	11.93	2.02	100.00	0.34	-
		杵西	754	99.87	99.20	12.57	15.78	12.03	99.07	3.61	78.51	1.18	99.47	8.40	6.27	1.33	99.73	0.40	-
	藤津	265	98.49	95.85	12.99	17.32	11.81	100.00	6.42	82.26	1.38	100.00	3.77	12.83	0.75	100.00	-	-	
	東部	計	2,183	99.73	96.98	13.27	15.82	12.09	98.85	4.54	9.53	-	80.26	4.39	7.65	0.57	99.86	0.50	-
	西部	計	1,615	99.63	98.20	11.98	15.45	12.80	99.07	3.81	66.56	0.93	99.69	8.26	9.44	1.49	99.88	0.31	-
	合計		3,798	99.68	97.50	12.72	15.66	12.40	98.95	4.23	33.78	0.78	88.52	6.25	8.51	1.01	99.87	0.42	-
男女計		7,622	99.63	97.57	11.99	14.70	10.85	98.82	4.30	32.98	0.68	88.38	6.49	11.77	0.83	99.84	0.24	0.04	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,351	99.70	4.90	0.15	99.63	1.04	0.15	1.26	99.63	4.01	0.67	99.70	-	0.44	16.67	97.56	0.46	3.55	-	0.44	-	8.73
		三神	855	94.62	4.94	-	99.18	1.65	-	1.18	99.42	1.18	0.47	99.65	-	-	-	99.42	0.35	3.86	0.23	0.58	-	9.82
	西部	東松浦	574	99.65	2.97	-	99.65	0.17	0.35	-	99.65	3.15	-	99.65	-	-	-	99.65	0.52	5.92	-	0.17	-	4.88
		杵西	760	99.61	3.70	0.13	99.47	1.72	0.40	0.53	99.47	0.53	0.26	99.61	-	2.24	29.41	99.47	0.26	5.00	0.26	0.26	-	11.58
	藤津	284	100.00	7.39	1.06	100.00	0.35	0.35	1.06	100.00	1.06	0.70	99.65	-	-	-	99.65	1.41	4.23	-	1.41	-	9.51	
	東部	計	2,206	97.73	4.92	0.09	99.46	1.28	0.09	1.23	99.55	2.91	0.59	99.68	-	0.27	16.67	98.28	0.42	3.67	0.09	0.50	-	9.16
	西部	計	1,618	99.69	4.09	0.25	99.63	0.93	0.37	0.43	99.63	1.55	0.25	99.63	-	1.05	29.41	99.57	0.56	5.19	0.12	0.43	-	8.84
	合計		3,824	98.56	4.56	0.16	99.53	1.13	0.21	0.89	99.58	2.34	0.45	99.66	-	0.60	26.09	98.82	0.48	4.31	0.10	0.47	-	9.02
女子	東部	佐城	1,350	99.11	2.32	0.15	99.11	1.35	-	1.27	99.11	3.29	0.52	99.26	-	0.59	-	94.52	0.39	3.56	-	0.07	-	5.11
		三神	833	99.64	3.01	-	99.52	1.57	0.12	0.48	99.52	1.57	0.12	99.64	-	-	-	99.52	1.57	1.44	0.24	0.24	-	6.36
	西部	東松浦	596	99.66	2.19	0.17	98.49	0.68	0.17	0.34	98.49	2.04	0.51	98.49	-	-	-	98.49	0.51	0.50	0.17	0.17	-	3.52
		杵西	754	99.60	2.40	0.13	99.60	1.07	0.27	0.27	99.60	1.73	0.13	99.73	-	1.19	22.22	99.60	0.40	4.11	-	0.27	-	6.90
	藤津	265	100.00	6.04	0.38	100.00	0.75	-	-	100.00	0.75	0.38	100.00	-	1.89	-	100.00	0.75	5.66	-	0.38	-	3.40	
	東部	計	2,183	99.31	2.58	0.09	99.27	1.43	0.05	0.97	99.27	2.63	0.37	99.40	-	0.37	-	96.43	0.86	2.75	0.09	0.14	-	5.59
	西部	計	1,615	99.69	2.92	0.19	99.26	0.87	0.19	0.25	99.26	1.68	0.31	99.32	-	0.87	14.29	99.26	0.50	3.03	0.06	0.25	-	5.08
	合計		3,798	99.47	2.73	0.13	99.26	1.19	0.11	0.66	99.26	2.23	0.34	99.37	-	0.58	9.09	97.63	0.70	2.87	0.08	0.18	-	5.37
男女計		7,622	99.02	3.64	0.15	99.40	1.16	0.16	0.78	99.42	2.28	0.40	99.51	-	0.59	17.78	98.23	0.59	3.59	0.09	0.33	-	7.20	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,367	99.56	96.20	11.18	16.96	11.79	98.68	5.19	99.41	1.03	98.32	2.90	15.70	0.60	99.63	0.07	-
		三神	893	99.66	94.51	11.61	13.39	12.20	99.22	3.95	99.66	0.11	98.88	5.55	21.06	1.02	99.78	0.11	0.11
	西部	東松浦	649	100.00	98.31	9.40	13.32	13.64	99.38	5.43	99.85	0.93	99.08	11.98	20.22	0.62	99.69	0.15	-
		杵西	753	99.87	99.07	9.25	14.08	13.81	99.20	7.36	99.73	-	99.73	8.12	11.45	0.27	99.60	0.27	-
		藤津	300	99.33	98.00	11.90	10.54	14.97	100.00	11.67	100.00	-	100.00	5.00	12.67	-	100.00	-	-
	東部	計	2,260	99.60	95.53	11.35	15.56	11.95	98.89	4.70	99.51	0.67	98.54	3.95	17.83	0.76	99.69	0.09	0.04
	西部	計	1,702	99.82	98.59	9.77	13.17	13.95	99.41	7.39	99.82	0.35	99.53	9.03	14.99	0.35	99.71	0.18	-
合計		3,962	99.70	96.85	10.66	14.52	12.82	99.12	5.86	99.65	0.53	98.97	6.15	16.60	0.59	99.70	0.13	0.03	
女子	東部	佐城	1,387	100.00	95.60	13.57	17.12	15.54	99.28	4.14	100.00	0.58	99.28	2.69	9.30	0.51	99.78	0.36	0.22
		三神	896	99.89	94.08	14.47	15.66	13.17	98.33	3.52	99.67	0.78	98.55	6.12	11.66	1.36	99.78	0.11	-
	西部	東松浦	631	99.84	97.94	9.87	16.99	18.93	99.68	2.54	100.00	0.79	99.52	7.80	13.69	0.48	100.00	0.16	-
		杵西	768	100.00	98.18	9.28	16.18	14.32	99.74	4.57	100.00	0.91	99.87	5.87	4.82	1.04	99.87	0.39	-
		藤津	278	99.28	96.40	10.45	17.16	16.42	100.00	6.12	100.00	1.44	100.00	5.04	3.96	0.72	100.00	0.36	-
	東部	計	2,283	99.96	95.01	13.92	16.55	14.62	98.90	3.90	99.87	0.66	98.99	4.03	10.22	0.84	99.78	0.26	0.13
	西部	計	1,677	99.82	97.79	9.70	16.65	16.40	99.76	4.06	100.00	0.95	99.76	6.46	8.01	0.78	99.94	0.30	-
合計		3,960	99.90	96.19	12.10	16.59	15.38	99.27	3.97	99.92	0.78	99.32	5.06	9.28	0.81	99.85	0.28	0.08	
男女計		7,922	99.80	96.52	11.38	15.55	14.10	99.19	4.91	99.79	0.66	99.14	5.60	12.94	0.70	99.77	0.20	0.05	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,367	99.05	5.24	-	99.12	1.40	0.15	1.11	99.20	3.76	0.88	99.41	-	-	-	97.22	0.30	3.58	0.29	0.29	-	9.00
		三神	893	92.05	5.23	0.24	98.99	1.92	0.23	1.02	99.33	1.92	0.11	99.44	-	-	-	99.33	0.56	3.70	0.11	0.34	-	7.28
	西部	東松浦	649	99.54	4.02	0.15	99.38	0.78	-	0.31	99.54	1.24	-	99.54	-	-	-	99.54	0.77	4.93	0.31	0.15	-	3.39
		杵西	753	99.47	2.94	0.13	99.47	0.93	0.40	0.27	99.60	2.67	0.13	99.60	-	-	-	99.73	0.67	5.58	-	0.53	-	10.09
		藤津	300	100.00	7.67	1.33	100.00	0.67	-	2.00	100.00	1.67	0.33	100.00	-	-	-	100.00	0.67	3.67	0.67	2.67	-	11.33
	東部	計	2,260	96.28	5.24	0.09	99.07	1.61	0.18	1.07	99.25	3.03	0.58	99.42	-	-	-	98.05	0.41	3.63	0.22	0.31	-	8.32
	西部	計	1,702	99.59	4.19	0.35	99.53	0.83	0.18	0.59	99.65	1.95	0.12	99.65	-	-	-	99.71	0.71	4.99	0.24	0.76	-	7.76
合計		3,962	97.70	4.78	0.21	99.27	1.27	0.18	0.86	99.42	2.56	0.38	99.52	-	-	-	98.76	0.54	4.22	0.23	0.50	-	8.08	
女子	東部	佐城	1,387	99.28	2.83	0.22	99.28	1.74	0.22	0.29	99.28	2.18	0.58	99.35	-	-	-	94.09	0.38	3.89	0.14	0.22	-	4.11
		三神	896	99.67	2.46	-	99.22	2.81	0.22	0.11	99.44	2.13	-	99.44	-	-	-	99.33	1.69	2.12	-	0.11	-	4.91
	西部	東松浦	631	100.00	2.22	0.16	100.00	0.48	-	0.32	99.84	1.43	0.16	99.84	-	-	-	100.00	0.48	0.48	-	-	-	2.06
		杵西	768	99.87	2.09	-	99.87	0.78	0.39	0.52	99.87	2.09	-	99.87	-	0.13	100.00	99.87	0.52	4.69	0.13	0.13	-	6.25
		藤津	278	100.00	4.32	0.72	100.00	0.36	-	1.08	100.00	2.52	-	100.00	-	-	-	100.00	0.36	5.76	0.36	-	-	3.96
	東部	計	2,283	99.43	2.69	0.13	99.26	2.16	0.22	0.22	99.34	2.16	0.35	99.39	-	-	-	96.15	0.91	3.20	0.09	0.18	-	4.42
	西部	計	1,677	99.94	2.51	0.18	99.94	0.60	0.18	0.54	99.88	1.91	0.06	99.88	-	0.06	100.00	99.94	0.48	3.28	0.12	0.06	-	4.29
合計		3,960	99.65	2.61	0.15	99.55	1.50	0.20	0.36	99.57	2.05	0.23	99.60	-	0.03	100.00	97.75	0.72	3.23	0.10	0.13	-	4.37	
男女計		7,922	98.67	3.68	0.18	99.41	1.38	0.19	0.61	99.50	2.31	0.30	99.56	-	0.01	100.00	98.26	0.63	3.72	0.16	0.32	-	6.22	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,324	99.62	94.49	12.95	14.47	13.67	98.26	4.92	8.69	-	99.02	4.20	15.26	0.15	99.92	0.23	0.08
		三神	959	99.06	91.35	11.30	15.98	13.70	97.50	3.32	4.48	-	50.89	9.43	18.85	1.23	99.69	0.10	0.10
	西部	東松浦	647	99.85	97.84	9.79	15.80	15.32	98.76	4.07	45.75	-	99.38	7.78	19.75	0.62	99.85	0.15	-
		杵西	819	99.88	98.05	8.22	14.82	14.45	97.19	10.18	79.73	0.15	99.76	6.73	10.28	0.24	99.76	0.12	-
		藤津	295	98.64	95.59	6.74	19.50	18.79	95.25	8.90	84.07	0.40	100.00	2.03	12.20	1.36	100.00	-	-
	東部	計	2,283	99.39	93.17	12.27	15.09	13.68	97.94	4.25	6.92	-	78.80	5.61	16.23	0.44	99.82	0.18	0.09
	西部	計	1,761	99.66	97.56	8.56	15.95	15.48	97.44	7.69	67.97	0.17	99.66	6.32	14.07	0.57	99.83	0.11	-
合計	4,044	99.51	95.08	10.61	15.47	14.49	97.73	5.74	33.51	0.15	87.88	5.97	15.17	0.51	99.83	0.15	0.05		
女子	東部	佐城	1,316	99.92	94.45	13.27	19.87	17.94	98.48	4.17	7.90	-	99.01	3.15	8.90	0.61	99.77	0.61	-
		三神	876	99.54	91.21	10.89	19.15	17.15	98.63	2.55	8.33	-	49.77	5.50	7.57	0.23	99.54	0.46	0.23
	西部	東松浦	564	99.65	96.28	12.52	17.50	20.63	99.11	2.33	46.63	0.38	99.65	8.72	9.61	0.53	99.82	0.89	0.18
		杵西	793	100.00	95.96	10.12	14.85	22.08	99.37	6.60	80.83	0.16	99.50	7.22	5.07	0.76	100.00	0.38	-
		藤津	281	97.51	91.81	8.53	19.77	15.50	100.00	6.76	81.49	0.87	99.29	3.23	5.38	1.08	100.00	0.71	0.36
	東部	計	2,192	99.77	93.16	12.34	19.59	17.63	98.54	3.52	8.07	-	79.33	3.74	8.57	0.52	99.68	0.55	0.09
	西部	計	1,638	99.45	95.36	10.69	16.58	20.49	99.39	5.16	69.17	0.35	99.51	7.06	6.69	0.74	99.94	0.61	0.12
合計	3,830	99.63	94.10	11.63	18.29	18.87	98.90	4.22	34.20	0.31	87.96	5.34	7.66	0.62	99.79	0.58	0.10		
男女計	7,874	99.57	94.60	11.10	16.83	16.61	98.30	5.00	33.85	0.23	87.92	5.66	11.51	0.56	99.81	0.36	0.08		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,324	98.94	6.79	0.38	98.94	0.84	0.15	0.99	99.09	4.04	0.76	99.02	-	-	-	96.90	0.39	4.23	0.30	0.08	-	8.38
		三神	959	93.12	4.26	0.34	98.12	2.34	-	0.96	98.75	2.43	0.11	98.96	-	-	-	97.50	0.43	2.82	0.10	0.21	-	9.59
	西部	東松浦	647	99.38	4.20	-	99.38	1.09	0.16	1.40	99.38	0.78	0.16	99.38	-	-	-	99.38	0.62	4.79	0.15	0.31	-	2.16
		杵西	819	99.76	3.06	0.37	99.51	1.35	-	1.23	99.51	1.96	0.25	99.51	-	-	-	99.39	0.25	5.98	-	0.85	-	10.99
		藤津	295	100.00	5.76	0.68	100.00	-	-	0.68	100.00	1.36	0.68	100.00	-	-	-	99.66	1.70	6.78	-	1.36	-	5.42
	東部	計	2,283	96.50	5.76	0.36	98.60	1.47	0.09	0.98	98.95	3.36	0.49	98.99	-	-	-	97.15	0.41	3.64	0.22	0.13	-	8.89
	西部	計	1,761	99.66	3.93	0.28	99.55	1.03	0.06	1.20	99.55	1.43	0.29	99.55	-	-	-	99.43	0.63	5.68	0.06	0.74	-	6.81
合計	4,044	97.87	4.95	0.33	99.01	1.27	0.07	1.07	99.21	2.52	0.40	99.23	-	-	-	98.15	0.50	4.53	0.15	0.40	-	7.99		
女子	東部	佐城	1,316	99.70	3.35	0.23	99.62	0.99	-	1.45	99.62	2.75	0.69	99.70	-	-	-	94.00	0.32	3.88	0.23	0.08	-	5.09
		三神	876	99.32	2.07	-	98.97	3.34	0.12	0.92	99.09	0.92	-	99.20	-	-	-	99.20	1.84	1.26	0.23	0.23	-	5.14
	西部	東松浦	564	99.11	2.68	0.36	99.29	0.36	-	0.18	99.11	1.97	0.36	99.29	-	-	-	98.76	0.72	0.53	0.18	0.18	-	2.30
		杵西	793	99.87	2.53	-	99.87	1.64	-	-	99.87	1.39	-	100.00	-	-	-	100.00	0.25	4.16	0.50	0.13	-	5.42
		藤津	281	100.00	6.76	0.71	99.29	3.23	-	2.15	99.29	1.43	-	99.29	-	-	-	99.29	1.08	4.63	0.36	0.36	-	7.12
	東部	計	2,192	99.54	2.84	0.14	99.36	1.93	0.05	1.24	99.41	2.02	0.41	99.50	-	-	-	96.08	0.95	2.83	0.23	0.14	-	5.11
	西部	計	1,638	99.63	3.31	0.25	99.57	1.47	-	0.43	99.51	1.60	0.12	99.63	-	-	-	99.45	0.55	2.99	0.37	0.18	-	4.64
合計	3,830	99.58	3.04	0.18	99.45	1.73	0.03	0.89	99.45	1.84	0.29	99.56	-	-	-	97.52	0.78	2.90	0.29	0.16	-	4.91		
男女計	7,874	98.70	4.01	0.26	99.23	1.50	0.05	0.99	99.33	2.19	0.35	99.39	-	-	-	97.84	0.64	3.73	0.22	0.28	-	6.49		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合