

各関係機関長 様

佐賀県農業技術防除センター所長

果樹カメムシ類の発生状況について

県内各地で実施しているフェロモントラップ調査において、誘殺虫数が急増しています。

については、今後の樹園地への飛来に注意し、下記事項を参考に防除対策を徹底するよう生産者への指導をお願いします。



記

1. 発生概況

- 1) 県内7カ所で行っているフェロモントラップ調査において、6月5半旬頃から誘殺数が増加し、7月1半旬に急増している地区がある（図1、参考）。











図1 フェロモントラップにおける果樹カメムシ類の誘殺虫数の推移

2. 防除対策

- 1) 飛来状況は地域、園地、園地内の場所によって異なるため、園内外をこまめに観察し、飛来が確認されたら直ちに防除を行う。
- 2) 今後の発生状況については、当センターが発表する各種情報及びホームページを参考に
にする。

(参考) 各地区のフェロモントラップにおける果樹カメムシ類の誘殺虫数の推移





連絡先：佐賀県農業技術防除センター 病害虫防除部

〒840 - 2205 佐賀市川副町南里1088

TEL (0952) 45 - 8153 FAX (0952) 45 - 5085

Mail nougyougi_jutsu@pref.saga.lg.jp

ホームページアドレス <https://www.pref.saga.lg.jp/kiiji00321899/index.html>

病害虫総合防除計画掲載アドレス

<https://www.pref.saga.lg.jp/kiiji003101844/index.html>

防除セQRコード*



防除計画QRコード*

