

令和7年4月上旬 タマネギ病害虫定期調査結果

調査日：令和7年4月2～3日（べと病一次感染株は1圃場2000株調査、べと病二次感染株は50株調査）								
調査圃場				べと病 (早生)		べと病 (中晩生)		備考
場所		マルチ有無	品種	一次 (%)	二次 (%)	一次 (%)	二次 (%)	
A地区	①	緑マルチ	レクスター	0	0	—	—	
"	②	緑マルチ	ポルト	0	0	—	—	
"	③	露地	ターザン	—	—	0	0	
"	④	露地	ターザン	—	—	0	0	
B地区	①	透明マルチ	レクスター	0.05	0	—	—	
"	②	透明マルチ	レクスター	0.15	18	—	—	
"	③	露地	ターザン	—	—	0	0	
"	④	露地	ターザン	—	—	0	0	
C地区	①	黒マルチ	レクスター	0.10	4	—	—	
"	②	透明マルチ	レクスター	0	0	—	—	
"	③	露地	ターザン	—	—	0	0	
"	④	露地	ターザン	—	—	0	0	
D地区	①	透明マルチ	レクスター	0	0	—	—	
"	②	透明マルチ	貴錦	0.10	0	—	—	
"	③	露地	ターザン	—	—	0	0	
"	④	露地	アンサー	—	—	0	0	
E地区	①	透明マルチ	スーパーアップ					収穫済み
"	②	透明マルチ	貴錦					収穫済み
"	③	露地	レクスター	—	—	0	0	
"	④	露地	アンサー	—	—	0.05	0	
発生圃場率				50	25	10	0	
平均発生株率				0.05	2.8	0.01	0	
発生株率の平年値				21.6		15.3		
平年比				やや少		やや少		
発生株率の前年値				13.8		0.8		