

第14表(6-3) 死亡数, 性・年齢階級別;死亡率(人口10万対)・死因分類別

平成30年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総 数 | | | | | | 0歳 | | 1歳 | | 2歳 | | 3歳 | | 4歳 | | 0~ 4歳 | | 5~ 9歳 | | 10~ 14歳 | | 15~ 19歳 | | 20~ 24歳 | |
|-------------|-------------------------------------|-------|-----|-----|-------|------|-------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|
| | | 死 亡 数 | | | 死 亡 率 | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11301 | 肝硬変(アルコール性を除く) | 59 | 31 | 28 | 7.3 | 8.1 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11302 | その他の肝疾患 | 56 | 37 | 19 | 6.9 | 9.6 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11400 | その他の消化器系の疾患 | 188 | 81 | 107 | 23.1 | 21.0 | 25.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12000 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 24 | 14 | 10 | 3.0 | 3.6 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13000 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 77 | 30 | 47 | 9.5 | 7.8 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14000 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 310 | 112 | 198 | 38.1 | 29.1 | 46.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14100 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 46 | 15 | 31 | 5.7 | 3.9 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14200 | 腎不全 | 207 | 79 | 128 | 25.5 | 20.5 | 29.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14201 | 急性腎不全 | 27 | 9 | 18 | 3.3 | 2.3 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14202 | 慢性腎臓病 | 154 | 61 | 93 | 18.9 | 15.8 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14203 | 詳細不明の腎不全 | 26 | 9 | 17 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14300 | その他の腎尿路生殖器系の疾患 | 57 | 18 | 39 | 7.0 | 4.7 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15000 | 妊娠,分娩及び産じょく(*4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16000 | 周産期に発生した病態 | 2 | 2 | - | 0.2 | 0.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16100 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16200 | 出産外傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16300 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 2 | 2 | - | 0.2 | 0.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16400 | 周産期に特異的な感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16500 | 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16600 | その他の周産期に発生した病態 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17000 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 15 | 6 | 9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17100 | 神経系の先天奇形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17200 | 循環器系の先天奇形 | 6 | - | 6 | 0.7 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17201 | 心臓の先天奇形 | 4 | - | 4 | 0.5 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17202 | その他の循環器系の先天奇形 | 2 | - | 2 | 0.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17300 | 消化器系の先天奇形 | 1 | 1 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17400 | その他の先天奇形及び変形 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17500 | 染色体異常,他に分類されないもの | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18000 | 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 954 | 298 | 656 | 117.3 | 77.4 | 153.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18100 | 老衰 | 670 | 146 | 524 | 82.4 | 37.9 | 122.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18200 | 乳幼児突然死症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18300 | その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 284 | 152 | 132 | 34.9 | 39.5 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20000 | 傷病及び死亡の外因 | 518 | 310 | 208 | 63.7 | 80.5 | 48.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 9 2 | |
| 20100 | 不慮の事故 | 326 | 182 | 144 | 40.1 | 47.3 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | |
| 20101 | 交通事故 | 36 | 26 | 10 | 4.4 | 6.8 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| 20102 | 転倒・転落・墜落 | 71 | 46 | 25 | 8.7 | 11.9 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20103 | 不慮の溺死及び溺水 | 59 | 26 | 33 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20104 | 不慮の窒息 | 92 | 40 | 52 | 11.3 | 10.4 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 20105 | 煙,火及び火炎への曝露 | 8 | 5 | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 20106 | 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 | 10 | 6 | 4 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20107 | その他の不慮の事故 | 50 | 33 | 17 | 6.2 | 8.6 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20200 | 自殺 | 125 | 90 | 35 | 15.4 | 23.4 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 1 | |
| 20300 | 他殺 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20400 | その他の外因 | 65 | 37 | 28 | 8.0 | 9.6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 | |

注) *4 は女子人口10万対の率である。

