

定期健康診断に関する調査(佐賀県教育庁保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,372	99.85	99.20	16.75	7.71	0.59	99.49	6.23	100.00	0.80	99.56	6.22	13.69	0.44	99.93	-	-
		三神	892	99.66	98.99	15.74	5.21	0.45	99.66	3.04	99.89	1.23	98.32	9.35	18.93	2.62	99.89	0.11	-
	西部	東松浦	611	99.67	99.35	15.16	7.25	2.47	99.51	3.95	99.84	0.98	99.84	11.15	16.23	1.64	100.00	-	-
		杵西	774	100.00	99.61	9.34	5.32	1.43	99.35	5.72	100.00	0.90	99.48	9.87	17.27	2.34	100.00	0.26	-
		藤津	269	100.00	99.63	13.06	9.70	1.49	100.00	4.09	100.00	0.37	100.00	2.97	9.67	1.86	100.00	-	-
	東部	計	2,264	99.78	99.12	16.35	6.73	0.53	99.56	4.97	99.96	0.97	99.07	7.45	15.74	1.29	99.91	0.04	-
	西部	計	1,654	99.88	99.52	12.09	6.74	1.82	99.52	4.80	99.94	0.85	99.70	9.22	15.65	2.00	100.00	0.12	-
合計	3,918	99.82	99.29	14.55	6.74	1.08	99.54	4.90	99.95	0.92	99.34	8.20	15.70	1.59	99.95	0.08	-		
女子	東部	佐城	1,283	99.84	98.75	19.65	7.58	0.95	99.53	2.82	100.00	1.01	99.38	5.80	8.08	0.55	99.84	0.23	-
		三神	806	100.00	99.50	15.71	5.11	0.50	99.38	3.00	100.00	0.99	99.88	9.19	9.69	1.61	99.88	0.12	-
	西部	東松浦	579	99.83	99.83	18.17	9.00	1.90	99.14	2.96	99.83	1.04	99.48	14.93	9.55	1.22	100.00	0.17	-
		杵西	769	100.00	99.48	13.07	8.63	1.57	99.61	4.70	100.00	1.43	99.74	10.43	10.04	1.96	100.00	0.26	-
		藤津	279	100.00	99.28	19.49	7.58	1.08	100.00	5.38	100.00	1.43	100.00	5.73	4.66	0.72	100.00	-	-
	東部	計	2,089	99.90	99.04	18.12	6.62	0.77	99.47	2.89	100.00	1.01	99.57	7.12	8.70	0.96	99.86	0.19	-
	西部	計	1,627	99.94	99.57	15.99	8.58	1.60	99.51	4.20	99.94	1.29	99.69	11.22	8.94	1.48	100.00	0.18	-
合計	3,716	99.92	99.27	17.19	7.48	1.14	99.49	3.46	99.97	1.13	99.62	8.91	8.81	1.19	99.92	0.19	-		
男女計	7,634	99.87	99.28	15.83	7.10	1.11	99.52	4.20	99.96	1.02	99.48	8.55	12.34	1.40	99.93	0.13	-		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,372	99.56	1.46	0.07	99.56	1.32	0.07	0.73	99.56	2.42	0.51	99.64	-	100.00	3.64	99.56	0.88	4.81	0.44	0.58	-	4.74
		三神	892	99.55	1.69	-	99.55	0.11	0.23	0.56	99.55	2.36	0.79	99.78	-	99.89	6.40	95.52	0.47	3.59	0.34	0.34	-	3.59
	西部	東松浦	611	99.67	0.99	-	99.67	0.16	-	0.16	99.67	3.28	0.16	99.35	-	100.00	3.11	99.67	0.16	2.45	-	0.49	-	2.13
		杵西	774	100.00	1.68	-	100.00	0.26	0.13	0.13	100.00	1.55	1.29	100.00	-	100.00	4.52	98.97	0.39	6.98	0.26	0.13	-	4.91
		藤津	269	100.00	2.60	-	100.00	0.74	-	0.37	100.00	2.23	-	100.00	-	100.00	3.72	100.00	2.23	5.58	-	1.86	-	5.58
	東部	計	2,264	99.56	1.55	0.04	99.56	0.84	0.13	0.67	99.56	2.40	0.62	99.69	-	99.96	4.73	97.97	0.72	4.33	0.40	0.49	-	4.28
	西部	計	1,654	99.88	1.57	-	99.88	0.30	0.06	0.18	99.88	2.30	0.67	99.76	-	100.00	3.87	99.40	0.61	5.08	0.12	0.54	-	3.99
合計	3,918	99.69	1.56	0.03	99.69	0.61	0.10	0.46	99.69	2.36	0.64	99.72	-	99.97	4.37	98.57	0.67	4.65	0.28	0.51	-	4.16		
女子	東部	佐城	1,283	99.69	1.56	0.08	99.61	0.63	0.08	0.39	99.61	1.41	0.31	99.84	-	99.92	2.03	99.84	0.86	3.66	0.16	0.16	-	4.44
		三神	806	99.88	0.99	-	99.88	0.37	-	0.12	99.88	2.86	0.50	99.88	-	100.00	2.36	99.88	0.62	2.98	-	-	-	3.35
	西部	東松浦	579	100.00	2.25	-	100.00	-	-	0.17	100.00	2.25	0.17	100.00	-	100.00	2.76	100.00	1.04	1.38	-	-	-	0.35
		杵西	769	100.00	1.04	-	100.00	0.78	0.13	0.26	100.00	1.30	0.26	100.00	-	100.00	4.81	99.09	0.39	4.29	0.13	0.13	-	2.86
		藤津	279	100.00	2.51	-	100.00	0.36	0.36	-	100.00	2.87	-	100.00	-	100.00	1.79	100.00	0.72	4.30	1.08	0.72	-	3.94
	東部	計	2,089	99.76	1.34	0.05	99.71	0.53	0.05	0.29	99.71	1.97	0.38	99.86	-	99.95	2.16	99.86	0.77	3.40	0.10	0.10	-	4.02
	西部	計	1,627	100.00	1.72	-	100.00	0.43	0.12	0.18	100.00	1.91	0.18	100.00	-	100.00	3.56	99.57	0.68	3.26	0.25	0.18	-	2.15
合計	3,716	99.87	1.51	0.03	99.84	0.49	0.08	0.24	99.84	1.94	0.30	99.92	-	99.97	2.77	99.73	0.73	3.34	0.16	0.13	-	3.20		
男女計	7,634	99.78	1.54	0.03	99.76	0.55	0.09	0.35	99.76	2.15	0.47	99.82	-	99.97	3.59	99.14	0.70	4.01	0.22	0.33	-	3.69		

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,369	100.00	99.20	13.92	8.98	2.87	99.56	4.62	99.93	1.32	99.12	4.94	12.01	0.52	99.93	-	0.15
		三神	889	99.89	99.33	13.70	6.57	2.15	99.66	2.93	100.00	1.01	55.01	8.59	17.59	3.48	100.00	-	0.22
	西部	東松浦	616	99.84	99.35	11.93	6.54	4.41	99.68	3.75	99.68	1.47	99.35	13.07	16.67	1.96	100.00	0.32	-
		杵西	792	100.00	99.37	10.42	8.51	2.92	99.75	5.57	100.00	1.39	99.75	7.97	14.05	2.41	100.00	-	-
		藤津	293	100.00	98.63	9.69	10.73	2.42	99.32	6.53	99.66	-	87.03	5.10	2.75	4.71	100.00	-	-
	東部	計	2,258	99.96	99.25	13.83	8.03	2.59	99.60	3.96	99.96	1.20	81.75	5.90	13.49	1.30	99.96	-	0.18
	西部	計	1,701	99.94	99.24	10.84	8.18	3.38	99.65	5.07	99.82	1.18	97.41	9.41	13.28	2.60	100.00	0.12	-
合計		3,959	99.95	99.24	12.55	8.09	2.93	99.62	4.44	99.90	1.19	88.48	7.56	13.39	1.91	99.97	0.05	0.10	
女子	東部	佐城	1,294	99.92	99.23	15.26	12.23	2.80	99.61	3.41	99.69	1.94	99.46	4.90	7.46	0.39	99.92	-	-
		三神	823	100.00	99.03	16.44	8.22	2.82	99.15	3.06	99.64	0.61	54.31	7.38	7.83	3.58	100.00	-	-
	西部	東松浦	575	100.00	99.83	14.63	11.15	4.01	99.30	5.25	100.00	2.26	99.83	13.07	11.32	1.22	99.48	0.35	-
		杵西	742	100.00	99.60	15.43	10.83	2.57	100.00	3.77	100.00	1.08	99.73	6.89	9.46	2.16	100.00	0.27	0.13
		藤津	283	100.00	98.59	17.20	13.98	7.17	100.00	3.18	100.00	1.41	88.34	2.40	2.00	5.20	100.00	-	-
	東部	計	2,117	99.95	99.15	15.72	10.67	2.81	99.43	3.28	99.67	1.42	81.91	5.54	7.55	1.21	99.95	-	-
	西部	計	1,600	100.00	99.50	15.45	11.49	3.89	99.75	4.20	100.00	1.56	97.75	8.44	8.95	2.30	99.81	0.25	0.06
合計		3,717	99.97	99.30	15.61	11.03	3.28	99.57	3.67	99.81	1.48	88.73	6.91	8.22	1.73	99.89	0.11	0.03	
男女計		7,676	99.96	99.27	14.03	9.51	3.10	99.60	4.07	99.86	1.33	88.60	7.25	10.88	1.82	99.93	0.08	0.07	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者数率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,369	99.71	2.27	-	99.71	1.03	0.07	0.29	99.71	1.54	0.73	99.71	-	0.07	-	98.90	0.96	4.24	0.29	0.58	-	4.53
		三神	889	99.78	2.82	0.11	99.78	1.13	0.11	1.13	99.78	3.95	0.34	99.78	-	-	-	99.78	0.68	3.37	0.22	0.22	-	4.16
	西部	東松浦	616	99.84	1.79	-	99.84	0.16	0.16	0.16	99.84	2.44	0.33	98.86	-	-	-	99.68	0.49	0.97	-	0.32	-	1.30
		杵西	792	100.00	1.52	0.13	100.00	0.76	0.38	0.13	100.00	1.77	1.26	100.00	-	0.88	14.29	97.98	0.26	5.30	-	0.51	-	4.67
		藤津	293	99.66	1.71	0.34	99.66	0.68	-	1.03	99.66	2.40	0.68	100.00	-	0.34	-	100.00	1.71	5.80	1.02	0.68	-	4.78
	東部	計	2,258	99.73	2.49	0.04	99.73	1.07	0.09	0.62	99.73	2.49	0.58	99.73	-	0.04	-	99.25	0.85	3.90	0.27	0.44	-	4.38
	西部	計	1,701	99.88	1.65	0.12	99.88	0.53	0.24	0.29	99.88	2.12	0.82	99.59	-	0.47	12.50	98.94	0.59	3.82	0.18	0.47	-	3.47
合計		3,959	99.80	2.13	0.08	99.80	0.84	0.15	0.48	99.80	2.33	0.68	99.67	-	0.23	11.11	99.12	0.74	3.86	0.23	0.45	-	3.99	
女子	東部	佐城	1,294	99.69	1.63	0.08	99.61	1.24	-	0.39	99.61	1.71	0.39	99.69	-	-	-	99.69	0.54	3.94	0.31	0.46	-	3.71
		三神	823	100.00	1.22	-	100.00	1.34	-	0.24	100.36	2.78	0.24	100.36	-	-	-	100.36	0.24	2.43	0.36	-	-	2.79
	西部	東松浦	575	100.00	2.78	0.17	100.00	0.35	0.35	-	100.17	2.08	-	100.00	-	0.17	100.00	100.00	0.17	0.17	-	0.52	-	0.70
		杵西	742	100.00	2.70	-	100.00	0.67	0.40	0.27	100.00	1.08	0.67	100.00	-	0.67	40.00	97.71	0.41	5.26	0.27	0.67	-	2.16
		藤津	283	100.00	3.89	-	100.00	1.06	-	0.35	100.00	2.47	1.06	100.00	-	-	-	100.00	1.77	5.30	0.71	1.06	-	2.12
	東部	計	2,117	99.81	1.47	0.05	99.76	1.28	-	0.33	99.91	2.13	0.33	99.95	-	-	-	99.95	0.43	3.35	0.33	0.28	-	3.35
	西部	計	1,600	100.00	2.94	0.06	100.00	0.63	0.31	0.19	100.06	1.69	0.50	100.00	-	0.38	50.00	98.94	0.57	3.44	0.25	0.69	-	1.63
合計		3,717	99.89	2.10	0.05	99.87	1.00	0.13	0.27	99.97	1.94	0.40	99.97	-	0.16	50.00	99.52	0.49	3.39	0.30	0.46	-	2.61	
男女計		7,676	99.84	2.11	0.07	99.83	0.91	0.14	0.38	99.88	2.14	0.55	99.82	-	0.20	26.67	99.31	0.62	3.63	0.26	0.46	-	3.32	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,335	100.00	99.03	12.93	12.41	5.52	99.40	5.50	99.93	0.67	99.33	5.13	14.48	0.23	100.00	0.07	-
		三神	853	99.65	98.59	11.65	10.94	4.88	99.41	2.83	99.77	0.47	99.30	6.14	22.20	2.13	100.00	-	-
	西部	東松浦	570	100.00	99.65	15.14	7.92	5.63	98.60	4.09	99.65	0.88	99.47	11.46	19.58	1.06	100.00	0.35	-
		杵西	765	100.00	99.08	8.71	9.10	7.65	99.48	6.18	100.00	0.65	99.74	5.90	20.18	0.92	100.00	0.26	-
		藤津	280	99.64	97.86	13.14	10.22	6.57	99.64	7.17	99.64	1.79	99.64	5.02	10.04	1.08	99.64	-	-
	東部	計	2,188	99.86	98.86	12.44	11.84	5.27	99.41	4.46	99.86	0.59	99.31	5.52	17.49	0.97	100.00	0.05	-
	西部	計	1,615	99.94	99.07	11.75	8.88	6.75	99.20	5.62	99.81	0.93	99.63	7.71	18.21	0.99	99.94	0.25	-
合計		3,803	99.89	98.95	12.14	10.58	5.90	99.32	4.95	99.84	0.74	99.45	6.45	17.79	0.98	99.97	0.13	-	
女子	東部	佐城	1,346	99.93	99.41	15.62	13.00	5.38	99.41	3.36	99.70	1.64	98.81	6.02	6.99	0.30	99.78	0.15	-
		三神	825	99.88	98.18	16.17	14.81	6.67	99.52	3.78	99.76	0.85	97.58	5.09	12.55	1.74	100.00	0.12	-
	西部	東松浦	597	100.00	99.83	13.76	12.75	7.72	99.16	4.22	99.83	1.34	99.50	12.79	12.96	1.01	100.00	0.34	0.17
		杵西	755	100.00	98.68	12.75	12.48	7.25	99.07	4.14	99.60	1.33	99.74	8.23	11.95	1.33	100.00	0.13	-
		藤津	267	100.00	97.00	13.90	18.15	10.04	100.00	5.24	100.00	2.25	100.00	4.49	4.12	1.12	100.00	-	-
	東部	計	2,171	99.91	98.94	15.83	13.69	5.87	99.45	3.52	99.72	1.34	98.34	5.67	9.09	0.84	99.86	0.14	-
	西部	計	1,619	100.00	98.83	13.31	13.50	7.88	99.26	4.36	99.75	1.49	99.69	9.29	11.03	1.18	100.00	0.19	0.06
合計		3,790	99.95	98.89	14.75	13.61	6.72	99.37	3.88	99.74	1.40	98.92	7.23	9.92	0.99	99.92	0.16	0.03	
男女計		7,593	99.92	98.92	13.45	12.09	6.31	99.34	4.41	99.79	1.07	99.18	6.84	13.88	0.98	99.95	0.14	0.01	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,335	99.70	3.23	0.30	99.63	1.20	0.08	0.45	99.63	2.11	0.45	99.63	-	0.07	-	99.03	0.45	4.04	0.07	0.52	-	4.64
		三神	853	99.41	2.59	-	99.53	0.94	-	0.59	99.41	2.71	0.24	99.53	-	-	-	99.41	0.71	3.99	0.35	0.70	-	5.16
	西部	東松浦	570	99.65	2.11	-	99.65	0.18	0.18	-	99.65	3.87	-	97.89	-	-	-	99.65	-	1.05	0.35	0.53	-	1.23
		杵西	765	100.00	4.05	-	100.00	0.78	0.26	0.26	100.00	1.96	0.52	100.00	-	0.78	66.67	98.43	0.53	6.01	0.39	0.39	-	3.92
		藤津	280	99.64	8.60	0.72	99.64	0.72	0.36	0.72	99.64	4.30	-	99.64	-	-	-	99.64	1.08	5.00	-	0.71	-	4.29
	東部	計	2,188	99.59	2.98	0.18	99.59	1.10	0.05	0.50	99.54	2.34	0.37	99.59	-	0.05	-	99.18	0.55	4.02	0.18	0.59	-	4.84
	西部	計	1,615	99.81	4.16	0.12	99.81	0.56	0.25	0.25	99.81	3.04	0.25	99.20	-	0.37	66.67	99.07	0.44	4.09	0.31	0.50	-	3.03
合計		3,803	99.68	3.48	0.16	99.68	0.87	0.13	0.40	99.66	2.64	0.32	99.42	-	0.18	57.14	99.13	0.50	4.05	0.24	0.55	-	4.08	
女子	東部	佐城	1,346	99.63	2.01	-	99.55	1.04	-	0.22	99.55	1.72	0.37	99.55	-	-	-	99.55	0.67	3.34	0.07	0.22	-	3.19
		三神	825	99.76	2.55	0.12	99.76	1.46	0.24	0.12	99.76	3.52	0.49	99.76	-	-	-	99.76	0.49	1.70	-	0.24	-	4.12
	西部	東松浦	597	99.83	2.18	-	99.83	0.67	0.50	-	99.83	3.19	-	99.83	-	-	-	99.83	0.17	0.84	0.17	0.17	-	1.01
		杵西	755	100.00	2.25	0.26	99.74	1.06	-	0.40	99.87	1.72	0.27	99.87	-	0.26	-	99.74	0.13	4.37	0.13	0.53	-	2.38
		藤津	267	100.00	5.24	0.37	100.00	0.75	-	-	100.00	3.00	-	100.00	-	-	-	100.00	0.37	6.37	1.12	-	-	2.25
	東部	計	2,171	99.68	2.22	0.05	99.63	1.20	0.09	0.18	99.63	2.40	0.42	99.63	-	-	-	99.63	0.60	2.72	0.05	0.23	-	3.55
	西部	計	1,619	99.94	2.72	0.19	99.81	0.87	0.19	0.19	99.88	2.47	0.12	99.88	-	0.12	-	99.81	0.19	3.40	0.31	0.31	-	1.85
合計		3,790	99.79	2.43	0.11	99.71	1.06	0.13	0.19	99.74	2.43	0.29	99.74	-	0.05	-	99.71	0.42	3.01	0.16	0.26	-	2.82	
男女計		7,593	99.74	2.96	0.13	99.70	0.96	0.13	0.29	99.70	2.54	0.30	99.58	-	0.12	44.44	99.42	0.46	3.53	0.20	0.41	-	3.45	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,355	99.85	97.42	12.65	13.86	10.68	99.34	6.17	3.54	-	98.89	4.85	15.60	0.37	100.00	0.07	-
		三神	893	99.78	96.08	13.05	11.66	7.46	99.22	2.60	3.14	-	53.86	7.90	16.22	3.74	100.00	0.11	-
	西部	東松浦	641	99.84	99.38	11.30	14.13	9.58	99.38	7.06	32.92	1.42	99.06	12.44	20.79	1.57	99.69	0.16	-
		杵西	759	100.00	98.95	8.26	10.92	13.05	99.21	5.98	76.28	0.69	99.08	7.85	16.22	1.46	99.87	0.13	-
		藤津	301	100.00	97.01	9.25	11.30	9.25	99.67	8.33	81.40	0.82	91.36	4.36	5.45	2.91	100.00	-	-
	東部	計	2,248	99.82	96.89	12.81	12.99	9.41	99.29	4.75	3.38	-	81.01	5.66	15.76	1.26	100.00	0.09	-
	西部	計	1,701	99.94	98.77	9.58	12.20	11.07	99.35	6.80	60.85	0.87	97.71	9.03	16.19	1.74	99.82	0.12	-
合計		3,949	99.87	97.70	11.40	12.65	10.13	99.32	5.63	28.13	0.81	88.20	7.26	15.96	1.49	99.92	0.10	-	
女子	東部	佐城	1,371	99.93	98.03	14.66	18.53	10.94	99.71	2.93	3.50	-	99.42	3.30	7.63	0.51	99.93	0.15	0.07
		三神	896	99.78	97.10	14.25	14.48	9.08	99.00	4.51	2.90	-	55.58	7.03	13.25	2.81	99.89	0.22	-
	西部	東松浦	632	100.00	99.68	13.65	16.03	13.49	99.37	2.07	33.39	0.95	99.68	11.11	13.33	0.48	100.00	-	-
		杵西	769	100.00	99.74	10.69	16.95	11.08	99.61	4.05	76.46	1.36	99.74	4.69	7.30	1.30	100.00	0.65	-
		藤津	276	100.00	97.46	15.24	17.84	13.01	99.64	3.27	79.71	1.36	86.23	2.94	1.26	4.62	99.64	-	-
	東部	計	2,267	99.87	97.66	14.50	16.94	10.21	99.43	3.55	3.26	-	82.09	4.30	9.13	1.13	99.91	0.18	0.04
	西部	計	1,677	100.00	99.34	12.55	16.75	12.30	99.52	3.18	60.76	1.28	97.50	6.91	8.75	1.47	99.94	0.30	-
合計		3,944	99.92	98.38	13.66	16.86	11.11	99.47	3.39	27.71	1.19	88.64	5.52	8.95	1.29	99.92	0.23	0.03	
男女計		7,893	99.90	98.04	12.54	14.76	10.62	99.39	4.51	27.92	1.00	88.42	6.39	12.45	1.39	99.92	0.16	0.01	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,355	99.19	4.39	0.07	99.34	1.26	0.07	1.19	99.26	2.68	0.45	99.34	-	1.18	18.75	99.26	0.30	3.99	0.15	0.74	-	3.32
		三神	893	99.78	3.03	-	99.89	1.23	-	0.11	99.78	3.93	0.11	100.00	-	-	-	99.89	0.56	3.81	0.22	0.22	-	3.02
	西部	東松浦	641	99.53	3.92	-	99.53	0.47	0.16	0.16	99.53	2.35	0.47	98.28	-	-	-	99.38	0.16	1.56	-	0.16	-	0.78
		杵西	759	99.87	3.56	0.53	99.87	0.92	0.40	0.53	99.87	4.09	0.66	99.87	-	1.98	60.00	98.42	0.40	5.40	-	1.05	-	3.95
		藤津	301	99.67	8.33	1.67	99.67	0.33	-	0.33	100.00	4.98	1.00	100.00	-	2.33	14.29	99.67	0.33	5.65	0.33	1.33	-	2.99
	東部	計	2,248	99.42	3.85	0.04	99.56	1.25	0.04	0.76	99.47	3.18	0.31	99.60	-	0.71	18.75	99.51	0.40	3.91	0.18	0.53	-	3.20
	西部	計	1,701	99.71	4.54	0.53	99.71	0.65	0.24	0.35	99.76	3.59	0.65	99.29	-	1.29	45.45	99.00	0.30	4.00	0.06	0.76	-	2.59
合計		3,949	99.54	4.15	0.25	99.62	0.99	0.13	0.58	99.59	3.36	0.46	99.47	-	0.96	34.21	99.29	0.36	3.95	0.13	0.63	-	2.94	
女子	東部	佐城	1,371	99.56	3.08	0.29	99.49	1.25	-	0.51	99.56	1.83	0.15	99.56	-	0.29	-	99.56	0.29	3.14	0.22	0.29	-	3.36
		三神	896	99.67	2.46	-	99.67	1.01	-	0.67	98.66	1.02	0.11	98.66	-	-	-	98.66	0.57	2.01	0.11	0.22	-	2.90
	西部	東松浦	632	99.84	3.17	-	99.84	0.48	-	-	99.84	1.90	0.32	99.84	-	-	-	99.84	0.79	0.63	-	-	-	1.42
		杵西	769	100.00	2.99	0.13	100.00	1.69	0.52	0.78	100.00	2.34	0.13	100.00	-	1.04	37.50	100.00	0.39	5.85	0.13	0.65	-	2.99
		藤津	276	99.64	5.82	1.45	99.64	0.73	-	0.36	99.64	0.73	0.36	99.64	-	-	-	99.64	0.36	4.71	0.72	0.36	-	2.17
	東部	計	2,267	99.60	2.83	0.18	99.56	1.15	-	0.58	99.21	1.51	0.13	99.21	-	0.18	-	99.21	0.40	2.69	0.18	0.26	-	3.18
	西部	計	1,677	99.88	3.52	0.30	99.88	1.07	0.24	0.42	99.88	1.91	0.24	99.88	-	0.48	37.50	99.88	0.54	3.70	0.18	0.36	-	2.27
合計		3,944	99.72	3.13	0.23	99.70	1.12	0.10	0.51	99.49	1.68	0.18	99.49	-	0.30	25.00	99.49	0.46	3.12	0.18	0.30	-	2.79	
男女計		7,893	99.63	3.64	0.24	99.66	1.06	0.11	0.55	99.54	2.52	0.32	99.48	-	0.63	32.00	99.39	0.41	3.53	0.15	0.47	-	2.86	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,318	99.92	95.22	11.24	15.22	12.03	99.01	5.98	99.62	0.69	98.86	4.22	13.66	0.46	99.85	0.08	0.08
		三神	951	99.79	94.53	12.90	14.79	11.12	98.63	4.37	99.37	0.32	98.53	5.34	26.57	0.85	99.79	-	-
	西部	東松浦	657	100.00	98.63	9.88	16.05	12.96	98.78	7.24	99.39	1.07	99.39	7.66	17.92	1.84	99.85	0.15	-
		杵西	820	100.00	98.41	8.80	12.52	11.90	99.39	6.87	100.00	0.24	99.88	7.69	17.22	0.61	100.00	0.12	-
		藤津	293	100.00	96.25	9.57	17.02	12.77	100.00	7.17	100.00	0.68	100.00	3.41	5.80	1.02	100.00	-	-
	東部	計	2,269	99.87	94.93	11.93	15.04	11.65	98.85	5.31	99.52	0.53	98.72	4.69	19.06	0.63	99.82	0.04	0.04
	西部	計	1,770	100.00	98.14	9.33	14.57	12.44	99.27	7.06	99.77	0.62	99.72	6.97	15.58	1.13	99.94	0.11	-
合計		4,039	99.93	96.34	10.77	14.83	12.00	99.03	6.08	99.63	0.57	99.16	5.69	17.53	0.85	99.88	0.07	0.02	
女子	東部	佐城	1,317	99.85	96.13	12.16	17.54	17.14	99.32	3.52	99.54	0.99	98.94	2.99	7.75	0.38	99.70	0.08	-
		三神	874	99.66	93.48	12.85	17.50	13.10	98.97	3.93	99.54	0.69	98.86	5.21	12.15	0.93	99.66	-	0.11
	西部	東松浦	566	100.00	96.82	13.14	18.98	14.05	99.12	1.96	100.00	1.41	99.12	10.16	10.70	1.07	99.82	0.35	-
		杵西	797	100.00	96.49	10.27	17.17	16.38	99.37	4.29	99.50	0.88	99.37	6.57	9.60	0.76	99.87	-	-
		藤津	279	100.00	95.70	10.11	20.60	15.73	100.00	4.66	100.00	-	100.00	3.58	7.17	1.79	100.00	-	0.36
	東部	計	2,191	99.77	95.07	12.43	17.52	15.55	99.18	3.68	99.54	0.87	98.90	3.88	9.51	0.60	99.68	0.05	0.05
	西部	計	1,642	100.00	96.47	11.24	18.37	15.47	99.39	3.55	99.76	0.92	99.39	7.29	9.56	1.04	99.88	0.12	0.06
合計		3,833	99.87	95.67	11.92	17.89	15.52	99.27	3.63	99.63	0.89	99.11	5.34	9.53	0.79	99.77	0.08	0.05	
男女計		7,872	99.90	96.01	11.33	16.31	13.71	99.15	4.88	99.63	0.73	99.14	5.52	13.63	0.82	99.82	0.08	0.04	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,318	99.70	4.49	0.53	99.70	1.52	0.15	1.45	99.70	1.98	0.91	99.77	-	-	-	98.18	0.23	3.57	0.08	0.38	-	3.64
		三神	951	99.16	4.14	0.74	98.95	0.96	0.11	0.43	99.16	2.97	0.42	99.47	-	-	-	99.16	0.42	3.26	0.11	0.53	-	4.42
	西部	東松浦	657	98.78	4.16	-	98.78	0.77	-	0.31	98.78	1.39	0.46	97.87	-	-	-	98.78	-	1.37	0.46	0.30	-	1.52
		杵西	820	100.00	5.00	0.24	100.00	1.22	-	0.73	100.00	2.56	0.12	100.00	-	0.12	-	98.78	0.12	7.56	-	0.73	-	4.15
		藤津	293	100.00	5.46	1.71	100.00	1.02	0.34	2.05	100.00	3.07	-	100.00	-	-	-	100.00	1.37	8.19	-	0.68	-	4.10
	東部	計	2,269	99.47	4.34	0.62	99.38	1.29	0.13	1.02	99.47	2.39	0.71	99.65	-	-	-	98.59	0.31	3.44	0.09	0.44	-	3.97
	西部	計	1,770	99.55	4.77	0.40	99.55	1.02	0.06	0.79	99.55	2.21	0.23	99.21	-	0.06	-	98.98	0.29	5.37	0.17	0.56	-	3.16
合計		4,039	99.50	4.53	0.52	99.46	1.17	0.10	0.92	99.50	2.31	0.50	99.46	-	0.02	-	98.76	0.30	4.28	0.12	0.50	-	3.61	
女子	東部	佐城	1,317	99.39	2.98	0.53	99.24	1.99	-	0.92	99.24	2.60	0.38	99.24	-	-	-	99.16	0.31	3.19	0.38	0.08	-	3.19
		三神	874	99.54	2.53	0.11	99.43	3.11	0.12	0.69	99.54	1.38	0.23	99.66	-	-	-	99.54	0.57	1.37	0.11	0.34	-	2.75
	西部	東松浦	566	99.47	2.13	0.36	99.47	0.18	0.18	0.36	99.47	3.73	0.18	99.65	-	-	-	99.47	0.36	0.88	-	0.18	-	0.35
		杵西	797	99.87	2.76	0.25	99.87	0.88	-	0.25	99.87	1.88	-	99.87	-	0.13	-	99.37	0.25	5.40	0.25	0.13	-	2.26
		藤津	279	99.64	5.40	0.72	99.64	3.24	-	1.80	99.64	5.04	0.72	99.64	-	-	-	99.64	-	5.73	0.36	-	-	2.87
	東部	計	2,191	99.45	2.80	0.37	99.32	2.44	0.05	0.83	99.36	2.11	0.32	99.41	-	-	-	99.32	0.41	2.46	0.27	0.18	-	3.01
	西部	計	1,642	99.70	2.99	0.37	99.70	1.04	0.06	0.55	99.70	3.05	0.18	99.76	-	0.06	-	99.45	0.24	3.90	0.18	0.12	-	1.71
合計		3,833	99.56	2.88	0.37	99.48	1.84	0.05	0.71	99.50	2.52	0.26	99.56	-	0.03	-	99.37	0.34	3.08	0.23	0.16	-	2.45	
男女計		7,872	99.53	3.73	0.45	99.47	1.49	0.08	0.82	99.50	2.41	0.38	99.50	-	0.03	-	99.06	0.32	3.70	0.18	0.33	-	3.05	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,334	99.78	95.20	10.00	17.40	15.75	99.10	6.13	3.22	-	98.73	5.32	12.91	0.23	99.55	0.08	0.08
		三神	948	99.05	93.14	8.61	14.72	13.14	98.31	2.79	3.48	3.03	54.01	3.71	20.31	0.98	99.47	0.11	-
	西部	東松浦	666	99.55	96.70	11.02	15.22	17.55	98.05	6.89	30.48	0.99	97.15	10.05	20.09	0.93	99.10	0.61	-
		杵西	820	99.51	96.71	9.58	12.36	15.13	99.39	4.91	74.27	0.16	99.15	4.06	14.51	0.49	99.76	0.24	-
		藤津	319	99.37	93.10	10.44	17.85	15.15	99.37	10.73	83.07	0.75	91.54	2.05	3.77	2.74	99.37	-	-
	東部	計	2,282	99.47	94.35	9.43	16.30	14.68	98.77	4.75	3.33	1.32	80.15	4.87	14.98	0.44	99.52	0.09	0.04
	西部	計	1,805	99.50	96.07	10.27	14.36	16.03	98.89	6.67	59.67	0.46	97.06	5.94	14.78	1.03	99.45	0.33	-
合計	4,087	99.49	95.11	9.80	15.44	15.28	98.83	5.60	28.21	0.52	87.62	5.39	14.88	0.73	99.49	0.20	0.02		
女子	東部	佐城	1,284	99.77	95.64	11.32	17.83	18.49	98.91	3.86	2.65	2.94	99.22	3.38	8.08	0.24	99.69	0.70	0.23
		三神	834	99.76	93.29	12.85	18.51	16.07	98.68	2.55	2.64	-	53.12	5.42	15.58	0.90	99.52	0.36	0.12
	西部	東松浦	574	99.65	96.86	10.61	17.81	16.37	98.61	2.65	36.24	2.88	99.13	7.56	11.60	0.53	99.83	0.87	-
		杵西	730	99.73	96.99	8.90	12.99	22.03	98.77	4.16	76.03	0.18	99.18	6.08	8.43	0.69	99.73	0.27	-
		藤津	270	99.63	93.33	11.51	21.83	19.44	99.63	7.81	80.00	-	91.11	1.63	1.63	1.22	100.00	-	-
	東部	計	2,118	99.76	94.71	11.91	18.10	17.55	98.82	3.34	2.64	1.79	81.07	3.90	10.02	0.41	99.62	0.57	0.19
	西部	計	1,574	99.68	96.32	9.96	16.23	19.53	98.86	4.24	62.20	0.72	97.78	5.91	8.51	0.71	99.81	0.45	-
合計	3,692	99.73	95.40	11.07	17.29	18.40	98.84	3.73	28.03	0.77	88.19	4.85	9.31	0.55	99.70	0.52	0.11		
男女計	7,779	99.60	95.24	10.41	16.32	16.76	98.83	4.71	28.13	0.64	87.89	5.13	12.23	0.64	99.59	0.35	0.06		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,334	98.80	4.32	1.06	98.73	1.59	0.30	0.99	98.88	3.34	0.68	98.88	-	-	-	99.63	0.38	4.35	0.22	0.07	-	4.35
		三神	948	99.05	2.66	0.43	98.73	1.82	0.21	0.32	99.05	3.51	0.43	99.05	-	-	-	99.05	0.53	4.64	-	0.42	-	3.48
	西部	東松浦	666	98.50	5.34	0.30	98.50	0.76	0.30	0.30	98.50	3.51	0.15	97.45	-	-	-	98.50	0.30	1.05	-	0.30	-	1.20
		杵西	820	99.63	4.90	0.49	100.00	1.10	0.12	0.37	99.76	2.57	0.24	99.76	-	0.12	-	98.54	0.25	4.76	0.12	0.12	-	3.29
		藤津	319	99.37	4.73	0.95	99.37	1.58	-	-	99.37	2.21	0.32	99.69	-	-	-	99.69	1.57	5.96	0.31	1.88	-	2.82
	東部	計	2,282	98.90	3.63	0.80	98.73	1.69	0.27	0.71	98.95	3.41	0.58	98.95	-	-	-	99.39	0.44	4.47	0.13	0.22	-	3.99
	西部	計	1,805	99.17	5.03	0.50	99.34	1.06	0.17	0.28	99.22	2.85	0.22	98.89	-	0.06	-	98.73	0.51	3.60	0.11	0.50	-	2.44
合計	4,087	99.02	4.25	0.67	99.00	1.41	0.22	0.52	99.07	3.16	0.42	98.92	-	0.02	-	99.09	0.47	4.09	0.12	0.34	-	3.30		
女子	東部	佐城	1,284	98.83	3.23	0.79	98.83	1.97	-	0.39	98.91	2.13	0.24	98.99	-	-	-	98.99	0.39	2.65	0.08	0.23	-	2.80
		三神	834	99.40	2.53	0.48	99.40	3.98	-	0.36	99.52	2.29	0.12	99.52	-	-	-	99.40	0.36	2.28	0.12	0.24	-	2.64
	西部	東松浦	574	99.30	3.16	0.18	99.13	0.70	-	-	99.13	2.11	-	99.48	-	-	-	98.95	0.70	0.52	-	0.17	-	2.26
		杵西	730	99.59	2.06	0.41	99.45	1.38	0.14	0.14	99.59	1.51	0.69	99.18	-	-	#DIV/0!	99.32	0.83	4.66	0.27	0.27	-	3.29
		藤津	270	99.63	5.58	1.49	99.63	0.37	-	-	99.63	1.49	0.37	99.63	-	-	-	99.63	0.37	4.07	-	-	-	2.96
	東部	計	2,118	99.06	2.96	0.67	99.06	2.76	-	0.38	99.15	2.19	0.19	99.20	-	-	-	99.15	0.38	2.50	0.09	0.24	-	2.74
	西部	計	1,574	99.49	3.07	0.51	99.36	0.96	0.06	0.06	99.43	1.73	0.38	99.36	-	-	#DIV/0!	99.24	0.70	3.05	0.13	0.19	-	2.86
合計	3,692	99.24	3.00	0.60	99.19	1.99	0.03	0.25	99.27	1.99	0.27	99.27	-	-	#DIV/0!	99.19	0.52	2.74	0.11	0.22	-	2.79		
男女計	7,779	99.13	3.66	0.64	99.09	1.69	0.13	0.39	99.16	2.61	0.35	99.09	-	0.01	-	99.14	0.49	3.45	0.12	0.28	-	3.06		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合