

⑦12歳

(単位:%)

性別	項目			視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳患者者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,221	98.44	83.95	11.32	17.85	28.20	97.87	4.85	98.69	0.75	97.95	4.26	13.88	0.17	99.02	0.33	-
		三神	826	99.88	85.11	11.38	14.51	12.38	97.94	3.21	99.88	0.12	98.31	5.91	18.84	0.37	99.52	0.36	0.12
	西部	東松浦	603	99.67	89.39	12.06	17.07	18.55	98.01	3.55	99.50	0.17	97.51	10.54	19.56	1.36	99.34	1.67	-
		杵西	734	99.59	92.78	8.52	13.07	9.69	99.05	3.58	99.73	0.55	99.59	6.84	19.56	0.82	99.86	0.55	-
		藤津	283	100.00	87.28	7.69	16.19	17.81	99.65	4.61	99.65	0.35	98.23	2.52	7.19	0.72	100.00	-	-
	東部	計	2,047	99.02	84.42	11.34	16.49	21.76	97.90	4.19	99.17	0.49	98.09	4.93	15.89	0.25	99.22	0.34	0.05
	西部	計	1,620	99.69	90.56	9.68	15.06	14.31	98.77	3.75	99.63	0.37	98.58	7.45	17.41	1.00	99.69	0.87	-
	合計	3,667	99.32	87.13	10.58	15.84	18.34	98.28	4.00	99.37	0.44	98.31	6.05	16.56	0.58	99.43	0.58	0.03	
女子	東部	佐城	1,254	99.04	81.58	13.20	18.67	19.45	98.72	3.47	99.12	0.40	98.64	2.26	7.28	0.16	99.76	0.40	0.24
		三神	819	99.02	80.71	13.01	19.21	17.55	97.56	2.88	99.02	0.62	97.31	4.89	14.05	0.88	98.78	0.49	-
	西部	東松浦	592	100.00	90.54	11.94	15.86	27.05	99.49	2.89	100.00	0.34	98.99	7.68	12.12	0.34	99.66	0.68	-
		杵西	677	99.70	83.75	11.82	15.17	18.87	98.82	3.29	100.00	0.59	99.56	4.90	11.57	1.63	99.56	0.74	0.15
		藤津	254	100.00	85.83	8.26	18.81	23.85	99.61	4.74	100.00	1.18	98.82	3.98	5.98	-	100.00	-	-
	東部	計	2,073	99.04	81.23	13.12	18.88	18.71	98.26	3.24	99.08	0.49	98.12	3.29	9.93	0.44	99.37	0.44	0.15
	西部	計	1,523	99.87	86.74	11.28	16.05	23.01	99.21	3.38	100.00	0.59	99.21	5.82	10.85	0.86	99.67	0.59	0.07
	合計	3,596	99.39	83.57	12.31	17.64	20.60	98.67	3.30	99.47	0.53	98.58	4.37	10.32	0.62	99.50	0.50	0.11	
男女計	7,263	99.35	85.36	11.42	16.71	19.44	98.47	3.65	99.42	0.48	98.44	5.22	13.47	0.60	99.46	0.54	0.07		

性別	項目			栄養			脊柱・胸部				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸部異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,221	99.18	2.73	0.33	98.61	0.91	0.25	0.33	98.61	1.58	0.42	98.61	-	99.02	3.97	98.61	1.00	2.62	-	0.16	-	3.03
		三神	826	97.82	2.85	-	97.94	1.24	0.37	0.62	97.82	1.98	0.12	97.94	-	99.76	5.10	97.82	0.62	2.30	-	0.12	-	4.00
	西部	東松浦	603	99.00	3.35	1.01	99.00	0.17	0.34	-	99.00	2.01	-	99.00	-	99.00	4.36	99.00	0.84	2.99	0.33	-	-	3.65
		杵西	734	99.59	4.51	0.41	99.46	1.23	0.14	1.10	99.86	2.86	0.14	99.46	-	99.86	6.55	99.46	0.55	3.68	0.41	0.27	-	3.00
		藤津	283	99.65	2.48	0.35	99.65	1.42	0.35	0.35	99.65	2.13	0.35	99.65	-	99.65	4.26	99.65	1.06	3.18	-	-	-	5.65
	東部	計	2,047	98.63	2.77	0.20	98.34	1.04	0.30	0.45	98.29	1.74	0.30	98.34	-	99.32	4.43	98.29	0.84	2.49	-	0.15	-	3.42
	西部	計	1,620	99.38	3.73	0.62	99.32	0.87	0.25	0.56	99.51	2.42	0.12	99.32	-	99.51	5.33	99.32	0.75	3.33	0.31	0.12	-	3.70
	合計	3,667	98.96	3.20	0.39	98.77	0.97	0.28	0.50	0.83	98.83	2.04	0.22	98.77	-	99.40	4.83	98.75	0.80	2.86	0.14	0.14	-	3.55
女子	東部	佐城	1,254	98.96	1.77	0.24	98.88	1.45	-	0.56	98.88	0.65	0.24	99.12	-	100.00	2.79	98.88	0.24	1.36	0.16	0.16	-	3.03
		三神	819	98.53	1.12	-	98.29	3.11	0.12	0.12	98.53	2.73	-	98.66	-	99.15	3.57	98.53	1.12	1.95	0.24	-	-	5.13
	西部	東松浦	592	99.16	3.92	0.85	98.99	1.19	-	0.34	98.99	0.51	0.17	98.99	-	99.66	3.73	99.16	0.17	1.35	0.51	0.17	-	3.55
		杵西	677	99.11	2.53	0.45	99.11	1.79	-	0.30	99.41	0.74	0.15	99.70	-	100.00	7.39	99.41	0.74	2.36	-	0.15	-	2.95
		藤津	254	99.61	3.16	0.40	99.61	0.79	0.40	-	99.61	1.19	-	99.61	-	99.61	1.58	99.61	0.40	1.97	-	0.39	-	5.12
	東部	計	2,073	98.79	1.51	0.15	98.65	2.10	0.05	0.39	98.75	1.47	0.15	98.94	-	99.66	3.10	98.75	0.59	1.59	0.19	0.10	-	3.86
	西部	計	1,523	99.21	3.18	0.60	99.15	1.39	0.07	0.26	99.28	0.73	0.13	99.41	-	99.80	5.00	99.34	0.46	1.90	0.20	0.20	-	3.55
	合計	3,596	98.97	2.22	0.34	98.86	1.80	0.06	0.34	0.97	98.97	1.15	0.14	99.14	-	99.72	3.90	99.00	0.53	1.72	0.19	0.14	-	3.73
男女計	7,263	98.97	2.71	0.36	98.82	1.38	0.17	0.42	0.90	98.90	1.60	0.18	98.95	-	99.56	4.37	98.87	0.67	2.30	0.17	0.14	-	3.63	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑧13歳

(単位:%)

性別	項目			視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳患者者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,282	97.74	78.08	13.19	18.38	17.38	96.33	5.99	0.23	-	95.79	3.91	10.18	-	97.58	0.40	-
		三神	852	98.12	76.29	11.54	16.00	17.54	95.54	2.33	12.56	-	56.34	7.50	17.08	0.83	98.00	0.60	-
	西部	東松浦	648	98.61	85.49	10.83	18.77	23.29	97.69	5.69	33.95	0.91	98.15	10.22	20.60	0.79	99.07	2.02	-
		杵西	792	98.99	88.51	9.84	14.98	14.55	95.20	4.38	69.32	0.55	96.59	6.80	17.78	2.35	98.74	0.64	0.13
		藤津	269	99.26	89.22	6.67	17.50	22.50	99.26	5.99	77.32	-	99.26	4.12	1.50	0.75	99.63	0.37	-
	東部	計	2,134	97.89	77.37	12.54	17.44	17.44	96.02	4.54	5.15	-	80.04	4.92	12.12	0.23	97.75	0.48	-
	西部	計	1,709	98.89	87.48	9.70	16.79	19.06	96.78	5.14	57.17	0.51	97.60	7.67	16.25	1.50	99.01	1.12	0.06
	合計	3,843	98.33	81.86	11.19	17.13	18.21	96.36	4.81	28.29	0.46	87.85	6.28	14.16	0.86	98.31	0.77	0.03	
女子	東部	佐城	1,220	97.30	71.80	13.13	18.26	24.77	96.23	4.51	0.98	-	96.48	1.70	8.41	-	98.44	0.42	-
		三神	811	99.01	67.82	10.91	20.73	21.82	96.55	2.04	10.97	-	55.49	4.00	9.78	1.11	98.77	0.50	0.12
	西部	東松浦	603	99.34	84.58	13.33	22.55	26.47	97.84	4.24	25.37	0.65	98.18	6.93	13.18	0.34	99.34	1.67	-
		杵西	733	99.45	74.35	11.93	18.90	17.06	96.45	3.39	71.08	0.77	97.27	5.19	11.08	1.54	97.82	0.56	0.28
		藤津	272	98.16	79.04	12.09	14.42	29.77	97.79	3.01	79.04	0.47	99.26	0.37	1.85	-	99.26	-	-
	東部	計	2,031	97.98	70.21	12.27	19.21	23.63	96.36	3.53	4.97	-	80.11	2.34	8.79	0.31	98.57	0.45	0.05
	西部	計	1,608	99.19	78.98	12.52	19.61	22.99	97.20	3.65	55.29	0.67	97.95	5.02	10.29	0.83	98.63	0.88	0.13
	合計	3,639	98.52	74.09	12.39	19.40	23.33	96.73	3.58	27.21	0.61	87.99	3.65	9.53	0.56	98.60	0.64	0.08	
男女計	7,482	98.42	78.08	11.74	18.18	20.58	96.54	4.21	27.76	0.53	87.92	5.00	11.90	0.71	98.45	0.71	0.05		

性別	項目			栄養			脊柱・胸部				皮膚		結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸部異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,282	96.49	2.10	0.73	96.49	0.97	0.24	0.57	96.49	1.54	0.40	96.96	-	0.08	-	90.41	0.35	1.64	0.16	-	-	3.51
		三神	852	96.83	1.45	-	96.13	2.44	0.24	0.73	96.83	2.79	0.36	96.83	-	-	-	96.83	0.24	1.29	0.12	0.23	-	4.34
	西部	東松浦	648	98.30	2.98	1.26	98.30	1.26	0.63	0.31	98.30	2.51	0.16	98.46	-	4.78	-	97.99	0.79	3.55	0.62	0.15	-	5.25
		杵西	792	97.35	2.85	0.52	96.84	1.17	0.13	1.17	97.22	1.43	0.13	98.74	-	0.63	80.00	96.59	0.39	3.03	0.25	0.13	-	4.17
		藤津	269	99.63	3.73	0.75	99.26	1.87	-	0.75	99.26	1.12	0.37	99.26	-	-	-	99.26	0.37	3.35	1.12	-	-	5.58
	東部	計	2,134	96.63	1.84	0.44	96.34	1.56	0.24	0.63	96.63	2.04	0.39	96.91	-	0.05	-	92.97	0.30	1.50	0.14	0.09	-	3.84
	西部	計	1,709	98.07	3.04	0.84	97.78	1.32	0.30	0.78	97.95	1.79	0.18	98.71	-	2.11	11.11	97.54	0.54	3.28	0.53	0.12	-	4.80
	合計	3,843	97.27	2.38	0.62	96.98	1.45	0.27	0.70	0.70	97.22	1.93	0.29	97.71	-	0.96	10.81	95.00	0.41	2.29	0.31	0.10	-	4.27
女子	東部	佐城	1,220	97.54	2.18	0.25	97.54	1.60	-	0.25	97.54	1.18	0.17	97.70	-	5.08	-	93.11	0.44	1.72	0.25	0.08	-	2.95
		三神	811	98.15	0.38	-	97.04	4.70	0.13	0.89	98.15	1.76	0.25	98.15	-	-	-	98.15	0.38	0.74	0.25	-	-	6.29
	西部	東松浦	603	98.67	1.68	1.18	98.34	1.18	-	0.17	98.34	1.35	-	98.18	-	-	-	98.51	1.18	1.49	-	0.17	-	4.15
		杵西	733	98.64	2.07	0.83	98.50	0.97	-	0.55	99.18	1.24	0.28	99.32	-	1.77	23.08	98.50	0.55	3.27	-	0.27	-	3.82
		藤津	272	98.16	2.25	1.50	98.16	1.87	-	0.75	98.16	3.75	0.37	98.16	-	-	-	98.16	1.12	2.94	-	-	-	3.31
	東部	計	2,031	97.78	1.46	0.15	97.34	2.83	0.05	0.51	97.78	1.41	0.20	97.88	-	3.05	-	95.13	0.41	1.33	0.25	0.05	-	4.28
	西部	計	1,608	98.57	1.96	1.07	98.38	1.20	-	0.44	98.69	1.70	0.19	98.69	-	0.81	23.08	98.45	0.88	2.55	-	0.19	-	3.86
	合計	3,639	98.13	1.68	0.56	97.80	2.11	0.03	0.48	0.48	98.19	1.54	0.20	98.24	-	2.06	4.00	96.59	0.63	1.87	0.14	0.11	-	4.09
男女計	7,482	97.69	2.04	0.59	97.38	1.77	0.15	0.59	0.59	97.69	1.74	0.25	97.97	-	1.50	6.25	95.78	0.52	2.09	0.23	0.11	-	4.18	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位:%)

性別	項目			視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,278	97.89	75.35	11.21	22.01	16.72	96.71	5.42	98.12	1.12	96.48	3.97	11.44	-	98.83	0.71	0.16
		三神	861	98.72	75.49	11.23	16.15	17.38	95.47	2.43	98.37	0.47	95.24	5.24	17.20	0.12	98.61	1.18	0.24
	西部	東松浦	643	98.76	83.67	10.78	15.24	26.21	96.73	4.02	98.29	0.47	96.58	12.08	17.71	0.48	98.29	1.74	-
		杵西	804	98.63	75.87	9.67	18.69	17.38	96.77	6.56	98.38	0.63	96.27	6.59	12.53	0.90	97.26	1.15	0.13
		藤津	291	98.97	84.88	7.69	18.22	26.72	97.94	7.72	98.63	0.35	98.63	3.48	2.09	0.70	99.31	-	-
	東部	計	2,139	98.22	75.41	11.22	19.65	16.99	96.21	4.23	98.22	0.86	95.98	4.48	13.74	0.05	98.74	0.90	0.19
	西部	計	1,738	98.73	80.26	9.75	17.28	22.44	96.95	5.82	98.39	0.53	96.78	8.09	12.66	0.71	97.99	1.17	0.06
	合計		3,877	98.45	77.59	10.54	18.55	19.51	96.54	4.94	98.30	0.71	96.34	6.10	13.25	0.35	98.40	1.02	0.13
女子	東部	佐城	1,240	98.63	68.06	11.97	20.38	21.21	96.85	2.83	98.39	0.57	96.77	1.83	5.83	-	98.31	0.25	0.16
		三神	834	98.68	60.31	9.54	21.07	19.88	96.04	1.62	98.44	0.49	96.16	4.24	13.97	0.75	98.20	0.85	-
	西部	東松浦	618	98.71	78.80	14.17	22.79	35.11	96.28	3.03	98.22	0.33	94.17	7.56	14.95	-	98.38	0.82	0.16
		杵西	750	98.93	68.27	11.52	16.21	19.92	97.47	2.87	98.93	0.67	97.87	4.63	8.99	1.36	98.00	0.41	0.41
		藤津	288	99.31	76.04	8.68	26.03	18.26	98.61	3.87	99.65	1.05	95.83	1.81	2.17	-	100.00	-	-
	東部	計	2,074	98.65	64.95	11.06	20.64	20.71	96.53	2.35	98.41	0.54	96.53	2.80	9.09	0.30	98.26	0.49	0.10
	西部	計	1,656	98.91	73.55	12.07	20.61	25.70	97.22	3.11	98.79	0.61	96.14	5.21	9.99	0.63	98.49	0.49	0.25
	合計		3,730	98.77	68.77	11.54	20.62	23.08	96.84	2.69	98.58	0.57	96.35	3.87	9.49	0.45	98.36	0.49	0.16
男女計		7,607	98.61	73.26	11.00	19.50	21.16	96.69	3.83	98.44	0.64	96.35	5.01	11.41	0.40	98.38	0.76	0.15	

性別	項目			栄養			脊柱・胸部				皮膚		結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸部異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,278	97.65	1.60	0.80	97.73	1.04	0.08	0.72	97.57	0.96	0.48	98.20	-	-	-	91.00	0.52	2.11	0.08	0.08	-	3.44
		三神	861	97.10	1.20	-	96.63	2.28	-	0.72	97.21	1.55	0.12	97.44	-	-	-	97.21	0.48	1.16	0.23	0.35	-	3.60
	西部	東松浦	643	97.82	1.75	0.79	97.82	1.59	0.48	0.48	97.82	2.70	0.64	97.82	-	6.07	-	97.20	0.64	2.64	-	0.16	-	2.33
		杵西	804	97.01	2.18	0.13	96.64	1.03	0.39	0.39	96.77	2.31	-	99.00	-	0.12	-	96.64	0.64	3.86	0.12	0.62	-	4.60
		藤津	291	98.63	3.48	-	98.28	2.10	0.35	0.35	98.28	1.40	-	98.28	-	-	-	98.28	2.80	3.78	0.34	0.34	-	5.15
	東部	計	2,139	97.43	1.44	0.48	97.29	1.54	0.05	0.72	97.43	1.20	0.34	97.90	-	-	-	93.50	0.50	1.73	0.14	0.19	-	3.51
	西部	計	1,738	97.58	2.24	0.35	97.35	1.42	0.41	0.41	97.41	2.30	0.24	98.45	-	2.30	-	97.12	1.01	3.39	0.12	0.40	-	3.86
	合計		3,877	97.50	1.80	0.42	97.32	1.48	0.21	0.58	97.42	1.69	0.29	98.14	-	1.03	-	95.13	0.73	2.48	0.13	0.28	-	3.66
女子	東部	佐城	1,240	97.58	2.23	-	97.42	1.66	0.08	0.58	97.42	0.50	0.41	97.82	-	5.48	-	91.85	0.88	1.61	0.16	-	-	3.55
		三神	834	96.52	1.86	0.25	96.04	4.87	-	0.87	96.52	1.74	0.25	96.64	-	-	-	96.52	0.37	1.20	0.24	-	-	4.92
	西部	東松浦	618	97.09	2.50	0.33	97.41	0.66	-	0.17	96.93	0.50	0.33	96.76	-	-	-	96.76	1.17	1.94	0.32	-	-	3.24
		杵西	750	97.87	3.27	0.14	98.00	1.22	-	0.27	98.13	1.22	0.27	96.53	-	0.80	33.33	97.60	0.27	2.40	0.27	0.13	0.13	3.47
		藤津	288	99.31	4.20	1.05	98.61	2.11	-	0.70	98.61	1.06	0.35	98.61	-	-	-	98.61	0.70	1.74	0.69	-	-	2.78
	東部	計	2,074	97.16	2.08	0.10	96.87	2.94	0.05	0.70	97.06	0.99	0.35	97.35	-	3.28	-	93.73	0.67	1.45	0.19	-	-	4.10
	西部	計	1,656	97.83	3.15	0.37	97.89	1.17	-	0.31	97.77	0.93	0.31	96.98	-	0.36	33.33	97.46	0.68	2.11	0.36	0.06	0.06	3.26
	合計		3,730	97.45	2.56	0.22	97.32	2.15	0.03	0.52	97.37	0.96	0.33	97.18	-	1.98	2.70	95.39	0.67	1.74	0.27	0.03	0.03	3.73
男女計		7,607	97.48	2.17	0.32	97.32	1.81	0.12	0.55	97.40	1.34	0.31	97.67	-	1.50	1.75	95.25	0.70	2.12	0.20	0.16	0.01	3.69	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合