

経営比較分析表（令和元年度決算）

佐賀県 江北町








| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| 法非適用 | 下水道事業 | 農業集落排水 | F2 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m ³ 当たり家庭料金(円) |
| - | 該当数値なし | 17.50 | 100.00 | 2,990 |

| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 9,741 | 24.49 | 397.75 |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km ²) | 処理区域内人口密度(人/km ²) |
| 1,697 | 0.72 | 2,356.94 |

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

収益的収支比率が100%を超えているが、下水道使用料では費用を賄うことができない状況であるため、収入の多くを一般会計からの繰入に依存している。




企業債残高対事業規模比率・経費回収率・汚水処理原価・施設利用率・水洗化率は他団体よりも良好であるが、令和元年度は真空システムの材料費や処理場の修繕費の増により、使用料に対する維持管理費の割合が悪化した。汚水処理原価は全国平均より低いが、今後も維持管理費内の必要経費を精査し、より一層効率化を図る。

水洗化率は類似団体及び全国平均よりも高く年々増加しているが、本事業は農業集落区域であるため接続戸数大幅な増は見込めない。

2. 老朽化の状況について

農業集落排水施設については、平成11年度の供用開始から20年を経過し、施設の老朽化が進んでいる。そこで平成27年度から令和2年度まで国の補助金を活用した更新事業に取り組み、施設の長寿命化を図ることができ、維持管理費の低減化に努めている。

2. 老朽化の状況



全体総括

農業集落排水施設については、平成27年度からの更新事業や必要経費の精査により維持管理費の低減に努めているが、本事業での接続率の大幅な増は見込めないため、早期に地方公営企業法の適用、経営改善に向けた経営戦略の見直し、維持管理費に見合った使用料の改定により一般会計からの繰入に依存している現状を改善する。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。