## ノリ養殖情報(第3号)

令和6年10月10日(木) 月齢7.3(小潮) 佐賀県有明水産振興センター

10月18日の採苗に向けて以下の点に注意し、カキ殻 糸状体の管理をしっかり行ってください。 (※出港は17日18時以降)

## 〇カキ殻糸状体の管理(水温)について

- ・現在の水温予測では、18日時点で24℃前後(昼間満潮時:早津江川観測塔予測)となっています。
- ・週間天気によると採苗日まで、気温が平年よりも高い予報が出ています。そのため、例年よりもカキ殻糸状体用の海水温が高い可能性があります。まずは、カキ殻糸状体を受け取る前に、小屋を開放して水槽の水温を計測してください。
- ・扇風機等冷やす作業を行っても、日中23℃を超える場合は、氷を準備し、水温を下げてください。
- · カキ殻糸状体の管理水温は、20℃を目安(18℃~
- 20℃) として促進を進めてください。
- ・海水温との差が大きくなると糸状体の調子を崩す可能性がありますので、18℃より下げる必要はありません。
- ※カキ殻糸状体の検鏡や今後の管理に関する相談は11日~17日 までセンターで行っています。

(時間:9~17時 TEL:0952-66-2000)

(時間:9~1/時 TEL:0952-66-2000)											
糸状体の熟度 (センター基準)		98	10日	11日	12日	13⊟	14日	15⊟	16日	17日	18⊟
[227	2型(後期)								ラ		
現	乙主(反朔)									ッ	tiv
現在の記字	3型	<del> </del>								カサ	採苗日
記										シ	百
の熟度	4型									に 入	
度	5型									n	
,	_										

DINの水平分布 調査日:10月10日 単位: μg・at/L 22.3 <del>2</del>5.3 •20.0 17.9 20.7 • 17.4 鹿島市 • 13.6 **№14.5** 

【海況(10月10日)10点平均】

- ・水温は、24.6℃で、平年(22.4)よりかなり高めです。
- ・ 比重は、21.5で、平年並み(21.6)です。
- 栄養塩は18.0µg・at/Lです。
- ・プランクトンは全域で少ない状況です。

◎ 週間天気予報(10月10日 11時 佐賀地方気象台発表)										
	11日(金)	12日(土)	13日(日)	14日(月)	15日(火)	16日(水)	17日(木)			
予報	<b>☀</b> 時々	<b>☀</b> 時々	<b>☀</b> 時々	<b>♣</b> 時々 **	<b>★</b> 一時	*	*			
降水確率 %	0	10	10	30	50	40	40			
最高気温 ℃	27	28	30	30	28	29	30			
最低気温 ℃	17	15	17	19	21	21	21			

次回のノリ養殖情報は10月16日(水)の予定です