

定期健康診断に関する調査(佐賀県教育庁保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,346	99.70	99.03	15.83	6.30	1.28	99.48	2.17	99.55	0.82	99.63	7.53	10.59	2.01	99.93	0.07	-
		三神	796	99.87	98.87	13.98	6.35	1.40	99.87	1.89	99.75	1.51	99.25	9.24	19.37	0.76	99.75	-	-
	西部	東松浦	582	99.83	99.66	18.79	7.07	2.24	99.66	2.76	99.66	1.55	99.83	15.49	16.35	0.86	99.83	-	-
		杵西	714	100.00	99.44	12.68	9.01	1.69	99.58	4.92	100.00	0.28	99.44	8.73	8.73	0.70	100.00	-	-
		藤津	262	100.00	100.00	19.85	6.49	0.38	100.00	4.58	100.00	0.76	100.00	6.11	17.56	0.38	100.00	0.38	-
	東部	計	2,142	99.77	98.97	15.14	6.32	1.32	99.63	2.06	99.63	1.08	99.49	8.17	13.84	1.55	99.86	0.05	-
	西部	計	1,558	99.94	99.61	16.17	7.86	1.68	99.68	4.06	99.87	0.84	99.68	10.82	13.07	0.71	99.94	0.06	-
	合計		3,700	99.84	99.24	15.58	6.97	1.47	99.65	2.90	99.73	0.98	99.57	9.28	13.52	1.19	99.89	0.05	-
女子	東部	佐城	1,286	100.00	99.30	19.03	8.07	1.17	99.38	2.43	99.77	0.94	99.69	6.63	6.32	1.25	100.00	0.08	-
		三神	760	100.00	99.34	17.48	8.48	1.06	99.61	1.32	99.87	0.53	98.82	12.12	9.99	0.67	100.00	-	-
	西部	東松浦	527	99.62	99.62	22.86	6.67	2.29	99.24	3.63	100.00	1.90	99.81	16.54	8.37	0.19	99.81	-	-
		杵西	660	100.00	99.39	14.79	6.25	2.44	99.70	2.58	99.85	0.61	99.55	7.00	5.94	1.83	99.55	-	0.30
		藤津	231	100.00	97.40	24.00	8.44	0.89	100.00	2.60	100.00	0.43	100.00	5.19	8.23	-	100.00	-	0.43
	東部	計	2,046	100.00	99.32	18.45	8.22	1.13	99.46	2.01	99.80	0.78	99.36	8.66	7.67	1.03	100.00	0.05	-
	西部	計	1,418	99.86	99.15	19.27	6.76	2.13	99.58	2.97	99.93	1.06	99.72	10.25	7.21	0.92	99.72	-	0.21
	合計		3,464	99.94	99.25	18.79	7.62	1.54	99.51	2.41	99.86	0.90	99.51	9.31	7.48	0.99	99.88	0.03	0.09
男女計		7,164	99.89	99.25	17.13	7.29	1.50	99.58	2.66	99.79	0.94	99.54	9.30	10.60	1.09	99.89	0.04	0.04	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,346	99.48	2.39	0.07	99.48	0.75	0.15	0.60	99.48	2.02	0.97	99.55	-	99.93	4.39	99.48	0.60	4.90	0.22	0.37	-	10.18
		三神	796	99.87	1.64	-	99.87	0.63	-	0.13	99.87	0.50	0.25	99.87	-	99.75	4.28	99.87	1.01	2.64	0.50	0.25	-	13.44
	西部	東松浦	582	99.83	2.07	-	99.83	-	-	0.17	99.83	2.75	0.34	100.00	-	100.00	2.75	99.83	0.52	0.86	0.17	0.69	-	7.56
		杵西	714	100.00	2.10	0.28	100.00	0.42	0.14	-	100.00	1.54	0.70	100.00	-	100.28	10.34	100.00	0.84	6.58	0.70	0.56	-	10.36
		藤津	262	100.00	2.67	-	100.00	-	-	-	100.00	4.58	0.38	100.00	-	100.00	4.58	100.00	0.76	10.31	0.38	1.91	-	11.07
	東部	計	2,142	99.63	2.11	0.05	99.63	0.70	0.09	0.42	99.63	1.45	0.70	99.67	-	99.86	4.35	99.63	0.75	4.06	0.33	0.33	-	11.39
	西部	計	1,558	99.94	2.18	0.13	99.94	0.19	0.06	0.06	99.94	2.50	0.51	100.00	-	100.13	6.54	99.94	0.71	5.07	0.45	0.83	-	9.44
	合計		3,700	99.76	2.14	0.08	99.76	0.49	0.08	0.27	99.76	1.90	0.62	99.81	-	99.97	5.27	99.76	0.73	4.49	0.38	0.54	-	10.57
女子	東部	佐城	1,286	99.69	2.42	-	99.61	1.01	-	0.55	99.61	1.56	0.94	99.69	-	99.92	1.63	99.61	0.94	3.81	0.16	0.31	-	7.23
		三神	760	100.00	0.66	0.26	100.00	0.39	-	0.13	99.87	0.53	0.13	100.00	-	99.87	2.50	100.00	0.92	2.50	-	0.26	-	8.82
	西部	東松浦	527	99.81	0.95	-	99.81	-	-	0.19	99.81	1.71	0.57	99.81	-	100.00	1.71	99.81	-	0.95	-	0.19	-	3.61
		杵西	660	99.70	2.13	-	99.70	1.06	0.15	-	99.70	1.06	0.76	99.70	-	99.70	9.42	99.70	0.30	5.45	0.15	-	-	6.97
		藤津	231	100.00	2.60	-	100.00	-	0.43	-	100.00	2.60	0.87	100.00	-	100.00	3.46	100.00	0.43	3.46	0.43	2.16	-	3.03
	東部	計	2,046	99.80	1.76	0.10	99.76	0.78	-	0.39	99.71	1.18	0.64	99.80	-	99.90	1.96	99.76	0.93	3.32	0.10	0.29	-	7.82
	西部	計	1,418	99.79	1.77	-	99.79	0.49	0.14	0.07	99.79	1.55	0.71	99.79	-	99.86	5.58	99.79	0.21	3.46	0.14	0.42	-	5.08
	合計		3,464	99.80	1.76	0.06	99.77	0.67	0.06	0.26	99.74	1.33	0.67	99.80	-	99.88	3.44	99.77	0.64	3.38	0.12	0.35	-	6.70
男女計		7,164	99.78	1.96	0.07	99.76	0.57	0.07	0.27	99.75	1.62	0.64	99.80	-	99.93	4.39	99.76	0.69	3.95	0.25	0.45	-	8.70	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,297	99.85	98.92	15.67	11.46	3.27	99.54	2.48	99.85	0.69	99.38	5.28	11.02	2.33	100.00	0.08	0.08
		三神	817	99.88	98.90	13.49	9.16	3.84	99.14	2.10	99.51	0.37	54.59	6.95	17.49	0.90	99.63	-	-
	西部	東松浦	562	99.82	99.29	16.67	7.35	3.94	99.11	2.51	99.82	1.43	99.47	14.49	16.10	0.54	99.82	-	-
		杵西	747	99.87	98.53	11.28	7.47	3.53	99.06	4.86	99.60	0.13	99.33	7.41	9.43	0.94	100.00	-	0.13
		藤津	262	100.00	100.00	17.94	8.40	2.67	100.00	3.82	100.00	0.38	100.00	6.87	14.50	0.38	100.00	-	-
	東部	計	2,114	99.86	98.91	14.83	10.57	3.49	99.39	2.33	99.72	0.57	82.07	5.71	12.68	1.96	99.86	0.05	0.05
	西部	計	1,571	99.87	99.05	14.33	7.58	3.53	99.24	3.85	99.75	0.64	99.49	9.85	12.67	0.70	99.94	-	0.06
合計		3,685	99.86	98.97	14.61	9.30	3.51	99.32	2.98	99.73	0.60	89.50	7.67	12.67	1.36	99.89	0.03	0.05	
女子	東部	佐城	1,285	99.84	98.05	16.03	9.44	4.29	99.69	1.48	99.77	0.86	99.69	4.84	6.32	0.94	99.77	0.23	-
		三神	812	100.00	96.80	15.01	10.43	8.65	99.63	2.22	99.75	0.86	53.82	10.07	12.36	0.92	99.63	0.25	0.12
	西部	東松浦	546	99.82	99.08	17.93	12.20	4.25	99.63	2.57	99.82	1.65	99.45	15.29	9.76	0.55	99.82	-	-
		杵西	708	100.00	99.29	13.23	10.53	4.98	99.58	3.26	99.86	0.71	99.58	7.80	5.82	0.71	99.72	-	-
		藤津	282	100.00	99.65	14.95	8.54	4.27	99.65	3.56	100.00	0.35	99.65	5.69	8.54	0.36	100.00	-	-
	東部	計	2,097	99.90	97.57	15.64	9.82	5.96	99.67	1.77	99.76	0.86	81.93	6.17	7.86	0.93	99.71	0.24	0.05
	西部	計	1,536	99.93	99.28	15.21	10.75	4.59	99.61	3.07	99.87	0.98	99.54	10.07	7.72	0.59	99.80	-	-
合計		3,633	99.92	98.29	15.46	10.22	5.38	99.64	2.32	99.81	0.91	89.38	8.01	7.79	0.77	99.75	0.14	0.03	
男女計		7,318	99.89	98.63	15.03	9.75	4.43	99.48	2.65	99.77	0.75	89.44	7.84	10.25	1.07	99.82	0.08	0.04	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,297	99.77	2.16	0.15	99.69	0.93	0.15	0.23	99.69	1.08	0.46	99.85	-	-	-	99.69	0.31	4.01	0.31	0.62	-	12.03
		三神	817	99.63	2.46	-	99.63	0.37	0.12	0.37	99.51	1.48	0.37	99.63	-	0.12	-	99.51	0.62	3.55	0.24	-	-	14.69
	西部	東松浦	562	99.29	1.25	-	99.29	-	-	0.18	99.29	1.97	0.18	99.29	-	-	-	99.29	-	2.49	0.18	0.53	-	7.12
		杵西	747	99.73	1.61	-	99.73	0.67	-	1.34	99.73	1.07	0.81	99.73	-	3.08	34.78	99.60	0.40	6.16	0.13	0.67	-	14.32
		藤津	262	100.00	4.96	0.38	100.00	0.38	-	0.76	100.00	3.05	-	100.00	-	0.38	-	100.00	-	5.34	-	3.44	-	13.74
	東部	計	2,114	99.72	2.28	0.09	99.67	0.71	0.14	0.28	99.62	1.23	0.43	99.76	-	0.05	-	99.62	0.43	3.83	0.28	0.38	-	13.06
	西部	計	1,571	99.62	2.04	0.06	99.62	0.38	-	0.83	99.62	1.73	0.45	99.62	-	1.53	33.33	99.55	0.19	4.71	0.13	1.08	-	11.65
合計		3,685	99.67	2.18	0.08	99.65	0.57	0.08	0.52	99.62	1.44	0.44	99.70	-	0.68	32.00	99.59	0.33	4.21	0.22	0.68	-	12.46	
女子	東部	佐城	1,285	99.77	2.03	-	99.77	1.01	0.08	0.16	99.77	2.42	0.31	99.77	-	0.08	-	99.69	1.09	3.50	0.23	0.31	-	5.99
		三神	812	99.88	1.97	-	99.88	0.25	-	0.12	99.88	1.60	0.37	100.00	-	-	-	99.88	0.49	2.22	0.12	-	-	8.00
	西部	東松浦	546	99.08	0.55	0.18	99.08	-	-	-	99.08	2.22	0.37	99.08	-	-	-	99.08	-	0.92	-	-	-	3.30
		杵西	708	99.44	2.56	-	99.44	0.28	0.14	-	99.44	1.42	0.28	99.44	-	1.13	50.00	99.44	0.57	5.65	0.42	0.56	-	8.05
		藤津	282	100.00	2.48	-	100.00	0.71	-	1.06	100.00	3.19	0.35	100.00	-	0.35	-	100.00	2.84	5.67	-	1.06	-	7.80
	東部	計	2,097	99.81	2.01	-	99.81	0.72	0.05	0.14	99.81	2.10	0.33	99.86	-	0.05	-	99.76	0.86	3.00	0.19	0.19	-	6.77
	西部	計	1,536	99.41	1.83	0.07	99.41	0.26	0.07	0.20	99.41	2.03	0.33	99.41	-	0.59	44.44	99.41	0.79	3.97	0.20	0.46	-	6.32
合計		3,633	99.64	1.93	0.03	99.64	0.52	0.06	0.17	99.64	2.07	0.33	99.67	-	0.28	40.00	99.61	0.83	3.41	0.19	0.30	-	6.58	
男女計		7,318	99.66	2.06	0.05	99.64	0.55	0.07	0.34	99.63	1.76	0.38	99.69	-	0.48	34.29	99.60	0.58	3.81	0.20	0.49	-	9.54	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭 頭頸部疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,355	99.93	98.01	14.98	12.65	7.23	99.34	3.05	99.63	0.89	98.75	4.71	10.54	0.82	99.78	0.15	-
		三神	863	99.77	98.03	14.18	10.40	8.27	99.19	2.10	99.65	0.47	98.73	7.75	18.19	0.23	99.65	0.12	-
	西部	東松浦	539	100.00	99.26	13.83	14.02	6.54	98.70	1.50	100.00	1.11	99.26	12.52	18.50	0.56	100.00	-	-
		杵西	722	100.00	99.45	10.72	13.79	4.46	99.17	5.45	100.00	0.28	99.86	6.38	10.82	0.83	99.86	0.14	-
		藤津	287	100.00	99.30	11.58	11.23	6.32	99.30	4.21	100.00	-	100.00	5.57	14.29	0.70	100.00	-	-
	東部	計	2,218	99.86	98.02	14.67	11.78	7.64	99.28	2.68	99.64	0.72	98.74	5.89	13.52	0.59	99.73	0.14	-
	西部	計	1,548	100.00	99.35	11.96	13.39	5.53	99.03	3.85	100.00	0.52	99.68	8.36	14.13	0.71	99.94	0.06	-
合計		3,766	99.92	98.57	13.55	12.45	6.76	99.18	3.16	99.79	0.64	99.12	6.91	13.77	0.64	99.81	0.11	-	
女子	東部	佐城	1,285	99.84	97.51	17.16	14.05	9.10	99.14	2.51	99.61	1.41	98.91	4.72	7.16	0.87	99.77	0.08	-
		三神	788	99.75	97.21	15.80	13.32	7.31	99.62	2.29	99.87	0.89	99.37	7.28	10.73	0.38	99.75	0.13	-
	西部	東松浦	582	99.66	98.80	14.43	16.17	9.57	99.31	2.25	99.48	1.04	99.31	11.07	11.25	1.21	99.83	0.17	-
		杵西	696	100.00	98.85	12.21	14.24	6.25	99.43	4.19	99.86	0.58	99.71	6.63	5.76	0.29	99.71	0.29	-
		藤津	265	100.00	97.36	15.12	16.28	9.69	99.62	4.55	100.00	2.26	100.00	4.91	5.66	-	100.00	-	-
	東部	計	2,073	99.81	97.40	16.64	13.77	8.42	99.32	2.43	99.71	1.21	99.08	5.70	8.52	0.68	99.76	0.10	-
	西部	計	1,543	99.87	98.57	13.54	15.32	8.09	99.42	3.52	99.74	1.04	99.61	8.00	7.81	0.59	99.81	0.19	-
合計		3,616	99.83	97.90	15.31	14.44	8.28	99.36	2.89	99.72	1.14	99.31	6.68	8.21	0.64	99.78	0.14	-	
男女計		7,382	99.88	98.24	14.41	13.42	7.50	99.27	3.03	99.76	0.88	99.21	6.80	11.05	0.64	99.80	0.12	-	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー 性皮膚炎者率	その他の皮膚 疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,355	99.85	4.80	0.22	99.85	0.96	0.15	0.07	99.85	1.33	0.22	99.85	-	-	-	99.85	0.52	4.58	0.07	0.52	-	12.40
		三神	863	99.54	3.84	0.12	99.30	0.58	-	0.35	99.30	1.75	0.12	99.54	-	-	-	99.42	0.82	3.36	-	0.23	-	12.51
	西部	東松浦	539	99.07	2.25	-	99.07	0.19	0.19	0.19	99.07	2.06	0.37	99.07	-	-	-	99.07	0.56	1.86	-	0.19	-	8.35
		杵西	722	99.72	3.19	-	99.72	0.97	-	0.42	99.72	1.39	0.28	99.72	-	0.83	50.00	99.72	0.28	7.48	0.55	0.28	-	13.02
		藤津	287	100.00	2.79	0.35	100.00	0.70	0.35	0.70	100.00	2.44	0.35	100.00	-	0.70	-	100.00	1.05	7.32	-	2.09	-	13.94
	東部	計	2,218	99.73	4.43	0.18	99.64	0.81	0.09	0.18	99.64	1.49	0.18	99.73	-	-	-	99.68	0.63	4.10	0.05	0.41	-	12.44
	西部	計	1,548	99.55	2.79	0.06	99.55	0.65	0.13	0.39	99.55	1.82	0.32	99.55	-	0.52	37.50	99.55	0.52	5.49	0.26	0.58	-	11.56
合計		3,766	99.65	3.76	0.13	99.60	0.75	0.11	0.27	99.60	1.63	0.24	99.65	-	0.21	37.50	99.63	0.59	4.67	0.13	0.48	-	12.08	
女子	東部	佐城	1,285	99.30	3.13	0.31	99.14	0.71	-	0.31	99.14	1.57	0.71	99.22	-	-	-	99.14	0.55	2.88	0.08	0.23	-	6.23
		三神	788	99.49	2.04	-	99.37	0.38	-	0.13	99.37	1.53	0.26	99.62	-	-	-	99.37	0.64	1.78	-	-	-	7.49
	西部	東松浦	582	99.48	0.52	-	99.48	-	-	-	99.48	2.25	0.17	99.48	-	-	-	99.48	0.17	0.52	-	-	-	2.75
		杵西	696	99.71	3.17	0.14	99.71	1.01	-	-	99.71	2.31	0.58	99.86	-	0.57	25.00	99.71	0.43	4.74	0.43	0.29	-	5.03
		藤津	265	100.00	4.15	-	100.00	0.38	-	0.38	100.00	3.02	0.38	100.00	-	0.38	-	100.00	1.51	4.53	-	0.38	-	2.64
	東部	計	2,073	99.37	2.72	0.19	99.23	0.58	-	0.24	99.23	1.56	0.53	99.37	-	-	-	99.23	0.58	2.46	0.05	0.14	-	6.71
	西部	計	1,543	99.68	2.34	0.07	99.68	0.52	-	0.07	99.68	2.41	0.39	99.74	-	0.32	20.00	99.68	0.52	3.11	0.19	0.19	-	3.76
合計		3,616	99.50	2.56	0.14	99.42	0.56	-	0.17	99.42	1.92	0.47	99.53	-	0.14	20.00	99.42	0.56	2.74	0.11	0.17	-	5.45	
男女計		7,382	99.58	3.17	0.14	99.51	0.65	0.05	0.22	99.51	1.77	0.35	99.59	-	0.18	30.77	99.53	0.57	3.73	0.12	0.33	-	8.83	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,384	99.78	96.10	11.50	14.44	10.60	98.63	3.59	5.42	-	98.84	5.77	13.89	2.41	99.93	0.07	-
		三神	909	99.34	96.26	12.69	14.17	9.94	99.23	2.33	3.52	-	51.71	7.66	18.72	0.21	99.45	-	-
	西部	東松浦	606	99.67	97.03	13.10	17.35	11.05	98.68	2.17	22.11	-	99.17	12.65	22.96	0.17	99.83	-	-
		杵西	778	99.87	98.71	11.46	12.89	11.07	99.74	4.90	74.94	0.69	99.49	8.40	11.76	0.52	100.00	0.13	-
		藤津	273	99.63	98.53	11.90	16.36	14.50	99.27	5.54	79.85	-	99.63	5.88	17.65	-	100.00	-	-
	東部	計	2,293	99.61	96.16	11.97	14.33	10.34	98.87	3.09	4.67	-	80.16	6.26	15.13	1.85	99.74	0.04	-
	西部	計	1,657	99.76	98.07	12.12	15.08	11.63	99.28	4.01	56.43	0.43	99.40	9.53	16.82	0.30	99.94	0.06	-
合計		3,950	99.67	96.96	12.04	14.65	10.89	99.04	3.48	26.38	0.38	88.23	7.80	15.93	1.12	99.82	0.05	-	
女子	東部	佐城	1,285	99.77	96.34	14.30	17.29	13.00	99.14	2.20	3.97	1.96	99.14	6.20	6.44	1.41	99.77	0.23	0.08
		三神	826	99.64	95.76	12.14	17.19	15.17	99.27	2.20	3.75	-	52.91	7.09	9.61	0.23	99.52	0.24	-
	西部	東松浦	575	99.48	97.91	17.23	16.16	12.43	98.43	1.77	24.17	1.44	98.61	9.88	11.82	0.53	99.48	0.17	-
		杵西	760	99.87	98.16	11.13	17.02	14.08	99.61	5.42	75.00	1.23	98.68	7.47	5.07	0.80	99.47	0.13	0.13
		藤津	278	100.00	98.92	9.45	18.55	16.73	98.56	3.28	94.96	1.14	100.00	8.99	8.27	0.36	100.00	0.36	-
	東部	計	2,111	99.72	96.12	13.45	17.25	13.85	99.19	2.20	3.88	1.22	81.05	6.43	7.25	1.11	99.67	0.24	0.05
	西部	計	1,613	99.75	98.20	13.01	16.98	13.95	99.01	3.76	60.32	1.23	98.88	8.59	8.03	0.63	99.57	0.19	0.06
合計		3,724	99.73	97.02	13.26	17.13	13.89	99.11	2.87	28.33	1.23	88.78	7.47	7.62	0.88	99.62	0.22	0.05	
男女計		7,674	99.70	96.99	12.63	15.85	12.35	99.07	3.18	27.33	0.81	88.49	7.64	11.88	1.00	99.73	0.13	0.03	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,384	99.64	5.44	0.36	99.64	1.67	0.07	0.22	99.49	2.47	0.65	99.49	-	1.16	12.50	99.57	1.02	4.12	-	0.51	-	9.83
		三神	909	99.12	4.66	0.22	99.12	0.33	-	-	99.12	1.00	0.22	99.56	-	0.11	100.00	99.34	0.78	2.53	0.44	0.22	-	14.41
	西部	東松浦	606	99.34	4.15	0.33	99.34	-	-	-	99.34	1.33	0.50	99.34	-	-	-	99.34	-	1.65	-	-	-	5.94
		杵西	778	99.74	3.22	0.13	99.74	0.52	0.13	0.39	99.74	1.68	-	99.74	-	3.86	33.33	99.74	0.13	7.07	0.13	0.26	-	12.72
		藤津	273	99.63	5.88	1.10	99.63	0.74	-	2.57	99.63	2.94	0.74	99.63	-	2.93	25.00	99.63	2.57	4.03	0.37	1.83	-	15.02
	東部	計	2,293	99.43	5.13	0.31	99.43	1.14	0.04	0.13	99.35	1.89	0.48	99.52	-	0.74	17.65	99.48	0.92	3.49	0.17	0.39	-	11.64
	西部	計	1,657	99.58	4.00	0.36	99.58	0.36	0.06	0.61	99.58	1.76	0.30	99.58	-	2.29	31.58	99.58	0.48	4.59	0.12	0.42	-	10.62
合計		3,950	99.49	4.66	0.33	99.49	0.81	0.05	0.33	99.44	1.83	0.41	99.54	-	1.39	27.27	99.52	0.74	3.95	0.15	0.41	-	11.22	
女子	東部	佐城	1,285	99.53	3.13	0.55	99.38	1.80	0.08	0.55	99.46	1.25	0.78	99.53	-	1.09	28.57	99.46	0.63	2.80	0.16	0.31	-	7.86
		三神	826	99.15	2.08	0.49	98.91	0.73	-	0.37	98.91	0.98	0.49	99.52	-	-	-	99.39	0.61	2.42	0.12	0.24	-	8.11
	西部	東松浦	575	98.26	1.77	0.35	98.26	0.35	0.18	-	98.26	2.30	0.18	98.26	-	-	-	98.09	-	1.04	0.17	-	-	3.30
		杵西	760	99.87	2.50	-	99.74	0.66	-	-	99.74	1.32	0.66	99.74	-	2.76	9.52	99.74	0.26	5.53	0.39	0.39	-	7.37
		藤津	278	100.00	3.24	0.72	100.00	0.72	0.36	0.72	100.00	1.80	0.36	100.00	-	2.16	50.00	100.00	0.36	2.88	0.36	1.80	-	7.19
	東部	計	2,111	99.38	2.72	0.52	99.19	1.38	0.05	0.48	99.24	1.15	0.67	99.53	-	0.66	28.57	99.43	0.62	2.65	0.14	0.28	-	7.96
	西部	計	1,613	99.32	2.37	0.25	99.26	0.56	0.12	0.12	99.26	1.75	0.44	99.26	-	1.67	18.52	99.19	0.19	3.47	0.31	0.50	-	5.89
合計		3,724	99.36	2.57	0.41	99.22	1.03	0.08	0.32	99.25	1.41	0.57	99.41	-	1.10	21.95	99.33	0.43	3.01	0.21	0.38	-	7.06	
男女計		7,674	99.43	3.64	0.37	99.36	0.92	0.07	0.33	99.35	1.63	0.49	99.48	-	1.25	25.00	99.43	0.59	3.49	0.18	0.39	-	9.20	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,392	99.78	95.69	10.89	15.84	14.34	98.20	4.24	99.50	1.01	98.28	5.12	12.35	1.68	99.57	-	-
		三神	897	99.33	95.76	12.92	14.90	11.87	98.89	2.37	99.33	0.34	99.33	7.30	18.52	1.23	99.55	-	-
	西部	東松浦	600	99.00	97.33	12.16	15.75	14.90	98.50	3.89	99.33	1.01	98.67	13.68	18.92	-	99.50	0.17	-
		杵西	792	99.62	97.73	6.85	15.63	13.57	98.74	4.86	99.37	0.89	98.61	6.27	12.80	1.02	99.87	-	-
		藤津	287	100.00	97.91	13.52	15.30	18.51	98.26	6.03	100.00	0.70	100.00	5.92	13.24	0.35	100.00	0.35	-
	東部	計	2,289	99.61	95.72	11.68	15.47	13.37	98.47	3.50	99.43	0.75	98.69	5.98	14.79	1.51	99.56	-	-
	西部	計	1,679	99.46	97.62	9.88	15.62	14.89	98.57	4.71	99.46	0.90	98.87	8.86	15.06	0.54	99.76	0.12	-
合計		3,968	99.55	96.52	10.91	15.54	14.02	98.51	4.02	99.45	0.81	98.77	7.20	14.90	1.10	99.65	0.05	-	
女子	東部	佐城	1,302	99.69	95.78	12.91	16.44	18.20	98.46	2.34	99.39	0.93	98.54	4.99	6.94	1.25	99.39	0.23	-
		三神	825	99.76	95.76	12.53	17.97	14.05	99.39	2.32	99.76	0.36	98.91	5.76	8.95	0.49	99.64	-	-
	西部	東松浦	571	100.00	98.25	13.37	21.57	19.25	98.42	2.31	100.00	0.53	99.30	10.58	12.35	0.35	99.82	1.05	-
		杵西	740	100.00	97.43	10.96	17.89	14.15	98.78	3.28	100.00	1.35	99.46	6.39	5.03	0.68	99.73	0.14	-
		藤津	274	100.00	94.89	9.23	20.00	21.54	100.00	2.55	100.00	1.46	100.00	3.28	6.57	-	99.64	0.37	-
	東部	計	2,127	99.72	95.77	12.76	17.03	16.59	98.82	2.33	99.53	0.71	98.68	5.29	7.72	0.95	99.48	0.14	-
	西部	計	1,585	100.00	97.29	11.54	19.58	17.25	98.86	2.81	100.00	1.07	99.50	7.36	7.93	0.44	99.75	0.51	-
合計		3,712	99.84	96.42	12.24	18.13	16.88	98.84	2.53	99.73	0.86	99.03	6.18	7.81	0.73	99.60	0.30	-	
男女計		7,680	99.69	96.47	11.55	16.79	15.40	98.67	3.30	99.58	0.84	98.89	6.70	11.47	0.92	99.62	0.17	-	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,392	98.92	5.81	0.51	98.92	0.87	0.07	0.87	98.92	1.67	0.51	99.07	-	-	-	98.99	0.51	4.24	0.36	0.36	-	10.42
		三神	897	99.44	4.82	0.90	99.55	1.34	0.11	0.11	99.44	1.46	0.11	99.67	-	0.11	-	99.44	0.78	2.90	0.11	0.22	-	15.27
	西部	東松浦	600	98.83	3.20	-	98.83	0.51	0.17	0.34	98.83	2.53	0.34	98.83	-	-	-	98.83	0.17	1.33	0.33	0.33	-	6.50
		杵西	792	98.99	4.34	0.26	98.86	0.51	0.26	0.51	98.99	1.66	0.26	98.99	-	0.25	100.00	98.86	0.13	6.69	0.25	0.13	-	12.63
		藤津	287	99.65	7.69	1.40	99.65	-	-	1.05	99.65	3.50	-	99.65	-	0.35	-	99.65	1.75	4.18	0.35	0.70	-	13.24
	東部	計	2,289	99.13	5.42	0.66	99.17	1.06	0.09	0.57	99.13	1.59	0.35	99.30	-	0.04	-	99.17	0.62	3.71	0.26	0.31	-	12.32
	西部	計	1,679	99.05	4.51	0.36	98.99	0.42	0.18	0.54	99.05	2.29	0.24	99.05	-	0.18	-	98.99	0.42	4.35	0.30	0.30	-	10.54
合計		3,968	99.09	5.04	0.53	99.09	0.79	0.13	0.56	99.09	1.88	0.31	99.19	-	0.10	50.00	99.09	0.53	3.98	0.28	0.30	-	11.57	
女子	東部	佐城	1,302	99.46	4.09	0.69	99.23	1.55	0.08	0.15	99.31	1.93	1.31	99.23	-	0.08	-	99.23	0.77	3.30	0.46	0.23	-	6.45
		三神	825	99.39	2.07	0.37	99.27	3.54	-	0.37	99.15	1.34	0.12	99.52	-	-	-	99.27	0.61	1.09	0.24	-	-	9.09
	西部	東松浦	571	99.65	2.28	1.05	99.65	0.35	0.18	-	99.65	2.46	0.53	99.65	-	-	-	99.65	-	1.05	-	-	0.18	4.73
		杵西	740	99.32	2.04	0.41	99.32	0.82	0.14	0.27	99.32	1.77	0.41	99.46	-	0.27	100.00	99.32	0.41	5.95	0.54	0.27	-	6.89
		藤津	274	99.64	4.40	-	99.64	0.37	-	0.73	99.64	5.13	-	99.64	-	-	-	99.64	0.37	4.01	0.36	2.92	-	8.03
	東部	計	2,127	99.44	3.31	0.57	99.25	2.32	0.05	0.24	99.25	1.71	0.85	99.34	-	0.05	-	99.25	0.71	2.44	0.38	0.14	-	7.48
	西部	計	1,585	99.50	2.54	0.57	99.50	0.57	0.13	0.25	99.50	2.60	0.38	99.56	-	0.13	100.00	99.50	0.25	3.85	0.32	0.63	0.06	6.31
合計		3,712	99.46	2.98	0.57	99.35	1.57	0.08	0.24	99.35	2.09	0.65	99.43	-	0.08	66.67	99.35	0.52	3.04	0.35	0.35	0.03	6.98	
男女計		7,680	99.27	4.04	0.55	99.22	1.17	0.10	0.41	99.22	1.98	0.47	99.31	-	0.09	57.14	99.22	0.52	3.53	0.31	0.33	0.01	9.35	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,355	99.78	93.73	11.34	18.58	15.75	98.52	3.07	4.50	-	99.04	5.59	13.19	1.71	99.70	0.59	0.15
		三神	874	99.31	93.71	10.62	17.58	15.87	98.63	1.97	2.97	-	50.80	10.59	21.85	0.68	99.08	0.12	-
	西部	東松浦	565	99.47	95.93	11.81	15.68	16.61	98.58	4.13	23.89	-	98.76	9.50	18.82	0.72	99.29	0.53	-
		杵西	757	99.60	96.70	8.74	15.71	16.12	99.08	5.07	74.77	0.35	98.55	7.37	10.99	0.27	99.60	-	-
		藤津	278	99.28	93.53	11.92	13.08	22.69	99.28	7.25	81.29	1.33	99.28	5.43	10.14	1.09	100.00	0.36	-
	東部	計	2,229	99.60	93.72	11.06	18.19	15.80	98.56	2.64	3.90	-	80.13	6.83	15.34	1.46	99.46	0.41	0.09
	西部	計	1,600	99.50	95.88	10.37	15.25	17.41	98.94	5.12	57.94	0.54	98.75	7.78	13.61	0.57	99.56	0.25	-
合計		3,829	99.56	94.62	10.76	16.95	16.48	98.72	3.68	26.48	0.49	87.91	7.28	14.53	1.04	99.50	0.34	0.05	
女子	東部	佐城	1,343	99.33	93.82	11.59	19.37	16.83	97.84	1.90	4.84	-	98.14	3.87	6.90	1.44	99.26	0.68	-
		三神	842	99.17	91.81	11.64	19.15	21.47	98.22	0.60	3.09	-	48.22	8.62	11.33	0.25	98.93	0.36	-
	西部	東松浦	599	99.33	95.83	11.67	14.81	23.17	97.83	2.05	22.54	-	97.16	9.45	13.40	0.34	99.00	0.17	0.17
		杵西	765	99.74	96.08	9.52	15.92	21.50	99.35	3.29	75.03	0.17	98.69	4.37	4.90	0.40	99.48	0.13	0.13
		藤津	265	99.62	87.55	11.21	21.55	27.16	99.62	2.27	95.09	0.40	100.00	5.28	4.15	0.38	100.00	0.38	-
	東部	計	2,185	99.27	93.04	11.61	19.28	18.59	97.99	1.40	4.16	-	78.90	4.99	7.95	1.16	99.13	0.55	-
	西部	計	1,629	99.57	94.60	10.58	16.35	22.97	98.83	2.67	58.99	0.21	98.34	6.37	7.87	0.37	99.39	0.19	0.12
合計		3,814	99.40	93.71	11.16	18.02	20.48	98.35	1.95	27.58	0.19	87.21	5.65	7.91	0.78	99.24	0.40	0.05	
男女計		7,643	99.48	94.16	10.96	17.48	18.47	98.53	2.82	27.03	0.34	87.56	6.47	11.24	0.91	99.37	0.37	0.05	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,355	99.11	6.70	0.37	98.97	1.57	0.07	1.27	99.04	1.27	0.22	98.97	-	-	-	99.11	0.52	3.91	0.22	0.44	-	11.07
		三神	874	98.97	5.55	0.92	98.63	2.09	0.12	0.35	98.86	1.74	0.23	98.97	-	0.23	50.00	98.86	0.69	3.20	0.23	0.11	-	12.36
	西部	東松浦	565	98.58	3.77	0.54	98.58	0.18	-	0.36	98.41	2.52	0.54	98.05	-	-	-	98.58	-	0.71	-	0.18	-	6.19
		杵西	757	99.34	4.12	0.13	99.21	0.67	0.27	0.53	99.21	1.86	0.67	99.34	-	-	-	99.21	0.67	6.34	-	-	-	13.87
		藤津	278	99.28	8.33	1.09	99.28	0.72	0.72	0.72	99.28	2.17	0.36	99.64	-	-	-	99.28	0.72	5.76	-	0.36	-	14.39
	東部	計	2,229	99.06	6.25	0.59	98.83	1.77	0.09	0.91	98.97	1.45	0.23	98.97	-	0.09	-	99.01	0.59	3.63	0.22	0.31	-	11.57
	西部	計	1,600	99.06	4.73	0.44	99.00	0.51	0.25	0.51	98.94	2.15	0.57	98.94	-	-	-	99.00	0.44	4.25	-	0.13	-	11.25
合計		3,829	99.06	5.62	0.53	98.90	1.24	0.16	0.74	98.96	1.74	0.37	98.96	-	0.05	50.00	99.01	0.53	3.89	0.13	0.24	-	11.44	
女子	東部	佐城	1,343	98.81	3.54	0.53	98.59	1.66	0.08	0.15	98.59	1.06	0.38	98.81	-	-	-	98.66	0.15	2.98	0.22	0.15	-	7.22
		三神	842	98.81	3.00	0.60	98.22	5.32	0.12	0.24	98.57	0.96	0.36	99.05	-	0.48	-	98.81	0.72	1.19	0.24	-	-	8.31
	西部	東松浦	599	98.50	1.86	0.34	98.50	0.34	-	-	98.50	2.71	0.17	98.50	-	-	-	98.50	0.17	0.67	0.17	-	-	4.34
		杵西	765	99.48	2.37	0.26	99.48	1.05	0.13	0.13	99.61	1.18	0.39	99.48	-	-	-	99.48	0.39	4.31	-	0.13	-	6.67
		藤津	265	100.00	3.77	1.89	100.00	1.13	-	1.13	100.00	1.13	0.75	100.00	-	-	-	100.00	-	3.77	-	-	-	6.04
	東部	計	2,185	98.81	3.33	0.56	98.44	3.07	0.09	0.19	98.58	1.02	0.37	98.90	-	0.18	-	98.72	0.37	2.29	0.23	0.09	-	7.64
	西部	計	1,629	99.20	2.41	0.56	99.20	0.80	0.06	0.25	99.26	1.73	0.37	99.20	-	-	-	99.20	0.25	2.89	0.06	0.06	-	5.71
合計		3,814	98.98	2.94	0.56	98.77	2.10	0.08	0.21	98.87	1.33	0.37	99.03	-	0.10	-	98.93	0.32	2.54	0.16	0.08	-	6.82	
男女計		7,643	99.02	4.28	0.54	98.84	1.67	0.12	0.48	98.91	1.53	0.37	98.99	-	0.08	16.67	98.97	0.42	3.22	0.14	0.16	-	9.13	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合